

Discover the **Technology** that changed **Daylighting**

Catálogo de productos Solatube®



The background of the entire page is a soft-focus photograph of a field of yellow sunflowers under bright, natural light. The sun is visible in the upper left, creating a lens flare effect. The sunflowers are in various stages of bloom, with some fully open and others as buds. The overall tone is warm and positive, emphasizing natural light and growth.

everlux

Soluciones Creativas de Energía

Distribuidor Exclusivo Solatube® en México, Centro y Sudamérica.

Creemos que la luz natural es una necesidad básica, un derecho fundamental. Todos merecemos tener acceso a la iluminación del Sol cada día.

La iluminación natural trae consigo múltiples beneficios. En los espacios, contribuye a que se perciban más grandes, mostrando los colores siempre reales y sin distorsión. Además de sus ventajas estéticas, aumenta la productividad, mejora el confort y reduce la fatiga visual, causando un gran impacto en el **BIENESTAR** de las personas.

En Everlux, buscamos mejorar la **calidad de vida** de las personas, **transformando** sus espacios, a través de soluciones innovadoras y sustentables para la vida diaria, creando entornos que inspiren a trabajar y vivir mejor.

Disfruta los beneficios que la luz natural tiene para el hogar, comercio e industria.

“Brindamos LO MEJOR
a NUESTRA GENTE,
CLIENTES
y **COMUNIDAD**”

¡La mejor solución en iluminación natural!

Te presentamos **Solatube®**, el **Sistema de Iluminación Natural más eficiente del mundo**, con su tecnología de vanguardia y diseño revolucionario, **capta, transfiere y difunde la luz solar a su espacio interior** todo el día, todo el año, logrando increíbles resultados.

01.

Capta

Domo de acrílico altamente resistente, capta eficientemente los rayos del sol y los dirige al interior del tubo.

Raybender® 3500 LightTracker® V Flex Dome con Raybender® Flex

02.

Transfiere

Tubo de aluminio que transfiere la máxima cantidad de luz captada por el domo al interior de cualquier espacio.

Tecnología SpectraLight® Infinity e INFRAREduction

03.

Difunde

Ingeniería de diseño aplicada en sus difusores, dan la máxima dispersión de luz sin deslumbrar.

Tecnología OptiView® e Ingeniería Óptica

Disfruta los **incomparables beneficios** que te ofrece **el sistema** con la **tecnología más avanzada del mundo**.



Ahorro real
de energía



Solución
sustentable



100%
Hermético



No transfiere
calor



Filtra rayos
UV



Colores
100% reales



Incremento
de **confort**



No requiere
mantenimiento



Instalación
sencilla



10 años
de **garantía**



Más luz, Más horas, Más confort

01.

Serie

Brighten Up®

Transforming the way
you live.



La serie Brighten Up® brinda una eficiente iluminación en un diseño compacto y estético, logrando llevar luz natural a espacios interiores de una manera práctica y accesible.

Modelos



Configuración básica (DEX) disponible para serie Brighten Up®

160 DS

Diámetro del tubo	Intensidad luminica	Área de iluminación	Recorrido máximo recomendado
10" (25 cm)	3,000-4,600 lúmenes	6-18 m ²	6 m

Ideal para	
Residencial	Industrial/comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Recibidores • Pasillos • Alacenas • Lavanderías • Baños • Vestidores 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasillos • Área de archivo • Estaciones de copiado • Cocinetas • Sanitarios



Configuración básica (DEX) disponible para serie Brighten Up®

Modelo Low Profile

290 DS

Diámetro del tubo	Intensidad luminica	Área de iluminación	Recorrido máximo recomendado
14" (35 cm)	6,000-9,100 lúmenes	12-28 m ²	9 m

Ideal para	
Residencial	Industrial/comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Recibidores • Cocinas • Comedores • Salas de estar • Habitaciones • Escaleras • Estudios • Vestidores 	<ul style="list-style-type: none"> • Oficinas privadas • Pasillos • Sanitarios • Área de archivo • Recepciones • Salas de espera • Área de lockers • Área de descanso

Nuevas opciones de captura

¡NEW IN!
PRODUCT INNOVATION

Nuevas tecnologías que maximizan la captura de luz y permiten personalizar al máximo la iluminación natural en cualquier espacio.

Para todos los modelos de la serie Brighten Up®



Raybender® 3500

Mayor superficie de captura, incrementa hasta un 20% la captura de luz. Proporciona iluminación natural constante durante todo el día, todo el año.



Flex Dome

Adaptable a cualquier ubicación y clima.



LightTracker® V

Reflector patentado en el interior del domo. Redirige la luz solar de ángulo bajo del invierno.



Raybender® Flex

Reflector patentado en el interior del domo. Incrementa la captura de luz. Ideal para zonas nubladas.

Bases

Bases de acero prensado con pintura electrostática que proporcionan protección completa en el techo, fabricadas en una sola pieza y sin costuras. *Pregunta por nuestras bases especiales.

Para todos los modelos de la serie Brighten Up®



Base plana

Perfecto para techo/losa plana. Disponible en alturas de 4" o 6".



Base inclinada

Para instalaciones en techos inclinados con plafón y/o cielo falso.



Base polipropileno

Altamente resistente a la intemperie, óptimo desempeño en zonas costeras.

Para modelo 160 DEX de la serie Brighten Up®

Lentes de óptica

Te presentamos nuestra variedad de lentes de efecto para cada ambiente a iluminar.



Lente natural

Lente con efecto 100% natural.



Lente suave

Lente que ayuda a atenuar de manera suave la luz natural, ideal para recorridos cortos.



Lente cálido

Lente que proporciona efecto de luz cálida.

Difusores

Los difusores de Solatube® además de su avanzada ingeniería de óptica, están diseñados para mejorar el aspecto visual del interior de cualquier espacio, con diseños de vanguardia, estéticos e innovadores.



Difusor Vusion™

Difusor contemporáneo, con aro blanco y superficie translúcida que brinda una uniforme iluminación.



Difusor JustFrost™

Moderno diseño, simple y elegante.



¡NEW IN!
PRODUCT INNOVATION



Difusor Classic OptiView®

Lentes circular con nueva tecnología que crea diferentes efectos visuales para cada tipo de espacio.



OptiView® Superwide



OptiView® Narrow

Accesorios complementarios

Sabemos que cada espacio es único. Es por esto que te ofrecemos una amplia gama de accesorios que te permiten complementar el funcionamiento de tu sistema Solatube® y resolver tu necesidad específica.



Unidad de ventilación

Combina la iluminación natural y ventilación en un mismo elemento. Ideal para extracción de humedad y olores.



Unidad de luz

Ilumina con luz artificial durante la noche. Ubicado en el interior del tubo para optimizar el espacio y maximizar el flujo luminoso.



NightLight LED

Luz nocturna de tránsito que funciona con energía solar. Detecta la ausencia de luz solar para encender su luz LED.

¡NEW IN!
PRODUCT INNOVATION



Solar-Powered Daylight Dimmer

Ahora con panel solar, funciona con energía 100% renovable. Ideal para esos espacios donde se desea tener un control del nivel de iluminación. Eléctrico y de fácil adaptación a cualquier sistema de control.



Tubo Reflectivo de extensión

Con tecnología Spectra-Light® Infinity de 24" de largo, para extender el recorrido según la necesidad.




Codo de 0° a 90°

Adaptador para ángulos de 0° a 90°, brinda gran flexibilidad para instalaciones complejas.



Torretas de extensión

Eleva la altura del domo para un gran desempeño con máxima exposición y captura de luz solar, evitando sombras y otras posibles obstrucciones en el techo.





“Live in the **WOW**”

Solar Star®

SkyVault®

SolaMaster®

Brighten Up®



02.

Serie

SolaMaster®

La mejor **solución**
en **iluminación y ahorro.**

La serie SolaMaster® es una línea versátil diseñada para brindar máxima iluminación para espacios con alturas considerables. Crea espacios más confortables con la mejor iluminación natural.

Modelos



300 DS

Diámetro del tubo	Intensidad lumínica	Área de iluminación	Recorrido máximo recomendado
14" (35 cm)	7,000-10,500 lúmenes	15-30 m ²	9 m

Ideal para

*Espacios con plafón o cielo falso**

Residencial

- Recibidores
- Cocinas
- Comedores
- Salas de estar
- Habitaciones
- Escaleras

Industrial/comercial

- Recepciones
- Salas de espera
- Oficinas privadas
- Consultorios
- Comedores
- Aulas
- Sanitarios Institucionales
- Áreas de tránsito

Bases

Bases de acero prensado con pintura electrostática que proporcionan protección completa en el techo, fabricadas en una sola pieza y sin costuras. Te ofrecemos una base especializada para cada tipo de techo.

Para el modelo 300 DS de la serie SolaMaster®



Base plana

Perfecto para techos planos. Disponible en alturas de 4" o 6" y color negro/gris.



Base inclinada

Para instalaciones en techos inclinados con plafón.



Base universal

Ideal para instalación en techos con teja.



Base adaptable

Gran catálogo de bases que se adaptan a cualquier perfil metálico.

Modelos



330 DS Open Ceiling



330 DS Suspended Ceiling

Diámetro del tubo	Intensidad lumínica	Área de iluminación	Recorrido máximo recomendado
21" (53 cm)	13,900-20,800 lúmenes	+/-50 m ²	15 m

Diámetro del tubo	Intensidad lumínica	Área de iluminación	Recorrido máximo recomendado
21" (53 cm)	12,000-18,000 lúmenes	15-36 m ²	15 m

Ideal para	
Residencial	Industrial/comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Áreas doble altura • Escaleras • Salas de estar • Cocinas • Comedores • Sótanos • Vestidores 	<ul style="list-style-type: none"> • Recepciones • Gimnasios • Restaurantes • Comedores de empleados • Espacios comerciales • Industria agropecuaria • Almacenes • Centros de distribución • Aeropuertos

Ideal para	
Residencial	Industrial/comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Áreas doble altura • Escaleras • Salas de estar • Cocinas • Comedores • Vestidores • Sótanos 	<ul style="list-style-type: none"> • Recepciones • Salas de espera • Áreas de tránsito • Bodegas • Comedores • Espacios comerciales • Gimnasios

Modelos



750 DS Open Ceiling



750 DS Suspended Ceiling

Diámetro del tubo	Intensidad lumínica	Área de iluminación	Recorrido máximo recomendado
21" (53 cm)	10,000-16,000 lúmenes	+/-50 m ²	15 m

Diámetro del tubo	Intensidad lumínica	Área de iluminación	Recorrido máximo recomendado
21" (53 cm)	9,000-15,000 lúmenes	15-36 m ²	15 m

Ideal para

Residencial

- Áreas doble altura
- Estudios
- Bibliotecas
- Salas de estar
- Cocinas
- Comedores
- Vestidores

Industrial/comercial

- Oficinas
- Salas de juntas
- Bibliotecas
- Auditorios
- Laboratorios
- Áreas de producción
- Áreas de manufactura

Ideal para

Residencial

- Áreas doble altura
- Estudios
- Bibliotecas
- Salas de estar
- Cocinas
- Comedores
- Vestidores

Industrial/comercial

- Oficinas
- Salas de juntas
- Auditorios
- Laboratorios
- Cuartos fríos
- Áreas de producción
- Áreas de manufactura

Bases

Bases de acero prensado con pintura electrostática que proporcionan protección completa en el techo, fabricadas en una sola pieza y sin costuras.

Para modelos 330/750 DS de la serie SolaMaster®



Base plana

Máxima hermeticidad para techos planos o con pendiente. Disponible en alturas de 4", 8" & 11".



Curb Mount

Ideal para instalaciones con base preexistente o techos compuestos.

Difusores

La ingeniería aplicada al diseño de los Difusores Solatube® permite la dispersión más específica según la necesidad a cubrir, buscando brindar a cada espacio, la máxima pureza de luz natural.

Para todos los modelos de la serie SolaMaster®

¡NEW IN!
PRODUCT INNOVATION



Difusores OptiView® DaylightShaping™

Lentes circulares o cuadrados (adaptables a plafón reticular), con nueva tecnología que crea diferentes efectos visuales para cada tipo de espacio.



OptiView® Superwide



OptiView® Wide



OptiView® Narrow



Difusor Prismático

Difusor con aro blanco y prismático que permite una puntual y uniforme difusión de luz natural, ideal para alturas considerables y espacios comerciales e industriales.



Difusor Prismático

Difusor adaptable a plafón reticular (61x61 cms) con perfil metálico blanco y prismático que permite una puntual y uniforme difusión de luz natural, ideal para alturas considerables y espacios comerciales e industriales. Perfecto para cielos suspendidos.

Accesorios complementarios

Sabemos que cada espacio es único. Es por esto que te ofrecemos una amplia gama de accesorios que te permiten complementar el funcionamiento de tu sistema Solatube® y resolver tu necesidad específica.

Para todos los modelos de la serie SolaMaster®



Daylight Dimmer 0-10V

Para espacios donde se desea tener un control del nivel de iluminación. Eléctrico y compatible con sistemas de control. Ideal para salas de conferencia, auditorios y espacios polivalentes.



Difusor secundario

Para reducir el flujo luminoso. Ideal para instalaciones de corto recorrido.



Barra de seguridad

Barra de acero inoxidable de 95 mm. de espesor que previene el acceso por el domo.



Brida

Aro plástico opcional para cubrir la unión de los tubos reflectivos con la cubierta. Brindando una máxima estética al interior. Ideal para espacios comerciales, industria alimenticia y farmacéutica.

¡NEW IN!
PRODUCT INNOVATION



LED Light Kit

Permite integrar la iluminación natural y luz artificial LED de alta eficiencia para iluminar durante la noche. Ubicado en el interior del tubo para optimizar el espacio y maximizar el flujo luminoso.



Tubo Reflectivo de extensión

Con tecnología SpectraLight® Infinity y/o SoftLight de 24" y 48" de largo para extensos recorridos.



Codo de 0° a 90°

Adaptador para ángulos de 0° a 90°, que brinda gran flexibilidad para instalaciones complejas.



Torretas de extensión

Elevan la altura del domo para un gran desempeño con máxima exposición y captura de luz solar, evitando sombras y otras posibles obstrucciones en el techo.





“Better spaces, better lives”

Brighten Up®

SolaMaster®

SkyVault®

Solar Star®



03.

Serie

SkyVault®

Natural light goes big.

La serie SkyVault® focaliza con su diseño revolucionario la luz natural en proyectos de gran altura, iluminando eficientemente las áreas de trabajo según el diseño del espacio y requerimiento visual de la tarea a desempeñar.

Modelos



M74 DS

Diámetro del tubo	Intensidad lumínica	Área de iluminación	Recorrido máximo recomendado
29" (74 cm)	21,000-35,000 lúmenes	Hasta 100 m ²	30 m

Ideal para

Espacios de gran altura
Industrial/comercial

- Centros de convenciones
- Centros de distribución
- Espacios comerciales
- Aeropuertos
- Hangares
- Almacenes
- Áreas de manufactura y/o producción



Domo sencillo

Configuración básica del Modelo M74DS de gran eficiencia.



Domo doble

Configuración específica y opcional para un máximo desempeño térmico.

Accesorios complementarios

¿Qué hace único al sistema Solatube®?

La capacidad de ofrecer increíbles controles en la óptica de la luz natural en un espacio. Por eso te ofrecemos una amplia gama de accesorios que te permiten complementar su funcionamiento de acuerdo a tu necesidad específica.



Amplificador

Permite proyectar la iluminación de manera más puntual para iluminar áreas de trabajo. Ideal para áreas de almacén con estrechos y altos pasillos de racks.



Daylight Dimmer 0-10V

Para esos espacios donde se desea tener un control del nivel de iluminación. Eléctrico y de fácil adaptación a cualquier sistema de control. Ideal para auditorios, gimnasios y espacios polivalentes.




Tubo Reflectivo de extensión

Con tecnología SpectraLight® Infinity de 24" y 48" de largo con sistema de conexión Tab Lock que brindan la máxima hermeticidad.



Brida

Aro plástico opcional para cubrir la unión de los tubos reflectivos con la cubierta. Brindando una máxima estética al interior. Ideal para espacios comerciales, industria alimenticia y farmacéutica.



Malla de seguridad

Malla de acero electrosoldada que se coloca en el interior del domo para máxima seguridad.




“There’s no substitute for daylight.”

Solar Star®

SkyVault®

SolaMaster®

Brighten Up®





“We bring daylight into every space.”

Solar Star®

SkyVault®

SolaMaster®

Brighten Up®

04.


Solar Star®

Máximo confort
a tu alcance.



El ventilador Solar Star® combina tecnologías solares avanzadas con diseños únicos para ofrecer un rendimiento energético excepcional.

Funcionamiento



Con su avanzado panel fotovoltaico, utiliza la energía solar para activar su motor de corriente continua y velocidad variable de alto rendimiento, que a su vez, pone en movimiento las aspas anticorrosivas de polímero ligero del ventilador, maximizando el flujo de aire para extraer la mayor cantidad de calor y humedad hacia el exterior.

Modelos

Hoy en día las palabras BIENESTAR, AHORRO y SUSTENTABILIDAD son prioridad para la sociedad en todos los entornos. Es por esto que nuestros modelos Solar Star® ofrecen el mayor beneficio eliminando humedad, calor y olores sin consumo de energía eléctrica, manteniendo la calidad del aire en el interior, para generar un entorno saludable y productivo.



Solar Star® 1500

De 1500 RPM y panel solar de 16 Watts, permite obtener un alto desempeño con ventilación constante, transformando sistemas pasivos en activos. Permite instalar el ventilador de manera vertical en muro y panel solar en el exterior. Económico y con gran eficiencia y desempeño.



Solar Star® 1500

De 1500 RPM y panel solar de 16 Watts, permite obtener un alto desempeño con ventilación constante, transformando sistemas pasivos en activos. Económico y con gran eficiencia y desempeño.



Solar Star® 2400

De 2400 RPM y panel solar de 35 Watts, ofrece máxima potencia para mayor impacto, extrae gran volumen de aire para espacios con altos requerimientos de alta densidad.



Para mayor información, contáctanos:

-  **(81) 2140-6060**
-  **info@solatube.com.mx**
-  **www.solatube.com.mx**
-  **SolatubeMx**
-  **SolatubeMx_**



SOLATUBE[®]
Innovation in Daylighting[™]

2022_EX_COM-CAT-001.V2.0

everlux
Soluciones Creativas de Energía
Distribuidor Exclusivo Solatube® en México, Centro y Sudamérica.