

1620x3240

Surfaces Pamphlet



06. 2023

LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES

Indice cromatico *Cromatic Index*



37

Collection,
Bianco Assoluto



38

Collection,
Bianco Assoluto Lucidato



95

I Naturali,
Bianco Lasa



96

I Naturali,
Bianco Lasa Lucidato



100 | 101^{BM}

I Naturali,
Calacatta Michelangelo
Calacatta Michelangelo BM



102 | 103^{BM}

I Naturali,
Calacatta Michelangelo Lucidato
Calacatta Michelangelo Lucidato BM



104 | 105^{BM}

I Naturali,
Calacatta Michelangelo Soft Touch
Calacatta Michelangelo Soft Touch BM




97

I Naturali,
Bianco Statuario Venato BM




115

I Naturali,
Invisible White Soft Touch




29

Calce,
Bianco




161

Seta,
Bianco



95

I Naturali,
Ardesia Bianco a Spacco



64

Fokos,
Sale




50

Diamond,
Cristallo Macchia Vecchia Lucidato Starlit



47

Diamond,
Cristallo Gold Lucidato Starlit BM



48

Diamond,
Cristallo Gold Caress BM



106

I Naturali,
Calacatta Oro Venato BM




107

I Naturali,
Calacatta Oro Venato Lucidato BM




108

I Naturali,
Calacatta Oro Venato Soft Touch BM




132 | 133^{BM}

I Naturali,
Statuario Altissimo
Statuario Altissimo BM




134 | 135^{BM}

I Naturali,
Statuario Altissimo Lucidato
Statuario Altissimo Lucidato BM



136 | 137^{BM}

I Naturali,
Statuario Altissimo Soft Touch
Statuario Altissimo Soft Touch BM




98

I Naturali,
Bianco Statuario Venato Lucidato BM



99

I Naturali,
Bianco Statuario Venato Soft Touch BM



130 | 131^{BM}

I Naturali,
Statuarietto Lucidato
Statuarietto Lucidato BM



128 | 129^{BM}

I Naturali,
Statuarietto
Statuarietto BM




113

I Naturali,
Invisible White




114

I Naturali,
Invisible White Lucidato




30

Calce,
Grigio




122

I Naturali,
Pietra di Savoia Perla Bocciardata




65

Fokos,
Talco




109

I Naturali,
Diamond Cream



110

I Naturali,
Diamond Cream Lucidato



28

Calce,
Avorio



138

I Naturali,
Travertino Grigio Venato Bocciardato



82

IN-SIDE,
Terra di Matera Naturale



33

IN-SIDE,
Terra di Matera Fiammato



151

Legno Venezia,
Sabbia

Parte / Part / Partie / Parte 2/2



55
FluidoSolido,
Blu Lucidato



140
I Naturali,
Verde Alpi Bocciardato BM



141
I Naturali,
Verde Alpi Lucidato BM



157
Ossido,
Verderame



51
Diamond,
Onice Grigio Lucidato Starlit



121
I Naturali,
Pietra di Savoia Grigia Bocciardata



123
I Naturali,
Pietra Grey Lucidata



27
Calce,
Antracite



75
IN-SIDE,
Pietra Piasentina Grigio




76
IN-SIDE,
Pietra Piasentina Grigio Fiammato




66
Fokos,
Terra




63
Fokos,
Roccia



87
IN-SIDE,
Terra di Saturnia Fiammato




84
IN-SIDE,
Terra di Pompei Naturale



85
IN-SIDE,
Terra di Pompei Fiammato




111
I Naturali,
Emperador Extra




112
I Naturali,
Emperador Extra Lucidato



79
IN-SIDE,
Porfido Marrone Naturale



127
I Naturali,
Sahara Noir Extra Bocciardato BM



126
I Naturali,
Sahara Noir Extra Lucidato BM



116
I Naturali,
Nero Greco




117
I Naturali,
Nero Greco Lucidato



73
IN-SIDE,
Pietra di Cardoso Nero Naturale



74
IN-SIDE,
Pietra di Cardoso Nero Fiammato




31
Calce,
Nero




156
Ossido,
Nero



94
I Naturali,
Ardesia Nero a Spacco



61
Fokos,
Grafite



39
Collection,
Nero Assoluto

Indice cromatico *Cromatic Index*



32
Calce,
Tortora




71
IN-SIDE,
Pietra di Cardoso Grigio Naturale



72
IN-SIDE,
Pietra di Cardoso Grigio Fiammato



124
I Naturali,
Pietra Grey



62
Fokos,
Piombo



77
IN-SIDE,
Pietra Piasentina Taupe



78
IN-SIDE,
Pietra Piasentina Taupe Fiammato



86
IN-SIDE,
Terra di Saturnia Naturale




80
IN-SIDE,
Porfido Marrone Fiammato




155
Ossido,
Bruno



118
I Naturali,
Noir Desir



119
I Naturali,
Noir Desir Lucidato



162
Seta,
Liquorice



120
I Naturali,
Pietra di Savoia Antracite Bocciardata



45
Diamond,
Calacatta Black Bocciardato BM



46
Diamond,
Calacatta Black Lucidato Starlit BM

SUPERFICI SURFACES 1620x3240 63.7"x127.5"	RETTIFICATO SQUARED	FULL SIZE		
Spessori Thickness	5+	5	12+	20+
CALCE				
Antracite	●	●	●	●
Avorio	●	●	●	-
Bianco	●	●	●	●
Grigio	●	●	●	●
Nero	●	●	●	●
Tortora	-	-	●	-
COLLECTION				
Bianco Assoluto	●	●	●	●
Bianco Assoluto Lucidato	●	●	●	-
Nero Assoluto	●	●	●	●
DIAMOND				
Calacatta Black Bocciardato B.M.	-	●	●	●
Calacatta Black Lucidato Starlit B.M.	-	●	●	-
Cristallo Gold Caress B.M.	-	●	●	●
Cristallo Gold Lucidato Starlit B.M.	-	●	●	-
Cristallo Macchia Vecchia Lucidato Starlit	-	●	-	-
Onice Grigio Lucidato Starlit	-	●	-	-
FLUIDOSOLIDO				
Blu Lucidato	-	-	●	-
FOKOS				
Grafite	●	●	●	-
Piombo	●	●	●	●
Roccia	●	●	●	●
Sale	●	●	●	●
Talco	●	●	●	-
Terra	●	●	●	●
IN-SIDE				
Pietra di Cardoso Grigio Fiammato	-	-	●	●
Pietra di Cardoso Grigio Naturale	-	-	●	●
Pietra di Cardoso Nero Fiammato	-	-	●	●
Pietra di Cardoso Nero Naturale	-	-	●	●
Pietra Piasentina Grigio	-	-	●	●
Pietra Piasentina Grigio Fiammato	-	-	●	●
Pietra Piasentina Taupe	-	-	●	●
Pietra Piasentina Taupe Fiammato	-	-	●	●
Porfido Marrone Fiammato	-	-	●	●
Porfido Marrone Naturale	-	-	●	●
Terra di Matera Fiammato	-	-	●	-
Terra di Matera Naturale	-	-	●	-
Terra di Pompei Fiammato	-	-	●	-
Terra di Pompei Naturale	-	-	●	-
Terra di Saturnia Fiammato	-	-	●	-
Terra di Saturnia Naturale	-	-	●	-
I NATURALI				
Ardesia Bianco a Spacco	-	●	●	●
Ardesia Nero a Spacco	-	●	●	●
Bianco Lasa	-	-	●	-
Bianco Lasa Lucidato	-	-	●	-
Bianco Statuario Venato B.M.	●	●	-	-
Bianco Statuario Venato Lucidato B.M.	●	●	●	-

SUPERFICI SURFACES 1620x3240 63.7"x127.5"	RETTIFICATO SQUARED	FULL SIZE		
Spessori Thickness	5+	5	12+	20+
I NATURALI				
Bianco Statuario Venato Soft Touch B.M.	-	-	●	-
Calacatta Michelangelo	●	●	●	●
Calacatta Michelangelo B.M.	-	-	●	-
Calacatta Michelangelo Lucidato	●	●	●	●
Calacatta Michelangelo Lucidato B.M.	-	-	●	-
Calacatta Michelangelo Soft Touch	●	●	●	●
Calacatta Michelangelo Soft Touch B.M.	-	-	●	●
Calacatta Oro Venato B.M.	●	●	-	-
Calacatta Oro Venato Lucidato B.M.	●	●	●	-
Calacatta Oro Venato Soft Touch B.M.	-	-	●	●
Diamond Cream	●	●	●	●
Diamond Cream Lucidato	●	●	●	●
Emperador Extra	●	●	●	-
Emperador Extra Lucidato	●	●	●	-
Invisible White	●	●	-	-
Invisible White Lucidato	●	●	-	-
Invisible White Soft Touch	●	●	-	-
Nero Greco	●	●	●	●
Nero Greco Lucidato	●	●	●	-
Noir Desir	●	●	●	●
Noir Desir Lucidato	●	●	●	●
Pietra di Savoia Antracite Bocciardata	●	●	●	●
Pietra di Savoia Grigia Bocciardata	●	●	●	●
Pietra di Savoia Perla Bocciardata	●	●	●	●
Pietra Grey	●	●	●	●
Pietra Grey Lucidata	●	●	●	●
Sahara Noir Extra Bocciardato B.M.	-	-	●	-
Sahara Noir Extra Lucidato B.M.	-	-	●	-
Statuarietto	●	●	-	-
Statuarietto B.M.	-	-	●	-
Statuarietto Lucidato	●	●	-	-
Statuarietto Lucidato B.M.	-	-	●	-
Statuario Altissimo	●	●	●	●
Statuario Altissimo B.M.	-	-	●	-
Statuario Altissimo Lucidato	●	●	●	●
Statuario Altissimo Lucidato B.M.	-	-	●	-
Statuario Altissimo Soft Touch	●	●	●	-
Statuario Altissimo Soft Touch B.M.	-	-	●	-
Travertino Grigio Venato Bocciardato	●	●	●	-
Verde Alpi Bocciardato B.M.	-	-	●	-
Verde Alpi Lucidato B.M.	-	-	●	-
LEGNO VENEZIA				
Sabbia	-	-	●	-
OSSIDO				
Bruno	●	●	●	●
Nero	●	●	●	●
Verderame	-	-	●	-
SETA				
Blanc	-	-	●	-
Liquorice	-	-	●	-

1620x3240
Surfaces Pamphlet



1. This is Laminam

1.1

Vision e Mission

Vision and Mission

Vision et mission

Visión y Misión

Siamo architetti dei nostri spazi, inseguiamo l'unicità. È un impulso naturale, come l'esperienza segue l'ispirazione, la forma tende alla bellezza.

We are designers of our own spaces, seeking uniqueness. It's a natural impulse, as experience follows inspiration, form follows beauty.

Nous sommes architectes de nos espaces, que nous voulons uniques. C'est un processus naturel, tout comme l'expérience suit l'inspiration, la forme préfère la beauté.

Somos arquitectos de nuestros espacios, aspiramos a la singularidad. Es un impulso natural, así como la experiencia sigue a la inspiración, la forma tiende a la belleza.

Progettiamo superfici di qualità superiore per ispirare designer, architetti e tutti coloro che desiderano dare forma a luoghi in cui vivere, lavorare ed essere sé stessi. Grazie al talento delle nostre persone, definiamo i trend di eleganza e qualità, utilizzando le tecnologie più avanzate per creare prodotti senza tempo, performance eccezionali, processi sostenibili.

We create superior surfaces to inspire designers, architects and people in shaping places to live, work and enjoy. Thanks to our talented people, we set trends of elegance and quality using state of the art technologies to ensure timeless products, exceptional performance, sustainable processes.

Nous mettons au point des surfaces de première qualité pour inspirer les designers, les architectes et tous ceux qui veulent donner forme à des lieux où vivre, travailler et rester soi-même. Le talent de nos équipes nous permet de définir les tendances d'élégance et de qualité en recourant aux technologies d'avant-garde pour obtenir des produits intemporels, des performances exceptionnelles et des procédés durables.

Diseñamos superficies de calidad superior para inspirar a diseñadores, arquitectos y a todos aquellos que quieran dar forma a lugares para vivir, trabajar y ser ellos mismos. Gracias al talento de nuestro personal, definimos tendencias de elegancia y calidad, utilizando tecnologías más avanzadas para crear productos atemporales, lograr un rendimiento excepcional y mantener procesos sostenibles.

1. This is Laminam

6





1.2

Dare forma al mondo di domani

8 *Shaping the world of tomorrow*

Donner forme au monde de demain

Dar formar al mundo de mañana

L'arte della ceramica declinata su superfici architettoniche di grandi dimensioni ed elevata eccellenza attraverso un processo di ricerca e innovazione continuo. **Questo è Laminam.**

*The art of ceramics expressed on large sized architectural surfaces and elevated to excellence by means of a continuous research and innovation process. **This is Laminam.***

*Avec notre recherche et notre innovation continue, nous traduisons l'art de la céramique sur de grandes surfaces architecturales à haute performance. **Tel est le sens de Laminam.***

*El arte de la cerámica aplicada a superficies arquitectónicas de grandes dimensiones y elevada excelencia mediante un proceso continuo de investigación e innovación. **Esto es Laminam.***

La nostra azienda, da anni, è impegnata in un approccio focalizzato sull'innovazione nei confronti di questo materiale antico. Lo abbiamo portato nel futuro, reinventando e perfezionando processi di produzione con cui renderlo più performante. In questo modo abbiamo dato vita alle nostre superfici che, grazie alle dimensioni e agli spessori offerti, non hanno limiti applicativi.

Quello che accomuna tutte le nostre ideazioni è la componente estetica, declinata in stili diversi fra loro, ma che mantengono un comune denominatore: l'eleganza e la bellezza.

A questa si affianca una perfezione qualitativa frutto di attività di ricerca su materie prime e tecnologie all'avanguardia che in Laminam non si ferma mai. Il risultato è un'ampia gamma di superfici versatili, che possono essere applicate con successo in ambienti diversi, per una nuova ridefinizione degli spazi, ripensati in nome della bellezza, della modernità e di processi sostenibili. Uno dei pilastri della nostra azienda è proprio l'attenzione all'ambiente che ci circonda e alle persone che lo abitano. Dedichiamo grande attenzione alla selezione delle materie prime, che sono naturali e di prima scelta, per garantire il massimo della qualità e igienicità. In Laminam ogni singolo addetto svolge un compito determinante per il raggiungimento degli obiettivi. Ecco perché Laminam cura particolarmente il benessere dei propri dipendenti e investe in percorsi di formazione continui. L'alto livello tecnologico dei processi produttivi è sostenuto da personale altamente qualificato. Tutto questo, unito a un ambiente di lavoro sicuro e stimolante, porta alla creazione di superfici perfette, in grado di ispirare architetti e designers a livello globale.

For years our company has committed itself to an innovation-centred approach towards this ancient material. We have led it into the future, reinventing and perfecting production processes that enhance its performance. In this way we have brought to life surfaces that have no applicative limits thanks to our selection of sizes and thicknesses.

The aesthetic dimension of all our creations expresses a multitude of different styles, all characterised by a single common denominator: elegance and beauty.

This is further enriched by qualitative perfection, stemming from Laminam's tireless research into raw materials and state-of-the-art technologies. The result is a wide range of versatile surfaces that can be successfully applied in different settings, for a new redefinition of spaces, redesigned in the name of beauty, modernity and sustainable processes. One of the cornerstones of our company is attention towards the environment that surrounds us and the people who inhabit it. We dedicate the utmost attention to the selection of raw materials, which are all natural and with the highest standards, to guarantee the utmost quality and hygiene. At Laminam every single staff member plays a determining part towards the achievement of objectives. This is why Laminam pays particular attention to the well-being of its employees and invests in continuous learning. The high technological level of production processes is upheld by highly qualified staff. All this, combined with a safe and stimulating work environment, culminates in the creation of perfect surfaces that inspire architects and designers at a global level.

Depuis des années, notre entreprise applique une démarche axée sur l'innovation de ce matériau ancien. Nous l'avons projeté dans le futur et l'avons rendu plus performant en bouleversant et en perfectionnant nos procédés de production. Nous avons ainsi créé nos surfaces qui, en raison de leurs dimensions et de leurs épaisseurs, ne connaissent aucune limite d'application.

Nos créations arborent une esthétique déclinée dans les différents styles, mais toutes se distinguent par un dénominateur commun : l'élégance et la beauté.

Chez Laminam, cette caractéristique s'accompagne d'une qualité impeccable garantie par une recherche continue sur les matières premières et sur les dernières technologies. Ces activités aboutissent à une grande variété de surfaces polyvalentes dans différents domaines d'application, de façon à redéfinir les espaces au nom de la beauté, de la modernité et du développement durable. L'un des piliers de notre entreprise est précisément sa sensibilité au monde qui nous entoure et aux individus qui l'habitent. Nous sélectionnons avec minutie nos matières premières, naturelles et de premier choix, dans le but de maximiser qualité et hygiène. Chez Laminam, chaque employé joue un rôle fondamental pour atteindre les objectifs. Voici pourquoi Laminam a tout particulièrement à cœur le bien-être de ses employés et investit dans des parcours de formation professionnelle continue. Le haut niveau technologique s'appuie sur un personnel extrêmement qualifié. Optimisée par un environnement de travail sûr et stimulant, cette démarche mène à la création de surfaces parfaites, en mesure d'inspirer les architectes et les designers du monde entier.

Desde hace años, nuestra empresa sigue un enfoque centrado en la innovación en relación con este antiguo material. Lo hemos trasladado al futuro, reinventando y perfeccionando procesos de producción que nos permitan mejorar su rendimiento. De esta manera han surgido nuestras superficies que, gracias a las dimensiones y grosores que ofrecemos, no tienen límites de aplicación.

El rasgo común de todos nuestros diseños es el componente estético, expresado en estilos diferentes entre sí, pero que mantienen un denominador común: la elegancia y la belleza.

A esto se suma una perfección cualitativa fruto de la actividad de investigación sobre materias primas y tecnologías vanguardistas, que nunca cesa en Laminam. El resultado es una amplia gama de superficies versátiles, que pueden aplicarse con éxito en diferentes entornos, en aras de una redefinición de los espacios, reinterpretados en nombre de la belleza, la modernidad y de procesos sostenibles. Uno de los pilares de nuestra empresa es precisamente la atención prestada a nuestro entorno y a las personas que lo habitan. Prestamos especial atención a la selección de las materias primas, que son naturales y de primera categoría, para garantizar la máxima calidad e higiene. En Laminam, cada uno de los empleados desempeña un cometido determinante para conseguir los objetivos. Por eso Laminam vela especialmente por el bienestar de sus empleados e invierte en formación continua. El alto nivel tecnológico de los procesos productivos está respaldado por personal altamente cualificado. Todo esto, sumado a un entorno de trabajo seguro y estimulante, nos permite crear superficies perfectas, capaces de inspirar a arquitectos y diseñadores a nivel mundial.

1.3

Estetica e Etica

Aesthetics and Ethics

Esthétique et éthique

Estética y Ética

Non esiste perfezione estetica e tecnologica senza il rispetto dell'ambiente e dell'individuo. Per questo un approccio etico, olistico e responsabile all'attività industriale è uno dei pilastri di Laminam.

There can be no aesthetic and technological perfection without respect for the environment and the people. This is why an ethical, holistic and responsible approach towards industrial activities is one of the essential pillars of Laminam.

La perfection esthétique et technologique n'existe pas sans le respect de l'environnement et de l'individu. Pour cette raison, Laminam tient beaucoup à son approche éthique, holistique et responsable de l'activité industrielle.

No existe la perfección estética y tecnológica sin el respeto por el medioambiente y el individuo. Por este motivo, el enfoque ético, holístico y responsable de la actividad industrial es uno de los pilares de Laminam.

Rispetto per i nostri clienti, con la produzione di superfici architettoniche composte da materiali naturali, garanzia di qualità, sicurezza e sostenibilità.

Rispetto per il mondo attorno a noi, con un'attività industriale che, grazie a tecnologie di avanguardia e a processi di produzione a ciclo chiuso, comporta un basso consumo di energia, ridotto impiego di risorse idriche, zero emissioni inquinanti ed abbattimento delle emissioni di CO₂, con l'immissione nell'atmosfera di solo vapore acqueo.

Ma essere un'impresa responsabile, significa anche pensare alle persone che vivono il territorio in cui operiamo o che ogni giorno danno il loro contributo con il loro lavoro, le loro competenze e la loro creatività.

In Laminam ci impegniamo a valorizzare ogni singola professionalità al meglio, con una formazione continua su materiali e macchinari in utilizzo e con una cura particolare non solo alla sicurezza sul posto di lavoro, ma anche a creare un clima aziendale sereno, stimolante in cui crescere.

Respect for our customers, with the production of architectural surfaces made of natural materials, guaranteeing quality, safety and sustainability.

Respect for the world around us, with an industrial activity that, thanks to state-of-the-art technologies and closed-cycle production processes, is characterised by low energy and water consumption, zero polluting emissions and reduced CO₂ emissions, with nothing other than water vapour emitted into the atmosphere.

However, being a responsible business also means thinking about the people who inhabit the land where we operate or who contribute with their work, skills and creativity, every single day.

At Laminam we are committed to enhancing every single professional so that they excel, by means of continuous training on materials and machinery, with particular focus not only on occupational safety, but also on creating a peaceful and stimulating environment at the company, congenial to professional and human growth.

Respect de nos clients avec la production de surfaces architecturales à base de matières naturelles, garantie de qualité, sécurité et développement durable.

Respect pour le monde qui nous entoure avec une activité industrielle qui, grâce à des technologies d'avant-garde et à des procédés de production en cycle fermé, comporte une consommation basse d'énergie, une plus petite consommation d'eau, zéro émission de polluants et la diminution des émissions de CO₂ en n'injectant dans l'atmosphère uniquement de la vapeur d'eau.

Être une entreprise responsable signifie aussi penser aux individus qui se trouvent sur le territoire dans lequel nous travaillons ou qui, jour après jour, apportent leur contribution avec leur travail, leurs compétences et leur créativité.

Chez Laminam, nous nous engageons à valoriser au maximum chaque professionnel, avec une formation continue sur les matériaux et sur les machines que nous utilisons, à optimiser la sécurité au travail, à instaurer en entreprise un climat serein et stimulant dans lequel s'épanouir.

La producción de superficies arquitectónicas realizadas con materiales naturales, garantía de calidad, seguridad y sostenibilidad, es reflejo del respeto por nuestros clientes.

También respetamos nuestro entorno, con una actividad industrial que, gracias a tecnologías vanguardistas y procesos de producción de ciclo cerrado, implica un bajo consumo de energía, un uso reducido de agua, cero emisiones contaminantes y la reducción de las emisiones de CO₂, liberando en la atmósfera únicamente vapor de agua.

Pero ser una empresa responsable también significa pensar en las personas que viven en nuestro territorio de actuación y que cada día contribuyen con su trabajo, su conocimiento y su creatividad.

En Laminam nos comprometemos a valorizar al máximo a cada uno de nuestros profesionales, con una formación continua sobre materiales y maquinaria utilizada y prestando especial atención no solo a la seguridad en el puesto de trabajo, sino también a la creación de un clima empresarial tranquilo y estimulante, que fomente el crecimiento.

2. Ricerca e Tecnologia

Research and Technology

Recherche et technologie

Investigación y Tecnología

2.1

Naturalmente ispirato alla realtà

Naturally inspired by reality

Naturellement inspiré de la réalité

Naturalmente inspirado en la realidad

La nostra ricerca parte dall'ispirazione della natura, da ciò che mette a disposizione, sia come stimoli progettuali che come materie prime; per creare prodotti di alto artigianato con processi industriali sostenibili.

Our research starts by drawing inspiration from nature, from what it makes available, as a provider of both design stimuli and raw materials; for the creation of products of high craftsmanship while employing sustainable industrial processes.

Notre recherche s'inspire de la nature, de ce qu'elle met à disposition tant sur le plan de la créativité que sur celui des matières premières, afin de fabriquer des produits de haut artisanat à l'aide de procédés industriels durables.

Nuestra investigación parte de la inspiración en la naturaleza, en lo que nos ofrece, tanto en cuanto a estímulos de proyecto como en cuanto a materias primas; para crear productos de alta artesanía mediante procesos industriales sostenibles.

L'evoluzione tecnologica costante e una propensione continua all'innalzamento qualitativo del prodotto permettono, invece di elevare quegli standard di eccellenza che conferiscono alle nostre superfici performance superiori.

Constant evolution in technology and an ongoing propensity to raise the quality of the product allow, instead a raising of those standards of excellence that give our surfaces superior performance.

L'évolution technologique permanente et l'optimisation continue de la qualité nous permettent d'augmenter encore plus l'excellence de nos produits et la performance de nos surfaces.

La evolución tecnológica constante y una propensión continua a la mejora cualitativa del producto permiten, en cambio, elevar los estándares de excelencia que otorgan a nuestras superficies rendimientos superiores.

Le parole chiave per raggiungere questi risultati sono quindi ricerca e innovazione, da sempre alla base di tutte le attività di LAMINAM.

The key words for achieving these results are therefore research and innovation, which have always been the basis of all LAMINAM activities.

Les mots d'ordre pour obtenir ces résultats sont donc recherche et innovation, depuis toujours à la base de toutes les activités de LAMINAM.

Las palabras clave para conseguir estos resultados son, por lo tanto, investigación e innovación, de siempre los cimientos de todas las actividades de LAMINAM.

A una cifra estetica sempre più ricercata, coniughiamo un affinamento tecnologico che si esprime nella selezione di materie prime di alta qualità, sperimentazioni per migliorare la composizione degli impasti, e rigidi test sulle produzioni per garantire che le nostre lastre rispettino il livello di eccellenza che Laminam persegue da anni.

With an increasingly sophisticated aesthetic style, we combine the technological refinement that is expressed in the selection of high quality raw materials, experiments to improve the composition of the mixes, and rigid production tests to ensure that our slabs respect the level of excellence that Laminam has been pursuing for years

À une esthétique de plus en plus sophistiquée, nous ajoutons une optimisation technologique qui s'exprime par la sélection de matières premières de qualité supérieure, des expérimentations pour améliorer la composition des pâtes, ainsi que des tests rigoureux sur les productions pour être certain que les plaques respectent l'excellence chère à Laminam depuis des années.

A un aspecto estético cada vez más sofisticado se suma una mejora tecnológica que se expresa en la selección de materias primas de alta calidad, experimentaciones para mejorar la composición de las pastas y pruebas estrictas sobre las producciones a fin de garantizar que nuestras losas respetan el nivel de excelencia que Laminam persigue desde hace años

Rigore, innovazione, ricerca e rispetto per l'ambiente uniti all'esplorazione di nuove possibilità creative, ci rendono un'azienda in continua evoluzione, pronta a proporre al mercato prodotti sempre più raffinati, in grado di coniugare la perfezione estetica con quella tecnologica e garantire una vasta gamma di possibilità stilistiche e applicative.

Precision, innovation, research and respect for the environment combined with the exploration of new creative possibilities, make us a constantly evolving company, ready to bring increasingly refined products to the market, able to combine aesthetic perfection with technology and guarantee a wide range of stylistic and application possibilities.

La rigueur, l'innovation, la recherche, le respect de l'environnement et l'exploration d'une nouvelle créativité font évoluer sans cesse notre entreprise qui peut ainsi mettre sur le marché des produits de plus en plus raffinés, en mesure de concilier perfection esthétique et perfection technologique, de garantir une grande variété de styles et d'applications.

Rigor, innovación, investigación y respeto por el medioambiente, unidos a la exploración de nuevas posibilidades creativas, nos convierten en una empresa en continua evolución, lista para proponer al mercado productos cada vez más refinados, capaces de combinar la perfección estética con la tecnológica y garantizar una amplia gama de posibilidades estilísticas y aplicativas.


2.2

IN-SIDE, l'evoluzione della ceramica

the evolution of ceramics

l'évolution de la céramique

la evolución de la cerámica



Un processo di innovazione che permetterà di raggiungere sempre nuovi traguardi. Un'attività di ricerca in costante divenire, che ha conferito alle lastre Laminam una continuità materica fra massa, superficie e bordo.

An innovation process that enables us to constantly achieve new targets. Tireless evolution and research that confers body and surface continuity upon Laminam slabs.

Un process d'innovation pour nous améliorer sans cesse. Une activité de recherche en progression constante qui a donné aux plaques Laminam une continuité matérielle entre masse, surface et bord.

Un proceso de innovación que permitirá ir superando nuevas metas. Una actividad de investigación en evolución constante, que ha otorgado a las losas Laminam una continuidad entre masa, superficie y canto en lo que a material se refiere.

È la tecnologia IN-SIDE, che si basa sulla miscelazione di materie prime a granulometria variabile, con la quale si ottengono le sfumature e il mélange materico tipico delle pietre naturali.

IN-SIDE technology is based on the mixing of natural raw materials of variable grain sizes, resulting in a textured blend, typical of natural stones.

C'est la technologie IN-SIDE qui, en mélangeant des matières premières de granulométrie variable, obtient les nuances et les effets de matières typiques des pierres naturelles.

Se trata de la tecnología IN-SIDE, que se basa en la mezcla de materias primas de granulometría variable, a partir de la cual se obtienen matices y mezclas de material típicas de las piedras naturales.

Un realismo visivo e tattile che, unito alle performance tecniche, fa di IN-SIDE un vero e proprio fiore all'occhiello di Laminam e rappresenta una novità fra i produttori di superfici ceramiche di grandi dimensioni.

Visual and tactile realism seamlessly combined with high technical performance means that IN-SIDE is the pride and joy of Laminam, unprecedented among producers of large size ceramic surfaces.

Un réalisme visuel et tactile, techniquement performant qui transforme IN-SIDE en fleuron pour Laminam et qui représente une nouveauté parmi les fabricants de grandes surfaces céramiques.

Un realismo visual y táctil que, unido a las prestaciones técnicas, convierte a IN-SIDE en el buque insignia de Laminam y representa una novedad entre los fabricantes de superficies de cerámica de grandes dimensiones.

A questa si affianca una perfezione qualitativa frutto di attività di ricerca su materie prime e tecnologie all'avanguardia che in Laminam non si ferma mai.

This is further enriched by qualitative perfection, stemming from Laminam's tireless research into raw materials and state-of-the-art technologies.

Chez Laminam, cette caractéristique s'accompagne d'une qualité impeccable garantie par une recherche continue sur les matières premières et sur les dernières technologies.

A esto se suma una perfección cualitativa fruto de la actividad de investigación sobre materias primas y tecnologías vanguardistas, que nunca cesa en Laminam.

Lastre dal valore aggiunto, tangibile sul bordo e nella massa che diventano a loro volta superfici nobili, capaci di esprimere personalità e bellezza in continuità materica. Le lastre IN-SIDE, come i diamanti grezzi, una volta lavorate sapientemente, accrescono il loro valore, soprattutto nei progetti di arredo come: top di cucine, rivestimento di ante e cassetti mobili da bagno, porte, scale e qualsiasi altro complemento d'arredo.

Slabs with added value, palpable on the edge and in the mass, becoming noble surfaces that express personality and beauty by means of material continuity. Just like uncut diamonds, the value of IN-SIDE slabs grows once skilfully finished, especially in interior design projects for: kitchen countertops, cabinetry cladding, bathroom vanities, doors, staircases and any other application.

Des plaques à la grande valeur ajoutée, tangible sur le bord et dans la masse et qui, à leur tour, deviennent des surfaces nobles, capables d'exprimer personnalité et beauté par la matière. À l'instar des diamants bruts, après transformation, les plaques IN-SIDE acquièrent une plus grande valeur, et notamment dans les projets d'ameublement comme plans de travail, revêtements de portes et tiroirs mobiles pour salle de bains, portes, escaliers et tout autre élément déco.

Losas de valor añadido, tangible en el canto y en la masa, que se convierten a su vez en superficies nobles, capaces de expresar personalidad y belleza en un material continuo. Las losas IN-SIDE, como los diamantes en bruto, una vez trabajadas por manos expertas, incrementan su valor, sobre todo en los proyectos de mobiliario como: encimeras de cocinas, revestimiento de hojas y cajones de muebles de baño, puertas y escaleras, y cualquier otro tipo de complemento decorativo.

2.3

Al fianco della creatività

Supporting creativity

16 *Aide à la créativité*

Al lado de la creatividad

Superfici architettoniche dotate di alti standard qualitativi e di una chiara cifra estetica, che possono essere impiegate in modo versatile.

Superior architectural surfaces with unequivocal aesthetic value and unlimited versatile applications.

Des surfaces architecturales de qualité supérieure et dotées d'une esthétique unique, dont les applications sont multiples.

Superficies arquitectónicas dotadas de altos estándares cualitativos y de un claro valor estético, que pueden utilizarse de manera versátil.

Rivestimenti esterni e interni, nell'interior design, le lastre Laminam si trasformano in vere e proprie superfici di arredo. L'ampia gamma e la versatilità d'impiego offrono spunti per applicazioni progettuali ed ingegneristiche sempre nuove e personalizzate. Il nostro team di esperti mette a disposizione la propria esperienza per supportare e fornire consulenza a ingegneri, architetti e progettisti, rivenditori e trasformatori. Un vero e proprio servizio di Project Engineering ed Engineering Management, sui quali Laminam ha lavorato a fondo negli ultimi anni, collaborando con università, laboratori, enti ed istituti esterni e investendo sulla formazione di un gruppo di giovani e qualificati ingegneri.

Il risultato è stato la creazione di un team entusiasta, in grado di conoscere a fondo le nostre superfici dal punto di vista tecnico e prestazionale, in ogni ambito applicativo e in presenza di qualsiasi sollecitazione fisico-meccanica, ambientale e climatica.

Il grande know-how acquisito e la ricerca costante sull'ingegnerizzazione di sistemi ed applicazioni, ci consente di affiancare progettisti, ingegneri, trasformatori, applicatori e clienti in ogni fase progettuale.

Dalla scelta dei materiali, per individuare, all'interno della gamma Laminam, quale sia il prodotto più idoneo per ottenere le performance tecniche ed estetiche che il progetto si pone come obiettivi, fino all'applicazione e al post vendita.

Le nostre superfici sono concepite per durare nel tempo, per questo siamo sempre pronti a fornire indicazioni per una corretta manutenzione delle lastre, in modo che rimangano belle e inalterate nel tempo.

For outdoor or indoor applications, in interior design, Laminam slabs transform into true furnishing surfaces. The wide range and versatility of uses inspire project applications and new customized building forms. Our team of experts draws from its experience to support and provide consultancy for engineers, architects, project designers, retailers and fabricators. A genuine Project Engineering and Engineering Management service Laminam has worked extensively on over the last few years, in partnership with universities, laboratories, external institutes, also investing in the training of a group of young and qualified engineers.

This has resulted in the creation of an enthusiastic team with in-depth technical knowledge of our slabs, their performance in all applications, in the presence of any physical-mechanical, environmental and climate stress.

Extensive acquired know-how coupled with constant research into the engineering of systems and applications means that we support architects, project designers, engineers, fabricators, installers and customers along every step of the project development process.

From the selection of materials, identifying the product from Laminam's range that is best suited to achieve the technical and aesthetic performance required on the project, to the finished installation and after-sales services.

Our surfaces are built to stand the test of time, which is the reason we are always ready to provide information to ensure correct slab maintenance, so that they remain beautiful and unaltered over time.

En revêtements extérieurs et intérieurs, en décoration d'intérieur, les plaques Laminam se métamorphosent en véritables surfaces d'ameublement. La grande variété des produits et leur souplesse d'emploi autorisent la modernisation et la personnalisation des applications conceptuelles et techniques. Notre équipe de spécialistes met à disposition son expérience pour aider et pour conseiller ingénieurs, architectes, chargés de projets, revendeurs et transformateurs. Des véritables services de Project Engineering et d'Engineering Management, dans lesquels Laminam a énormément investi ces dernières années, en collaborant avec universités, laboratoires, organismes et institutions externes et en misant sur la formation d'un groupe de jeunes ingénieurs qualifiés.

Nous avons ainsi formé une équipe enthousiaste qui connaît à fond nos surfaces sur le plan technique et sur celui des performances, quelle que soit l'application et en présence de n'importe quelle contrainte physico-mécanique, environnementale et climatique.

Notre grand savoir-faire et l'optimisation continue de nos systèmes et applications nous permettent de travailler, à toutes les étapes du projet, aux côtés des designers, ingénieurs, transformateurs, installateurs et clients.

Depuis la sélection des matériaux pour identifier, au sein de la gamme Laminam, le produit le mieux adapté pour remplir les critères techniques et esthétiques du projet, jusqu'à la pose et l'après-vente.

Nos surfaces sont mises au point pour durer dans le temps, et c'est pour cette raison que nous sommes prêts à fournir des conseils pour bien entretenir les plaques afin qu'elles restent belles et intactes.

Revestimientos exteriores e interiores, en el diseño de interiores, las losas Laminam se transforman en auténticas superficies de mobiliario. Su amplia gama y versatilidad permiten realizar aplicaciones de proyecto y de ingeniería siempre nuevas y personalizadas. Nuestro equipo de expertos pone a disposición su propia experiencia para apoyar y prestar asistencia a ingenieros, arquitectos y diseñadores, distribuidores y transformadores. Un servicio en toda regla de Ingeniería de Proyecto y Gestión de Ingeniería, en los cuales Laminam ha trabajado a fondo en los últimos años, colaborando con universidades, laboratorios, entidades e institutos externos e invirtiendo en la formación de un grupo de ingenieros jóvenes y cualificados.

El resultado ha sido la creación de un equipo entusiasta, capaz de conocer a fondo nuestras superficies desde el punto de vista técnico y de prestaciones, en cualquier ámbito de aplicación y en presencia de cualquier tensión físico-mecánica, medioambiental y climática.

El gran saber hacer adquirido y la investigación constante sobre la ingeniería de sistemas y aplicaciones nos permiten asesorar a diseñadores, ingenieros, transformadores, aplicadores y clientes en todas las fases del proyecto.

De la elección de los materiales para identificar, dentro de la gama Laminam, cuál es el producto más adecuado para conseguir las prestaciones técnicas y estéticas objetivo del proyecto, hasta la aplicación y posventa.

Nuestras superficies están diseñadas para durar en el tiempo, por eso siempre estamos dispuestos a dar indicaciones para un correcto mantenimiento de las losas, de modo que luzcan bonitas y no se vean alteradas por el paso del tiempo.

2.4

Una superficie,
tante proprietà★

One surface, a multitude of technical features★

18 *Una superficie, in ininitas propiedades★*

Une surface, de multiples propriétés★

**Facilità di pulizia e manutenzione**

Le operazioni di pulizia di Laminam risultano semplici, efficaci e veloci; non necessita di particolari interventi di manutenzione nel tempo e in generale per pulire la superficie è possibile utilizzare acqua calda e detergenti neutri.

Easy to clean and maintain

Laminam is simple, fast and easy to clean. Laminam has no special maintenance requirements as time goes by; generally speaking, all you need to clean the surface is warm water and a neutral detergent.

Facilité de nettoyage et entretien

Le nettoyage des produits Laminam est simple, efficace et rapide. Ils n'exigent pas d'interventions particulières d'entretien dans le temps et, en général, les surfaces peuvent se nettoyer à l'eau chaude avec des détergents neutres.

Facilidad de limpieza y mantenimiento

Las operaciones de limpieza de Laminam son sencillas, eficaces y rápidas; no necesita intervenciones particulares de mantenimiento con el paso del tiempo y, en general, para limpiar la superficie es posible utilizar agua caliente y detergentes neutros.

**Superficie igienica**

Le superfici Laminam sono ideali per gli ambienti in cui è necessario garantire la massima igiene.

Hygienic surface

Laminam surfaces are ideal for application in places where maximum hygiene is needed.

Surface hygiénique

Les surfaces Laminam sont idéales pour les lieux où doit être garantie une hygiène maximale.

Superficie higiénica

Las superficies Laminam son ideales para los entornos en los cuales es necesario garantizar la máxima higiene.

**Idoneo al contatto con alimenti**

In seguito a test di laboratorio, Laminam è totalmente compatibile con le sostanze alimentari.

Suitable for contact with foodstuffs

Laboratory tests have proven that Laminam is totally compatible with foodstuffs.

Apte au contact alimentaire

D'après des tests de laboratoire, la surface Laminam est 100 % compatible avec les aliments.

Idóneo para el contacto con alimentos

Tras la realización de pruebas de laboratorio, Laminam es totalmente compatible con las sustancias alimentarias.

**Resistente a funghi e muffe**

Laminam non consente l'insorgenza di muffe, batteri e funghi.

Resistant to mould and fungi

Laminam does not allow mould, bacteria or fungi to grow.

Résistante aux champignons et moisissures

Laminam prévient la formation des moisissures, bactéries et champignons.

Resistente a hongos y moho

Laminam impide la proliferación de moho, bacterias y hongos.

**Superficie compatta**

Laminam presenta una porosità superficiale pari al 0,1%.

Impervious surface

Laminam surface porosity is average 0,1%.

Surface compacte

Laminam présente une porosité superficielle de 0,1 %.

Superficie compacta

Laminam presenta una porosidad superficial del 0,1 %.

**Resistente al gelo**

La superficie ceramica resiste in caso di abbassamento della temperatura e in presenza di ghiaccio.

Resistant to freeze-thaw

The ceramic surface of Laminam is not affected by drops in temperature or the formation of ice.

Résistante au gel

La surface céramique des plaques Laminam résiste en cas de baisse de la température et en cas de gel.

Resistente al hielo

La superficie cerámica de Laminam resiste el descenso de temperaturas y el hielo.

**Stabilità dimensionale**

Laminam non subisce variazioni dimensionali significative perché presenta un basso coefficiente di dilatazione termica.

Dimensional stability

Laminam is not subject to dimensional variations of any significance, as it has a low coefficient of thermal expansion.

Stabilité dimensionnelle

La surface Laminam ne subit pas de variations dimensionnelles significatives, car elle présente un faible coefficient de dilatation thermique.

Estabilidad dimensional

Laminam no sufre variaciones dimensionales significativas porque presenta un bajo coeficiente de dilatación térmica.

**Idoneo sia in ambiente interno che esterno**

Laminam può essere utilizzata in entrambe le destinazioni. L'esposizione agli agenti atmosferici non danneggia o altera le superfici.

Suitable for indoor and outdoor applications

Laminam can be used both for interior and exterior décor. Weathering exposure does not damage or alter surfaces.

Applicable en intérieur et en extérieur

La surface Laminam se pose en intérieur et en extérieur. L'exposition aux agents atmosphériques n'abîme ni n'altère les surfaces.

Idóneo tanto en ambientes interiores como exteriores

Laminam puede utilizarse tanto dentro como fuera. La exposición a los agentes atmosféricos no daña ni altera la superficie.



Resistente al calore e alle alte temperature
La superficie ceramica non contiene materie organiche pertanto in cucina resiste al contatto diretto con oggetti molto caldi, quali pentole e utensili, e alle alte temperature senza riportare alterazioni superficiali.

Resistant to heat and high temperatures
The ceramic surface does not contain any organic materials and so its surface is not altered in case of direct contact with very hot items in the kitchen, like pots and pans, and high temperatures.

Résistante à la chaleur et aux températures élevées
La surface céramique ne contient aucune matière organique. De ce fait, dans la cuisine, elle résiste au contact direct avec des objets très chauds, comme des casseroles et des ustensiles, et aux températures élevées sans que la surface soit altérée.

Resistente al calor y a las altas temperaturas
La superficie cerámica no contiene materiales orgánicos, motivo por el cual resiste tanto el contacto directo con objetos muy calientes en la cocina, como ollas y otros utensilios, como las altas temperaturas sin sufrir alteraciones superficiales.



Resistente alle macchie**
Laminam resiste al contatto prolungato con le principali macchie ostinate anche quelle derivanti da sostanze comunemente presenti in cucina quali vino, caffè, olio d'oliva, limone, senza alterazioni permanenti di colore o brillantezza.

Resistant to staining**
Laminam is not affected by prolonged contact with products commonly found in the kitchen that can cause staining, such as wine, coffee, olive oil or lemon juice, and its colour or shine will not be affected permanently.

Résistante aux taches**
La surface Laminam résiste au contact prolongé avec les principales taches tenaces, y compris les taches provoquées par les substances ordinairement présentes dans la cuisine comme vin, café, huile d'olive, citron, sans modifications permanentes de la couleur ou de la brillance.

Resistente a las manchas**
Laminam resiste al contacto prolongado con las principales manchas persistentes, también las derivadas de sustancias comúnmente presentes en la cocina como vino, café, aceite de oliva y limón, sin alteraciones permanentes de color o brillo.



Resistente a prodotti di pulizia e detergenti**
Laminam resiste al contatto prolungato con i detergenti reperibili in commercio per la pulizia della casa, inclusi sgrassatori e anticalcare. Si pulisce con estrema facilità mantenendo inalterate le caratteristiche della superficie.

Resistant to detergents and cleaning products**
Laminam is not affected by prolonged contact with normal household detergents, including products to eliminate grease or lime scale. It is extremely easy to clean while maintaining unaltered the characteristics of the surface.

Résistante aux nettoyeurs et détergents**
La surface Laminam résiste au contact prolongé avec les détergents ménagers vendus dans le commerce, y compris dégraissants et anticalcaires. Elle se nettoie très facilement tout en conservant ses caractéristiques superficielles.

Resistente a productos de limpieza y detergentes**
Laminam resiste al contacto prolongado con los detergentes comercializados para la limpieza de la casa, incluidos desengrasantes y antical. Se limpia con mucha facilidad, manteniendo intactas las características de la superficie.



Resistente a prodotti chimici, acidi, basi, e solventi**
Laminam resiste ai solventi organici, inorganici, chimici e disinfettanti. L'unico prodotto chimico in grado di attaccare la ceramica è l'acido fluoridrico.

Resistant to chemicals, acids, alkalis and solvents**
Laminam is not affected to organic and inorganic solvents, chemical and disinfectants. The only chemical that can damage ceramics is hydrofluoric acid.

Résistante aux produits chimiques, acides, bases et solvants**
La surface Laminam résiste aux désinfectants et aux solvants organiques, inorganiques et chimiques. L'acide fluorhydrique est le seul produit chimique en mesure d'attaquer la céramique.

Resistente a productos químicos, ácidos, bases y disolventes**
Laminam resiste a los disolventes orgánicos, inorgánicos, químicos y desinfectantes. El único producto químico capaz de atacar la cerámica es el ácido fluorhídrico.



Resistente a shock termico
Le lastre Laminam resistono allo shock termico sia in ambiente interno che esterno

Resistant to thermal shock
Laminam slabs are resistant to thermal shock in both indoor and outdoor environments.

Résistante aux chocs thermiques
Les plaques Laminam résistent aux chocs thermiques dans les environnements intérieurs et extérieurs.

Resistente al impacto térmico
Las losas de Laminam son resistentes al impacto térmico en ambientes interiores y exteriores.



Resistente all'umidità
L'esposizione nel lungo periodo all'umidità non danneggia la superficie ceramica Laminam.

Resistant to humidity
The ceramic surface of Laminam is not affected by long-term humidity.

Résistante à l'humidité
L'exposition à l'humidité pendant une longue période n'abîme pas la surface céramique Laminam.

Resistente a la humedad
La exposición prolongada a la humedad no daña la superficie cerámica Laminam.



Resistente ai raggi UV, nessuna alterazione cromatica
La superficie Laminam rimane inalterata se esposta ai raggi UV, mantenendo l'aspetto originario per tutta la vita del prodotto.

Resistant to UV rays, no alteration to colours
Laminam surface is not affected by exposure to UV light and will preserve its original good looks throughout its lifetime.

Résistante au rayonnement UV, aucune altération des couleurs
Exposée au rayonnement UV, la surface Laminam reste intacte et conserve son aspect d'origine pendant toute sa durée de vie.

Resistente a los rayos UV, ninguna alteración cromática
La superficie Laminam no sufre alteraciones si se expone a los rayos UV, manteniendo el aspecto original durante toda la vida del producto.

**Resistente alla flessione**

Laminam presenta un elevato modulo di rottura.

Resistant to deflection

Laminam has a high modulus of rupture.

Résistante à la flexion

La surface Laminam présente une très grande résistance à la flexion.

Resistente a la flexión

Laminam presenta una elevada carga de rotura.

**Resistente a graffi e abrasioni****

Laminam resiste ai graffi e all'abrasione profonda. Le sue proprietà rimangono pertanto inalterate anche dopo un uso intenso e una pulizia frequente.

Resistant to scratches and abrasions**

Laminam is resistant to scratching and deep abrasion. Its properties do not change even if it is subjected to intensive use and frequent cleaning.

Résistante aux rayures et abrasions**

La surface Laminam résiste aux rayures et à l'abrasion profonde. En conséquence, ses propriétés restent intactes même après un usage intensif et un nettoyage fréquent.

Resistente a los arañazos y abrasiones**

Laminam resiste a los arañazos y a la abrasión profunda. Por lo tanto sus propiedades se mantienen intactas también después de un uso intenso y una limpieza frecuente.

**Antigraffiti**

Laminam è la prima superficie ceramica antigraffiti, si pulisce facilmente e non viene intaccata nemmeno dalle vernici più tenaci.

Graffiti proof

Laminam is the first graffiti proof ceramic surface; it is easy to clean and even the strongest paints can be easily removed.

Anti-graffiti

La surface Laminam est la première surface céramique anti-graffiti qui se nettoie facilement et qui résiste même aux peintures plus tenaces.

Antigraffiti

Laminam es la primera superficie cerámica antigraffiti, se limpia fácilmente y no se ve alterada ni siquiera por las pinturas más resistentes.

**Eco-compatibilità e riciclabilità**

Laminam è un prodotto totalmente naturale. Non cede elementi all'ambiente e può essere facilmente macinato e interamente riciclato in altri processi produttivi.

Eco-friendly and recyclable

Laminam is a product made of 100% natural materials. It does not release any elements into the environment and can be easily milled and recycled in other manufacturing processes.

Éco-compatible et recyclable

La surface Laminam est un produit totalement naturel. Elle ne libère pas d'éléments dans l'environnement, se broie facilement et se recycle complètement dans d'autres procédés de production.

Compatibilidad ecológica y posibilidad de reciclaje

Laminam es un producto totalmente natural. No desprende elementos en el medioambiente, puede triturarse fácilmente y reciclarse íntegramente en otros productos productivos.

**IN-SIDE**

La Tecnologia IN-SIDE unisce alle elevate prestazioni tecniche di resistenza e durezza delle superfici Laminam, qualità estetiche che rispondono ulteriormente alle richieste del mondo dell'arredo e dell'architettura. Continuità materica di massa, superficie e bordo anche dopo le lavorazioni (taglio, foratura, bordatura)***

*The IN-SIDE technology combines advanced technical performance in terms of the resistance and durability of Laminam surfaces with aesthetic qualities that further respond to the requirements of the furnishing and architectural industries instead of sector. Body and surface continuity even after cutting, drilling, edging ****

*La technologie IN-SIDE allie les hautes performances techniques de résistance et durabilité des surfaces Laminam et des qualités esthétiques qui répondent aux exigences du monde de la décoration et de l'architecture. Continuité matérielle entre masse, surface et bord aussi après les interventions de façonnage (découpe, perçage, formage des bords)****

*La Tecnología IN-SIDE asocia a las elevadas prestaciones técnicas de resistencia y duración de las superficies Laminam cualidades estéticas que responden en mayor medida a las demandas del mundo del mobiliario y de la arquitectura. Continuidad de material de masa, superficie y canto también después del procesamiento (corte, perforación, rebordeado)****

* Per le proprietà superficiali delle singole finiture vedi le schede tecniche a fine catalogo / For the surface properties of the individual finishes, see technical data sheets at the end of the catalogue. / Consulter les fiches techniques à la fin du catalogue pour connaître les propriétés superficielles de chaque finition. / Para descubrir las propiedades superficiales de cada acabado, véanse las fichas técnicas al final del catálogo.

** Caratteristiche non garantite per Laminam Lucidato che presenta maggiore sensibilità rispetto alle altre superfici Laminam. Le superfici Lucidate offrono comunque prestazioni uguali o superiori rispetto ai materiali utilizzati per piani orizzontali in arredamento. / Not guaranteed for Laminam Lucidato as it is more sensitive than other Laminam surfaces. However, Laminam Lucidato surfaces still offer a similar or a better performance than other work top materials. / Caractéristiques non garanties par Laminam Lucidato qui est plus sensible que les autres surfaces Laminam. Les finitions Lucidato assurent des performances égales ou supérieures aux matériaux utilisés pour décorer les surfaces horizontales. / Características no garantizadas para Laminam Lucidato que presenta mayor sensibilidad respecto a las otras superficies Laminam. Las superficies pulidas ofrecen en cualquier caso prestaciones iguales o superiores respecto a los materiales utilizados para planos horizontales en el mobiliario.

*** Valido per la tecnologia IN-SIDE / Valid for IN-SIDE technology. / Valide pour la technologie IN-SIDE. / Válido para la tecnología IN-SIDE.

3.

Collezioni

Series

Collections

Colecciones

3.1	Calce	L'eleganza della semplicità <i>The elegance of simplicity / L'élégance de la simplicité / La elegancia de la sencillez</i>	24
3.2	Collection	La potenza del colore <i>The power of colour / La puissance de la couleur / La potencia del color</i>	34
3.3	Diamond	“Per sempre” <i>“Foreverness” / «Pour toujours» / «Para siempre»</i>	42
3.4	FluidoSolido	Fra mare e terra <i>Between sea and land / Entre la mer et la terre / Entre el mar y la tierra</i>	52
3.5	Fokos	La forza degli elementi antichi <i>The strength of ancient elements / La force des éléments anciens / La fuerza de los elementos antiguos</i>	58
3.6	IN-SIDE	La materia oltre la materia <i>Material beyond material / La matière au-delà de la matière / La materia más allá de la materia</i>	68
3.7	I Naturali	Come Natura comanda <i>Nature, by the book / Comme le veut la nature / A imagen y semejanza de la naturaleza</i>	90
3.8	Legno Venezia	Espressione di eleganza <i>Expression of elegance / Expression d'élégance / Expresión de la elegancia</i>	148
3.9	Ossido	Lasciar parlare il tempo <i>Let time speak for itself / Laisser parler le temps / Dejar que el tiempo hable</i>	152
3.10	Seta	Preziosa come un tessuto <i>As precious as a fabric / Précieuse comme un tissu / Noble como un tejido</i>	158

3.1

Calce

L'eleganza della semplicità

The elegance of simplicity

L'élégance de la simplicité

La elegancia de la sencillez

Superfici morbide e soffuse che ricordano le pareti appena intonacate

La collezione Calce è caratterizzata da superfici che ricordano muri intonacati o i cementi industriali. Una sensazione di semplicità, ma al tempo stesso di grande stile, un aspetto morbido, che è una delle caratteristiche di questa gamma. Una texture soffusa, come quella delle pareti appena intonacate.

Le nuance variano da toni delicati, quasi impalpabili, come l'avorio o il bianco a tinte più decise come l'antracite o il nero. La varietà e le caratteristiche di queste superfici le rendono particolarmente idonee per declinare la propria creatività dal punto di vista materico e cromatico.

Soft and suffused surfaces reminiscent of freshly plastered walls

The Calce series is characterised by surfaces that are reminiscent of plastered walls, or industrial cements. A sensation of simplicity and great style, a soft appearance, one of the characteristics of this range. A suffused texture, just like a freshly plastered wall.

Nuances range from delicate, almost impalpable tones, like Avorio or Bianco, to more assertive hues like Antracite or Nero. The variety and characteristics of these surfaces make them particularly suitable for expressing your creativity, both in terms of texture and colour

Des surfaces suaves et délicates qui rappellent les murs fraîchement enduits.

La collection Calce se caractérise par des surfaces qui évoquent les murs enduits ou aux ciments industriels. Une sensation de simplicité et de classe à la fois, une allure suave qui est l'un des traits distinctifs de cette collection. Une texture délicate, comme celle des murs fraîchement enduits.

Les nuances vont des tonalités délicates, presque impalpables, comme l'ivoire et le blanc, à des teintes plus intenses comme l'antracite ou le noir. Fortes de leurs variétés et de leurs caractéristiques, ces surfaces sont particulièrement adaptées pour laisser libre cours à la créativité sur le plan des effets de matière et des couleurs.

25

Superficies suaves y difusas que recuerdan las paredes recién enlucidas


La colección Calce se caracteriza por superficies que recuerdan a paredes enlucidas o a cementos industriales. Una sensación de sencillez, pero al mismo tiempo de gran estilo, un aspecto suave, una de las características de esta gama. Una textura difusa, como la textura de las paredes recién enlucidas.

Los colores varían de tonos delicados, casi impalpables, como el marfil o el blanco, a tonos más intensos como el antracita o el negro. La variedad y las características de estas superficies las convierten en especialmente adecuadas para plasmar la propia creatividad desde el punto de vista del material y el color.

- 27 Antracite
- 28 Avorio
- 29 Bianco
- 30 Grigio
- 31 Nero
- 32 Tortora




Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



 3D View



 Specs




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*


*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*



Antracite

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

-
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

-
*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*

-
*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*



Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Avorio

3D View 



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs 



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
 Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente


*Pictures colours and features have to be considered indicative
 Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
 Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
 Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*



Laminam 5
 1620x3240*




Laminam 5+
 1620x3240



Laminam 12+
 1620x3240*



Laminam 20+
 1620x3240*




 3D View

Guarda la
 superficie
 in 3D
 -
 3D surface
 view




 Specs

Guarda le
 specifiche
 della superficie
 -
 See surface
 specs



Bianco

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
 Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
 formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
 Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente
 -
*Pictures colours and features have to be considered indicative
 Surface available in various graphic development supplied randomly*
 -
*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
 Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*
 -
*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
 Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*




30

Grigio

Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View 



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs 



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs




* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



 3D View



 Specs




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*


*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.






I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
 Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente
 -
*Pictures colours and features have to be considered indicative
 Surface available in various graphic development supplied randomly*
 -
*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
 Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*
 -
*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
 Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*



32

Tortora

Laminam 12+
1620x3240*



3D View



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata. Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

Villa 2 Forte dei Marmi

Year 2019
Forte dei Marmi /Italy
Private Residence
Design: Charmitaliastudio
Design: Zampieri
Indoor
Calce, Nero
Calce, Tortora



3.2

Collection

La potenza del colore

The power of colour

La puissance de la couleur

La potencia del color

Collection punta su nuance a tutta pasta per ridefinire gli spazi

La prima linea di Laminam, la più longeva e ancora oggi fra le più apprezzate. Le superfici di Collection sono caratterizzate da un colore molto intenso, a tutta pasta, con il quale declinare in modo nuovo gli ambienti, abbinando nuance diverse per rivestimenti e complementi di arredo.

Una collezione di ispirazione classica, dove le superfici, con i loro colori così definiti, si prestano al riempimento di spazi e volumi, che ottengono un tocco di originalità nella finitura lucidata.

Collection focuses on full-body nuances to redefine spaces

Today, Laminam's first ever and longest-living range is still one of its most highly appreciated ones. The surfaces of Collection are characterised by a highly intense, through-body colour, used to express settings in a new way, combining different nuances for cladding and furnishing accessories.

A classically inspired series in which surfaces, whose colours are defined in this way, are used to fill spaces and volumes, enriched by an original touch thanks to polished finishing.

Collection mise sur une nuance pleine masse pour redessiner les espaces

La première ligne de Laminam, la plus ancienne mais, aujourd'hui encore, parmi les plus appréciées. Les surfaces de Collection se démarquent par une coloration très intense, pleine masse, pour moderniser les lieux en assortissant les nuances des revêtements et compléments.

Une collection d'inspiration classique, où les surfaces utilisent leurs couleurs ultra définies pour remplir les espaces et les volumes, qui obtiennent ainsi une touche d'originalité en finition Lucidata.

Collection apuesta por colores todo masa para redefinir los espacios

La primera línea de Laminam, la más longeva y todavía hoy entre las más apreciadas. Las superficies de Collection se caracterizan por un color muy intenso, todo masa, con la que es posible renovar los ambientes, combinando diferentes colores en revestimientos y complementos decorativos.

Una colección de inspiración clásica, en la cual las superficies, con sus colores tan definidos, se prestan al llenado de espacios y volúmenes, que consiguen un toque de originalidad en el acabado pulido.

3. Collezioni/*Series*

Collection

- 37 Bianco Assoluto
- 38 Bianco Assoluto Lucidato
- 39 Nero Assoluto


I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
 -
Pictures colours and features have to be considered indicative
 -
Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
 -
Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos




Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*




Laminam 20+
1620x3240*



 3D View



 Specs



**Bianco
Assoluto**

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
 Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
 formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi

- Pictures colours and features have to be considered indicative

- Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif

- Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos



Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



38

Bianco
Assoluto
Lucidato

3D View



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
 -
Pictures colours and features have to be considered indicative
 -
Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
 -
Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos




Laminam 5

1620x3240*



Laminam 5+

1620x3240




Laminam 12+

1620x3240*



Laminam 20+

1620x3240*




3D View

Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view



Specs

Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs



39

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
 Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
 formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.





Kitchen Top

Indoor
Collection, Bianco Assoluto Lucidato



Kitchen BAX
Küchenmanufaktur

Year: 2019
Kitchen BAX Küchenmanufaktur
Collection, Nero Assoluto

3.3

Diamond

“Per sempre”

“Foreverness”

«*Pour toujours*»

«*Para siempre*»

Trasmettere e condividere momenti di straordinario benessere

“Per sempre”, cioè durevole come le superfici Laminam, e “speciale”, come un momento intimo tra gli spazi che ami. La collezione Diamond, frutto dell’instancabile talento e ricerca artistica di Laminam, votata a trasmettere e a condividere momenti di straordinario benessere.

Un’intera nuova collezione, per aiutare a creare e condividere momenti Diamond, indimenticabili, capaci di permeare e diventare eterni.

Transmitting and sharing moments of extraordinary well-being

The collection Diamond is defined by the notion of “Foreverness,” lasting the test of time like the durability of Laminam surfaces, and the feeling of being “special,” invoking intimate moments in the spaces where people spend their precious time. Diamond series, is the result of tireless talent and artistic research dedicated to transmitting and sharing moments of extraordinary well-being.

An entirely new collection to help create and share unforgettable ‘Diamond’ moments, capable of permeating and becoming eternal in any design project.

Transmettre et partager des moments de bien-être extraordinaires

«Pour toujours», c’est-à-dire durable comme les surfaces Laminam, et « spéciale », pour évoquer des moments d’intimité dans des lieux où vous aimez passer un temps précieux. Diamond, fruit de l’infatigable talent et de la recherche artistique de Laminam, destinée à transmettre et à partager des moments d’un bien-être extraordinaire.

Une nouvelle collection complète, pour aider à créer et partager des moments Diamond, inoubliables et capables de se diffuser et devenir éternels

Transmitir y compartir momentos de extraordinario bienestar

«Para siempre», es decir, duradera como las superficies Laminam, y «especial», como un momento íntimo entre los espacios que amas. La colección Diamond, fruto del incansable talento y el trabajo artístico de Laminam, pensada para transmitir y compartir momentos de extraordinario bienestar.

Toda una nueva colección, para ayudar a crear y compartir momentos Diamond, inolvidables, que calan y se vuelven eternos


- 45 Calacatta Black Bocciardato Book Match
- 46 Calacatta Black Lucidato Starlit Book Match
- 47 Cristallo Gold Lucidato Starlit Book Match
- 48 Cristallo Gold Caress Book Match
- 50 Cristallo Macchia Vecchia Lucidato Starlit
- 51 Onice Grigio Lucidato Starlit

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
 La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

*Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*

Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm | L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm | La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado




Laminam 5
1620x3240*



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View




Specs



Calacatta Black
Bocciardato Book
Match

NEW 2023



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa.

- Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm | The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

- Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm | L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.


- Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm | La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.



46
Calacatta Black
Lucidato Starlit
Book Match

NEW 2023

Laminam 5
1620x3240*



Laminam 12+
1620x3240*



3D View 




Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs 



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
 La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa -
 Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition -
 Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm
 L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose -
 Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas
 con un margen de tolerancia de 3 cm | La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados
 es una característica intrínseca de la composición de solado



Laminam 5
1620x3240*




Laminam 12+
1620x3240*



3D View




Specs



Cristallo Gold
Lucidato Starlit
Book Match

NEW 2023



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa.


Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm | The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm | L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm | La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.




Laminam 5
1620x3240*



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View 



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs 



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs

48

Cristallo Gold
Caress
Book Match

NEW 2023



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi

- Pictures colours and features have to be considered indicative

- Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif

- Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos



50
**Cristallo
Macchia Vecchia
Lucidato Starlit**

NEW 2023

Laminam 5
1620x3240*

3D View



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs




* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
 - Pictures colours and features have to be considered indicative -
 - Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif -
 - Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos



Laminam 5
1620x3240



Onice Grigio
Lucidato
Starlit

NEW 2023

3D View

Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view



Specs

Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs



• Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



3.4

FluidoSolido

Fra mare e terra

Between sea and land

Entre la mer et la terre

Entre el mar y la tierra



FluidoSolido gioca su contrasti che si completano a vicenda

Una superficie che combina le profondità del mare alla granitica solidità della terraferma, giocando sulla complementarietà dei contrasti. Nasce così FluidoSolido, che, già dal suo nome, vuole mostrare come gli opposti possano creare equilibri inediti.

Una superficie particolare, un prodotto unico, nella sola colorazione Blu e nella finitura lucida, pensata per emozionare e ottenuta dall'espansione controllata di colature di pigmenti. Lastre che dialogano fra di loro, con gli altri materiali e con gli ambienti in cui vengono applicate che diventano quasi un ecosistema architettonico.

FluidoSolido plays on mutually completing contrasts

A surface combining the depth of the sea with the bedrock solidity of land, which plays on the complementary nature of contrasts. The very name of the FluidoSolido series aims to express how opposites can create original balances.

A special surface, a unique product, exclusively in the colour Blue and on polished finish, conceived to move and obtained by means of the controlled expansion of filtered pigments. Slabs engage in dialogue with each other as well as with other materials and settings where they are applied, almost turning them into architectonic ecosystems.

FluidoSolido jongle avec les contrastes qui se complètent l'un l'autre

Une surface qui mêle les profondeurs de la mer à la solidité granitique de la terre ferme, en jouant sur la complémentarité des contrastes. C'est ainsi que naît FluidoSolido qui, c'est d'emblée ce que son nom suggère, veut démontrer comment les opposés peuvent créer des équilibres inédits.

Une surface particulière, un produit unique dans sa coloration Blu et en finition Lucida, imaginée pour émouvoir et obtenue par la dilatation contrôlée du coulage des pigments. Les plaques dialoguent entre elles, avec les autres matériaux et avec les lieux dans lesquels elles sont appliquées, en les transformant pratiquement en écosystème architectural.

53

FluidoSolido juega con contrastes que se complementan mutuamente

Una superficie que combina las profundidades del mar con la granítica solidez de la tierra firme, jugando con los contrastes complementarios. Nace así FluidoSolido que, empezando por su nombre, desea mostrar que los opuestos pueden crear equilibrios inéditos.

Una superficie particular, un producto único, solo en color azul o en el acabado pulido, pensado para emocionar y obtenido de la expansión controlada de coloraciones de pigmentos. Losas que dialogan entre sí, con los otros materiales y con los entornos de aplicación, que se convierten así en un ecosistema arquitectónico.

55 Blu Lucidato

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
 -
 Pictures colours and features have to be considered indicative
 -
 Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
 -
 Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos




Laminam 12+
1620x3240*



3D View



Specs



Blu
Lucidato

55

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.





◀ Salone del Mobile

Year: 2018
Milano / Italy
Fluidosolido, Blu Lucidato



PIE - Pizzeria ▶
Italiana Espresso

Year: 2019
Milano / Italy
design: Atelier P&P
Fluidosolido, Blu Lucidato

3.5

Fokos

La forza degli elementi antichi

The strength of ancient elements

La force des éléments anciens

La fuerza de los elementos antiguos

Fokos trae ispirazione da materiali primordiali legati alla terra

La roccia, la rena, la terra, il sale, il piombo. Materie vecchie come il mondo, che hanno aiutato l'umanità a compiere i primi passi e che ancora oggi sono alla base del suo cammino. La collezione Fokos trae ispirazione dai loro colori, così naturali e morbidi, che declinano un'ideale di bellezza senza tempo.

All'effetto visivo corrisponde una percezione tattile quasi vellutata. Superfici architettoniche concepite non solo per arredare, ma anche per accogliere, in grado di esaltare gli ambienti dove vengono impiegate con sfumature calde e abbinabili tra loro.

Fokos draws inspiration from primordial materials linked to the earth

Roccia, Rena, Terra, Sale, Piombo. Materials as old as the earth, that helped humanity take its first steps and remain essential to its very existence. The Fokos series draws inspiration from their colours, so natural and soft, expressing an ideal of timeless beauty.

The visual effect is accompanied by an almost velvety tactile perception. Architectonic surfaces conceived not to furnish, but to welcome, capable of enhancing settings in which they feature alongside warm, freely matchable shades.

Fokos s'inspire des matières primordiales liées à la terre.

La roche, le sable, la terre, le sel, le plomb. Des matières vieilles comme le monde qui ont aidé l'humanité à faire ses premiers pas et qui, aujourd'hui encore, forment la base de son chemin. La collection Fokos puise son inspiration dans leurs couleurs, si naturelles et si douces, qui expriment un idéal de beauté impérisable.

L'effet visuel se complète par une perception tactile, presque veloutée. Des surfaces architectures conçues non seulement pour décorer, mais aussi pour accueillir, en mesure de rehausser les lieux avec leurs nuances chaudes et coordonnées.

59

Fokos se inspira en materiales fundamentales asociados a la tierra

La roca, la arena, la tierra, la sal y el plomo. Materias antiguas como el mundo, que han ayudado a la humanidad a dar los primeros pasos y que todavía hoy son la base de su camino. La colección Fokos se inspira en sus colores, tan naturales y suaves, que reflejan un ideal de belleza atemporal.


Al efecto visual le corresponde una percepción táctil casi aterciopelada. Superficies arquitectónicas diseñadas no solo para amueblar, sino también para acoger, capaces de exaltar los ambientes en los que se utilizan con tonos cálidos y fáciles de combinar entre sí.

3. Collezioni/*Series*

Fokos

- 61 Grafite
- 62 Piombo
- 63 Roccia
- 64 Sale
- 65 Talco
- 66 Terra


I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
 -
 Pictures colours and features have to be considered indicative
 -
 Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
 -
 Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos



Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



 3D View



 Specs



61

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
 Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
 formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi

- Pictures colours and features have to be considered indicative

- Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif


- Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos



Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



62

Piombo

3D View



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs




Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata. Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
 Pictures colours and features have to be considered indicative
 Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
 Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos




Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



 3D View



 Specs



63

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
 Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
 formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi


- Pictures colours and features have to be considered indicative

- Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif

- Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos



Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs

Sale

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata. Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
 Pictures colours and features have to be considered indicative
 Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
 Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos




Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



 3D View



 Specs



Talco

65

NEW 2022

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi

- Pictures colours and features have to be considered indicative

- Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif

- Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos




Laminam 5

1620x3240*




Laminam 5+

1620x3240




Laminam 12+

1620x3240*



Laminam 20+

1620x3240*



Terra



3D View



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata. Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



67

Outdoor
Kitchen and Table Top

Year: 2018
Olbia / Italy
Private House
Fokos, Roccia
Calce, Bianco

3.6

IN-SIDE

La materia oltre la materia

Material beyond material

La matière au-delà de la matière

La materia más allá de la materia

Una nuova continuità fra massa, bordo e superficie

IN-SIDE è il futuro. Una collezione con cui Laminam ha compiuto un ulteriore passo in avanti. La sua caratteristica principale è la continuità materica fra massa, bordo e superficie, che conferisce alla lastra architettonica non solo un grande impatto estetico, ma anche la percezione tattile di pietre naturali, come il porfido, la pietra piacentina e la pietra di cardoso, note fin dall'antichità per la loro resistenza e che da secoli abbelliscono palazzi e strade dei borghi storici italiani.

Grazie alla tecnologia IN-SIDE viene superato anche il concetto di fronte-retro. La superficie è utilizzabile e godibile nella sua totalità. Un aspetto, questo, che la rende ancora più duttile, adatta a chi, nel mondo dell'architettura come dell'interior design, vuole operare con la massima libertà, sapendo che il risultato finale coniugherà l'eccellenza tecnica a una raffinata eleganza.

A new body and surface continuity

IN-SIDE is the future. Laminam has taken a further step forward with this series. Its main feature is the body and surface continuity, enriching the architectonic slab with great aesthetic impact, laden with the tactile perception of natural stones, like Porfido, Pietra Piasentina and Pietra di Cardoso, renowned since ancient times for their resistance and used over the centuries to embellish buildings and streets of historic Italian town centres.

The concept of front-back is also transcended, thanks to IN-SIDE technology. The surface is usable and enjoyable in its totality. This quality makes it even more ductile, suitable for architecture and interior design professionals looking for the utmost freedom, safe in the knowledge that the end result will seamlessly combine technical excellence with refined elegance.

Une continuité nouvelle entre masse, bord et surface

IN-SIDE est le futur. Une collection avec laquelle Laminam a fait un nouveau pas en avant. Sa caractéristique principale est la continuité matérielle entre masse, bord et surface, qui donne à la plaque architecturale non seulement un grand impact esthétique, mais également la perception tactile des pierres naturelles, comme le porphyre, la Pietra Piasentina et la Pietra del Cardoso, connues depuis l'Antiquité pour être résistantes et embellir les édifices et les rues des vieux bourgs d'Italie.

La technologie IN-SIDE supprime jusqu'au concept recto-verso. La surface est utilisable et exploitable dans sa totalité. Cette caractéristique renforce plus encore sa malléabilité et son emploi dans le monde de l'architecture et dans celui de la décoration d'intérieur, car la collection donne une liberté maximale et assure un résultat final alliant excellence technique et élégance raffinée.

Una nueva continuidad entre masa, canto y superficie

IN-SIDE is the future. Laminam has taken a further step forward with this series. Its main feature is the body and surface continuity, enriching the architectonic slab
IN-SIDE es el futuro. Una colección con la que Laminam ha dado un paso más. Su principal característica es la continuidad matérica entre masa, canto y superficie, que otorga a la losa arquitectónica no solo un gran impacto estético, sino también la percepción táctil de las piedras naturales, como el pórfido, la piedra piacentina y la piedra de cardoso, conocidas desde la antigüedad por su resistencia y que desde hace siglos embellecen palacios y calles de las aldeas históricas italianas.

Gracias a la tecnología IN-SIDE se supera también el concepto de doble cara. La superficie puede utilizarse y aprovecharse en su totalidad. Un aspecto que incrementa todavía más su ductilidad, ideal para aquellos que, tanto en el mundo de la arquitectura como del diseño de interiores, desean actuar con la máxima libertad, sabiendo que el resultado final combinará la excelencia técnica y una elegancia refinada.



- 71 Pietra di Cardoso Grigio Naturale
- 72 Pietra di Cardoso Grigio Fiammato
- 73 Pietra di Cardoso Nero Naturale
- 74 Pietra di Cardoso Nero Fiammato
- 75 Pietra Piasentina Grigio
- 76 Pietra Piasentina Grigio Fiammato
- 77 Pietra Piasentina Taupe
- 78 Pietra Piasentina Taupe Fiammato
- 79 Porfido Marrone Naturale
- 80 Porfido Marrone Fiammato
- 82 Terra di Matera Naturale
- 83 Terra di Matera Fiammato
- 84 Terra di Pompei Naturale
- 85 Terra di Pompei Fiammato
- 86 Terra di Saturnia Naturale
- 87 Terra di Saturnia Fiammato




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostrados de forma aleatoria



Pietra
di Cardoso
Grigio
Naturale

Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View



Specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.






I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

-
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*


-
*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*

-
*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*




Pietra di Cardoso Grigio Fiammato

Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View 



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs 



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostrados de forma aleatoria



73

Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View



Specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente


-
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

-
*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*


-
*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View 



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs 



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs

Pietra
di Cardoso
Nero
Fiammato



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostrados de forma aleatoria



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



 3D View

Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view



 Specs


Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs



Pietra
Piasentina
Grigio

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

-
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*


-
*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*

-
*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*




Pietra
Piasentina
Grigio
Fiammato

Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View 



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs 



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostrados de forma aleatoria




Pietra
Piasentina
Taupe

77

Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View




Specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.






I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

-
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*


-
*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*

-
*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*




Pietra
Piasentina
Taupe
Fiammato

Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*



Porfido
Marrone
Naturale

Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View

Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view




Specs

Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.






I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

-
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

-
*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*

-
*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostrados de forma aleatoria*




80

Porfido
Marrone
Fiammato

Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View 



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs 



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs




* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



Laminam Showroom Fiorano

Year: 2020
Fiorano Modenese / Italy
In-Side,
Porfido Marrone Naturale



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

-
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

-
*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*


-
*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostrados de forma aleatoria*



Terra di Matera Naturale



Laminam 12+
1620x3240*



3D View 



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs 



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



Laminam 12+
1620x3240*



 3D View

Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view




 Specs

Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs



Terra di
Matera
Fiammato

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

-
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*


-
*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*

-
*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostrados de forma aleatoria*



Terra di Pompei Naturale

Laminam 12+
1620x3240*



3D View 



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs 



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



Laminam 12+
1620x3240*



 3D View




 Specs



Terra di
Pompei
Fiammato

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente


-
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

-
*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*

-
*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostrados de forma aleatoria*



Laminam 12+
1620x3240*



Terra di
Saturnia
Naturale

3D View 



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs 



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



Laminam 12+
1620x3240*



 3D View



 Specs




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



Terra di
Saturnia
Fiammato

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

Laminam Showroom Milano

Year: 2020
Milano /Italy
Kitchen top and sink
IN-SIDE, Pietra di Cardoso Nero Naturale
IN-SIDE, Pietra di Cardoso Nero Fiammato





Euromobil ▶

Year: 2020
design: Roberto Gobbo
ANTIS / TELERO
In-Side, Pietra Piasentina Taupe

3.7

I Naturali

Come Natura comanda

Nature, by the book

Comme le veut la nature

A imagen y semejanza de la naturaleza

Una collezione ispirata alla grande tradizione architettonica italiana

Una collezione ispirata alla natura, per declinarla in tutta la sua bellezza.

I Naturali propone superfici che rievocano le pietre della grande tradizione architettonica italiana: marmi, travertini, basalti. Materiali che hanno ammaliato geni come Michelangelo e che oggi rapiscono gli occhi di chi li guarda, anche grazie alle 69 finiture che stupiscono per le loro texture, grazie alle quali è possibile creare spazi dalla grande continuità estetica.

Superfici ispirate a un canone di bellezza classico, che nemmeno il trascorrere dei secoli è riuscito a offuscare, declinato su superfici ceramiche di grandi dimensioni e svariate finiture che mirano a trasmettere la stessa sensazione di solennità, unita a una nuova ridefinizione degli spazi.

A series inspired by great Italian architectonic tradition.

A series inspired by nature, expressed in all its beauty.

I Naturali proposes surfaces that evoke stones of great Italian architectonic tradition: marble, travertine, basalts. Materials that captivate geniuses the likes of Michelangelo and delight the eyes of the beholder, also thanks to 69 finishings that astonish with their texture, enabling the creation of surfaces with outstanding aesthetic continuity.

Surfaces inspired by a canon of classic beauty, unscathed by the passing of the centuries, expressed on large sized ceramic surfaces and in different finishings to convey the same sense of solemnity, combined with a new redefinition of spaces.

Une collection inspirée de la grande tradition architecturale d'Italie.

Une collection inspirée de la nature qui la décline dans toute sa beauté. I Naturali propose des surfaces qui évoquent les pierres de la grande tradition architecturale d'Italie : marbres, travertins, basaltes. Ces matériaux ont séduit beaucoup de génies, dont Michel-Ange, et ravissent aujourd'hui tous ceux qui les regardent, et notamment en raison des 69 finitions qui épatent par leur texture et qui permettent de créer des espaces flanqués d'une grande continuité esthétique.

Des surfaces inspirées d'un canon de beauté classique que pas même le passage des siècles est parvenu à obscurcir, décliné sur des grandes surfaces céramiques et sur une myriade de finitions qui veulent susciter la même sensation de solennité tout en redéfinissant les lieux.

Una colección inspirada en la gran tradición arquitectónica italiana.

Una colección inspirada en la naturaleza, para reflejarla en toda su belleza. I Naturali propone superficies que nos recuerdan a las piedras de la gran tradición arquitectónica italiana: mármoles, travertinos y basaltos. Materiales que cautivaron a genios como Miguel Angel y que hoy hechizan los ojos de quien los observa, también gracias a los 69 acabados que sorprenden por sus texturas, gracias a los cuales es posible crear espacios de gran continuidad estética.


Superficies inspiradas en un canon de belleza clásico, que ni siquiera el paso de los siglos ha conseguido ofuscar, reflejado en superficies cerámicas de grandes dimensiones y diferentes tonos que pretenden transmitir la misma sensación de solemnidad, junto con una nueva redefinición de los espacios

93	Ardesia Bianco a Spacco	126	Sahara Noir Extra Bocciardato BM
94	Ardesia Nero a Spacco	127	Sahara Noir Extra Lucidato BM
95	Bianco Lasa	128	Statuarietto
96	Bianco Lasa Lucidato	129	Statuarietto BM
97	Bianco Statuario Venato BM	130	Statuarietto Lucidato
98	Bianco Statuario Venato Lucidato BM	131	Statuarietto Lucidato BM
99	Bianco Statuario Venato Soft Touch BM	132	Statuario Altissimo
100	Calacatta Michelangelo	133	Statuario Altissimo BM
101	Calacatta Michelangelo BM	134	Statuario Altissimo Lucidato
102	Calacatta Michelangelo Lucidato	135	Statuario Altissimo Lucidato BM
103	Calacatta Michelangelo Lucidato BM	136	Statuario Altissimo Soft Touch
104	Calacatta Michelangelo Soft Touch	137	Statuario Altissimo Soft Touch BM
105	Calacatta Michelangelo Soft Touch BM	138	Travertino Grigio Venato Bocciardato
106	Calacatta Oro Venato BM	140	Verde Alpi Bocciardato BM
107	Calacatta Oro Venato Lucidato BM	141	Verde Alpi Lucidato BM
108	Calacatta Oro Venato Soft Touch BM		
109	Diamond Cream		
110	Diamond Cream Lucidato		
111	Emperador Extra		
112	Emperador Extra Lucidato		
113	Invisible White		
92 114	Invisible White Lucidato		
115	Invisible White Soft Touch		
116	Nero Greco		
117	Nero Greco Lucidato		
118	Noir Desir		
119	Noir Desir Lucidato		
120	Pietra di Savoia Antracite Bocciardata		
121	Pietra di Savoia Grigia Bocciardata		
122	Pietra di Savoia Perla Bocciardata		
123	Pietra Grey		
124	Pietra Grey Lucidata		

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
-
Pictures colours and features have to be considered indicative
-
Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
-
Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos



Laminam 5
1620x3240*



Laminam 12+
1620x3240*




Laminam 20+
1620x3240*



 3D View



 Specs



Ardesia
Bianco
a Spacco

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi

- Pictures colours and features have to be considered indicative

- Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif

- Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos




Laminam 5
1620x3240*



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View 



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs 



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs

Ardesia Nero a Spacco



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
 Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
 Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
 Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
 Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



Bianco Lasa

Laminam 12+
 1620x3240*



3D View

Guarda la
 superficie
 in 3D
 -
 3D surface
 view



Specs

Guarda le
 specifiche
 della superficie
 -
 See surface
 specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
 Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
 formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

-
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*


-
*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*

-
*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostrados de forma aleatoria*



Bianco Lasa
Lucidato

Laminam 12+
1620x3240*



3D View 



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs 



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs




* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

*Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm
L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose*

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm
La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado



Laminam 5
1620x3240




Laminam 5+
1620x3240




 3D View



 Specs






I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
 La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

*Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm
 L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose*

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm
 La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado*




**Bianco Statuario
 Venato Lucidato
 Book Match**

Laminam 5
 1620x3240•



Laminam 5+
 1620x3240



Laminam 12+
 1620x3240•



3D View 



Guarda la
 superficie
 in 3D
 -
 3D surface
 view

Specs 




Guarda le
 specifiche
 della superficie
 -
 See surface
 specs

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa | Soft Touch non indicato per uso a pavimento

*Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition | Soft Touch is not intended for flooring*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm
L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose | Soft Touch non indiqué pour revêtir les sols*

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm | La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado | Soft Touch no es apto para su uso como pavimento



Laminam 12+
1620x3240*



 3D View

Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view




 Specs

Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs



Bianco
Statuario
Venato
Soft Touch
Book Match




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente | Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm

- Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm

- Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard | Une moyenne de 3 cm dans la tolérance graphique parmi les dalles différents

- Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm




Calacatta
Michelangelo

Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View 



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs 



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs




* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata. Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
 La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

*Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm
 L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose*

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm
 La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado*



Laminam 12+
 1620x3240*




3D View

Guarda la superficie in 3D
 -
 3D surface view




Specs

Guarda le specifiche della superficie
 -
 See surface specs



Calacatta
 Michelangelo
 Book Match



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente | Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm

- Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm

- Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard | Une moyenne de 3 cm dans la tolérance graphique parmi les dalles différents

- Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm



Laminam 5

1620x3240*



Laminam 5+

1620x3240



Laminam 12+

1620x3240*



Laminam 20+

1620x3240*



3D View



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs

Calacatta
Michelangelo
Lucidato




* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata. Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
 La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

*Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm
 L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose*

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm | La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado



Laminam 12+
 1620x3240*




 3D View


Guarda la superficie in 3D
 -
 3D surface view



 Specs

Guarda le specifiche della superficie
 -
 See surface specs





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente | Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Soft Touch non indicato per uso a pavimento

Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly | Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm | Soft Touch is not intended for flooring


Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard | Une moyenne de 3 cm dans la tolérance graphique parmi les dalles différents | Soft Touch non indiqué pour revêtir les sols.

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm | Soft Touch no es apto para su uso como pavimento




Calacatta
Michelangelo
Soft Touch


Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs


* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
 La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa
 Soft Touch non indicato per uso a pavimento

*Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition | Soft Touch is not intended for flooring*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm
 L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose | Soft Touch non indiqué pour revêtir les sols*


*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm | La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado
 Soft Touch no es apto para su uso como pavimento*



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*




 3D View


Guarda la superficie in 3D
-
3D surface view



 Specs

Guarda le specifiche della superficie
-
See surface specs





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

-
Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition

-
Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm
L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose

-
Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm

-
La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado



Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



3D View 




Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs 



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs




Calacatta
Oro Venato
Book Match

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
 La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

*Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm
 L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose*

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
 Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm
 La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado*



Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240




Laminam 12+
1620x3240*




 3D View



 Specs



**Calacatta
Oro Venato
Lucidato
Book Match**



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

-
Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition

-
Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm
L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose

-
Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm

-
La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado



Calacatta
Oro Venato
Soft Touch
Book Match

Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View 



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs 



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*


Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*




 3D View

Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view



 Specs


Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs



**Diamond
Cream**

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*




Laminam 5

1620x3240*




Laminam 5+

1620x3240




Laminam 12+

1620x3240*



Laminam 20+

1620x3240*



3D View



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs

Diamond
Cream
Lucidato



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*



Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240




Laminam 12+
1620x3240*



 3D View




 Specs



Emperador
Extra

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente


-
Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly

-
Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

-
Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria




Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Emperador
Extra
Lucidato

3D View



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs


* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente | Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm

Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly | Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm

Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard | Une moyenne de 3 cm dans la tolérance graphique parmi les dalles différents

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm



Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



 3D View




 Specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente | Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm

Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly | Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm

Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard | Une moyenne de 3 cm dans la tolérance graphique parmi les dalles différents

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm



Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



Invisible
White
Lucidato



3D View 



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs 



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs


* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente | Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Soft Touch non indicato per uso a pavimento


*Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm | Soft Touch is not intended for flooring*

Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard | Une moyenne de 3 cm dans la tolérance graphique parmi les dalles différents | Soft Touch non indiqué pour revêtir les sols.

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm
Soft Touch no es apto para su uso como pavimento*



Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240




3D View



Specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostrados de forma aleatoria*



Nero Greco

Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
 Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente


*Pictures colours and features have to be considered indicative
 Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
 Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
 Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*



Laminam 5
 1620x3240*



Laminam 5+
 1620x3240



Laminam 12+
 1620x3240*



 3D View




 Specs



Nero Greco
 Lucidato

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
 Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
 formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.






I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

-
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

-
*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*


-
*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*



Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View 



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs 



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
 Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente


*Pictures colours and features have to be considered indicative
 Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
 Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
 Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria




Laminam 5
 1620x3240*



Laminam 5+
 1620x3240



Laminam 12+
 1620x3240*



Laminam 20+
 1620x3240*



3D View

Guarda la
 superficie
 in 3D
 -
 3D surface
 view



Specs


Guarda le
 specifiche
 della superficie
 -
 See surface
 specs



Noir Desir
 Lucidato

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
 Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
 formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

-
Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly

-
Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

-
Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View 



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs 




Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs


Pietra di Savoia
Antracite
Bocciardata



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



 3D View

Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view



 Specs

Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*


Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



Pietra di Savoia
Grigia
Bocciardata

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.






I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente


-
Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly

-
Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard


-
Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View 



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs 



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs

Pietra di Savoia
Perla
Bocciardata




* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente


*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*




Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



 3D View

Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view




 Specs

Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

-
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

-
*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*


-
*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostrados de forma aleatoria*




Pietra Grey
Lucidata



Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View 



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs 



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs




* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



Arbi ▶

Year: 2018
Design: Arbi
I Naturali, Pietra Grey





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

- Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm | The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition

- Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm | L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose

- Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm | La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado



Sahara Noir
Extra Bocciardato
Book Match

Laminam 12+
1620x3240*



3D View 



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs 




Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
 La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

*Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm
 L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose*


Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm | La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado




Laminam 12+
 1620x3240*



 3D View



 Specs



Sahara Noir
 Extra Lucidato
 Book Match




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

-
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

-
*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*

-
*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*



Statuarietto



Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



3D View 



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs 



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa | Soft Touch non indicato per uso a pavimento

*Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition | Soft Touch is not intended for flooring*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm
L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose | Soft Touch non indiqué pour revêtir les sols*

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm | La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado Soft Touch no es apto para su uso como pavimento



Laminam 12+
1620x3240*



3D View

Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view



Specs

Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs



Statuarietto
Book Match



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

-
*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

-
*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*

-
*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*



Statuarietto
Lucidato



Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



3D View 



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs 



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs




* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa | Soft Touch non indicato per uso a pavimento

*Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition | Soft Touch is not intended for flooring*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm
L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose | Soft Touch non indiqué pour revêtir les sols*

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm | La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado Soft Touch no es apto para su uso como pavimento



Laminam 12+
1620x3240*



3D View

Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view




Specs

Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs



Statuarietto
Lucidato
Book Match



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente | Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm

Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly | Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm


Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard | Une moyenne de 3 cm dans la tolérance graphique parmi les dalles différents.

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm




Laminam 5

1620x3240*



Laminam 5+

1620x3240




Laminam 12+

1620x3240*



Laminam 20+

1620x3240*



3D View



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs

Statuario Altissimo




* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
 La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

*Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm
 L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose*

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm
 La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado*



Laminam 12+
 1620x3240*




3D View


Guarda la superficie in 3D
 -
 3D surface view



Specs

Guarda le specifiche della superficie
 -
 See surface specs





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente | Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm

Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly | Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm

Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard | Une moyenne de 3 cm dans la tolérance graphique parmi les dalles différents.

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm




Statuario
Altissimo
Lucidato

Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs




* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata. Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
 La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

*Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm
 L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose*

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm
 La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado*



Laminam 12+
 1620x3240*




 3D View


Guarda la superficie in 3D
 -
 3D surface view



 Specs

Guarda le specifiche della superficie
 -
 See surface specs





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente | Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Soft Touch non indicato per uso a pavimento

Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly | Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm | Soft Touch is not intended for flooring

Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard | Une moyenne de 3 cm dans la tolérance graphique parmi les dalles différents | Soft Touch non indiqué pour revêtir les sols.

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm | Soft Touch no es apto para su uso como pavimento



Statuario
Altissimo
Soft Touch

Laminam 5
1620x3240*

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240*

3D View



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs




* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata. Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
 La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa
 Soft Touch non indicato per uso a pavimento

*Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition | Soft Touch is not intended for flooring*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm
 L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose | Soft Touch non indiqué pour revêtir les sols*

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm | La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado
 Soft Touch no es apto para su uso como pavimento*




Laminam 12+
 1620x3240*



 3D View



 Specs



Statuario
 Altissimo
 Soft Touch
 Book Match



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*


*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostrados de forma aleatoria*



Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Travertino
Grigio Venato
Bocciardato

3D View 



Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view

Specs 



Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

Verde Alpi ▶
Year: 2021
I Naturali,
Verde Alpi Lucidato







I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa.

-
Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm | The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

-
Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm | L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

-
Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm | La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.



Laminam 12+
1620x3240*



3D View 



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs 



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm
La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

*Pictures colours and features have to be considered indicative | The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm
The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Asymétrie entre les graphismes Book Match avec une tolérance de 3 cm
L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose*


Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos | Ilustración gráfica de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm | La asimetría natural entre los gráficos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado




Laminam 12+
1620x3240*



 3D View



 Specs





◀ Mittel Cucine

Year: 2019
Design: Mittel Cucine
I Naturali, Bianco Statuario
Venato Lucidato Book Match



Mittel Cucine ▶

Year: 2019
Design: Mittel Cucine
I Naturali, Bianco Statuario
Venato Lucidato Book Match



◀ San Giacomo

Year: 2020

Design: San Giacomo

Table Lotus

I Naturali, Noir Desir Lucidato



Calligaris ▶

Year: 2020
Design: Archirivolto/Calligaris Studio
Table Icaro
I Naturali, Invisible White



◀ Mittel Cucine

Year: 2019
Design: Mittel Cucine
I Naturali, Nero Greco
Calce, Tortora



Mittel Cucine ▶

Year: 2019
Design: Mittel Cucine
I Naturali, Nero Greco
Calce, Tortora

3.8

Legno Venezia

Espressione di eleganza

Expression of elegance

Expression d'élégance

Expresión de la elegancia



I legni che hanno fatto grande Venezia

Superfici ispirate a pali di sostegno, le briccole, lo scheletro di Venezia, sui quali ha costruito la sua gloria. Il risultato è un design che riprende i motivi del legno, declinato in tre morbide tonalità, particolarmente apprezzate per i complementi d'arredo.

Quella di Legno Venezia è una resa estetica particolarmente sofisticata, dove, grazie alla duttilità della ceramica, si riesce a coniugare la bellezza di un materiale antico con applicazioni che imprimono una personalità particolare agli ambienti in cui questa collezione viene impiegata.

The wood varieties that made Venice great

Surfaces inspired by support poles, mooring posts, the very skeleton of Venice, on which it built its glory. The result is a design heralding the patterns of wood, expressed in three soft tonalities, particularly appreciated for furnishing accessories.

Legno Venezia offers a highly sophisticated aesthetic result in which the ductility of ceramic material enables the seamless combination of an ancient material in applications that confer a special sense of personality upon settings where this series is used.

Les bois qui ont fait la grandeur de Venise.

Des surfaces inspirées de pilotis, les ducs-d'Albe, le squelette de Venise sur lequel la cité a bâti sa gloire. Le résultat est un design qui reprend les motifs du bois, décliné en trois tonalités suaves, très appréciées sur les compléments de déco.

L'esthétique de Legno Venezia présente une grande sophistication qui, grâce à la malléabilité de la céramique, accorde la beauté d'une matière ancienne avec des applications imprimant une personnalité particulière aux pièces dans lesquelles la collection est utilisée.

Las maderas que han hecho grande a Venecia

Superficies inspiradas en postes de apoyo, denominados briccole, el esqueleto de Venecia, sobre los cuales se ha construido su gloria. El resultado es un diseño que retoma los motivos de madera, articulado en tres tonos suaves, especialmente apreciados para los complementos decorativos.

Legno Venezia tiene una estética especialmente sofisticada donde, gracias a la ductilidad de la cerámica, se consigue aunar la belleza de un material antiguo con aplicaciones que imprimen una personalidad particular a los ambientes en los que se utiliza esta colección.

3. Collezioni/*Series*

Legno Venezia

151 Sabbia




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard.*

Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



Laminam 12+
1620x3240*



 3D View

Guarda la
superficie
in 3D
-
3D surface
view



 Specs

Guarda le
specifiche
della superficie
-
See surface
specs



Sabbia

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



3.9

Ossido

Lasciare parlare il tempo

Let time speak for itself

Laisser parler le temps

Dejar que el tiempo hable

La tradizione artigianale del ferro

Fermare il tempo sulle superfici, immortalando il colore nel momento di massimo splendore. Simulare gli effetti che gli agenti atmosferici hanno su un materiale presente in tanti ecosistemi naturali, come il ferro.

Superfici che “fotografano” i segni del tempo creando effetti di grande matericità che la luce esalta giocando un ruolo fondamentale. Ossido è una collezione che impreziosisce le sue lastre con una nota artistica, con sfumature cromatiche che ricordano il lavoro degli artigiani e proiettano verso un'estetica moderna e minimal.

The artisan tradition of iron

Let time stand still on surfaces, immortalise colour in the moment of its utmost splendour. Simulate the effects that atmospheric agents have imprinted upon a ubiquitous material of natural ecosystems: iron.

Surfaces that “photograph” the signs of time, creating highly textural effects enhanced by light, which plays a fundamental role. Ossido is a series whose slabs are embellished with an artistic note, with colour shades reminiscent of the work of artisans, oriented towards a modern and minimalist aesthetic concept.

La tradition artisanale du fer

Figier le temps sur les surfaces en immortalisant la couleur dans sa splendeur maximale. Simuler les effets exercés par les agents atmosphériques sur un matériau présent dans plein d'écosystèmes naturels, comme le fer.

Des surfaces qui «photographient» les signes du temps pour créer de superbes effets de matières, exaltés par la lumière qui joue un rôle fondamental. Ossido est une collection qui embellit les plaques d'une touche artistique, avec des nuances qui font penser au travail des artisans et qui mettent en scène une esthétique moderne et minimaliste.

153

La tradición artesanal del hierro

Detener el tiempo en las superficies, inmortalizando el color en el momento de máximo esplendor. Simular los efectos que los agentes atmosféricos provocan en un material presente en tantos ecosistemas naturales, como el hierro.

Superficies que «fotografían» las marcas del paso del tiempo creando grandes efectos de material, exaltados por la luz, que desempeña un papel fundamental. Ossido es una colección que embellece sus losas con un toque artístico, con matices cromáticos que recuerdan el trabajo de los artesanos y apuntan a una estética moderna y minimalista.

3. Collezioni/*Series*

Ossido

- 155 Bruno
- 156 Nero
- 157 Verderame

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
 -
Pictures colours and features have to be considered indicative
 -
Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
 -
Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos




Laminam 5
1620x3240*




Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View



Specs



155

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
 Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
 formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
- Pictures colours and features have to be considered indicative
- Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
- Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos



156

Laminam 5
1620x3240*



Laminam 5+
1620x3240



Laminam 12+
1620x3240*



Laminam 20+
1620x3240*



3D View



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
-
Pictures colours and features have to be considered indicative
-
Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
-
Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos



Laminam 12+
1620x3240*




 3D View

Guarda la superficie in 3D
-
3D surface view



 Specs

Guarda le specifiche della superficie
-
See surface specs



157

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



3.10

Seta

Preziosa come un tessuto

As precious as a fabric

Précieuse comme un tissu

Noble como un tejido



Seta incanta per la sua matericità e la sua lucentezza

Una collezione raffinata, incarnata da un filo di seta ripetuto all'infinito come a formare un intreccio di un tessuto sulle superfici, che cambia a seconda di come riflette la luce e con una percezione tattile molto accentuata.

Lastre eleganti e duttili, pronte a dialogare bene con altri materiali, primo fra tutti il legno. Sono state pensate in colori caratterizzati da una grande delicatezza, in grado di creare soluzioni di grande suggestione.

Seta captivates in virtue of its material texture and sparkle

Embodied by an endlessly repeated silk thread, as if to form an intertwining of a fabric on the surface, changing according to how the light reflects on the surface and with an accentuated tactile perception.

Elegant and adaptable slabs, ready to engage in dialogue with other materials, wood above all else. They have been designed in colours characterised by great delicacy, capable of creating profoundly suggestive solutions.

Seta enchante par son effet matière et par sa brillance

Une collection raffinée, incarnée par un fil de soie qui se répète à l'infini pour former un enchevêtrement de tissu sur les surfaces, qui se métamorphose selon la façon dont se réfléchit la lumière et dont la perception textile est très forte.

Des plaques élégantes et malléables, prêtes à dialoguer avec les autres matières, dont entre autres le bois. Leurs colorations expriment une grande délicatesse pour composer des solutions très évocatrices.

Seta encandila por su textura y brillo

Una colección refinada, encarnada por un hilo de seda repetido hasta el infinito como formando un entramado de un tejido en las superficies, que cambia dependiendo de cómo refleja la luz y con una percepción táctil muy acentuada.

Losas elegantes y dúctiles, listas para entenderse bien con otros materiales, sobre todo la madera. Han sido diseñadas en colores caracterizados por una gran delicadeza, capaces de crear soluciones muy sugerentes.


3. Collezioni/*Series*

Seta

161 Blanc

162 Liquorice

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
 Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente
 -
*Pictures colours and features have to be considered indicative
 Surface available in various graphic development supplied randomly*
 -
*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
 Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*
 -
 Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
 Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



Laminam 12+
 1620x3240*



 3D View




 Specs



Blanc

* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
 Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla
 formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente


*Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly*

*Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard*

*Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria*



Laminam 12+
1620x3240*



162

Gris

3D View 



Guarda la superficie in 3D
- 3D surface view

Specs 



Guarda le specifiche della superficie
- See surface specs



* Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.
Untrimmed end product. / Produit fini non coupé. / Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

Seta

Collezioni/Series 3.

Kitchen BAX
Küchenmanufaktur ▶

Year: 2019
Kitchen BAX Küchenmanufaktur
Seta, Liquorice

163







Scavolini
Toronto showroom ▶

Year: 2018
Seta, Liquorice

4. AMBIENCE

Trattamenti bioattivi delle superfici

Bioactive surface treatments

Traitements de surfaces bioactifs

Tratamientos bioactivos para superficies

L'ispirazione diventa purezza
From inspiration to purity

Quando l'eco-design incontra la scienza,
nasce Laminam, grandi superfici ceramiche
che rivoluzionano il concetto di abitare.

*When eco-design meets science, the result
is Laminam, large ceramic surfaces which
revolutionise the concept of living.*

Video ▶

Guarda il video
Watch the video
Voir la vidéo
Mira el vídeo



Quando l'eco-design incontra la scienza, nasce Laminam, grandi superfici ceramiche che rivoluzionano il concetto di abitare. In aggiunta alle caratteristiche native delle sue superfici greificate – ovvero resistenti a diversi tipi di macchie tipiche del vivere quotidiano (come caffè, vino, succo di limone, olio, trucco) e batteriostatiche – ovvero inibenti il proliferare di microbi e batteri, Laminam ha sviluppato Ambience, una serie di trattamenti opzionali con cui innalzare ulteriormente gli standard di igiene e pulizia.

Dopo anni di ricerca e sperimentazione, Laminam ha individuato nel biossido di titanio il principio attivo che, combinato con particelle collaterali, svolge la funzione di sostanza fotocatalitica. Ciò significa che una lastra Laminam a cui è stato applicato il trattamento Ambience, quando viene irradiata dalla luce solare in ambiente esterno - o da illuminazione artificiale in ambiente interno - , attiva un processo naturale, il cui funzionamento è paragonabile alla fotosintesi clorofilliana. Le lastre Laminam, quindi, grazie al trattamento Ambience assorbono e trasformano le sostanze inquinanti (SOV, NOx, SOx) presenti nell'aria e nell'acqua, in elementi non nocivi.

In totale simbiosi, le superfici Laminam trattate con Ambience si integrano totalmente nell'ambiente circostante, inserendosi come elementi naturali in grado di interagire chimicamente e biologicamente, riducendo la carica batterica, gli agenti inquinanti e le impurità che si depositano su di esse.

I trattamenti Ambience, disponibili a richiesta sui prodotti Laminam, vengono applicati al termine del processo di produzione delle lastre Laminam; la silice colloidale, componente del trattamento, permette di legare i suoi gruppi chimici a quelli del substrato sul quale viene applicata, garantendo un'adesione meccanica e un'efficacia assoluta delle sue proprietà, prolungata nel tempo.

I vantaggi di Ambience

- Sicuro e naturale
- Depura l'aria
- Aiuta la rimozione dello sporco organico
- Economicamente vantaggioso
- Neutralizza i batteri
- Combatte i cattivi odori
- Certificato

When eco-design meets science, the result is Laminam, large ceramic surfaces which revolutionise the concept of living. In addition to its vitrified surfaces' inherent characteristics – resistant to various kinds of common, everyday stains (such as coffee, wine, lemon juice, oil, make-up) and bacteriostatic (inhibiting the growth of microbes and bacteria) – Laminam has developed Ambience, a range of optional treatments aimed at raising levels of hygiene and cleanliness even further.

Following years of research and experimentation, Laminam has identified titanium dioxide as an active ingredient which acts as a photocatalytic substance when combined with secondary particles. This means that when a Laminam slab treated with Ambience is exposed to sunlight in an external setting or to artificial lighting indoors – it activates a natural process which works in a similar way to chlorophyll photosynthesis. The Ambience treatment allows Laminam slabs to absorb and transform pollutants present in the air and water (VOC, NOx, SOx) into harmless elements.

Laminam surfaces treated with Ambience integrate with their setting in total symbiosis, working as natural elements able to interact chemically and biologically, reducing bacterial load and any pollutants and impurities which are deposited on them.

Ambience treatments, available by request on Laminam products, are applied at the end of the Laminam slab manufacturing process; colloidal silica, a component of the treatment, binds its chemical groups to those of the substrate on which it is applied, guaranteeing its mechanical adhesion and the long lasting effectiveness of its properties.

The advantages of Ambience

- Safe and natural
- Purifies the air
- Helps remove organic dirt
- Cost-effective
- Neutralises bacteria
- Fights unpleasant odours
- Certified

Quand le design écologique rencontre la science, cela donne naissance à Laminam, de grandes surfaces céramiques qui révolutionnent le concept de l'habitat. En complément des caractéristiques intrinsèques de ses surfaces vitrifiées, résistantes aux différents types de taches typiques de la vie quotidienne (telles que le café, le vin, le jus de citron, l'huile, le maquillage) et bactériostatiques (elles inhibent la prolifération des microbes et des bactéries), Laminam a développé Ambience, une série de traitements optionnels permettant d'améliorer davantage les normes en matière d'hygiène et de propreté.

Après des années de recherche et d'expérimentation, Laminam a identifié le dioxyde de titane comme principe actif qui, associé à des particules annexes, agit comme une substance photocatalytique. Cela signifie que, lorsqu'une plaque Laminam, à laquelle le traitement Ambience a été appliqué, est irradiée par la lumière du soleil dans un environnement extérieur (ou par un éclairage artificiel dans un environnement intérieur), elle active un processus naturel dont le fonctionnement est comparable à la photosynthèse chlorophyllienne. Ainsi, grâce au traitement Ambience, les plaques Laminam absorbent et transforment les substances polluantes (COV, NOx, SOx) présentes dans l'air et dans l'eau en éléments non nocifs.

En totale symbiose, les surfaces Laminam traitées avec Ambience s'intègrent totalement au milieu environnant, se muant en éléments naturels capables d'interagir chimiquement et biologiquement, réduisant la charge bactérienne, les agents polluants et les impuretés qui s'y déposent.

Les traitements Ambience, disponibles sur demande sur les produits Laminam, sont appliqués à la fin du processus de production des plaques Laminam; la silice colloïdale, composant du traitement, permet à ses groupes chimiques de se lier avec ceux du substrat sur lequel elle est appliquée, garantissant une adhésion mécanique et une efficacité absolue de ses propriétés, prolongées dans le temps.

Les avantages d'Ambience

- Sûr et naturel
- Purifie l'air
- Aide à éliminer la saleté organique
- Bénéfique économique
- Neutralise les bactéries
- Combat les mauvaises odeurs
- Certifié

Quando el diseño ecológico se encuentra con la ciencia, nace Laminam: grandes superficies cerámicas que revolucionan el concepto de vivir el hogar. Laminam ha desarrollado Ambience, una serie de tratamientos opcionales que incrementan, aún más si cabe, los estándares de higiene y limpieza. Estos tratamientos se suman a las características propias de las superficies gresificadas Laminam, como la resistencia a distintos tipos de manchas habituales en la vida cotidiana (café, vino, zumo de limón, aceite o maquillaje) y las propiedades bacteriostáticas (que impiden la proliferación de microbios y bacterias).

Tras años de investigación y experimentación, Laminam ha identificado en el dióxido de titanio el principio activo que, combinado con partículas colaterales, ejerce la acción de sustancia fotocatalítica. Esto significa que cuando una tabla Laminam a la que se ha aplicado el tratamiento Ambience es irradiada por la luz solar en un ambiente exterior –o por iluminación artificial en un ambiente interior–, activa un proceso natural cuyo funcionamiento se puede comparar a la fotosíntesis clorofílica. Así pues, gracias al tratamiento Ambience, las tablas Laminam absorben las sustancias contaminantes (SOV, NOx, SOx) presentes en el aire y en el agua y las transforman en elementos inocuos.

En total simbiosis, las superficies Laminam tratadas con Ambience se integran completamente en el ambiente circundante, en el que se inscriben como elementos naturales que pueden interactuar química y biológicamente, reduciendo la carga bacteriana, los agentes contaminantes y las impurezas que se depositan sobre las mismas.

Los tratamientos Ambience, disponibles para los productos Laminam según se solicite, se aplican al final del proceso de producción de las tablas Laminam; el sílice coloidal, componente del tratamiento, permite ligar sus grupos químicos a los del sustrato sobre el que se aplica, garantizando así una adhesión mecánica y una eficacia absoluta de sus propiedades que dura en el tiempo.

Las ventajas de Ambience

- Seguro y natural
- Purifica el aire
- Ayuda a eliminar la suciedad orgánica
- Ventajoso económicamente
- Neutraliza las bacterias
- Combate los malos olores
- Certificado

Superfici esterne


External surfaces | Surfaces extérieures | Superficies exteriores


Le lastre Laminam utilizzate come rivestimento di pareti verticali o facciate, grazie al trattamento Ambiente da esterno e alla combinazione delle proprietà degli elementi chimici su cui è sviluppato, garantiscono benefici all'ambiente circostante, favorendo tre azioni fondamentali per una migliore qualità della vita: depurazione dell'aria, autopulizia delle superfici, funzione antibatterica.

Thanks to the external Ambiente treatment and the combination of properties of the chemical elements on which it is based, Laminam slabs used for vertical wall cladding or facades provide benefits to the surrounding environment, promoting three crucial actions for better quality of life: air purification, self-cleaning surfaces, and antibacterial action.

168 *Grâce au traitement Ambiente pour les surfaces externes et à la combinaison des propriétés des éléments chimiques sur lesquels il repose, les plaques Laminam utilisées comme revêtement des parois verticales ou des façades apportent des avantages au milieu environnant, en favorisant trois actions fondamentales pour une meilleure qualité de vie : purification de l'air, autonettoyage des surfaces, fonction antibactérienne.*


Gracias al tratamiento Ambiente para exteriores y a la combinación de las propiedades de los elementos químicos que lo componen, las tablas Laminam utilizadas como revestimiento de paredes verticales o fachadas aportan beneficios al ambiente circundante, ya que favorecen tres acciones fundamentales para una mejor calidad de vida: depuración del aire, autolimpieza de las superficies y función antibacteriana.





Depurazione dell'aria

I trattamenti Ambiente da esterno, si basano sulla proprietà fotocatalitica naturale del biossido di titanio (TiO₂) che si attiva a contatto con fonti luminose. La reazione alla luce solare sprigiona ossigeno (O₂) attivo che ossida e decompone le sostanze inquinanti, trasformandole in sostanze innocue per l'ambiente (come acqua e sali solubili). Il beneficio è l'abbattimento delle sostanze organiche volatili nocive (SOV, NOx, SOx).*



Funzione autopulente**

L'ossigeno attivo e l'incremento dell'idrofilia superficiale, entrambi risultati dall'azione combinata dei raggi solari e del biossido di titanio, principio naturale su cui Laminam ha sviluppato i trattamenti Ambiente, riesce a decomporre diverse sostanze organiche***. Questo processo disgrega le impurità sulle superfici Laminam, riducendole in sostanze che possono essere asportate dalla semplice azione delle piogge. Ciò consente che le superfici mantengano una pulizia prolungata nel tempo, prevedendo un minor numero di interventi di manutenzione e il conseguente risparmio economico.



Funzione antibatterica

Sulle superfici trattate con Ambiente, la fotocatalisi naturale genera un processo di ossidazione, che favorisce la neutralizzazione dei batteri e impedisce a funghi e muffe di proliferare. Nel dettaglio, le specie ossidanti generate, sono in grado di attraversare la membrana batterica e bloccare il meccanismo di replica del DNA. Alla fine del processo, le sostanze organiche dannose sono trasformate in molecole innocue (ad esempio acqua e sali solubili).

* NON è in grado di degradare le polveri sottili (PM10).

** NON è in grado di rimuovere completamente le macchie che aderiscono alle facciate rapidamente, massicciamente e tenacemente (es. sigillanti cementizi e al silicone, vernici, ruggine ed efflorescenze).

*** Il trattamento Ambiente aiuta nella rimozione della patina di sporco organico generato dall'inquinamento che può attecchire sulle superfici Laminam (es. SOV/COV, idrocarburi da smog, composti organici in genere).

Air purification

*External Ambiente treatments are based on titanium dioxide's (TiO₂) natural photocatalytic properties, which are activated on contact with light. The reaction with sunlight releases active oxygen (O₂) which oxidises and breaks down pollutants, transforming them into substances which are harmless to the environment, such as water and soluble salts. The advantage is the elimination of harmful volatile organic substances (VOC, NOx, SOx).**

Self-cleaning action**

*Active oxygen and an increase in surface hydrophilicity, both resulting from the combined action of sunlight and titanium dioxide, the natural ingredient on which Laminam bases its Ambiente treatments, are able to break down a number of organic substances***. This process disperses impurities from Laminam surfaces, reducing them to substances which can then simply be washed away by the rain. As the surfaces remain cleaner for longer, this reduces the frequency of maintenance work which in turn keeps costs down.*

Antibacterial action

On surfaces treated with Ambiente, natural photocatalysis sets off a process of oxidation, which aids the neutralisation of bacteria and inhibits the growth of mould and mildew. More specifically, the oxidants generated can pass through the bacterial membrane and halt the mechanism of DNA replication. At the end of this process, harmful organic substances are transformed into harmless molecules such as water and soluble salts.

* It is NOT able to break down particulates (PM10).

** It is NOT able to completely remove stubborn stains which adhere to surfaces quickly and solidly (e.g. cement and silicon sealants, paint, rust and efflorescence).

*** Ambiente treatments help to remove the layer of organic dirt that may develop on Laminam surfaces due to pollution (e.g. VOC, hydrocarbons from smog, general organic compounds).

Purification de l'air

*Les traitements d'extérieur Ambiente reposent sur la propriété photocatalytique naturelle du dioxyde de titane (TiO₂), qui est activée au contact de sources lumineuses. La réaction à la lumière du soleil libère de l'oxygène (O₂) actif qui oxyde et décompose les substances polluantes, les transformant en substances inoffensives pour l'environnement (comme de l'eau et des sels solubles). L'avantage est la réduction des substances organiques volatiles nocives (COV, NOx, SOx).**

Fonction autonettoyante**

L'oxygène actif et l'augmentation de l'hydrophilie de surface, résultant tous deux de l'action combinée des rayons solaires et du dioxyde de titane, principe naturel sur lequel Laminam a développé les traitements Ambiente, parviennent à décomposer diverses substances organiques. Ce processus désagrège les impuretés sur les surfaces Laminam, les réduisant en substances qui peuvent être éliminées par la simple action de la pluie. Les surfaces restent ainsi propres plus longtemps, ce qui permet de réduire les opérations de maintenance et, par conséquent, les coûts.*

Fonction antibactérienne

Sur les surfaces traitées avec Ambiente, la photocatalyse naturelle génère un processus d'oxydation, qui favorise la neutralisation des bactéries et empêche la prolifération des champignons et des moisissures. En détail, les espèces oxydantes générées sont capables de traverser la membrane bactérienne et de bloquer le mécanisme de réplication de l'ADN. À la fin du processus, les substances organiques nocives sont transformées en molécules inoffensives (comme de l'eau et des sels solubles).

* Il n'est PAS capable de dégrader les poussières fines (PM10).

** Il n'est PAS en mesure d'éliminer complètement les taches qui adhèrent aux façades de manière rapide, extensive et tenace (par exemple, les mastics à base de ciment et de silicone, les peintures, la rouille et les efflorescences);

*** Le traitement Ambiente aide à éliminer la couche de saleté organique générée par la pollution qui peut s'enraciner sur les surfaces Laminam (par exemple SOV/COV, hydrocarbures dus à la pollution urbaine, composés organiques en général).

Depuración del aire

*Los tratamientos Ambiente para exteriores se basan en la propiedad fotocatalítica natural del dióxido de titanio (TiO₂), que se activa al entrar en contacto con fuentes de luz. La reacción a la luz del sol libera oxígeno (O₂) activo que oxida y descompone las sustancias contaminantes, y las transforma en sustancias inocuas para el ambiente, como agua y sales solubles. El resultado es la reducción de las sustancias orgánicas volátiles nocivas (SOV, NOx, SOx).**

Función de autolimpieza**

*"Las distintas sustancias orgánicas se descomponen gracias al oxígeno activo y al aumento de la hidrofilia superficial, ambos resultado de la acción combinada de los rayos del sol y del dióxido de titanio, principio natural sobre el que Laminam ha desarrollado los tratamientos Ambiente.** Este proceso disgrega las impurezas presentes en las superficies Laminam y las reduce en sustancias que pueden ser eliminadas simplemente por la acción de la lluvia. Por ello, las superficies se mantienen limpias durante mucho tiempo y requieren menos intervenciones de mantenimiento, con el consiguiente ahorro económico."*

Función antibacteriana

En las superficies tratadas con Ambiente, la fotocatalisis natural genera un proceso de oxidación que favorece la neutralización de bacterias e impide la proliferación de hongos y mohos. Más detalladamente, las sustancias oxidantes que se generan logran atravesar la membrana bacteriana y bloquear el mecanismo de replicación del ADN. Al final del proceso, las sustancias orgánicas perjudiciales se transforman en moléculas inocuas, tales como agua y sales solubles.

* NO puede degradar las partículas finas (PM10).

** NO puede eliminar las manchas que se adhieren a las fachadas de forma rápida, masiva y persistente (por ejemplo, selladores a base de cemento y de sílica, pinturas, óxido y eflorescencias).

*** El tratamiento Ambiente ayuda a eliminar la patina de suciedad orgánica generada por la contaminación y que se podría fijarse sobre las superficies Laminam (por ejemplo, SOV/COV, hidrocarburos de contaminación y compuestos orgánicos en general).

Superfici interne

Interior surfaces | Surfaces intérieures | Superficies internas

Sul principio fotocatalitico del biossido di titanio e sui benefici che ne derivano, Laminam ha sviluppato anche un trattamento *Ambience* specifico per le superfici applicate in ambiente interno. Che si tratti di contesto pubblico o privato, residenziale o professionale, sanitario o ludico/sportivo, le superfici Laminam, sottoposte al trattamento *Ambience*, garantiscono l'abbattimento degli agenti patogeni anche in condizioni di scarsa luminosità.

Laminam has also developed an Ambience treatment specifically for surfaces used in indoor spaces, based on the photocatalytic ingredient titanium dioxide and its resultant advantages. Whether the setting is public or private, residential or professional, medical or recreational, Laminam surfaces treated with Ambience ensure the elimination of pathogens even in low light conditions.

Sur la base du principe photocatalytique du dioxyde de titane et des avantages qui en découlent, Laminam a également développé un traitement Ambience spécifique aux surfaces appliquées dans les environnements intérieurs. Que ce soit dans un contexte public ou privé, résidentiel ou professionnel, de santé ou de loisirs/sports, les surfaces Laminam soumises au traitement Ambience garantissent l'élimination des agents pathogènes même dans des conditions de faible luminosité.

Basándose en el principio fotocatalítico y en sus beneficios, Laminam también ha desarrollado un tratamiento Ambience específico para las superficies de espacios interiores. Ya sea en un contexto público o privado, residencial o profesional, sanitario o lúdico y deportivo, las superficies Laminam sometidas al tratamiento Ambience garantizan la reducción de los agentes patógenos incluso en condiciones de baja luminosidad.





Funzione antibatterica

Grazie al processo di fotocatalisi naturale, innescata dalla presenza di fonti luminose che interagiscono con il biossido di titanio, Ambiente impedisce a microbi, funghi e muffe di proliferare sulle superfici trattate. Questa azione porta benefici immediati, che durano nel tempo, come igienicità ambientale e salubrità dell'aria. La reazione chimica, naturale e continuativa, che porta alla riduzione degli agenti patogeni sulle superfici Laminam trattate con Ambiente, è possibile grazie ai principi attivi del trattamento, regolarmente testato da laboratori accreditati. Le superfici Laminam trattate con Ambiente risultano facilmente igienizzabili. Per avere una pulizia ottimale di pavimenti, rivestimenti, piani cucina, tavoli, top bagno o qualsiasi altra superficie rivestita in Laminam, basterà utilizzare comuni prodotti detergenti.



Funzione antiodore

Ambiente contribuisce con costanza alla sanificazione delle superfici, agevolando l'abbattimento dei cattivi odori causati dalla presenza e dalla proliferazione di batteri, funghi e muffe.

La specifica formulazione del trattamento Ambiente per superfici interne è particolarmente efficace nel neutralizzare e annientare i microrganismi nocivi; essa garantisce infatti la riduzione della presenza di batteri fino al 99,9%, portando gli standard di igiene a un livello superiore, con la garanzia di affidare i nostri cari a un ambiente più sicuro e pulito.

Per quale ambienti e superfici è indicato?

- Nelle piscine, spa, palestre, bagni al chiuso, siano essi privati o pubblici;
- Nei luoghi di ritrovo collettivo: bar, pub, ristoranti, supermercati, mense, strutture ricettive, uffici, scuole;
- Negli ospedali, studi medici, laboratori di ricerca, case di riposo;
- Sui pavimenti, rivestimenti e piani lavoro di ambienti domestici (cucina, bagni, tavoli, scrivanie) in cui si vuole tutelare maggiormente la salute dei residenti.

Antibacterial action

Ambience inhibits the growth of microbes, mould and mildew on treated surfaces through a natural process of photocatalysis, triggered by the presence of light interacting with titanium dioxide. This action brings immediate, long-lasting advantages, such as hygienic surroundings and healthy air. This natural, ongoing chemical reaction, which leads to a reduction in pathogens on Laminam surfaces treated with Ambiente, is made possible by the treatment's active ingredients, properly tested by accredited laboratories. Laminam surfaces treated with Ambiente are easily sanitised. Optimal cleanliness of flooring, wall coverings, tables, kitchen and bathroom countertops, or any other surface covered with Laminam, can be achieved with common cleaning products.

Anti-odour action

Ambience continually helps to keep surfaces sanitised, aiding the elimination of unpleasant odours due to the presence and growth of bacteria, mould and mildew. The specific formulation of the Ambiente treatment for indoor surfaces is especially effective at neutralising and eliminating harmful microorganisms. By guaranteeing a 99.9% reduction in the presence of bacteria, it takes hygiene standards to the next level, providing our loved ones with a safer, cleaner environment.

Where can it be used?

- *Swimming pools, spas, gyms, indoor bathrooms, whether public or private;*
- *Public gathering places: bars, pubs, restaurants, supermarkets, canteens, accommodation facilities, offices, schools;*
- *Hospitals, doctor's offices, research labs, care homes;*
- *For flooring, wall coverings, and work surfaces in domestic settings (kitchens, bathrooms, tables, desks) where safeguarding the health of the occupants is paramount.*

Fonction antibactérienne

"Grâce au processus de photocatalyse naturelle, amorcé par la présence de sources lumineuses qui interagissent avec le dioxyde de titane, Ambiente empêche les microbes, les champignons et les moisissures de proliférer sur les surfaces traitées. Cette action apporte des bénéfices immédiats, qui perdurent dans le temps, tels que l'hygiène environnementale et la salubrité de l'air. La réaction chimique naturelle et continue, qui conduit à la réduction des agents pathogènes sur les surfaces Laminam traitées avec Ambiente, est possible grâce aux principes actifs du traitement, régulièrement testé par des laboratoires accrédités. Les surfaces Laminam traitées avec Ambiente s'avèrent faciles à assainir. Pour un nettoyage optimal des sols, revêtements muraux, plans de cuisine, tables, plans de salle de bain ou toute autre surface recouverte par Laminam, il suffit d'utiliser des produits détergents courants."

Fonction anti-odeurs

Ambience contribue en permanence à l'assainissement des surfaces, facilitant l'élimination des mauvaises odeurs causées par la présence et la prolifération de bactéries, de champignons et de moisissures. La formulation spécifique du traitement Ambiente pour les surfaces intérieures est particulièrement efficace pour neutraliser et anéantir les microorganismes nocifs ; en effet, elle garantit la réduction de la présence de bactéries jusqu'à 99,9 %, portant les normes d'hygiène à un niveau supérieur, avec la garantie de confier nos proches à un environnement plus sûr et plus propre.

Où peut-il être utilisé?

- *Dans les piscines, les spas, les salles de sport, les salles de bains intérieures, privées ou publiques;*
- *Dans les lieux de rassemblement collectifs: bars, pubs, restaurants, supermarchés, cantines, établissements d'hébergement, bureaux, écoles;*
- *Dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les laboratoires de recherche, les maisons de retraite;*
- *Sur les sols, les revêtements et plans de travail dans les environnements domestiques (cuisines, salles de bains, tables, bureaux) où l'on souhaite protéger la santé des résidents.*

Función antibacteriana

Gracias al proceso de fotocatalisis natural, activado por la presencia de fuentes luminosas que interactúan con el dióxido de titano, Ambiente impide que los microbios, hongos y mohos proliferen sobre las superficies tratadas. Esta acción produce beneficios inmediatos que duran en el tiempo, tales como un ambiente higiénico y un aire saludable. La reacción química, natural y continuada, que permite la reducción de los agentes patógenos sobre las superficies Laminam tratadas con Ambiente se activa gracias a los principios activos del tratamiento, probado regularmente por laboratorios acreditados.

Función antiolor

Ambience contribuye con constancia a higienizar las superficies y facilita la eliminación de los malos olores causados por la presencia y la proliferación de bacterias, hongos y mohos. La formulación específica del tratamiento Ambiente para superficies internas es especialmente eficaz para neutralizar y destruir los microorganismos nocivos. De hecho, reduce la presencia de bacterias hasta en un 99,9 %, llevando los estándares de higiene a un nivel superior y con la garantía de crear un ambiente más seguro y limpio para nuestros seres queridos.

¿Dónde se puede utilizar?

- *En piscinas, espás, gimnasios, baños en espacios cerrados, tanto públicos como privados.*
- *En espacios de uso colectivo: bares, pubs, restaurantes, supermercados, comedores, estructuras de alojamiento, oficinas, colegios.*
- *En hospitales, estudios médicos, laboratorios de investigación, casas de reposo.*
- *En pavimentos, revestimientos y superficies de trabajo de entornos domésticos (cocinas, baños, mesas, escritorios) en los que se quiere proteger al máximo la salud de los residentes.*

5. Dettagli Tecnici

Technical details | Détails techniques | Detalles técnicos

5.1

Ambiti di Applicazione

Fields of application | Domaines d'application | Ámbitos de aplicación

172

Qualità superiore, design ricercato, sostenibilità, sicurezza e versatilità sono valori che accomunano tutte le superfici architettoniche Laminam, che grazie alle loro caratteristiche possono essere utilizzate in qualsiasi condizione, sia in ambienti interni che esterni.

Superior performance, sophisticated designs, sustainability, assurance and versatility are values that characterize all Laminam surfaces, making them the perfect choice for any type of indoor or outdoor application

Qualité supérieure, design sophistiqué, développement durable, sécurité et polyvalence sont des valeurs communes à toutes les surfaces architecturales Laminam qui, grâce à leurs caractéristiques, peuvent être utilisées dans toutes les conditions, tant en intérieur qu'en extérieur.

Calidad superior, diseño sofisticado, sostenibilidad, seguridad y versatilidad son todos ellos valores presentes en las superficies arquitectónicas Laminam que, gracias a sus características, pueden utilizarse en cualquier condición, tanto en ambientes interiores como exteriores.

In qualsiasi campo di applicazione, le nostre superfici presentano una serie di qualità tecniche che riguardano la resistenza a fattori ambientali, biologici e chimici, oltre a una facilità di pulizia e manutenzione e l'idoneità al contatto con le sostanze alimentari.

In any field of application, our surfaces present a series of technical features that applies to environmental, biological and chemical factors, in addition of being easy to clean and maintain, suitable for contact with food substances.

Quelle que soit l'application, nos surfaces présentent plusieurs qualités techniques relatives à la résistance aux facteurs environnementaux, biologiques et chimiques, ainsi qu'à la simplicité de nettoyage et d'entretien et à l'aptitude au contact alimentaire.

En cualquier campo de aplicación, nuestras superficies presentan una serie de cualidades técnicas referentes a la resistencia a factores medioambientales, biológicos y químicos, además de una facilidad de limpieza y mantenimiento y la idoneidad para el contacto con las sustancias alimentarias.



Edilizia

Pavimenti e rivestimenti, pareti divisorie e attrezzate, scale, controsoffitti, finiture e ripristini di superfici, rivestimenti coibentati, rivestimento di piscine, gallerie, metropolitane.

Building industry

Flooring and wall cladding applications, such as cladding of: partitioning walls, wall mounted shelf units, staircases, ceilings, surface finishing and restoration, insulating cladding, inside pools, tunnels and subways.

Bâtiment

Revêtements de sol et mur, cloisons de séparation et murs équipés, escaliers, faux-plafonds, finitions et réfections de surfaces, calorifugeages, revêtements de piscines, galeries, métros.

Construcción

Suelos y revestimientos, paredes divisorias y equipadas, escaleras, falsos techos, acabados y restablecimientos superficiales, revestimientos aislados, revestimiento de piscinas, túneles y metros.



Sistemi di rivestimento di facciata

Facciate ventilate, rivestimenti a cappotto o in incollaggio.

Façade cladding systems

Ventilated façades, over-coating or bonding.

Systèmes de revêtement de façade

Bardages rapportés, murs manteaux ou revêtements collés.

Sistemas de revestimiento de fachadas

Fachadas ventiladas, revestimientos por capas o mediante encolado.



Arredamento

Realizzazione di piani orizzontali come top cucina, top bagno, tavoli, scrivanie, rivestimento di porte, armadi e arredi in genere.

Furnishing

Horizontal surfaces, such as kitchen countertops, bathroom vanity tops, table, desk, doors, wardrobes and furniture in general.

Ameublement

Réalisation de surfaces horizontales comme plans de travail, plans de toilette, tables, bureaux, revêtements de portes, d'armoires et de meubles en général.

Mobiliario

Realización de planos horizontales como encimeras de cocina, encimeras de baño, mesas, escritorios, revestimiento de puertas, armarios y mobiliario en general.



Settore Navale

Laminam, grazie alla sua leggerezza e alle elevate caratteristiche tecniche, può agevolmente essere impiegata per la realizzazione di pavimenti e rivestimenti di navi da crociera e imbarcazioni da diporto.

Naval Industry

Thanks to its lightness and superior technical features, Laminam is highly suitable for flooring and cladding in cruise ships and craft to boats.

Industrie navale

Avec sa légèreté et ses excellentes caractéristiques techniques, la surface Laminam peut être utilisée pour habiller les sols et les murs dans les bateaux de croisière et de plaisance.

Sector naval

Laminam, gracias a su ligereza y a sus elevadas características técnicas, puede utilizarse fácilmente para realizar pavimentos y revestimientos de buques de crucero y embarcaciones deportivas.



Pannelli compositi e strutturali

Le lastre possono essere sovrapposte fra di loro o ad altri materiali per realizzare pannelli strutturali e compositi particolarmente resistenti ed estremamente leggeri, indicati in tutte quelle situazioni nelle quali sono necessarie un'elevata tenuta e una riduzione del carico di peso sulle superfici.

Composite and structural panels

Slabs can be superimposed, also with other materials, to create particularly resistant and extremely lightweight structural panels and composites, recommended for whenever excellent hold and reduced weight load is required on surfaces.

Panneaux composites et structurels

Les plaques peuvent être superposées l'une sur l'autre ou à d'autres matériaux pour former des panneaux structurels et composites particulièrement résistants et extrêmement légers, recommandés dans toutes les applications exigeant une très grande résistance et la réduction du poids sur les surfaces.

Paneles compuestos y estructurales

Las losas pueden superponerse entre sí o con otros materiales para realizar paneles estructurales y compuestos especialmente resistentes y muy ligeros, indicados en todas aquellas situaciones en las cuales se necesita una elevada estanqueidad y una reducción de la carga de peso sobre las superficies.

5.2

Info tecniche

Technical information | Informations techniques *Información técnica*

Laminam 5

Laminam 5 è la lastra generatrice di base. Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.

Laminam 5 is the basic slab and starting point for other versions. Untrimmed end product.

Laminam 5 est constituée de la plaque de base. Produit fini non coupé.

Laminam 5 consta de la tabla básica. Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

Superficie utile:
620x3240mm (63.7"x127.5")**
Spessore nominale: 5,6mm (1/4")

Processing surface:
1620x3240mm (63.7"x127.5")**
Nominal thickness: 5,6mm (1/4")

Surface utile:
1620x3240mm (63.7"x127.5")**
Épaisseur nominale: 5,6mm (1/4")

Superficie útil:
1620x3240mm (63.7"x127.5")**
Espesor nominal: 5,6mm (1/4")

Utilizzo di Laminam 5

Use of Laminam 5

Utilisation de Laminam 5

Uso de Laminam 5

- > Settore edile*: Pavimenti e rivestimenti
- > Pareti ventilate (solo previa applicazione di fibra di vetro sul retro delle lastre)
- > Pareti continue (solo previa applicazione di fibra di vetro sul retro delle lastre)
- > Settore arredo e interior design

- > *Construction industry*: residential flooring and wall covering*
- > *Ventilated façades (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)*
- > *Curtain walls (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)*
- > *Furniture industry and interior design application*

- > *Secteur du bâtiment* :sols et revêtements*
- > *Bardages rapportés (uniquement après application de fibre de verre sur l'envers des plaques)*
- > *Murs-rideaux (uniquement après application de fibre d'une verre sur l'envers des plaques)*
- > *Secteur décoration et design d'intérieur*

- > *Sector de construcción*: Suelos y revestimiento*
- > *Paredes ventiladas (solo previa aplicación de fibra de vidrio al reverso de las tablas)*
- > *Paredes continuas (solo previa aplicación de fibra de vidrio al reverso de las tablas)*
- > *Sector de decoración e interiorismo*

Voci di capitolato Laminam 5

Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro.

Technical specifications Laminam 5

Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge

Spécifications techniques de Laminam 5

Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équerri monocalibre.

Memoria de obra de Laminam 5

Piedra sinterizada obtenida por triturado en húmedo de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas de tipo feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con moldeo especial en Compatter y sinterización a 1200°C, con cocción híbrida. Con borde labrado de un solo calibre.

Laminam 5+

Laminam 5+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante."

Superficie utile:
1620x3240mm (63.7"x127.5")**
Spessore nominale: 6mm (¼")

Laminam 5+ is the basic slab structurally reinforced with a fibreglass mesh attached to the back with a special adhesive.

*Processing surface:
1620x3240mm (63.7"x127.5")**
Nominal thickness: 6mm (¼")*

Laminam 5+ est constituée de la plaque de base renforcée par un filet en fibre de verre appliqué sur l'envers avec une colle spécifique.

*Surface utile:
1620x3240mm (63.7"x127.5")**
Épaisseur nominale: 6mm (¼")*

Laminam 5+ consta de la tabla básica reforzada estructuralmente con la aplicación de estera de fibra de vidrio al reverso mediante el uso de cola.

*Superficie útil:
1620x3240mm (63.7"x127.5")**
Espesor nominal: 6mm (¼")*

Utilizzo di Laminam 5+

- > Settore edile*: Pavimenti e rivestimenti
- > Pareti ventilate
- > Pareti continue
- > Settore arredo e interior design

Use of Laminam 5+

- > *Construction industry*: residential flooring and wall covering*
- > *Ventilated façades.*
- > *Curtain walls*
- > *Furniture industry and interior design application*

Utilisation de Laminam 5+

- > *Secteur du bâtiment*: sols et revêtements*
- > *Bardages rapportés*
- > *Murs-rideaux*
- > *Secteur décoration et design d'intérieur*

Uso de Laminam 5+

- > *Sector de construcción*: Suelos y revestimiento*
- > *Paredes ventiladas*
- > *Paredes continuas*
- > *Sector de decoración e interiorismo*

Voci di capitolato Laminam 5+

Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

Technical specifications Laminam 5+

Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass mesh bonded at the back).

Spécifications techniques de Laminam 5+

Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équerri mono-calibre, avec renfort structurel en matériau inerte (filet en fibre de verre appliqué sur l'envers).

Memoria de obra de Laminam 5+

Porcelana laminada obtenida por triturado en húmedo de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas de tipo feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con moldeo especial en Compatter y sinterización a 1200 °C, con cocción a gas y refuerzo estructural de material inerte (estera de fibra de vidrio aplicada al reverso).

Laminam 12+

Laminam 12+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante. Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata."

Superficie utile:
1620x3240mm (63.7"x127.5")**
Spessore nominale: 12,5mm (½")

Utilizzo di Laminam 12+

- > Settore arredo e interior design: superfici per piani di bagni e cucine, tavoli, scrivanie e arredi in genere.
- > Settore navale: materiale da finitura
- > Settore edile*: sistemi di rivestimento di facciata e a pavimento.

Voci di capitolato Laminam 12+

Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura a gas e rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

Laminam 12+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass blanket bonded on the back. Untrimmed end product.

Processing surface:
1620x3240mm (63.7"x127.5")**
Nominal thickness: 12,5mm (½")

Use of Laminam 12+

- > *Furnishing and interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general.*
- > *Shipbuilding sector: finishing material.*
- > *Building sector*: floor and wall covering systems.*

Technical specifications Laminam 12+

Laminate porcelain obtained by wet grinding of clay raw materials, granite and metamorphic rocks, with a feldspathic component and ceramic pigments. Specially shaped in a compactor and sintered at 1200°C, with gas firing. Structurally reinforced with inert material (fiberglass mesh bonded on the back).

Laminam 12+ est constituée de la plaque de base renforcée par un filet en fibre de verre appliqué sur l'envers avec une colle spécifique. Produit fini non coupé.

Surface utile:
1620x3240mm (63.7"x127.5")**
Épaisseur nominale: 12,5mm (½")

Utilisation de Laminam 12+

- > *Secteur de la décoration et du design intérieur : surfaces pour plans de salles de bains et cuisines, tables, bureaux et meubles en général.*
- > *Secteur naval: matériau de finition.*
- > *Secteur du bâtiment* : systèmes de revêtement de façade et au sol.*

Spécifications techniques de Laminam 12+

Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équerri mono-calibre, avec renfort structurel en matériau inerte (filet en fibre de verre appliqué sur l'envers).

Laminam 12+ consta de la tabla básica reforzada estructuralmente con la aplicación de estera de fibra de vidrio al reverso mediante el uso de cola. Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

Superficie útil:
1620x3240mm (63.7"x127.5")**
Espesor nominal: 12,5mm (½")

Uso de Laminam 12+

- > *Sector de decoración e interiorismo: Superficies para encimeras de baños y cocinas, mesas, escritorios y mobiliario en general.*
- > *Sector naval: Material de acabados.*
- > *Sector de construcción*: Sistemas de revestimiento de fachadas y pavimento*

Memoria de obra de Laminam 12+

Porcelana laminada obtenida por triturado en húmedo de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas de tipo feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con moldeo especial en Compatter y sinterización a 1200 °C, con cocción a gas y refuerzo estructural de material inerte (estera de fibra de vidrio aplicada al reverso).

Laminam 20+



Laminam 20+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante. "

Superficie utile:
620x3240mm (63.7"x127.5")**
Spessore nominale: 20,5mm (¾")

Utilizzo di Laminam 20+

- > Settore arredo e interior design: superfici per piani di bagni e cucine, tavoli, scrivanie e arredi in genere.
- > Settore navale: materiale da finitura
- > Settore edile*: sistemi di rivestimento a pavimento

Voci di capitolato Laminam 20+

Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura a gas e rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

* Soft Touch non indicato per uso a pavimento. Le caratteristiche superficiali della finitura Caress la rendono idonea all'utilizzo a pavimento nel solo ambito residenziale.

** Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.

Note

Le superfici Laminam, prodotte attraverso l'utilizzo di selezionate materie prime naturali, vengono sinterizzate alla temperatura di circa 1250°C sviluppando ossidi che possono conferire alla texture leggere puntinature che le rendono simili alle naturali pietre delle cave. Tali puntinature selezionate all'interno di precisi parametri dallo staff tecnico di Laminam, costituiscono una caratteristica e non un difetto, a conferma della naturalità delle materie prime utilizzate. (Per tolleranze di scelta vedere Technical Guide)."

Laminam 20+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass blanket bonded on the back. Untrimmed end product.

*Processing surface:
1620x3240mm (63.7"x127.5")**
Nominal thickness: 20,5mm (¾")*

Use of Laminam 20+

- > *Furnishing and interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general*
- > *Shipbuilding sector: finishing material.*
- > *Building sector*: floor covering systems.*

Technical specifications Laminam 20+

Laminate porcelain obtained by wet grinding of clay raw materials, granite and metamorphic rocks, with a feldspathic component and ceramic pigments. Specially shaped in a compactor and sintered at 1200°C, with gas firing. Structurally reinforced with inert material (fiberglass mesh bonded on the back).

** Soft Touch is not intended for flooring. The surface characteristics of the Caress finish make it suitable for use on residential floorings only.*

*** Untrimmed end product.*

Laminam surfaces are manufactured using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, enhancing the naturalness of the raw materials. (See Technical Guide for sorting tolerances)."

Laminam 20+ est constituée de la plaque de base renforcée par un filet en fibre de verre appliqué sur l'envers avec une colle spécifique. Produit fini non coupé.

*Surface utile:
1620x3240mm (63.7"x127.5")**
Épaisseur nominale: 20,5mm (¾")*

Utilisation de Laminam 20+

- > *Secteur de la décoration et du design intérieur : surfaces pour plans de salles de bains et cuisines, tables, bureaux et meubles en général.*
- > *Secteur naval : matériau de finition.*
- > *Secteur du bâtiment* : systèmes de revêtement de façade et au sol.*

Spécifications techniques de Laminam 20+

Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équerri mono-calibre, avec renfort structurel en matériau inerte (filet en fibre de verre appliqué sur l'envers).

** Soft Touch non indiqué pour revêtir les sols. Les caractéristiques de las superficies con acabado Caress, las hacen aptas únicamente para su uso en pavimentos residenciales.*

*** Produit fini non coupé.*

Les plaques Laminam, produites en utilisant des matières premières naturelles sélectionnées, sont cuites à une température de 1 250 °C environ. Elles développent des oxydes qui peuvent donner à la texture de légères piqûres qui les rendent similaires aux pierres naturelles des carrières. Ces piqûres sélectionnées dans le cadre de paramètres précis par l'équipe technique de Laminam constituent une caractéristique et non un défaut et confirment le caractère naturel des matières premières utilisées. (Voir le guide technique pour les tolérances de tri)

Laminam 20+ consta de la tabla básica reforzada estructuralmente con la aplicación de estera de fibra de vidrio al reverso mediante el uso de cola. Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

*Superficie útil:
1620x3240mm (63.7"x127.5")**
Espesor nominal: 20,5mm (¾")*

Uso de Laminam 20+

- > *Sector de decoración e interiorismo: Superficies para encimeras de baños y cocinas, mesas, escritorios y mobiliario en general.*
- > *Sector naval: Material de acabados.*
- > *Sector de construcción*: Sistemas de revestimiento de fachadas y pavimento*

Memoria de obra de Laminam 20+

Porcelana laminada obtenida por triturado en húmedo de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas de tipo feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con molde especial en Compatter y sinterización a 1200 °C, con cocción a gas y refuerzo estructural de material inerte (estera de fibra de vidrio aplicada al reverso).

** Soft Touch no es apto para su uso como pavimento. Grâce à ses caractéristiques, la finition Caress est apte à être utilisée pour les applications de revêtement de sol privée uniquement.*

*** Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.*

En la fabricación de las tablas Laminam se emplean materias primas naturales selectas, cocidas a una temperatura de cerca de 1250 °C. El óxido que se genera en este proceso puede producir un leve punteado en las texturas, con lo que se consigue que la tabla tenga un aspecto natural, similar al de la piedra de la cantera. El punteado, seleccionado internamente conforme a parámetros rigurosos por el personal técnico de Laminam, es una característica de las tablas, en lugar de un defecto, que confirma que las materias primas empleadas son naturales. (Consulte las tolerancias en la Guía técnica)

5.3

Tabella comparativa delle proprietà dei materiali per superfici

178

Comparative table of surface materials properties

*Tableau comparatif des propriétés des matériaux pour
surfaces*

*Tabla comparativa de las propiedades de los
materiales para superficies*

	Laminam	Laminam Lucidato <i>Laminam polished</i>	Aggiorn.Quarzo <i>Engineered Quartz</i>	Laminati e Legno <i>Laminates and Wood</i>	Solid Surface <i>Solid Surface</i>	Pietre Naturali <i>Natural Stones</i>	Acciaio <i>Steel</i>
Igienico / <i>Hygienic / Hygiène / Higiénico</i>	• • •	• • •	• • •	•	• • •	•	• • •
Non poroso / <i>Non porous / Non poreux / No poroso</i>	• • •	• • •	• • •	•	• • •	•	• • •
Idoneo all'uso in ambiente esterno / <i>Suitable for use outdoors / Convient à l'utilisation extérieure / Ideal para ambientes de exterior</i>	• • •	• • •	•	•	• •	• •	• •
Resistenza al calore e alle alte temperature / <i>Resistance to heat / Résistance thermique / Resistencia al calor</i>	• • •	• • •	• •	•	•	• •	• • •
Resistenza a funghi e muffe / <i>Resistant to mould and fungi / Résistance à la moisissure / Resistencia al moho y a los hongos</i>	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	•	• • •
Resistenza alle macchie / <i>Resistance to stain / Résistance aux taches / Resistencia a las manchas</i>	• • •	• •	• •	• •	• •	•	• • •
Resistenza ai detersivi / <i>Resistance to detergents / Résistance aux détergents / Resistencia a los detergentes</i>	• • •	• •	• •	• •	•	•	•
Resistance to chemicals / <i>Resistance to chemicals / Résistance aux produits chimiques / Resistencia a los productos químicos</i>	• • •	• •	• •	•	• •	•	• •
Resistente a shock termici / <i>Resistance to thermal shock / Résistance aux chocs thermiques / Resistencia al choque térmico</i>	• • •	• • •	• •	•	• •	• • •	• • •
Resistente a gelo/disgelo / <i>Resistance to freezing/defrosting / Résistance au gel-dégel / Resistencia a los ciclos de hielo-deshielo</i>	• • •	• • •	• • •	•	•	• •	• • •
Resistente a umidità / <i>Resistance to humidity / Résistance à l'humidité / Resistencia a la humedad</i>	• • •	• • •	• • •	•	• • •	•	• • •
Resistente ai raggi UV / <i>Resistance to UV rays / Résistance aux rayons UV / Resistencia a los rayos UV</i>	• • •	• • •	• •	•	•	• •	• • •
Resistenza ai graffi e all'abrasione / <i>Resistance to scratches / Résistance aux égratignures / Resistencia a los arañazos</i>	• • •	• •	• •	•	•	• •	•
Facilità di pulizia e manutenzione / <i>Easy to clean and maintain / Facile à nettoyer et à entretenir / Fácil de limpiar y mantener</i>	• • •	• • •	• • •	• •	• •	•	•

Valutazione / *Rating / Évaluation / Valoración:*

• • • Eccellente / *Excellent / Exellente / Excelente*

• Buona / *Good / Bonne / Buena*

• Povero / *Poor / Médiocre / Mala*

5.4

Schede Tecniche

Technical data sheets

Fiches techniques

180

Fichas técnicas



Schede tecniche - settore arredo / *Technical specifications - furniture industry* / *Fiches techniques - secteur décoration* / *Fichas técnicas - sector de decoración*



proprietà fisico chimiche
physical and chemical properties
propriétés physiques et chimiques
propiedades físicas y químicas

norma-metodo
norm - test method
norme-méthode d'essai
norma-método de ensayo

Laminam 5

Laminam 5 Lucidato
(Caress, Lucidato,
Lucidato Starlit, Soft Touch)

densità / <i>density</i> / <i>densité</i> / <i>densidad</i>	EN 14617-1 ASTM C97	2500 kg/m ³ (valore medio / <i>average value</i> / <i>valor medio</i> / <i>valor medio</i>)	
assorbimento acqua / <i>water absorption</i> / <i>absorption d'eau</i> / <i>absorción de agua</i>	EN 14617-1	≤ 0,1% *** (valore medio / <i>average value</i> / <i>valor medio</i> / <i>valor medio</i>)	
resistenza alla flessione / <i>bending strength</i> / <i>force de flexion</i> / <i>resistencia a la flexión</i>	EN 14617-2	50 MPa (valore medio / <i>average value</i> / <i>valor medio</i> / <i>valor medio</i>)	
resistenza al gelo / <i>freeze and thaw resistance</i> / <i>résistance au gel-dégel</i> / <i>resistencia a los ciclos di hielo-deshielo</i>	EN 14617-5	resiste / <i>resistant</i> / <i>résistant</i> / <i>resistente</i>	
resistenza al calore secco / <i>dry heat resistance</i> / <i>résistance à la chaleur sèche</i> / <i>resistencia al calor seco</i>	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (nessun effetto visibile fino a 200°C) / 5 (<i>no visible effect till 200°C</i>) 5 (<i>aucun effet visible jusqu'à 200°C</i>) / 5 (<i>sin efecto visible hasta 200°C</i>)	
resistenza chimica / <i>chemical resistance</i> / <i>résistance aux produits chimiques</i> / <i>resistencia a los productos químicos</i>	ISO 10545-13 ****	da classe A a B / <i>from class A to B</i> / <i>de classe A à B</i> / <i>de clase A a B</i>	da classe A a C / <i>from class A to C</i> / <i>de classe A à C</i> / <i>de clase A a C</i>
resistenza chimica / <i>chemical resistance</i> / <i>résistance aux produits chimiques</i> / <i>resistencia a los productos químicos</i>	ASTM C650	resiste / <i>resistant</i> / <i>résistant</i> / <i>resistente</i>	resiste (eccetto idrossido di potassio) / <i>resistant (except potassium hydroxide)</i> / <i>résistant (sauf hydroxyde de potassium)</i> / <i>resistente (excepto hidróxido de potasio)</i>
resistenza ai liquidi freddi / <i>cold liquid resistance</i> / <i>résistance aux liquides froids</i> / <i>resistencia al liquido frío</i>	EN 12720	5 nessun effetto visibile tranne inchiostro (2) / 5 <i>no visible effect except ink (2)</i> / 5 <i>aucun effet visible à l'exception de l'encre (2)</i> / 5 <i>ningún efecto visible excepto tinta (2)</i> /	da classe 5 a 2 / <i>from class 5 to 2</i> / <i>de classe 5 à 2</i> / <i>de clase 5 a 2</i>
resistenza ai prodotti di pulizia / <i>cleaner product resistance</i> / <i>résistance aux produits de nettoyage</i> / <i>resistencia a los productos de limpieza</i>	PTP 53 CATAS	5 nessun effetto visibile / 5 <i>no visible effect</i> / 5 <i>aucun effet visible</i> / 5 <i>ningún efecto visible</i>	da classe 5 a 3 / <i>from class 5 to 3</i> / <i>de classe 5 à 3</i> / <i>de clase 5 a 3</i>
resistenza all'abrasione / <i>abrasion resistance</i> / <i>résistance aux égratignures</i> / <i>propiedades higiénicas</i>	EN 14617-4	28,0 mm	
igienicità / <i>hygiene properties</i> / <i>propriétés hygiéniques</i> / <i>propiedades higiénicas</i>	Metodo CATAS	ottima (grado di rimozione dei batteri >99% dopo pulizia con detergente non battericida) / <i>excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent)</i> / <i>excellente (degré d'élimination des bactéries >99 % après nettoyage avec un détergent non bactéricide)</i> / <i>excelente (alto grado de eliminación de células bacterianas >99 % después de limpiar con un detergente sin biocidas)</i>	
resistenza ai funghi / <i>resistance to fungi</i> / <i>résistance à la moisissure</i> / <i>resistencia a los hongos</i>	ASTM G21	nessuna crescita fungina / <i>no fungal growth</i> / <i>aucune croissance de moisissure</i> / <i>Sin crecimiento de hongos</i>	
cessione piombo e cadmio / <i>lead and cadmium given off</i> / <i>cession de plomb et de cadmium</i> / <i>emanación de plomo y cadmio</i>	ISO 10545-15	0 mg/dm ³	
migrazione globale / <i>overall migration</i> / <i>migration globale</i> / <i>migración total</i>	UNI EN 1186	0 mg/dm ² nessuna migrazione significativa / 0 <i>mg/dm² no significant migration</i> / 0 <i>mg/dm² aucune migration significative</i> / 0 <i>mg/dm² sin migración significativa</i>	
emissione VOC / <i>VOC emission</i> / <i>émission COV</i> / <i>emisión de COV</i>	UNI EN 16000-9	classe A+ francese / <i>class A+ french</i> / <i>classe A+ France</i> / <i>clase A+ Francesa</i>	
resistenza alla luce / <i>light resistance</i> / <i>résistance à la lumière</i> / <i>resistencia a la luz</i>	UNI EN 15187	5 nessun effetto visibile / 5 <i>no visible effect</i> / 5 <i>aucun effet visible</i> / 5 <i>ningún efecto visible</i>	
resistenza allo shock termico / <i>thermal shock resistance</i> / <i>résistance aux chocs thermiques</i> / <i>resistencia al choque térmico</i>	EN 14617-6	resiste / <i>resistant</i> / <i>résistant</i> / <i>resistente</i>	
resistenza alle macchie / <i>resistance to staining</i> / <i>résistance aux taches</i> / <i>resistencia a las manchas</i>	ASTM C1378	resiste / <i>resistant</i> / <i>résistant</i> / <i>resistente</i>	resiste (nessun effetto visibile tranne inchiostro e blu di metilene) / <i>resistant (except ink and methylene blue)</i> / <i>résistant (sauf encre et bleu de méthylène)</i> / <i>resistente (excepto tinta y azul de metileno)</i>

*** Valore relativo al solo corpo ceramico / *Value relative to the ceramic body only* / *valeur par rapport au corps en céramique uniquement* / *valor relativo solo al cuerpo cerámico*
L'unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti / *The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.* / *Le caractère unique de certaines caractéristiques physiques des produits Laminam ne permet pas de les comparer aux produits céramiques ordinaires. De ce fait, les résultats des tests sont indicatifs et non contraignants.* / *Por consiguiente, los resultados de las pruebas solo sirven de referencia y no son vinculantes. Portanto, os resultados dos testes são indicativos e não vinculantes.*

5. Dettagli tecnici / *Technical details*

Schede tecniche - settore arredo / *Technical specifications - furniture industry* / *Fiches techniques - secteur décoration* / *Fichas técnicas - sector de decoración*



proprietà fisico chimiche <i>physical and chemical properties</i> <i>propriétés physiques et chimiques</i> <i>propiedades físicas y químicas</i>	norma-metodo <i>norm - test method</i> <i>norme-méthode d'essai</i> <i>norma-método de ensayo</i>	Laminam 12+	Laminam 12+ Lucidato (Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch)
densità / <i>density</i> / <i>densité</i> / <i>densidad</i>	EN 14617-1 ASTM C97	2500 kg/m ³ (valore medio / <i>average value</i> / <i>valeur moyenne</i> / <i>valor medio</i>)	
assorbimento acqua / <i>water absorption</i> / <i>absorption d'eau</i> / <i>absorción de agua</i>	EN 14617-1	≤ 0.1% *** (valore medio / <i>average value</i> / <i>valeur moyenne</i> / <i>valor medio</i>)	
resistenza alla flessione / <i>bending strength</i> / <i>force de flexion</i> / <i>resistencia a la flexión</i>	EN 14617-2	50 MPa (valore medio / <i>average value</i> / <i>valeur moyenne</i> / <i>valor medio</i>)	
resistenza al gelo / <i>freeze and thaw resistance</i> / <i>résistance au gel-dégel</i> / <i>resistencia a los ciclos de hielo-deshielo</i>	EN 14617-5	resiste / <i>resistant</i> / <i>résistant</i> / <i>resistente</i>	
resistenza al calore secco / <i>dry heat resistance</i> / <i>résistance à la chaleur sèche</i> / <i>resistencia al calor seco</i>	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (nessun effetto visibile fino a 200°C) / <i>5 (no visible effect till 200°C)</i> / <i>5 aucun effet visible jusqu'à 200°C</i> / <i>5 sin efecto visible hasta 200°C</i>	
resistenza chimica / <i>chemical resistance</i> / <i>résistance aux produits chimiques</i> / <i>resistencia a los productos químicos</i>	ISO 10545-13 ****	da classe A a B / <i>from class A to B</i> / <i>de classe A à B</i> / <i>de clase A a B</i>	da classe A a C / <i>from class A to C</i> / <i>de classe A à C</i> / <i>de clase A a C</i>
resistenza chimica / <i>chemical resistance</i> / <i>résistance aux produits chimiques</i> / <i>resistencia a los productos químicos</i>	ASTM C650	resiste / <i>resistant</i> / <i>résistant</i> / <i>resistente</i>	resiste (eccetto idrossido di potassio) / <i>resistant (except potassium hydroxide)</i> / <i>résistant (sauf hydroxyde de potassium)</i> / <i>resistente (excepto hidróxido de potasio)</i>
resistenza ai liquidi freddi / <i>cold liquid resistance</i> / <i>résistance aux liquides froids</i> / <i>resistencia al líquido frío</i>	EN 12720	5 nessun effetto visibile tranne inchiostro (2) / <i>5 no visible effect except ink (2)</i> / <i>5 aucun effet visible à l'exception de l'encre (2)</i> / <i>5 ningún efecto visible excepto tinta (2)</i>	da classe 5 a 2 / <i>from class 5 to 2</i> / <i>classes 5 à 2</i> / <i>de clase 5 a 2</i>
resistenza ai prodotti di pulizia / <i>cleaner product resistance</i> / <i>résistance aux produits de nettoyage</i> / <i>resistencia a los productos de limpieza</i>	PTP 53 CATAS	5 nessun effetto visibile / <i>5 no visible effect</i> / <i>5 aucun effet visible</i> / <i>5 sin efecto visible</i>	da classe 5 a 3 / <i>from class 5 to 3</i> / <i>classes 5 à 3</i> / <i>de clase 5 a 3</i>
resistenza all'abrasione / <i>abrasion resistance</i> / <i>résistance aux égratignures</i> / <i>propiedades higiénicas</i>	EN 14617-4		28,0 mm
igienicità / <i>hygiene properties</i> / <i>propriétés hygiéniques</i> / <i>propiedades higiénicas</i>	Metodo CATAS	ottima (grado di rimozione dei batteri >99% dopo pulizia con detergente non battericida) / <i>excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent)</i> / <i>excellente (degré d'élimination des bactéries >99 % après nettoyage avec un détergent non bactéricide)</i> / <i>Excelente (alto grado de eliminación de células bacterianas >99 % después de limpiar con un detergente sin biocidas)</i>	
resistenza ai funghi / <i>resistance to fungi</i> / <i>résistance à la moisissure</i> / <i>resistencia a los hongos</i>	ASTM G21	nessuna crescita fungina / <i>no fungal growth</i> / <i>aucune croissance de moisissure</i> / <i>Sin crecimiento de hongos</i>	
cessione piombo e cadmio / <i>lead and cadmium given off</i> / <i>cession de plomb et de cadmium</i> / <i>emanación de plomo y cadmio</i>	ISO 10545-15		0 mg/dm ³
migrazione globale / <i>overall migration</i> / <i>migration globale</i> / <i>migración total</i>	UNI EN 1186	0 mg/dm ² nessuna migrazione significativa / <i>no significant migration</i> / <i>aucune migration significative</i> / <i>sin migración significativa</i>	
emissione VOC / <i>VOC emission</i> / <i>émission COV</i> / <i>emisión de COV</i>	UNI EN 16000-9		classe A+ francese / <i>class A+ french</i> / <i>classe A+ France</i> / <i>clase A+ Francesa</i>
resistenza all'urto / <i>shock resistance</i> / <i>résistance aux shock</i> / <i>resistencia al impacto</i>	ISO 4211-4 EN 14617-9	nessun danno a caduta sfera 400mm - valore medio 3 J / <i>no damage to ball drop 400mm - average value 3 J</i> / <i>aucun dommage après choc par chute de bille de 400 mm - valeur moyenne 3 J</i> / <i>ningún daño por caída de bola 400 mm - valor medio 3 J</i>	
resistenza alla luce / <i>light resistance</i> / <i>résistance à la lumière</i> / <i>resistencia a la luz</i>	UNI EN 15187	5 nessun effetto visibile / <i>5 no visible effect</i> / <i>5 sin efecto visible</i> / <i>5 aucun effet visible</i>	
resistenza allo shock termico / <i>thermal shock resistance</i> / <i>résistance aux chocs thermiques</i> / <i>resistencia al choque térmico</i>	EN 14617-6	resiste / <i>resistant</i> / <i>résistant</i> / <i>resistente</i>	
resistenza alle macchie / <i>resistance to staining</i> / <i>résistance aux taches</i> / <i>resistencia a las manchas</i>	ASTM C1378	resiste / <i>resistant</i> / <i>résistant</i> / <i>resistente</i>	resiste (nessun effetto visibile tranne inchiostro e blu di metilene) / <i>resistant (except ink and methylene blue)</i> / <i>résistant (sauf encre et bleu de méthylène)</i> / <i>resistente (excepto tinta y azul de metileno)</i>

*** Valore relativo al solo corpo ceramico / *Value relative to the ceramic body only* / *valeur par rapport au corps en céramique uniquement* / *valor relativo solo al cuerpo cerámico*

L'unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti / *The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.* / *Le caractère unique de certaines caractéristiques physiques des produits Laminam ne permet pas de les comparer aux produits céramiques ordinaires. De ce fait, les résultats des tests sont indicatifs et non contraignants.* / *Por consiguiente, los resultados de las pruebas solo sirven de referencia y no son vinculantes. Portanto, os resultados dos testes são indicativos e não vinculantes.*

Schede tecniche - settore arredo / *Technical specifications - furniture industry* / *Fiches techniques - secteur décoration* / *Fichas técnicas - sector de decoración*



proprietà fisico chimiche
physical and chemical properties
propriétés physiques et chimiques
propiedades físicas y químicas

norma-metodo
norm - test method
norme-méthode d'essai
norma-método de ensayo

Laminam 20+

Laminam 20+ Lucidato
(Caress, Lucidato,
Lucidato Starlit, Soft Touch)

densità / <i>density</i> / <i>densité</i> / <i>densidad</i>	EN 14617-1 ASTM C97	2500 kg/m ³ (valore medio / <i>average value</i> / <i>valeur moyenne</i> / <i>valor medio</i>)	
assorbimento acqua / <i>water absorption</i> / <i>absorption d'eau</i> / <i>absorción de agua</i>	EN 14617-1	≤ 0.1% *** (valore medio / <i>average value</i> / <i>valeur moyenne</i> / <i>valor medio</i>)	
resistenza alla lussione / <i>bending strength</i> / <i>force de flexion</i> / <i>resistencia a la flexión</i>	EN 14617-2	50 MPa (valore medio / <i>average value</i> / <i>valeur moyenne</i> / <i>valor medio</i>)	
resistenza al gelo / <i>freeze and thaw resistance</i> / <i>résistance au gel-dégel</i> / <i>resistencia a los ciclos di hielo-deshielo</i>	EN 14617-5	resiste / <i>resistant</i> / <i>résistant</i> / <i>resistente</i>	
resistenza al calore secco / <i>dry heat resistance</i> / <i>résistance à la chaleur sèche</i> / <i>resistencia al calor seco</i>	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (nessun effetto visibile fino a 200°C) / <i>5 (no visible effect till 200°C)</i> / <i>5 aucun effet visible jusqu'à 200°C</i> / <i>5 sin efecto visible hasta 200°C</i>	
resistenza chimica / <i>chemical resistance</i> / <i>résistance aux produits chimiques</i> / <i>resistencia a los productos químicos</i>	ISO 10545-13 ****	da classe A a B / <i>from class A to B</i> / <i>de classe A à B</i> / <i>de clase A a B</i>	da classe A a C / <i>from class A to C</i> / <i>de classe A à C</i> / <i>de clase A a C</i>
resistenza chimica / <i>chemical resistance</i> / <i>résistance aux produits chimiques</i> / <i>resistencia a los productos químicos</i>	ASTM C650	resiste / <i>resistant</i> / <i>résistant</i> / <i>resistente</i>	resiste (eccetto idrossido di potassio) / <i>resistant (except potassium hydroxide)</i> / <i>résistant (sauf hydroxyde de potassium)</i> / <i>resistente (excepto hidróxido de potasio)</i>
resistenza ai liquidi freddi / <i>cold liquid resistance</i> / <i>résistance aux liquides froids</i> / <i>resistencia al líquido frío</i>	EN 12720	5 nessun effetto visibile tranne inchiostro (2) / <i>5 no visible effect except ink (2)</i> / <i>5 aucun effet visible à l'exception de l'encre (2)</i> / <i>5 ningún efecto visible excepto tinta (2)</i>	da classe 5 a 2 / <i>from class 5 to 2</i> / <i>classes 5 à 2</i> / <i>de clase 5 a 2</i>
resistenza ai prodotti di pulizia / <i>cleaner product resistance</i> / <i>résistance aux produits de nettoyage</i> / <i>resistencia a los productos de limpieza</i>	PTP 53 CATAS	5 nessun effetto visibile / <i>5 no visible effect</i> / <i>5 aucun effet visible</i> / <i>5 sin efecto visible</i>	da classe 5 a 3 / <i>from class 5 to 3</i> / <i>classes 5 à 3</i> / <i>de clase 5 a 3</i>
resistenza all'abrasione / <i>abrasion resistance</i> / <i>résistance aux égratignures</i> / <i>propiedades higiénicas</i>	EN 14617-4		28,0 mm
igienicità / <i>hygiene properties</i> / <i>propriétés hygiéniques</i> / <i>propiedades higiénicas</i>	Metodo CATAS	ottima (grado di rimozione dei batteri >99% dopo pulizia con detergente non battericida) / <i>excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent)</i> / <i>excellente (degré d'élimination de bactéries >99 % après nettoyage avec un détergent non bactéricide)</i> / <i>Excelente (alto grado de eliminación de células bacterianas >99 % después de limpiar con un detergente sin biocidas)</i>	
resistenza ai funghi / <i>resistance to fungi</i> / <i>résistance à la moisissure</i> / <i>resistencia a los hongos</i>	ASTM G21	nessuna crescita fungina / <i>no fungal growth</i> / <i>aucune croissance de moisissure</i> / <i>Sin crecimiento de hongos</i>	
emissione piombo e cadmio / <i>lead and cadmium given off</i> / <i>cession de plomb et de cadmium</i> / <i>emanación de plomo y cadmio</i>	ISO 10545-15		0 mg/dm ³
migrazione globale / <i>overall migration</i> / <i>migration globale</i> / <i>migración total</i>	UNI EN 1186	0 mg/dm ² nessuna migrazione significativa / <i>0 mg/dm² no significant migration</i> / <i>0 mg/dm² aucune migration significative</i> / <i>0 mg/dm² sin migración significativa</i>	
emissione VOC / <i>VOC emission</i> / <i>émission COV</i> / <i>emisión de COV</i>	UNI EN 16000-9		classe A+ francese / <i>class A+ french</i> / <i>classe A+ France</i> / <i>clase A+ Francesa</i>
resistenza all'urto / <i>shock resistance</i> / <i>résistance aux shock</i> / <i>resistencia al impacto</i>	ISO 4211-4 EN 14617-9	nessun danno a caduta sfera 400mm - valore medio 3 J / <i>no damage to ball drop 400mm - average value 3 J</i> / <i>aucun dommage après choc par chute de bille de 400 mm - valeur moyenne 3 J</i> / <i>ningún daño por caída de bola 400 mm - valor medio 3 J</i>	
resistenza alla luce / <i>light resistance</i> / <i>résistance à la lumière</i> / <i>resistencia a la luz</i>	UNI EN 15187	5 nessun effetto visibile / <i>5 no visible effect</i> / <i>5 sin efecto visible</i> / <i>5 aucun effet visible</i>	
resistenza allo shock termico / <i>thermal shock resistance</i> / <i>résistance aux chocs thermiques</i> / <i>resistencia al choque térmico</i>	EN 14617-6	resiste / <i>resistant</i> / <i>résistant</i> / <i>resistente</i>	
resistenza alle macchie / <i>resistance to staining</i> / <i>résistance aux taches</i> / <i>resistencia a las manchas</i>	ASTM C1378	resiste / <i>resistant</i> / <i>résistant</i> / <i>resistente</i>	resiste (nessun effetto visibile tranne inchiostro e blu di metilene) / <i>resistant (except ink and methylene blue)</i> / <i>résistant (sauf encre et bleu de méthylène)</i> / <i>resistente (excepto tinta y azul de metileno)</i>

*** Valore relativo al solo corpo ceramico / *Value relative to the ceramic body only* / *valeur par rapport au corps en céramique uniquement* / *valor relativo solo al cuerpo cerámico*
L'unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti / *The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.* / *Le caractère unique de certaines caractéristiques physiques des produits Laminam ne permet pas de les comparer aux produits céramiques ordinaires. De ce fait, les résultats des tests sont indicatifs et non contraignants.* / *Por consiguiente, los resultados de las pruebas solo sirven de referencia y no son vinculantes. Portanto, os resultados dos testes são indicativos e não vinculantes.*

5. Dettagli tecnici / *Technical details*

Schede tecniche / *Technical specifications / Fiches techniques / Fichas técnicas* ***



proprietà fisico chimiche
physical and chemical properties
propriétés physiques et chimiques
propiedades físicas y químicas

norma-metodo
norm - test method
norme-méthode d'essai
norma-método de ensayo

1620x3240
Full Size Laminam 5

1620x3240 Full Size Laminam 5
(Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch)

Full Size: "lunghezza e larghezza" dimensione nominale / "length and width" nominal size / "longueur et largeur" dimension nominale / "longitud y anchura" tamaño nominal: 1620x3240mm size / (63.7"x 127.5")	Laminam	dimensioni minime / <i>minimum size / dimensions minimales / tamaño mínimo:</i> ≥ 1630x3250mm uscita forno / <i>full size untrimmed / sortie four / salida del horno</i>	
peso / <i>weight / poids / peso</i>	Laminam	14,5 kg/m ² (valore medio / <i>average value / valeur moyenne / valor medio</i>)	
qualità superficie / % pezzi esenti da difetti / <i>surface quality / % pieces with no visible flaws /</i> <i>qualité surface / % poids sans défauts</i> <i>calidad de la superficie / % unidades sin defectos</i>	ISO 10545-2	> 95%	
assorbimento acqua / <i>water absorption / absorption d'eau / absorción de agua</i>	ISO 10545-3 / ASTM C373	≤ 0,1% (valore medio / <i>average value / valeur moyenne / valor medio</i>)	
sfuerzo di rottura / <i>breaking strength résistance à la</i> <i>rupture / fuerza de ruptura /</i>	ISO 10545-4	valore medio 1100 N (campioni dimensioni 1000x1000 mm) / <i>average value 1100 N (sample dimensions 1000x1000 mm) /</i> <i>valeur moyenne 1100 N (échantillons dimensions 1000x1000</i> <i>mm) / valor medio 1100 N (muestras de tamaño 1000x1000 mm)</i>	
modulo di rottura / <i>modulus of rupture / module de</i> <i>rupture / módulo de rotura</i>	ISO 10545-4	valore medio 50 N/mm ² (campioni dimensioni 1000x1000 mm) / <i>average value 50 N/mm² (sample dimensions 1000x1000 mm) /</i> <i>valeur moyenne 50 N/mm² (échantillons dimensions 1000x1000</i> <i>mm) / valor medio 50 N/mm² (muestras de tamaño 1000x1000 mm)</i>	
resistenza all'abrasione profonda / <i>resistance to deep abrasion / résistance à</i> <i>l'abrasion profonde / resistencia a la abrasión profunda</i>	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	
coefficiente di dilatazione termica lineare / <i>coefficient of linear thermal expansion /</i> <i>coefficient de dilatation thermique linéique / coeficiente de dilatación térmica lineal</i>	ISO 10545-8	6,6 /10 ⁻⁶ /°C valore medio / <i>average value / valeur moyenne / valor medio</i>	
resistenza agli sbalzi termici / <i>resistance to thermal shock /</i> <i>résistance aux chocs thermiques / resistencia a las oscilaciones térmicas</i>	ISO 10545-9	resiste / <i>resistant / résistant / resistente</i>	
resistenza chimica / <i>chemical resistance /</i> <i>résistance aux produits chimiques / resistencia a los productos químicos</i>	ISO 10545-13 ****	da classe A a B / <i>class: from A to</i> <i>B / classes A à B / de clase A a B</i>	da classe A a C / <i>class: from A to</i> <i>C / classes A à C / de clase A a C</i>
resistenza alle macchie / <i>stain resistance / résistance aux</i> <i>taches / resistencia a las manchas</i>	ISO 10545-14	da classe 4 a 5 / <i>class: from 4 to</i> <i>5 / classes 4 à 5 / de clase 4 a 5</i>	da classe 2 a 5 / <i>class: from 2 to</i> <i>5 / classes 2 à 5 / de clase 2 a 5</i>
resistenza al gelo / <i>resistant to freeze-thaw /</i> <i>résistance au gel-dégel / resistencia a los ciclos di hielo-deshielo</i>	ISO 10545-12	resiste / <i>resistant / résistant / resistente</i>	
reazione al fuoco / <i>fire reaction / réaction au feu / reacción al fuego</i>	EN 13501 (rev. 2005) (decisione 96/603/CE e sue modifiche / <i>decision 96/603/</i> <i>CE as amended / décision</i> <i>96/603/CE et ses modifications</i> <i>/ decisión 96/603/CE y relativas</i> <i>modifi caciones)</i>	A1	

*** Valore relativo al solo corpo ceramico / *Value relative to the ceramic body only / valeur par rapport au corps en céramique uniquement / valor relativo solo al cuerpo cerámico*

**** La norma di riferimento non certifica l'uso di acido fluoridrico o composti che lo contengono / *The reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it / La norme de référence ne certifie pas l'utilisation de l'acide fluorhydrique ou des composés qui le contiennent / La norma estándar no certifica el uso de ácido fluorhídrico o compuestos que lo contengan*

L'unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti / *The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. / Le caractère unique de certaines caractéristiques physiques des produits Laminam ne permet pas de les comparer aux produits céramiques ordinaires. De ce fait, les résultats des tests sont indicatifs et non contraignants. / Por consiguiente, los resultados de las pruebas solo sirven de referencia y no son vinculantes. Portanto, os resultados dos testes são indicativos e não vinculantes.*

Schede tecniche / *Technical specifications / Fiches techniques / Fichas técnicas* ***

proprietà fisico chimiche <i>physical and chemical properties</i> <i>propriétés physiques et chimiques</i> <i>propiedades físicas y químicas</i>	norma-metodo <i>norm - test method</i> <i>norme-méthode d'essai</i> <i>norma-método de ensayo</i>	1620x3240 Laminam 5+	1620x3240 Laminam 5+ (Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch)
1620x3240mm "lunghezza e larghezza" dimensione nominale-fabbricazione / <i>"length and width" nominal size-manufacturing / "longueur et largeur" dimension</i> <i>nominale-production / "longitud y anchura" tamaño-fabricación nominal:</i> <i>rettificato / rectified / rectifié / rectificado</i> 1620x3240mm size / (39.4"x118.1")	ISO 10545-2	escursione massima sul lato +/- 0.5 mm / <i>max. deviation on the side +/- 0,5 mm /</i> <i>écart maximum sur le côté +/- 0.5 mm / desviación máxima en el lado +/- 0.5 mm</i>	
1620x3240mm differenza tra le diagonali / <i>difference between diagonals /</i> <i>différence entre les diagonales / diferencia entre las diagonales</i> <i>rettificato / rectified / rectifié / rectificado</i> 1620x3240mm size / (39.4"x118.1")	Laminam	massima / <i>max / maximum/ máximo: +/- 1,5 mm</i>	
peso / <i>weight / poids / peso</i>	Laminam	14,9 kg/m ² (valore medio / <i>average value / valeur moyenne / valor medio</i>)	
qualità superficie / % pezzi esenti da difetti / <i>surface quality / %</i> <i>pieces with no visible flaws / qualité surface / % de pièces</i> <i>exemptes de défaut / calidad de la superficie / % unidades sin</i> <i>defectos</i>	ISO 10545-2	> 95%	
assorbimento acqua / <i>water absorption / absorption d'eau / absorción de agua</i>	ISO 10545-3 / ASTM C373	≤ 0,1% (valore medio / <i>average value / valeur moyenne / valor medio</i>)	
sforzo di rottura / <i>breaking strength / résistance à la rupture /</i> <i>fuerza de ruptura /</i>	ISO 10545-4	valore medio 1100 N (campioni dimensioni 1000x1000 mm) / <i>average value 1100 N (sample dimensions 1000x1000 mm) /</i> <i>valeur moyenne 1100 N (échantillons dimensions 1000x1000</i> <i>mm) / valor medio 1100 N (muestras de tamaño 1000x1000 mm)</i>	
modulo di rottura / <i>modulus of rupture / module</i> <i>de rupture / módulo de rotura</i>	ISO 10545-4	valore medio 50 N/mm ² (campioni dimensioni 1000x1000 mm) / <i>average value 50 N/mm² (sample dimensions 1000x1000 mm) /</i> <i>valeur moyenne 50 N/mm² (échantillons dimensions 1000x1000</i> <i>mm) / valor medio 50 N/mm² (muestras de tamaño 1000x1000 mm)</i>	
resistenza all'abrasione profonda / <i>resistance to deep abrasion / résistance</i> <i>à l'abrasion profonde / resistencia a la abrasión profunda</i>	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	
coefficiente di dilatazione termica lineare / <i>coefficient of linear thermal expansion /</i> <i>coefficient de dilatation thermique linéique / coeficiente de dilatación térmica lineal</i>	ISO 10545-8	6,6 /10 ⁻⁶ /°C valore medio / <i>average value / valeur moyenne / valor medio</i>	
resistenza agli sbalzi termici / <i>resistance to thermal shock / résistance aux</i> <i>chocs thermiques / resistencia a las oscilaciones térmicas</i>	ISO 10545-9	resiste / <i>resistant / résistant / resistente</i>	
resistenza chimica / <i>chemical resistance /</i> <i>résistance aux produits chimiques / resistencia a los productos químicos</i>	ISO 10545-13 ****	da classe A a B / <i>class: from A to</i> <i>B / classes A à B / de classe A a B</i>	da classe A a C / <i>class: from A to</i> <i>C / classes A à C / de classe A a C</i>
resistenza alle macchie / <i>stain resistance / résistance aux</i> <i>taches / resistencia a las manchas</i>	ISO 10545-14	da classe 4 a 5 / <i>class: from 4 to</i> <i>5 / classes 4 à 5 / de classe 4 a 5</i>	da classe 2 a 5 / <i>class: from 2 to</i> <i>5 / classes 2 à 5 / de classe 2 a 5</i>
resistenza al gelo / <i>resistant to freeze-thaw /</i> <i>résistance au gel-dégel / resistencia a los ciclos di hielo-deshielo</i>	ISO 10545-12	resiste / <i>resistant / résistant / resistente</i>	
reazione al fuoco / <i>fire reaction / réaction au feu / reacción al fuego</i>	EN 13501 (rev. 2005) (decisione 96/603/CE e sue modifiche / <i>decision 96/603/</i> <i>CE as amended / décision</i> <i>96/603/CE et ses modifications</i> <i>/ decisión 96/603/CE y relativos</i> <i>modifi caciones</i>)	A2 - s1, d0	

*** Valore relativo al solo corpo ceramico / *Value relative to the ceramic body only / valeur par rapport au corps en céramique uniquement / valor relativo solo al cuerpo cerámico*

**** La norma di riferimento non certifica l'uso di acido fluoridrico o composti che lo contengono / *The reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it / La norme de référence ne certifie pas l'utilisation de l'acide fluorhydrique ou des composés qui le contiennent / La norma estándar no certifica el uso de ácido fluorhídrico o compuestos que lo contengan*

L'unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti / *The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. / Le caractère unique de certaines caractéristiques physiques des produits Laminam ne permet pas de les comparer aux produits céramiques ordinaires. De ce fait, les résultats des tests sont indicatifs et non contraignants. / Por consiguiente, los resultados de las pruebas solo sirven de referencia y no son vinculantes. Portanto, os resultados dos testes são indicativos e não vinculantes.*

5. Dettagli tecnici / *Technical details*

Schede tecniche / *Technical specifications / Fiches techniques / Fichas técnicas* ***

proprietà fisico chimiche <i>physical and chemical properties</i> <i>propriétés physiques et chimiques</i> <i>propiedades físicas y químicas</i>	norma-metodo <i>norm - test method</i> <i>norme-méthode d'essai</i> <i>norma-método de ensayo</i>	1620x3240 Full Size Laminam 12+	1620x3240 Full Size Laminam 12+ (Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch)
Full Size: "lunghezza e larghezza" dimensione nominale / "length and width" nominal size / "longueur et largeur" dimension nominale / "longitud y anchura" tamaño nominal: 1620x3240mm size / (63.7"x 127.5")	Laminam	dimensioni minime / <i>minimum size / dimensions minimales / tamaño mínimo:</i> ≥ 1630x3250mm uscita forno / <i>full size untrimmed / sortie four / salida del horno</i>	
peso / <i>weight / poids / peso</i>	Laminam	30 kg/m ² (valore medio / <i>average value / valeur moyenne / valor medio</i>)	
qualità superficiale / % pezzi esenti da difetti / <i>surface quality / % pièces with no visible flaws / qualité surface</i> % di pezzi esenti da difetto / <i>calidad de la superficie / % unidades sin defectos</i>	ISO 10545-2	> 95%	
assorbimento acqua / <i>water absorption / absorption d'eau / absorción de agua</i>	ISO 10545-3 / ASTM C373	≤ 0,1% (valore medio / <i>average value / valeur moyenne / valor medio</i>)	
sfuerzo di rottura / <i>breaking strength résistance à la rupture / fuerza de ruptura</i>	ISO 10545-4	> 4000 N (campioni dimensioni 400x800 mm / <i>sample dimensions 400x800 mm / échantillons dimensions 400x800 mm / muestras de tamaño 400x800 mm</i>)	
modulo di rottura / <i>modulus of rupture / module de rupture / módulo de rotura /</i>	ISO 10545-4	valore medio 50 N/mm ² (campioni dimensioni 400x800 mm) / <i>average value 50 N/mm² (sample dimensions 400x800 mm) /</i> <i>valeur moyenne 50 N/mm² (échantillons dimensions 400x800 mm) /</i> <i>valor medio 50 N/mm² (muestras de tamaño 400x800 mm)</i>	
resistenza all'abrasione profonda / <i>resistance to deep abrasion / résistance à l'abrasion profonde / resistencia a la abrasión profunda</i>	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	
coefficiente di dilatazione termica lineare/ <i>coefficient of linear thermal expansion/</i> <i>coefficient de dilatation thermique linéique/ coeficiente de dilatación térmica lineal/</i>	ISO 10545-8	6,6 / 10 ⁻⁶ /°C valore medio / <i>average value / valeur moyenne / valor medio</i>	
resistenza agli sbalzi termici / <i>resistance to thermal shock /</i> <i>résistance aux chocs thermiques / resistencia a las oscilaciones térmicas</i>	ISO 10545-9	resiste / <i>resistant / résistant / resistente</i>	
resistenza chimica / <i>chemical resistance /</i> <i>résistance aux produits chimiques / resistencia a los productos químicos</i>	ISO 10545-13 ****	da classe A a B / <i>class: from A to B / classes A à B / de clase A a B</i>	da classe A a C / <i>class: from A to C / classes A à C / de clase A a C</i>
resistenza alle macchie / <i>stain resistance / résistance aux taches /</i> <i>resistencia a las manchas</i>	ISO 10545-14	da classe 4 a 5 / <i>class: from 4 to 5 / classes 4 à 5 / de clase 4 a 5</i>	da classe 2 a 5 / <i>class: from 2 to 5 / classes 2 à 5 / de clase 2 a 5</i>
resistenza al gelo / <i>resistant to freeze-thaw /</i> <i>résistance au gel-dégel / resistencia a los ciclos di hielo-deshielo</i>	ISO 10545-12	resiste / <i>resistant / résistant / resistente</i>	
reazione al fuoco / <i>fire reaction / réaction au feu / reacción al fuego</i>	EN 13501 (rev. 2005) (decisione 96/603/CE e sue modifiche / <i>decision 96/603/ CE as amended / décision 96/603/CE et ses modifications / decisión 96/603/CE y relativas modificaciones</i>)	A2 - s1,d0	

*** Valore relativo al solo corpo ceramico / *Value relative to the ceramic body only / valeur par rapport au corps en céramique uniquement / valor relativo solo al cuerpo cerámico*

**** La norma di riferimento non certifica l'uso di acido fluoridrico o composti che lo contengono / *The reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it / La norme de référence ne certifie pas l'utilisation de l'acide fluorhydrique ou des composés qui le contiennent / La norma estándar no certifica el uso de ácido fluorhídrico o compuestos que lo contengan*

L'unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti / *The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. / Le caractère unique de certaines caractéristiques physiques des produits Laminam ne permet pas de les comparer aux produits céramiques ordinaires. De ce fait, les résultats des tests sont indicatifs et non contraignants. / Por consiguiente, los resultados de las pruebas solo sirven de referencia y no son vinculantes. Portanto, os resultados dos testes são indicativos e não vinculantes.*

Schede tecniche / *Technical specifications / Fiches techniques / Fichas técnicas* ***

proprietà fisico chimiche <i>physical and chemical properties</i> <i>propriétés physiques et chimiques</i> <i>propiedades físicas y químicas</i>	norma-metodo <i>norm - test method</i> <i>norme-méthode d'essai</i> <i>norma-método de ensayo</i>	1620x3240 Full Size Laminam 20+	1620x3240 Full Size Laminam 20+ (Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch)
Full Size: "lunghezza e larghezza" dimensione nominale / "length and width" nominal size / "longueur et largeur" dimension nominale / "longitud y anchura" tamaño nominal: 1620x3240mm size / (63.7"x 127.5")	Laminam	dimensioni minime / <i>minimum size / dimensions minimales / tamaño mínimo:</i> ≥ 1630x3250mm uscita forno / <i>full size untrimmed / sortie four / salida del horno</i>	
peso / <i>weight / poids / peso</i>	Laminam	50,4 kg/m ² (valore medio / <i>average value / valeur moyenne / valor medio</i>)	
qualità superficie / % pezzi esenti da difetti / <i>surface quality / % pieces with no visible flaws / qualité surface</i> % de pièces exemptes de défaut / <i>calidad de la superficie / % unidades sin defectos</i>	ISO 10545-2	> 95%	
assorbimento acqua / <i>water absorption / absorption d'eau / absorción de agua</i>	ISO 10545-3 / ASTM C373	≤ 0,1% (valore medio / <i>average value / valeur moyenne / valor medio</i>)	
sforzo di rottura / <i>breaking strength / résistance à la rupture / fuerza de ruptura</i>	ISO 10545-4	> 10000 N (campioni dimensioni 400x800 mm / <i>sample dimensions 400x800 mm</i>) / <i>échantillons dimensions 400x800 mm / muestras de tamaño 400x800 mm</i>)	
modulo di rottura / <i>modulus of rupture / module de rupture / módulo de rotura</i>	ISO 10545-4	valore medio 50 N/mm ² (campioni dimensioni 400x800 mm) / <i>average value 50 N/mm² (sample dimensions 400x800 mm) /</i> <i>valeur moyenne 50 N/mm² (échantillons dimensions 400x800</i> <i>mm) /valor medio 50 N/mm² (muestras de tamaño 400x800 mm)</i>	
resistenza all'abrasione profonda / <i>resistance to deep abrasion / résistance à l'abrasion profonde / resistencia a la abrasión profunda</i>	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	
coefficiente di dilatazione termica lineare / <i>coefficient of linear thermal expansion / coefficient de dilatation thermique linéique / coeficiente de dilatación térmica lineal</i>	ISO 10545-8	6,6 /10 ⁻⁶ /°C valore medio / <i>average value / valeur moyenne / valor medio</i>	
resistenza agli sbalzi termici / <i>resistance to thermal shock / résistance aux chocs thermiques / resistencia a las oscilaciones térmicas</i>	ISO 10545-9	resiste / <i>resistant / résistant / resistente</i>	
resistenza chimica / <i>chemical resistance / résistance aux produits chimiques / resistencia a los productos químicos</i>	ISO 10545-13 ****	da classe A a B / <i>class: from A to B / classes A à B / de clase A a B</i>	da classe A a C / <i>class: from A to C / classes A à C / de clase A a C</i>
resistenza alle macchie / <i>stain resistance / résistance aux taches / resistencia a las manchas</i>	ISO 10545-14	da classe 4 a 5 / <i>class: from 4 to 5 / classes 4 à 5 / de clase 4 a 5</i>	da classe 2 a 5 / <i>class: from 2 to 5 / classes 2 à 5 / de clase 2 a 5</i>
resistenza al gelo / <i>resistant to freeze-thaw / résistance au gel-dégel / resistencia a los ciclos di hielo-deshielo</i>	ISO 10545-12	resiste / <i>resistant / résistant / resistente</i>	
reazione al fuoco / <i>fire reaction / réaction au feu / reacción al fuego</i>	EN 13501 (rev. 2005) (decisione 96/603/CE e sue modifiche / <i>decision 96/603/ CE as amended / décision</i> <i>96/603/CE et ses modifications</i> <i>/ decisión 96/603/CE y relativas</i> <i>modificaciones</i>)	A2 - s1,d0	

*** Valore relativo al solo corpo ceramico / *Value relative to the ceramic body only / valeur par rapport au corps en céramique uniquement / valor relativo solo al cuerpo cerámico*
L'unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti / *The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. / Le caractère unique de certaines caractéristiques physiques des produits Laminam ne permet pas de les comparer aux produits céramiques ordinaires. De ce fait, les résultats des tests sont indicatifs et non contraignants. / Por consiguiente, los resultados de las pruebas solo sirven de referencia y no son vinculantes. Portanto, os resultados dos testes são indicativos e não vinculantes.*

6.

Guide Tecniche


Technical Guides | Guides Techniques | Guías Técnicas

Applicazione, uso
e manutenzione
delle superfici
Laminam

*Laminam surface
application,
use and
maintenance*

*Application,
utilisation et
entretien des
surfaces Laminam*

*Aplicación, uso y
mantenimiento de
las superficies
Laminam*



◀ SCAN QR CODE

Guida tecnica per pavimenti e rivestimenti

Technical guide for cladding & flooring

Guide technique pour les sols et les revêtements

Guía técnica para suelos y revestimientos



◀ SCAN QR CODE

Guida tecnica per facciate esterne

Technical guide for external façades

Guide technique pour les façades extérieures

Guía técnica para fachadas externas



◀ SCAN QR CODE

Guida tecnica per arredo e complementi 1620x3240 12+ | 20+

Technical guide for furnishing & design 1620x3240 12+ | 20+

Guide technique pour ameublement et compléments 1620 x 3240 12+ | 20+

Guía técnica para mobiliario y complementos 1620x3240 12+ | 20+

7. Certificazioni

Certifications | Certifications | Certificaciones

Certificazioni di prodotto | *Product certifications | Certifications du Produit | Certificaciones de Productos*

UNI EN ISO 14021

Produzione di lastre ceramiche con contenuto di materiale riciclato aventi un alto indice di riflettanza solare (SRI)
Production of ceramic slabs with recycled material content having a high solar reflectance index (SRI)
Production de tranches céramiques contenant des matériaux recyclés ayant un indice de réflectance solaire (IRS) élevé
Producción de tablas cerámicas con contenido de material reciclado con alto índice de reflectancia solar (SRI)

CCC



Certificazione cinese / *China Compulsory Certificate mark*
Certification de produit obligatoire en Chine / Certificación china de calidad

KASHERUT



Le lastre Laminam utilizzate per piani cucina sono certificate Kosher Parve / *Laminam slabs used for countertop are certificated Kosher Parve*
Les plaques Laminam sont certifiées Kosher Parve / Las tablas Laminam están certificadas Kosher Parve

NSF



American Standard for food equipment "Ceramic Solid Surface For Food Zone"
Valido per i prodotti presenti sul sito: / *Valid for the products featured on the website:*
Valide pour les produits figurant sur le site: / Válido para los productos presentes en el sitio:

[Listing Category Search Page](#) | [NSF International](#)
www.laminam.com/it/ricerca-e-tecnologia/

MOCA




Le lastre Laminam sono idonee al contatto alimentare secondo il Regolamento MOCA
Laminam slabs are suitable for contact with food, in accordance with the MOCA Legislation (Material and Objects in Contact with Food Legislation)
Les plaques Laminam sont adaptées au contact alimentaire conformément au Règlement sur les MOCA (matériaux objet de contact avec les aliments).
Las tablas Laminam son adecuadas al contacto con alimentos según la regulación MOCA

EPD
PRODUCT



Certificazione indipendente che attesta l'impatto ambientale del ciclo di vita per la fabbricazione di un prodotto (ISO 14025). Laminam 3, Laminam 3+, Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12 e Laminam 20+ sono certificati con un EPD specifico di prodotto da un ente terzo. / *An independent certification that certifies the environmental life-cycle impact of a product manufacturing (ISO 14025). Laminam 3, Laminam 3+, Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12 and Laminam 20+ are certified with a product specific EPD by a third party.* / *Certification indépendante attestant l'impact sur l'environnement du cycle de vie pour la fabrication d'un produit (ISO 14025). Laminam 3, Laminam 3+, Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12 et Laminam 20+ sont certifiés par une DEP spécifique de produit par un organisme tiers.* / *Certificación independiente que avala el impacto medioambiental del ciclo de vida para la fabricación de un producto (ISO 14025). Laminam 3, Laminam 3+, Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12 y Laminam 20+ están certificados con un EPD específico de producto por una tercera entidad.*

MED 96/98/EC e
2014/90/EU



0474/2023

Certificazione per l'uso nel settore navale / *Certification for use in the marine sector*
Certification pour l'emploi dans l'industrie navale / Certificación para el uso en el sector naval

Certificazioni di sistema | *System certifications* | *Certifications système* | *Certificaciones de sistema*

UNI EN ISO 9001:



Norma internazionale di sistema di gestione della qualità
International Standard for Quality management systems
Norme internationale de système de gestion de la qualité
Norma internacional de sistema de gestión de la calidad

UNI EN ISO 14001:



Norma internazionale di Sistema di Gestione Ambientale
International standard of Environmental Management System
Norme internationale de système de gestion environnementale
Norma internacional de sistema de gestión ambiental

ISO 20400:2017



Linee Guida per l'Approvvigionamento Sostenibile
Guidance Lines to Sustainable Procurement
Lignes directrices pour l'approvisionnement durables
Directrices para el abastecimiento sostenibles

C-TPAT



Customs-Trade Partnership Against Terrorism - USA



8.

Laminam nel mondo

Laminam in the world

Laminam dans le monde

Laminam en el mundo



Laminam Headquarters

LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258
41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY
TEL +39 0536 1844200
INFO@LAMINAM.COM
WWW.LAMINAM.COM

Production Plants

LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258
41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY
TEL +39 0536 1844200

LAMINAM S.P.A.
VIA PRIMO BRINDANI, 1
43043, BORGO VAL DI TARO
PARMA / ITALY
TEL +39 0525 97864

LAMINAM RUS LLC
KALUZHSKAYA OBLAST
BOROVSKIY RAION
MOSCA (DOBRINO VILLAGE)
RUSSIA

BEST SURFACE
CTRA. CASTELLÓN, 117,
12110 L'ALCORA,
CASTELLÓN | SPAGNA

Showrooms

LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258
41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY
TEL +39 0536 1844200

LAMINAM S.P.A.
VIA VERDI, 5
20121, MILANO / ITALY
TEL +39 02 89092496



LAMINAM SERVICE S.r.l
VIA GHIAROLA NUOVA 258
41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY
T.+39 0536 1844200

LAMINAM | AUSTRALIA
SUPERIOR NATURAL SURFACES

infoaustralia@laminam.com
www.laminam.com

LAMINAM | BENELUX
SUPERIOR NATURAL SURFACES

infobenelux@laminam.com
www.laminam.com

LAMINAM | CANADA
SUPERIOR NATURAL SURFACES

info@laminamusa.com
www.laminam.com

LAMINAM | CHINA
SUPERIOR NATURAL SURFACES

info@laminamcn.com
ID WeChat: Laminam_Official

LAMINAM | FRANCE
SUPERIOR NATURAL SURFACES

infofrance@laminam.com
www.laminam.com

LAMINAM | GERMANY
SUPERIOR NATURAL SURFACES

info@germany@laminam.com
www.laminam.com

LAMINAM | JAPAN
SUPERIOR NATURAL SURFACES

info@laminam.jp
www.laminam.jp

LAMINAM | ISRAEL
SUPERIOR NATURAL SURFACES

office@laminam.co.il
www.laminam.co.il

LAMINAM | RUS
SUPERIOR NATURAL SURFACES

info@laminamrus.com
www.laminamrus.com

LAMINAM | USA
SUPERIOR NATURAL SURFACES

info@laminamusa.com
www.laminam.com

LAMINAM | UK
SUPERIOR NATURAL SURFACES

salesuk@laminam.com
www.laminam.com

INTERSTONE
A LAMINAM COMPANY

interstone@interstone.pl
www.interstone.pl

BEST SURFACE
A LAMINAM COMPANY

info.spain@bestsurface.com
www.bestsurface.com

La continua ricerca della perfezione

¹⁹⁶ *The continuous search for perfection*

La recherche continue de la perfection

La búsqueda continua de la perfección

In questo catalogo abbiamo cercato di mostrare le componenti estetiche e tecniche che caratterizzano le superfici architettoniche Laminam. Ci siamo soffermati sui motivi che hanno ispirato le diverse collezioni, sulle peculiarità della gamma dei nostri prodotti, soprattutto per la versatilità estetica e le possibilità di utilizzo.

Abbiamo dedicato un'attenzione particolare sulla tecnologia IN-SIDE e il trattamento AMBIENCE, frutto di anni di ricerca e che rappresentano il futuro di un'azienda che fa dell'innovazione uno dei suoi pilastri. Ma abbiamo anche cercato di farvi cogliere la passione con la quale lavoriamo e la grande importanza che il rispetto per l'ambiente e per il prossimo ricoprono nel nostro lavoro.

Per qualsiasi ulteriore informazione visita www.laminam.com o contattaci via email info@laminam.com

In this catalogue we aim to present the aesthetic and technical components characterising Laminam architectural surfaces. We have focused on the inspirations underpinning our different series, the unique product features from our series, especially in terms of their aesthetic versatility and possible applications.

We have dedicated particular attention to IN-SIDE technology and AMBIENCE treatment, the culmination of years of research and representative of the future of a company grounded in innovation. We have also tried to convey the passion in our work and just how much respect for the environment and people are inspiring values of our work.

For any further information visit www.laminam.com or contact us by email at info@laminam.com

Nous avons essayé de montrer, dans ce catalogue, les composantes esthétiques et techniques qui caractérisent les surfaces architecturales Laminam. Nous nous sommes attardés sur les inspirations des différentes collections, sur les caractéristiques de nos produits, et notamment sur la polyvalence esthétique et sur les possibilités d'emploi.

Nous avons illustré davantage la technologie IN-SIDE et le traitement AMBIENCE, fruits d'années de recherche qui représentent le futur d'une entreprise qui fait de l'innovation l'un de ses piliers. Toutefois, nous avons aussi essayé d'exprimer la passion que nous mettons dans notre travail et la grande importance que nous attachons au respect de l'environnement et au respect de l'individu.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à visiter www.laminam.com ou à nous contacter par e-mail à l'adresse info@laminam.com.

En este catálogo hemos intentado mostrar los componentes estéticos y técnicos que caracterizan las superficies arquitectónicas Laminam. Nos hemos detenido en los motivos que han inspirado las diferentes colecciones, en las particularidades de la gama de nuestros productos, sobre todo en cuanto a versatilidad estética y posibilidades de uso.

Hemos prestado especial atención a la tecnología IN-SIDE y al tratamiento AMBIENCE, fruto de años de investigación y que representan el futuro de una empresa que convierte la innovación en uno de sus pilares. Pero también hemos intentado transmitir la pasión con la que trabajamos y la gran importancia que el respeto por el medioambiente y por el prójimo tienen en nuestro trabajo.

Para ampliar la información, visita www.laminam.com o contáctanos por correo electrónico info@laminam.com





Gongpyong Office Plaza

Year: 2018
Seoul / South Korea
Ventilated Facade
Calce, Nero

Cod. LAMC002498

Campionatura gratuita di

modico valore ai sensi del

DPR 633/72 e succ.modifiche art.2

Copyright 2023 Laminam S.p.A.

printed in Italy:

Esperia Srl

June 2023

SUPERFICI SURFACES 1620x3240 63.7"x127.5"	RETTIFICATO SQUARED	FULL SIZE		
Spessori Thickness	5+	5	12+	20+
CALCE				
Antracite	●	●	●	●
Avorio	●	●	●	-
Bianco	●	●	●	●
Grigio	●	●	●	●
Nero	●	●	●	●
Tortora	-	-	●	-
COLLECTION				
Bianco Assoluto	●	●	●	●
Bianco Assoluto Lucidato	●	●	●	-
Nero Assoluto	●	●	●	●
DIAMOND				
Calacatta Black Bocciardato B.M.	-	●	●	●
Calacatta Black Lucidato Starlit B.M.	-	●	●	-
Cristallo Gold Caress B.M.	-	●	●	●
Cristallo Gold Lucidato Starlit B.M.	-	●	●	-
Cristallo Macchia Vecchia Lucidato Starlit	-	●	-	-
Onice Grigio Lucidato Starlit	-	●	-	-
FLUIDOSOLIDO				
Blu Lucidato	-	-	●	-
FOKOS				
Grafite	●	●	●	-
Piombo	●	●	●	●
Roccia	●	●	●	●
Sale	●	●	●	●
Talco	●	●	●	-
Terra	●	●	●	●
IN-SIDE				
Pietra di Cardoso Grigio Fiammato	-	-	●	●
Pietra di Cardoso Grigio Naturale	-	-	●	●
Pietra di Cardoso Nero Fiammato	-	-	●	●
Pietra di Cardoso Nero Naturale	-	-	●	●
Pietra Piasentina Grigio	-	-	●	●
Pietra Piasentina Grigio Fiammato	-	-	●	●
Pietra Piasentina Taupe	-	-	●	●
Pietra Piasentina Taupe Fiammato	-	-	●	●
Porfido Marrone Fiammato	-	-	●	●
Porfido Marrone Naturale	-	-	●	●
Terra di Matera Fiammato	-	-	●	-
Terra di Matera Naturale	-	-	●	-
Terra di Pompei Fiammato	-	-	●	-
Terra di Pompei Naturale	-	-	●	-
Terra di Saturnia Fiammato	-	-	●	-
Terra di Saturnia Naturale	-	-	●	-
I NATURALI				
Ardesia Bianco a Spacco	-	●	●	●
Ardesia Nero a Spacco	-	●	●	●
Bianco Lasa	-	-	●	-
Bianco Lasa Lucidato	-	-	●	-
Bianco Statuario Venato B.M.	●	●	-	-
Bianco Statuario Venato Lucidato B.M.	●	●	●	-

SUPERFICI SURFACES 1620x3240 63.7"x127.5"	RETTIFICATO SQUARED	FULL SIZE		
Spessori Thickness	5+	5	12+	20+
I NATURALI				
Bianco Statuario Venato Soft Touch B.M.	-	-	●	-
Calacatta Michelangelo	●	●	●	●
Calacatta Michelangelo B.M.	-	-	●	-
Calacatta Michelangelo Lucidato	●	●	●	●
Calacatta Michelangelo Lucidato B.M.	-	-	●	-
Calacatta Michelangelo Soft Touch	●	●	●	●
Calacatta Michelangelo Soft Touch B.M.	-	-	●	●
Calacatta Oro Venato B.M.	●	●	-	-
Calacatta Oro Venato Lucidato B.M.	●	●	●	-
Calacatta Oro Venato Soft Touch B.M.	-	-	●	●
Diamond Cream	●	●	●	●
Diamond Cream Lucidato	●	●	●	●
Emperador Extra	●	●	●	-
Emperador Extra Lucidato	●	●	●	-
Invisible White	●	●	-	-
Invisible White Lucidato	●	●	-	-
Invisible White Soft Touch	●	●	-	-
Nero Greco	●	●	●	●
Nero Greco Lucidato	●	●	●	-
Noir Desir	●	●	●	●
Noir Desir Lucidato	●	●	●	●
Pietra di Savoia Antracite Bocciardata	●	●	●	●
Pietra di Savoia Grigia Bocciardata	●	●	●	●
Pietra di Savoia Perla Bocciardata	●	●	●	●
Pietra Grey	●	●	●	●
Pietra Grey Lucidata	●	●	●	●
Sahara Noir Extra Bocciardato B.M.	-	-	●	-
Sahara Noir Extra Lucidato B.M.	-	-	●	-
Statuarietto	●	●	-	-
Statuarietto B.M.	-	-	●	-
Statuarietto Lucidato	●	●	-	-
Statuarietto Lucidato B.M.	-	-	●	-
Statuario Altissimo	●	●	●	●
Statuario Altissimo B.M.	-	-	●	-
Statuario Altissimo Lucidato	●	●	●	●
Statuario Altissimo Lucidato B.M.	-	-	●	-
Statuario Altissimo Soft Touch	●	●	●	●
Statuario Altissimo Soft Touch B.M.	-	-	●	-
Travertino Grigio Venato Bocciardato	●	●	●	-
Verde Alpi Bocciardato B.M.	-	-	●	-
Verde Alpi Lucidato B.M.	-	-	●	-
LEGNO VENEZIA				
Sabbia	-	-	●	-
OSSIDO				
Bruno	●	●	●	●
Nero	●	●	●	●
Venderame	-	-	●	-
SETA				
Blanc	-	-	●	-
Liquorice	-	-	●	-

Siamo architetti dei nostri spazi,
inseguiamo l'unicità.

-

*We are designers of our own
spaces seeking uniqueness.*

-

*Nous sommes architectes de nos espaces,
que nous voulons uniques.*

-

*Somos arquitectos de nuestros espacios,
aspiramos a la singularidad.*

