

Catálogo No. 36



CATÁLOGO DE PRODUCTOS MÉXICO



El mayor fabricante de accesorios de Nos respaldan nuestra visión innovadora y el compromiso de nuestro capital humano

Servimos al mercado mexicano y exportamos a 20 países, incluyendo Canadá y EEUU, así como otras naciones de Centro y Sudamérica


► MARCA PIONERA

100% mexicana

Fundada en Monterrey, Nuevo León, que ha impulsado el desarrollo de la industria de la plomería en México desde 1989.

► CALIDAD GARANTIZADA

En 1999 fuimos la primera empresa de nuestro sector en el continente americano en certificarse en ISO-9001 y actualmente acabamos de conseguir la recertificación. Además contamos con certificaciones internacionales como IAPMO, NSF (para conocer los productos listados visite la liga www.nsf.org); y certificaciones específicas para Chile y Colombia, entre otros países.



De 3 a más de 1,000
modelos de productos

► AMPLITUD DE LÍNEAS

Iniciamos con la fabricación de los conectores para lavabo/fregadero y para sanitario. Hoy vendemos más de 1,000 modelos de productos diferentes. Contamos con la más completa línea de conectores flexibles y llaves de control para agua y para gas, así como productos innovadores para la instalación y mantenimiento de lavabos, fregaderos y sanitarios, coladeras y sistema de trampa, entre otros.



plomería en América

Nuevas marcas

Recientemente hemos lanzado al mercado las marcas Coflex Home® con sus productos de grifería, filtración y regaderas para los usuarios finales y Coflex PRO® para instalaciones hidráulicas y de gas con productos innovadores enfocados a la necesidad de cada mercado.



► VOCACIÓN INDUSTRIAL AL SERVICIO DEL CLIENTE

Continuamente, Coflex® invierte en nuevas tecnologías para mantenerse a la vanguardia y brindar a sus clientes plomeros y usuarios finales, los mejores productos para realizar instalaciones y mantenimientos de plomería.

► EFICIENCIA OPERATIVA

Iniciamos operaciones hace más de 30 años en una nave industrial de 400 m² y 12 colaboradores.

Hoy contamos con 3 plantas de producción: una dedicada a la fabricación de conectores flexibles, otra a la inyección de plástico, y una más a la extrusión de tubería multicapa. En nuestras 3 plantas de producción y en el Cedis trabajan más de 1,000 colaboradores en unas modernas instalaciones de más de 20,000 m².

Contamos con más de 1,500 distribuidores en América.



► VENTA Y SERVICIO EN AMÉRICA

Atendemos los mercados de tiendas de acabados, edificación, mayoristas, ferreteros, grandes superficies y OEM a través de nuestras oficinas de ventas en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Costa Rica, Panamá, Chile y nuestros centros de distribución en Monterrey, Perú y Colombia. Nuestro equipo comercial está siempre atento para brindar el mejor servicio.

► IMPULSO COMERCIAL

Contamos con un robusto equipo comercial, promotores de campo, marketing digital, participación en eventos ferreteros y de edificación, capacitaciones en línea y presenciales, activaciones de marca, apoyo en exhibiciones, pintas y material POP, para contribuir al éxito de nuestros distribuidores.



1989

Conejero flexible para agua

Coflex® nació hace más de 30 años con el lanzamiento en el mercado americano del primer conector flexible para agua de lavabo y fregadero.



1993

Conejero flexible para gas

Continuas

Coflex® cuenta con más de 10 patentes internacionales y nacionales de producto.



2006

Brida flexible



2009

Trampas flexibles



2009

Brida flexible para mingitorio



1994

Conector flexible
para boiler



1995

Conector flexible
vinilo



2005

Chupón
universal

Innovaciones

Constantemente desarrollamos productos innovadores y diferenciados de la más alta calidad, que permiten realizar instalaciones y mantenimientos de plomería de una forma más fácil, rápida y limpia.



2012

Cuello
flexible



2017

Sistema
de Trampa



2017

Llave de ajuste
para Conector
flexible

Producimos una gran variedad de conectores flexibles para cada una de las necesidades



100% LIBRES DE PLOMO

Conectores

Flexibles

coflex 


Desarrollo de Llave de Ajuste

La Innovación Coflex® es un valor presente a lo largo de la historia de la empresa.

La Llave de Ajuste Coflex® es un desarrollo exclusivo que permite instalar manualmente ambos extremos del Conector Flexible Coflex®, facilitando la instalación en lugares de difícil acceso sin necesidad de usar herramientas.



- La Llave de Ajuste Coflex®
- Fácil instalación en lugares de acceso difícil
- Sin herramientas





Nuestra marca Coflex® tiene un significado claro ¿Qué es Coflex® para sus clientes?

Nuestro enfoque es resolver problemas, mejorar continuamente y crear oportunidades con nuestros productos



Distribuidor Coflex

Es la marca mexicana líder en soluciones innovadoras de plomería, que asegura ventas crecientes, ganancias permanentes y cero problemas de devoluciones.



Plomero / contratista

Es la marca mexicana líder en soluciones innovadoras de plomería, que ofrece efectividad en la instalación y garantía en trabajos realizados, generando una imagen de plomero profesional.



Último consumidor

Es la marca mexicana líder en soluciones innovadoras en plomería, que ofrece productos confiables y fáciles de instalar, los cuales generan seguridad y ahorro en el hogar.

► Índice de productos

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

Lavabo y Fregadero, Sanitario, Boiler, Medidor de Agua, Equipo Hidroneumático, Lavadora, Lavavajillas, Refrigerador, Llaves de control, Accesorios para llaves de control

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

PRODUCTOS PARA GAS

Uso Doméstico (Baja presión), Uso Comercial (Baja presión), Pig Tail (Alta presión), Llaves de control, Paquetes para instalación, Conexiones de latón, Refacciones para boiler, Válvulas, Regulador completo (Baja presión), Cinta selladora

PRODUCTOS PARA GAS

PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO

Trampas Flexibles, Trampas Rígidas Premium, Trampas de latón, Trampas plásticas, Contracanastas, Contras para Lavabo, Refacciones y accesorios, Paquetes para instalación

PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO

PRODUCTOS PARA SANITARIO

Bridas y Cuellos, Válvulas de Admisión, Válvulas de Descarga, Peras de Descarga, Juego de Herrajes para Sanitario, Manivelas, Accesorios, Asientos para Sanitario, Bidet Manual, Paquetes para instalación

PRODUCTO PARA SANITARIO

PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO

Coladeras Residenciales, Coladeras Comerciales / Institucionales, Rejillas y accesorios para coladeras, Sistema de Trampa para Coladeras, Trampas de Grasa, Acoples para Drenaje sanitario

PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO

VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA

Valvulería de agua, Llaves de lavandería y jardín, Herramientas, Acoples de reparación para tubería, Conexiones rápidas universales, Cintas selladoras y accesorios para tubería, Conexiones de compresión para agua

VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA

FILTROS PARA AGUA

Filtración en punto de consumo, Filtración exterior

FILTROS PARA AGUA

REGADERAS TRADICIONALES Y ELÉCTRICAS

Regaderas Tradicionales, Regaderas Eléctricas

REGADERAS

GRIFERÍA

Mezcladoras y Monomandos para lavabo y fregadero, Monomando línea comercial / institucional, Mezcladoras y Monomando para regadera, Accesorios para baño, Refacciones para grifería

GRIFERÍA

DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE

Kits de extracción, Ductos de aluminio laminado, Ductos de aluminio flexibles, Ductos de aluminio rígidos, Ventilas y repuestos

DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE

DESTAPACAÑOS

Bombas, Cintas, Barrenos

DESTAPACAÑOS

PAQUETES PARA INSTALACIÓN, ACCESORIOS LAVANDERÍA Y TINA

Paquetes para instalación de boiler, Paquete para instalación de lavavajilla, Paquete para instalación de refrigerador, Mangueras de desagüe para lavadora, Accesorios para tina de baño

PAQUETES PARA INSTALACIÓN, ACCESORIOS LAVANDERÍA Y TINA

SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO AGUA

Tubería PEX, Tubería PE-AL-PE, Conexiones Rápidas PEX, Conexiones Rápidas Universales de Latón, Herramientas y Accesorios, Soportería para Tubería PEX

SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO AGUA

SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO GAS

Tubería Multicapa PE-AL-PE, Conexiones de compresión para Tubería Multicapa, Herramientas y Refacciones

SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO GAS


CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA




Nuestro producto emblemático...

01. Conectores flexibles y llaves de control para agua

- ✓ LAVABO Y FREGADERO
- ✓ SANITARIO
- ✓ BOILER
- ✓ MEDIDOR DE AGUA
- ✓ EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
- ✓ LAVADORA
- ✓ LAVAVAJILLAS
- ✓ REFRIGERADOR
- ✓ LLAVES DE CONTROL
- ✓ ACCESORIOS PARA LLAVES
DE CONTROL



ESTO ES LO QUE DISTINGUE A UN GRAN CONECTOR...



TRENZADOS



ACERO PREMIUM

Trenzado con acero inoxidable 316L, es una aleación especial que presenta mucha mayor resistencia a la oxidación provocada por la humedad y agentes químicos. Es conocido como el Acero Marino, por su alta resistencia frente a condiciones extremas de humedad y salinidad.




VINILO PREMIUM


Trenzado en vinilo reforzado platino que cuenta con dos capas (vinilo + fibras de poliéster). La capa externa de vinilo aporta resistencia a agentes químicos y la capa interna aporta resistencia a la tensión frente a alta presión.



ACERO FORTE


Trenzado con acero inoxidable 304 más poliéster, cuenta con las propiedades de ambos materiales. El Acero 304 aporta resistencia frente a daños provocados por efecto de la oxidación y el polímero proporciona una alta durabilidad frente a químicos clorados.





LLAVE DE AJUSTE

DISEÑO industrial que permite la instalación de las tuercas de latón mediante apriete manual, asegurando un sello hermético en la unión del empaque del conector con la tubería.



TUERCA DE AJUSTE MANUAL

Diseño industrial que facilita la instalación de un conector flexible sin requerir el empleo de herramientas. Ideal para instalaciones en lugares de difícil acceso.



100% LIBRES DE PLOMO

Conectores flexibles que cuentan con espigas de cobre con cualidades antibacterianas.



01. CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

LAVABO / FREGADERO




- ✓ Para conectar lavabos y fregaderos a la toma de agua
- ✓ Para instalaciones al interior y al exterior
- ✓ Para agua fría y caliente
- ✓ 100 % libres de plomo
- ✓ Máxima flexibilidad
- ✓ Temperatura de trabajo de 0°C a 82°C
- ✓ Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm² (145 psi)

CONÓCELO



LAS PARTES QUE COMPONEN A UN CONECTOR



Lavabo / Fregadero Acero Premium

LÍNEA PREMIUM

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

1/2" FIP x 1/2" FIP



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AL-A40	40	50
AL-A55	55	50
AL-A70	70	30
AL-A100	100	15
AL-A200	200	8

- Trenzado: Acero Inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: Latón niquelado
- Con Llave de ajuste

- Diseño industrial: MX 52013
- Presentación: etiqueta corbata

1/2" FIP x 1/2" AM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AL2-A40	40	50
AL2-A55	55	50

- Trenzado: Acero Inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: Latón niquelado
- Plástica ajuste manual (AM)

- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: etiqueta corbata

3/8" COMP. X 1/2" FIP



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AL-B40	40	50
AL-B55	55	50

- Trenzado: Acero Inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: Latón niquelado
- Con Llave de ajuste

- Diseño industrial: MX 52013
- Presentación: etiqueta corbata

3/8" FIP x 1/2" FIP



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AL-G40	40	50

- Trenzado: Acero Inoxidable 316L
- Tipo de Tuerca: Latón niquelado

- Presentación: etiqueta corbata

01. CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

1/2" FIP x 1/2" FIP x 1/2" FIP



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

AL-T55

55

15

- Trenzado: Acero inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: Latón niquelado
- Con Llave de ajuste
- Diseño industrial: MX 52013

- Presentación: Bolsa transparente c /etiqueta bisagra

1/2" FIP x 1/2" FIP x 1/2" COMP



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

AL-U55

55

10

- Trenzado: Acero Inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: Latón niquelado
- Con Llave de ajuste
- Diseño industrial: MX 52013

- Presentación: Bolsa transparente c /etiqueta bisagra

Lavabo / Fregadero Vinilo Premium

LÍNEA PREMIUM

1/2" FIP X 1/2" FIP



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

VL-A40

40

50

VL-A55

55

50

VL-A70

70

25

VL-A100

100

25

VL-A200

200

8

- Trenzado: Vinilo reforzado platino
- Tipo de tuerca: Latón niquelado
- Con llave de ajuste manual

- Diseño industrial: MX 52013
- Presentación: etiqueta corbata



POLÍTICA DE SERVICIO

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.

Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!

3/8" COMP. X 1/2" FIP

GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS
1/2" AM X 1/2" AM

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS
1/2" AM X 1/2" AM X 1/2" AM

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS
MODELO
LONGITUD (CM)
MÚLTIPLO
VL-B40
40
50
VL-B55
55
50

- ✓ Trenzado: Vinilo reforzado platino
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado
- ✓ Con Llave de ajuste

- ✓ Diseño industrial: MX 52013
- ✓ Presentación: etiqueta corbata

1/2" AM X 1/2" AM
MODELO
LONGITUD (CM)
MÚLTIPLO
VL-K40
40
50
VL-K55
55
50
VL-K70
70
25
VL-K85
85
25
VL-K100
100
25

- ✓ Trenzado: Vinilo reforzado platino
- ✓ Tipo de tuerca: Plástica
- ajuste manual (AM)

- ✓ Diseño industrial: MX 43670
- ✓ Presentación: etiqueta corbata

1/2" AM X 1/2" AM X 1/2" AM
MODELO
LONGITUD (CM)
MÚLTIPLO
VL-T55
55
10

- ✓ Trenzado: Vinilo reforzado platino
- ✓ Tipo de tuerca: Plástica
- ajuste manual (AM)

- ✓ Presentación: Bolsa transparente c /etiqueta bisagra

Lavabo / Fregadero Vinilo Premium Blanco

LÍNEA PREMIUM
1/2" FIP X 1/2" FIP

GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS
MODELO
LONGITUD ("")
MÚLTIPLO
VLB-A16
16
50
VLB-A20
20
50
VLB-A30
30
25

- ✓ Trenzado: Vinilo reforzado blanco
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado

- ✓ Con llave de ajuste
- ✓ Presentación: etiqueta corbata

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

01. CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

3/8" COMP. X 1/2" FIP



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

LONGITUD ("")

MÚLTIPLO

VLB-B16

16

50

VLB-B20

20

50

VLB-B30

30

25

✓ Trenzado: Vinilo reforzado blanco

✓ Tipo de Tuerca: Latón Niquelado

✓ Con Llave de ajuste

✓ Presentación: etiqueta corbata

1/2" AM x 1/2" AM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD ("")

MÚLTIPLO

VLB-C16

16

50

VLB-C20

20

50

VLB-C24

24

50

VLB-C30

30

25

VLB-C36

36

25

✓ Trenzado: Vinilo reforzado blanco

✓ Tipo de tuerca: Plástica ajuste manual (AM)

✓ Presentación: etiqueta corbata

3/8" COMP x 1/2" AM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD ("")

MÚLTIPLO

VLB-D16

16

50

VLB-D20

20

50

VLB-D30

30

25

VLB-D36

36

25

✓ Trenzado: Vinilo reforzado blanco

✓ Tipo de tuerca: Plástica ajuste manual (AM)

✓ Presentación: etiqueta corbata

1/2" AM x 1/2" AM x 1/2" AM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD ("")

MÚLTIPLO

VLB-T20

20

10

✓ Trenzado: Vinilo reforzado blanco

✓ Tipo de tuerca: Plástica ajuste manual (AM)

✓ Presentación: Bolsa transparente

con etiqueta bisagra

coflex®

¡Tu plomero sabe...
y exige Coflex!

Lavabo / Fregadero Acero Básico

LÍNEA BÁSICA

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

1/2" FIP x 1/2" FIP



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
LL-A40	40	50
LL-A55	55	50
LL-A100	100	50

- Trenzado: Acero Forte
- Tipo de tuerca: Latón niquelado

- Presentación: etiqueta corbata

1/2" FIP x 1/2" AM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
LL2-A40	40	50
LL2-A55	55	50

- Trenzado: Acero Forte
- Tipo de Tuerca: Plástica ajuste manual (AM)

- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: etiqueta corbata

Lavabo / Fregadero Vinilo Básico

LÍNEA BÁSICA

1/2" AM x 1/2" AM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
CVLG-C40	40	100
CVLG-C55	55	100

- Trenzado: Vinilo reforzado gris
- Tipo de tuerca: Plástica ajuste manual (AM)

- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: Bolsa de 10 conectores flexibles
- Línea: Mayorista

1/2" FIP x 1/2" FIP



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
CVLG-D40	40	100
CVLG-D55	55	100

- Trenzado: Vinilo reforzado gris
- Tipo de tuerca: Latón niquelado

- Presentación: Bolsa de 10 conectores flexibles
- Línea: Mayorista

01. CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

Lavabo / Fregadero Vinilo Básico Blanco

LÍNEA BÁSICA

1/2" AM x 1/2" AM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

CVLB-A40

40

100

CVLB-A55

55

100

- ✓ Trenzado: Vinilo Básico Blanco
- ✓ Tipo de tuerca: Plástica ajuste manual (AM)

- ✓ Diseño industrial: MX 43670
- ✓ Presentación: Bolsa de 10 conectores flexibles
- ✓ Línea: Mayorista

3/8" COMP x 1/2" AM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD ("")

MÚLTIPLO

CVLB-B16

16

100

CVLB-B20

20

100

- ✓ Trenzado: Vinilo Básico Blanco
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado

- ✓ Presentación: Bolsa de 10 conectores flexibles
- ✓ Línea: Mayorista



PRODUCTOS QUE PUEDES USAR JUNTOS
Solución integral



CONOCE MÁS



CONOCE MÁS



CONOCE MÁS

AL-A40 + IP-120 + IP-170

- El conector flexible para agua junto con la llave de control angular y chapetón estándar puedes instalar tu lavabo y fregadero.

Trabajar con **coflex®** es garantía.

CONECTORES FLEXIBLES Para Agua

- ✓ Para conectar lavabos y fregaderos a la toma de agua
- ✓ Para instalaciones al interior y al exterior
- ✓ Para agua fría y caliente
- ✓ Trenzado en Acero Premium
- ✓ Incluye llave de ajuste para una instalación manual (Patentada)
- ✓ Garantía de 20 años
- ✓ 100% libre de plomo



Conejor Flexible
para Lavabo
Mod. AL-A40



Para Lavabos o
Fregaderos
Mod. AL-A40

Para Monomandos
Mod. ALE-L60

Para Lavabos o
Fregaderos
Mod. AL2-A

coflex.com.mx

 coflex

CONECTORES
flexibles
Aqua 

01. CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

CONECTORES FLEXIBLES PARA GRIFERÍA

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

Mezcladora Acero Inoxidable 316L

LÍNEA PREMIUM

3/8" COMP. X 3/8" COMP.



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

AL-E40

40

25

- ✓ Trenzado: Acero inoxidable 316L
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado

- ✓ Diseño industrial: MX 52013
- ✓ Presentación: etiqueta corbata

Monomando Acero Inoxidable 316L

LÍNEA PREMIUM

1/2" FIP X 3/8" UNF



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

AL-L40

40

15

AL-L55

55

15

AL-L70

70

12

- ✓ Trenzado: Acero Inoxidable 316L
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado y latón natural
- ✓ Con llave de ajuste

- ✓ Diseño industrial: MX 52013
- ✓ Recomendado para conexión monomandos nacionales
- ✓ Presentación: etiqueta corbata

1/2" FIP X 3/8" UNF



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

ALE-L60

60

15

- ✓ Trenzado: Acero inoxidable 316L
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado y latón natural
- ✓ Con llave de ajuste

- ✓ Diseño industrial: MX 52013
- ✓ Recomendado para conexión monomandos nacionales
- ✓ Presentación: etiqueta corbata

1/2" FIP X M10



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

AL-M40

40

25

AL-M60

60

25

AL-M80

80

25

- ✓ Trenzado: Acero inoxidable 316L
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado
- ✓ Con llave de ajuste

- ✓ Diseño industrial: MX 52013
- ✓ Recomendado para conexión monomandos de importación
- ✓ Presentación: etiqueta corbata

1/2" FIP x M10



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

ALE-M60

LONGITUD (CM)

60

MÚLTIPLO

15

- ✓ Trenzado: Acero inoxidable 316L
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado y latón natural
- ✓ Con llave de ajuste
- ✓ Diseño industrial: MX 52013
- ✓ Recomendado para conexión monomandos de importación
- ✓ Presentación: etiqueta corbata

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA



IDEAS

LA MEJOR SELECCIÓN Otros productos relacionados



CONOCE MÁS

ALE-L60

Conector Flexible para Monomando con macho largo para una fácil instalación.



CONOCE MÁS



IP-144P

Llave de control, multivuelta, de fabricación italiana. Tiene cuerpo de latón europeo de primera calidad.



IDEAS

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES Los mejores consejos de instalación



CONECTOR VL-T55

este conector te puede ayudar a suministrar agua de una sola línea a las dos llaves de tu mezcladora.

CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA

SANITARIO




- ✓ Para conectar sanitarios a la toma de agua
- ✓ Para agua fría y caliente
- ✓ Facilidad de instalación, sin necesidad de uso de herramientas gracias a la tuerca de ajuste manual
- ✓ Compatibilidad de materiales plástico-plástico de la unión al sanitario
- ✓ Temperatura de trabajo de 0°C a 82°C
- ✓ Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm² (145 psi)

CONÓCELO



EL PRODUCTO EMBLEMÁTICO DE COFLEX, PARTE A PARTE...



Sanitario Acero Premium

LÍNEA PREMIUM

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

1/2" FIP x 7/8" FIP



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AS-A35	35	50
AS-A50	50	50

- ✓ Trenzado: Acero Inoxidable 316L
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado

✓ Presentación: etiqueta corbata

3/8" COMP. x 7/8" AM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AS-B35	35	50
AS-B50	50	50

- ✓ Trenzado: Acero inoxidable 316L
- ✓ Tipo de Tuerca: Latón niquelado-Plástica ajuste manual (AM)

- ✓ Diseño industrial: MX 43670
- ✓ Presentación: etiqueta corbata

1/2" FIP x 7/8" AM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AS-E35	35	50
AS-E50	50	50

- ✓ Trenzado: Acero inoxidable 316L
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado-Plástica ajuste manual (AM)

- ✓ Diseño industrial: MX 43670
- ✓ Presentación: etiqueta corbata

7/8" FIP x 7/8" FIP



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AS-F35	35	50
AS-F50	50	50

- ✓ Trenzado: Acero inoxidable 316L
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado

✓ Presentación: etiqueta corbata

01. CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

Sanitario Vinilo Premium

LÍNEA PREMIUM

1/2" FIP x 7/8" FIP



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

VS-A35

35

50

VS-A50

50

50

✓ Trenzado: Vinilo Reforzado Platino

✓ Tipo de Tuerca: Latón Niquelado

✓ Presentación: etiqueta corbata

1/2" FIP x 7/8" AM



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

VS-E35

35

50

VS-E50

50

50

✓ Trenzado: Vinilo Reforzado Platino

✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado-
Plástica ajuste manual (AM)

✓ Diseño industrial: MX 43670

✓ Presentación: etiqueta corbata

7/8" FIP x 7/8" FIP



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

VS-F35

35

50

✓ Trenzado: Vinilo Reforzado Platino

✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado

✓ Presentación: etiqueta corbata

1/2" AM x 7/8" AM



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

VS-M35

35

25

VS-M50

50

50

✓ Trenzado: Vinilo Reforzado Platino

✓ Tipo de tuerca: Plástica ajuste
manual (AM)

✓ Diseño industrial: MX 43670

✓ Presentación: etiqueta corbata

coflex®

7/8" FIP x 7/8" AM

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS
MODELO
LONGITUD (CM)
MÚLTIPLO
VS-N35
35
50
VS-N50
50
50

- ✓ Trenzado: Vinilo Reforzado Platino
- ✓ Tipo de Tuerca: Latón Niquelado-Plástica ajuste manual (AM)

- ✓ Diseño industrial: MX 43670
- ✓ Presentación: etiqueta corbata

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

Sanitario Vinilo Blanco Premium

LÍNEA PREMIUM
1/2" FIP x 7/8" AM

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS
MODELO
LONGITUD (")
MÚLTIPLO
VSB-A16
16
50
VSB-A20
20
50

- ✓ Trenzado: Vinilo Reforzado Blanco
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado-Plástica ajuste manual (AM)

- ✓ Diseño industrial: MX 43670
- ✓ Presentación: etiqueta corbata

3/8" COMP. x 7/8" AM

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS
MODELO
LONGITUD (")
MÚLTIPLO
VSB-B16
16
50
VSB-B20
20
50

- ✓ Trenzado: Vinilo Reforzado Blanco
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado-Plástica ajuste manual (AM)

- ✓ Diseño industrial: MX 43670
- ✓ Presentación: etiqueta corbata

1/2" AM x 7/8" AM

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS
MODELO
LONGITUD (")
MÚLTIPLO
VSB-C16
16
50
VSB-C20
20
50

- ✓ Trenzado: Vinilo Reforzado Blanco
- ✓ Tipo de tuerca: Plástica ajuste manual (AM)

- ✓ Diseño industrial: MX 43670
- ✓ Presentación: etiqueta corbata

01. CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

Sanitario Acero Básico

LÍNEA BÁSICA

1/2" FIP x 7/8" FIP



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

LS-A35

35

50

LS-A50

50

50

- ✓ Trenzado: Acero Forte
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado

- ✓ Diseño industrial: MX 43670
- ✓ Presentación: etiqueta corbata

1/2" FIP x 7/8" AM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

LS-E35

35

50

- ✓ Trenzado: Acero Forte
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado-Plástica ajuste manual (AM)

- ✓ Diseño industrial: 43670
- ✓ Presentación: etiqueta corbata

7/8" FIP x 7/8" FIP



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

LS-F35

35

50

- ✓ Trenzado: Acero Forte
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado

- ✓ Diseño industrial: MX 43670
- ✓ Presentación: etiqueta corbata

Sanitario Vinilo Básico

LÍNEA MAYORISTA

1/2" AM x 7/8" AM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

CVSG-C35

35

100

CVSG-C50

50

100

- ✓ Trenzado: Vinilo Reforzado Gris
- ✓ Tipo de tuerca: Plástica ajuste manual (AM)

- ✓ Diseño industrial: 43670
- ✓ Presentación: Bolsa de 10 conectores flexibles

7/8" FIP x 7/8" AM


GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

1/2" FIP x 7/8" FIP


GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

CVSG-D35

LONGITUD (CM)

35

MÚLTIPLO

100

- Trenzado: Vinilo Reforzado Gris
- Tipo de tuerca: Latón niquelado-Plástica ajuste manual (AM)

- Diseño industrial: 43670
- Presentación: Bolsa de 10 conectores flexibles

Sanitario Vinilo Básico Blanco

LÍNEA MAYORISTA

1/2" AM x 7/8" AM


GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

CVSB-A35

LONGITUD (CM)

35

MÚLTIPLO

100

CVSB-A50

50

100

- Trenzado: Vinilo Reforzado Blanco
- Tipo de tuerca: Plástica ajuste manual (AM)

- Diseño industrial: 43670
- Presentación: Bolsa de 10 conectores flexibles

3/8" COMP. x 7/8" AM


GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

CVSB-B12

LONGITUD (")

12

MÚLTIPLO

100

CVSB-B16

16

100

CVSB-B20

20

100

- Trenzado: Vinilo Reforzado Blanco
- Tipo de tuerca: Latón niquelado-Plástica ajuste manual (AM)

- Diseño industrial: 43670
- Presentación: Bolsa de 10 conectores flexibles

01. CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

CONECTORES FLEXIBLES PARA BOILER

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

BOILER




- ✓ Para la instalación de boilers
- ✓ Máxima flexibilidad
- ✓ Elimina el efecto galvánico
- ✓ Facilita el mantenimiento del boiler
- ✓ Evita vibraciones
- ✓ Temperatura de trabajo de 0°C a 82°C
- ✓ Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm² (145 psi)

CONÓCELO



PARTE POR PARTE...



Boiler Acero Inoxidable 304

LÍNEA PREMIUM

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

3/4" FIP x 3/4" FIP



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AB-A40*	40	10
AB-A60*	60	10
AB-A80	80	10
AB-A100	100	10

- ✓ Trenzado: Acero inoxidable 304
- ✓ Tipo de Tuerca: Latón natural
- ✓ Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)

- ✓ *Uso: Boiler de depósito / rápida recuperación / Medidor
- ✓ Uso: Boiler de depósito / rápida recuperación
- ✓ Presentación: etiqueta bandera

3/4" MNPT x 3/4" FIP



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AB-B40	40	10
AB-B60	60	10
AB-B80	80	10

- ✓ Trenzado: Acero inoxidable 304
- ✓ Tipo de Tuerca: Latón natural
- ✓ Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)

- ✓ Uso: Boiler de depósito / rápida recuperación
- ✓ Presentación: etiqueta bandera

1/2" FIP x 3/4" FIP



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AB-D40	40	10
AB-D60	60	10
AB-D80	80	10
AB-D120	120	10
AB-D150	150	10

- ✓ Trenzado: Acero inoxidable 304
- ✓ Tipo de tuerca: Latón natural
- ✓ Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)

- ✓ Uso: Boiler de depósito / rápida recuperación / eléctrico
- ✓ Presentación: etiqueta bandera

Centro
DE
CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

01. CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

CONECTORES FLEXIBLES PARA BOILER

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

1/2" FIP x 3/4" MNPT



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

AB-G40

40

10

AB-G60

60

10

AB-G80

80

10

- ✓ Trenzado: Acero Inoxidable 304
- ✓ Tipo de tuerca: Latón natural
- ✓ Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)

- ✓ Uso: Boiler de depósito / instantáneo / rápida recuperación / eléctrico
- ✓ Presentación: etiqueta bandera

1/2" FIP x 1/2" MNPT



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

AB-L60

60

10

- ✓ Trenzado: Acero Inoxidable 304
- ✓ Tipo de tuerca: Latón natural
- ✓ Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)

- ✓ Uso: Boiler instantáneo / eléctrico
- ✓ Presentación: etiqueta bandera

1/2" FIP x 1/2" FIP



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

AB-I40

40

10

AB-I60

60

10

AB-I80

80

10

- ✓ Trenzado: Acero Inoxidable 304
- ✓ Tipo de tuerca: Latón natural
- ✓ Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)

- ✓ Uso: Boiler instantáneo / eléctrico / medidor
- ✓ Presentación: etiqueta bandera

Boiler Vinilo Reforzado

LÍNEA PREMIUM

3/4" FIP x 3/4" FIP



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

VB-A40

40

10

VB-A60

60

10

VB-A80

80

10

- ✓ Trenzado: Vinilo Reforzado
- ✓ Tipo de Tuerca: Latón natural
- ✓ Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)

- ✓ Uso: Boiler de depósito / rápida recuperación / Medidor
- ✓ Presentación: etiqueta bandera

3/4" MNPT x 3/4" FIP

GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS
1/2" FIP x 1/2" FIP

GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS
MODELO
LONGITUD (CM)
MÚLTIPLO

VB-B40	40	10
VB-B60	60	10
VB-B80	80	10

- ✓ Trenzado: Vinilo Reforzado
- ✓ Tipo de Tuerca: Latón natural
- ✓ Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)

- ✓ Uso: Boiler de depósito / rápida recuperación
- ✓ Presentación: etiqueta bandera

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

Boiler Acero Básico

LÍNEA BÁSICA
1/2" FIP x 1/2" FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS
MODELO
LONGITUD (CM)
MÚLTIPLO

AB-C40	40	10
AB-C60	60	10
AB-C80	80	10

- ✓ Trenzado: Acero Forte
- ✓ Tipo de tuerca: Acero inoxidable
- ✓ Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)

- ✓ Uso: Boiler instantáneo / eléctrico / medidor
- ✓ Presentación: etiqueta bandera

1/2" FIP x 3/4" FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS
MODELO
LONGITUD (CM)
MÚLTIPLO

AB-H60	60	10
AB-H80	80	10

- ✓ Trenzado: Acero Forte
- ✓ Tipo de tuerca: Acero inoxidable
- ✓ Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)

- ✓ Uso: Boiler de depósito / instantáneo / rápida recuperación / eléctrico
- ✓ Presentación: etiqueta bandera

01. CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

CONECTORES FLEXIBLES PARA BOILER

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

Boiler de depósito / rápida recuperación / Medidor

3/4" FIP x 3/4" FIP



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

LB-A40

40

10

LB-A60

60

10

LB-A80*

80

10

- ✓ Trenzado: Acero Forte
- ✓ Tipo de tuerca: Acero inoxidable
- ✓ Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)

- ✓ Uso: Boiler de depósito / rápida recuperación / medidor
- ✓ *Uso: Boiler de depósito / rápida recuperación
- ✓ Presentación: etiqueta bandera

Trabajar con — coflex — es garantía.

CONECTORES FLEXIBLES para Boiler

- ✓ Máxima flexibilidad
- ✓ Para agua fría y caliente
- ✓ Evitan vibraciones
- ✓ Facilitan el mantenimiento del boiler
- ✓ Eliminan el efecto galvánico*

*Evitan la corrosión causada por el contacto de 2 metales diferentes en un ambiente húmedo



Para Boiler Flujo Mayor
3/4" FIP x 3/4" FIP
Mod. AB-A40

Para Gas Uso Comercial
1/2" Flare x 1/2" Flare
Mod. AG-Q24

Válvula de Esfera
para Agua 1/2"
Mod. IP-362

coflex 

coflex.com.mx

   coflex

Innovación en plomería

01. CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

CONECTORES FLEXIBLES PARA MEDIDOR

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

MEDIDOR DE AGUA

- ✓ Para instalar en el medidor de agua y también puede ser usado para agua caliente (boiler)
- ✓ Máxima flexibilidad
- ✓ No reduce el flujo
- ✓ Temperatura de trabajo de 0°C a 82°C
- ✓ Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm² (145 psi)

CONÓCELO



VAMOS POR PARTES...

TUERCAS
de latón natural y
acero inoxidable

FÉRULA
de acero
inoxidable

VARIEDAD EN TRENZADOS

- Acero inoxidable 304
- Vinilo Reforzado

.500"
(12.7 mm)

EMPAQUE
plano de hule

ESPIGA DE LATÓN

MANGUERA INTERIOR
de EPDM

Medidor de Agua Acero Inoxidable

LÍNEA PREMIUM

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

1/2" FIP x 1/2" FIP



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

AM-D50

50

10

- ✓ Trenzado: Acero inoxidable 304
- ✓ Tipo de tuerca: Latón natural
- ✓ Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)

- ✓ Uso: Medidor de agua / Boiler
- ✓ Presentación: etiqueta bandera

3/4" FIP x 3/4" FIP



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

AM-E50

50

10

- ✓ Trenzado: Acero inoxidable 304
- ✓ Tipo de tuerca: Latón natural
- ✓ Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)

- ✓ Uso: Medidor de agua / Boiler
- ✓ Presentación: etiqueta bandera

Medidor de Agua Vinilo Básico

LÍNEA BÁSICA

1/2" FIP x 1/2" FIP



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

VM-D50

50

10

- ✓ Trenzado: Vinilo Reforzado Básico
- ✓ Tipo de tuerca: Latón natural
- ✓ Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)

- ✓ Uso: Medidor de agua / Boiler
- ✓ Presentación: etiqueta bandera

3/4" FIP x 3/4" FIP



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

VM-E50

50

10

- ✓ Trenzado: Vinilo Reforzado Gris
- ✓ Tipo de tuerca: Latón natural
- ✓ Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)

- ✓ Uso: Medidor de agua / Boiler
- ✓ Presentación: etiqueta bandera

CONECTORES FLEXIBLES ESPECIALES

CONECTORES ESPECIALES



✓ Conectores flexibles para instalar diferentes aparatos del hogar como lavadora, lavavajillas, refrigerador, mezcladoras, entre otros

✓ Modelos con conexiones para una rápida instalación y/o ahorro de espacios como los conectores con codo

✓ Temperatura de trabajo de 0°C a 82°C

✓ Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm² (145 psi)

CONÓCELO



Equipo Hidroneumático Vinilo Reforzado Gris

1" MNPT x 1" FIP



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VN-A40	40	10
VN-A65	65	10
VN-A90	90	5
VN-A110	110	5
VN-A155	155	5

✓ Trenzado: Vinilo Reforzado gris
✓ Tipo de tuerca: Latón natural

✓ Presentación: etiqueta bandera

1" FIP con codo 90° x 1" MNPT



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VN-B50	50	14
VN-B90	90	10
VN-B110	110	10
VN-B155	155	5

✓ Trenzado: Vinilo Reforzado gris
✓ Tipo de tuerca: Latón natural
y codo niquelado

✓ Presentación: etiqueta bandera

Lavadora

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

- Modelos con conexiones para una rápida instalación y/o ahorro de espacios como los conectores con codos
- Temperatura de trabajo: 0°C a 82°C
- Presión máxima de trabajo: 10 kg / cm² (145 psi)
- Diámetros de manguera de 0.380" en función del flujo requerido

Lavadora Acero Inoxidable 304

3/4" NH X 3/4" NH



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AW-A120	120	20
AW-A180	180	20

- Trenzado: Acero inoxidable 304
- Tipo de Tuerca: Acero cincado

- Presentación: etiqueta envolvente

Lavadora Vinilo Reforzado Blanco

3/4" NH X 3/4" NH



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VWB-A120	120	20
VWB-A150	150	20
VWB-A180	180	8

- Trenzado: Vinilo Reforzado blanco
- Tipo de Tuerca: Acero cincado

- Presentación: etiqueta envolvente

3/4" NH X 90°



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VWB90-A120	120	20

- Trenzado: Vinilo Reforzado blanco
- Tipo de Tuerca: Acero cincado

- Presentación: etiqueta envolvente

01. CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

CONECTORES FLEXIBLES ESPECIALES

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

3/4" NH X 3/4" NH



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

VWBY-A30

30

10

- ✓ Trenzado: Vinilo Reforzado blanco
- ✓ Tipo de Tuerca: Acero cincado y de latón niquelado

✓ Presentación: bolsa transparente con bisagra

3/4" NH X 3/4" NH



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

JVWB-A150

150

6

- ✓ Trenzado: Vinilo Reforzado blanco
- ✓ Tipo de Tuerca: Acero cincado

✓ Presentación: bolsa impresa

Lavavajilla

- ✓ Modelos con codo para el ahorro de espacio y/o facilitar la instalación
- ✓ Diámetros de manguera de 0.300" en función del flujo requerido
- ✓ Temperatura de trabajo: 0°C a 82°C
- ✓ Presión máxima de trabajo: 10 kg / cm² (145 psi)

Lavavajilla Acero Inoxidable 316L

1/2" FIP X CODO 3/8" M.



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLO

AV-A150

150

12

- ✓ Trenzado: Acero Inoxidable 316L
- ✓ Tipo de Tuerca: Latón natural y latón niquelado

✓ Presentación: etiqueta tipo funda

Refrigerador

- Conectores flexibles para instalación de filtros para agua
- Diámetros de manguera de 0.245" en función del flujo requerido
- Temperatura de trabajo: 0°C a 82°C
- Presión máxima de trabajo: 10 kg / cm² (145 psi)

Refrigerador Vinilo Reforzado Platino

1/2" FIP X 1/4" COMP.



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VR-A150	150	6
VR-A300	300	6

- Trenzado: Vinilo Reforzado Platino
- Tipo de tuerca: Latón niquelado

- Presentación: etiqueta tipo funda

1/4" COMP. X 1/4" COMP.



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VR-E30	30	12
VR-E70	70	10
VR-E200	200	6

- Trenzado: Vinilo Reforzado latino
- Tipo de Tuerca: Latón niquelado

- Presentación: etiqueta tipo funda

SUGERENCIAS DE PRODUCTOS



Para Coflex es importante conocer las necesidades que provengan del mercado. Si existe algún requerimiento especial y/o alguna sugerencia de producto que no esté en nuestro


catálogo, comunícate al +52 81 8389 2800 ext. 3120 o al correo servicio.promocion@coflex.com.mx


¡TU OPINIÓN ES IMPORTANTE!



UNA LLAVE DE PODER


Cómo es el control de nuestra llave de control...





SISTEMA HÍBRIDO

Cuerpo de latón cromado resistente a la corrosión con esferas y/o cilindros poliméricos que impiden la adhesión del sistema al cuerpo en condiciones extremas de dureza de agua o por efecto de corrosión.



POLÍMEROS ANTI SARRO

Prolongan la vida y aseguran la estanqueidad de la llave de control.



CERTIFICADAS

NMX-C-415-ONNCCE-2015.



01. CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

LÍNEA PREMIUM




- ✓ Ideal para la instalación de lavabos, fregaderos, sanitarios, entre otros aparatos domésticos
- ✓ Para instalación en tubería roscada y tubo liso
- ✓ Accionamiento Multivuelta y Cuarto de vuelta
- ✓ Llave de control híbrida con el interior polimérico que previene la adhesión del vástago y/o cilindro al cuerpo de la llave, proporcionando un tiempo de vida mayor
- ✓ Configuraciones angulares y rectas

CONÓCELO



EL AGUA BAJO CONTROL...



Llave de Control Multivuelta

LÍNEA PREMIUM

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

1/2" FNPT x 1/2" M.



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLICO

IP-100

24

IP-100P*

10

- Tubería: Roscada
- Configuración: Angular
- Acondicionamiento: Multivuelta

- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: Caja charola / *bolsa con etiqueta
- País de origen: E.U.A.

1/2" FNPT x 1/2" M.



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLICO

IP-102

24

- Tubería: Roscada
- Configuración: Recta
- Acondicionamiento: Multivuelta

- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: Caja charola
- País de origen: E.U.A.

1/2" FNPT x 3/8" COMP.



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLICO

IP-108

24

IP-108P*

10

- Tubería: Roscada
- Configuración: Angular
- Acondicionamiento: Multivuelta

- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: Caja charola / *Bolsa con etiqueta
- País de origen: E.U.A.



PRODUCTOS QUE PUEDES USAR JUNTOS Solución integral



CONOCE MÁS

AS-A35 + IP-120

- El conector flexible para agua junto con la llave de control angular puedes instalar tu sanitario fácil y rápido.



CONOCE MÁS

01. CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

1/2" FNPT x 3/8" COMP.



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLO

IP-110

24

- ✓ Tubería: Roscada
- ✓ Configuración: Recta
- ✓ Acondicionamiento: Multivuelta

- ✓ Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- ✓ Presentación: Caja charola
- ✓ País de origen: E.U.A.

1/2" TC x 1/2" M.



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLO

IP-104

24

IP-104P*

10

- ✓ Tubería: T. Liso
- ✓ Configuración: Angular
- ✓ Acondicionamiento: Multivuelta

- ✓ Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- ✓ Presentación: Caja charola / *bolsa con etiqueta
- ✓ País de origen: E.U.A.

1/2" TC x 1/2" M.



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLO

IP-106

24

- ✓ Tubería: T. Liso
- ✓ Configuración: Recta
- ✓ Acondicionamiento: Multivuelta

- ✓ Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- ✓ Presentación: Caja charola
- ✓ País de origen: E.U.A.

Llave de Control Cuarto de Vuelta

LÍNEA PREMIUM

1/2" FNPT x 1/2" M.



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLO

IP-120

24

IP-120P*

10

- ✓ Tubería: Roscada
- ✓ Configuración: Angular
- ✓ Acondicionamiento: cuarto de vuelta

- ✓ Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- ✓ Presentación: Caja charola / *bolsa con etiqueta
- ✓ País de origen: E.U.A.

1/2" FNPT x 1/2" M.



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLICO

IP-122

24

- ✓ Tubería: Roscada
- ✓ Configuración: Recta
- ✓ Acondicionamiento: cuarto de vuelta

- ✓ Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- ✓ Presentación: Caja charola
- ✓ País de origen: E.U.A.

1/2" FNPT x 3/8" COMP.



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLICO

IP-128

24

- ✓ Tubería: Roscada
- ✓ Configuración: Angular
- ✓ Acondicionamiento: cuarto de vuelta

- ✓ Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- ✓ Presentación: Caja charola
- ✓ País de origen: E.U.A.

1/2" TC x 1/2" M.



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLICO

IP-124

24

IP-124P*

10

- ✓ Tubería: T. Liso
- ✓ Configuración: Angular
- ✓ Acondicionamiento: cuarto de vuelta

- ✓ Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- ✓ Presentación: Caja charola / *bolsa con etiqueta
- ✓ País de origen: E.U.A.

Llave de Control Cuarto de Vuelta

LÍNEA BÁSICA

1/2" FNPT x 1/2" M.



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLICO

IP-133

25

IP-133P*

10

- ✓ Tubería: Roscada
- ✓ Configuración: Angular
- ✓ Acondicionamiento: Cuarto de vuelta

- ✓ Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- ✓ Presentación: Caja / *bolsa con etiqueta
- ✓ País de origen: España

01. CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

1/2" TC x 1/2" M.



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLO

IP-134

25

IP-134P*

10

- ✓ Tubería: Roscada
- ✓ Configuración: Angular
- ✓ Acondicionamiento: Cuarto de vuelta

- ✓ Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- ✓ Presentación: Caja / *bolsa con etiqueta
- ✓ País de origen: España

1/2" FNPT x 1/2" M.



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLO

IP-141

25

- ✓ Tubería: Roscada
- ✓ Configuración: Recta
- ✓ Acondicionamiento: Cuarto de vuelta

- ✓ Presentación: Caja
- ✓ País de origen: España

1/2" FNPT x 3/8" M.



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLO

IP-142

25

- ✓ Tubería: Roscada
- ✓ Configuración: Recta
- ✓ Acondicionamiento: Cuarto de vuelta

- ✓ Presentación: Caja
- ✓ País de origen: España

1/2" FNPT x 3/8" M.



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLO

IP-143

25

- ✓ Tubería: Roscada
- ✓ Configuración: Angular
- ✓ Acondicionamiento: Cuarto de vuelta

- ✓ Presentación: Caja
- ✓ País de origen: España



¡Tu plomero sabe...
y exige Coflex!

Llave de Control Multivuelta

LÍNEA BÁSICA

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

1/2" FNPT x 1/2" M.

MODELO

MÚLTIPLO

IP-144P

10



- Tubería: Roscada
- Configuración: Angular
- Acondicionamiento: multivuelta

- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: bolsa impresa
- País de origen: Italia

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Línea Especial

1/2" FNPT x 1/2" M.

MODELO

MÚLTIPLO

IP-138

10



- Tubería: Roscada
- Configuración: Angular
- Acondicionamiento: Cuarto de vuelta

- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: clamshell
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

1/2" FNPT x 1/2" M. x 1/2" M.

MODELO

MÚLTIPLO

IP-139

8



- Tubería: Roscada
- Configuración: Desviadora
- Acondicionamiento: Cuarto de vuelta

- Presentación: clamshell
- País de origen: Taiwan

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

1/2" FNPT x 1/2" M. x 1/2" M.

MODELO

MÚLTIPLO

IP-137

10



- Tubería: Roscada
- Configuración: dos salidas
- Acondicionamiento: Multivuelta

- Presentación: caja
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

01. CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

Chapetones para Llaves de Control



MODELO

IP-170

MÚLTIPLO

16

- Para tuberías 1/2"
- Configuración: Latón niquelado
- Chapetón estándar con diámetro interno de 12.7 mm y externo de 53 mm

- Presentación: Bolsa transparente con etiqueta adhesiva
- País de origen: China



MODELO

IP-171

MÚLTIPLO

12

- Para tuberías 1/2"
- Configuración: Acero niquelado bajo en carbono
- Chapetón con bisagra con diámetro interno de 16 mm y externo de 72 mm

- Presentación: Bolsa transparente con etiqueta adhesiva
- País de origen: Taiwan



PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES

Los mejores consejos de instalación



CONOCE MÁS

- Con el conector flexible para agua AS-E35 de medida 1/2" F.I.P. X 7/8" A.M. podrás instalar tu sanitario gracias a la tuerca de ajuste manual, sin necesidad de uso de herramientas, compatibilidad de materiales plástico-plástico de la unión.

Trabajar con coflex® es garantía.

LLAVE DE CONTROL PARA AGUA Línea Básica

- ✓ 1/2" FNPT x 1/2" M. angular
- ✓ Cuerpo de latón de una sola pieza
- ✓ Cilindro antisarro
- ✓ Cierre cuarto de vuelta
- ✓ Garantía 10 años



Llave de Control
para Agua
Mod. IP-133



1/2" FNPT x
1/2" M. angular
Mod. IP-133



1/2" FNPT x
3/8" M.
Mod. IP-142



1/2" FNPT x
3/8" M.
Mod. IP-143

coflex 

coflex.com.mx

   coflex

Innovación en plomería

PRODUCTOS
PARA GAS



02. *Productos para gas*

PRODUCTOS
PARA GAS

- ✓ USO DOMÉSTICO (BAJA PRESIÓN)
- ✓ USO COMERCIAL (BAJA PRESIÓN)
- ✓ PIG TAIL (ALTA PRESIÓN)
- ✓ LLAVES DE CONTROL
- ✓ PAQUETES DE INSTALACIÓN
- ✓ CONEXIONES DE LATÓN
- ✓ REFACCIONES PARA BOILER
- ✓ VÁLVULAS
- ✓ REGULADOR COMPLETO (BAJA PRESIÓN)
- ✓ CINTAS SELLADORAS



CONECTORES FLEXIBLES PARA GAS USO DOMÉSTICO

Resistencia y flexibilidad a prueba de fugas



DIFERENCIADORES

100 %

probados contra fugas durante su fabricación mediante procesos automáticos.



D1



D2

Conectores especiales con codo para ahorro de espacio y conector móvil reforzado con doble capa de trenzado, funda termoencogible y llave de ajuste ideal para conexiones y desconexiones frecuentes.




D3


Los conectores flexibles de baja presión son fabricados con manguera interior de nitrilo para conducción de gas natural y LP, con resistencia al ozono, a rayos UV y excelentes propiedades de autoextinción a la flama.



D4

Trenzado con acero inoxidable (acero inoxidable 304L, aleación resistente a la oxidación).





Tueras y espigas de latón con diseño cónico (ángulo flare 45°) que aseguran la hermeticidad en la instalación debido al sello metal-metal.



Trenzado en vinilo reforzado que cuenta con alma de fibras de poliéster (vinilo + fibras de poliéster). La capa externa de vinilo aporta resistencia a agentes químicos y la capa interna aporta resistencia a la tensión por alta presión.



Conectores flexibles de baja presión disponibles en longitudes desde

60 a 500 cm



Conectores flexibles certificados por la **NOM-209-SCFI-2017**.

USO DOMÉSTICO (BAJA PRESIÓN)




- ✓ Ideal para conectar estufas, parillas, secadora, boilers, entre otros equipos
- ✓ Temperatura de trabajo hasta 60 °C
- ✓ Presión máxima de trabajo: 1 psi

CONÓCELO



EL RECORRIDO DEL GAS

Esta es la ruta más segura para conducirlo



Acero inoxidable

5/16" flare X 5/16" flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLICO

AG-A60	60	25
AG-A100	100	25
AG-A150	150	25
AG-A200	200	25
AG-A250	250	20
AG-A300	300	20
AG-A400	400	10
AG-A500	500	10

- ✓ Trenzado: Acero inoxidable
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado
- ✓ Uso: Doméstico

- ✓ Diámetro interior: 0.312" (8.0 mm), flujo menor
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

3/8" Flare X 3/8" Flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLICO

AG-B60	60	25
AG-B100	100	25
AG-B150	150	25
AG-B200	200	25
AG-B250	250	20
AG-B300	300	20
AG-B400	400	10
AG-B500	500	10

- ✓ Trenzado: Acero inoxidable
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado
- ✓ Uso: Doméstico

- ✓ Diámetro interior: 0.312" (8.0 mm), flujo menor
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

3/8" Flare X 3/8" Flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD (CM)

MÚLTIPLICO

AG-B145	145	20
---------	-----	----

- ✓ Trenzado: Acero inoxidable
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado
- ✓ Doble capa de trenzado

- ✓ Uso: Doméstico
- ✓ Diámetro interior: 0.312" (8.0 mm), flujo menor
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

PRODUCTOS
PARA GAS

02. PRODUCTOS PARA GAS

USO DOMÉSTICO (BAJA PRESIÓN)

3/8" Flare X 3/8" Flare con codo 90°



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

PRODUCTOS
PARA GAS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AG90-B100	100	15
AG90-B150	150	15

- Trenzado: Acero inoxidable
- Tipo de tuerca: Latón niquelado
- Codo que permite el ahorro de espacio en la instalación. Evita el doblez de la manguera al intentar pegar los equipos a pared

- Uso: Doméstico
- Diámetro Interior: 0.312" (8.0 mm), flujo menor
- Presentación: Bolsa impresa

Vinilo Reforzado

5/16" flare X 5/16" flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VG-A60	60	25
VG-A100	100	25
VG-A150	150	25
VG-A200	200	25
VG-A250	250	20
VG-A300	300	20
VG-A400	400	10
VG-A500	500	10

- Trenzado: Vinilo reforzado
- Tipo de tuerca: Latón natural
- Uso: Doméstico

- Diámetro interior: 0.312" (8.0 mm), flujo menor
- Presentación: Bolsa impresa

3/8" flare X 3/8" flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VG-B60	60	25
VG-B100	100	25
VG-B150	150	25
VG-B200	200	25
VG-B250	250	25
VG-B300	300	20
VG-B400	400	10
VG-B500	500	10

- Trenzado: Vinilo reforzado
- Tipo de tuerca: Latón Natural
- Uso: Doméstico

- Diámetro interior: 0.312" (8.0 mm), flujo menor
- Presentación: Bolsa impresa

Trabajar con **coflex**[®] es garantía.

CONECTORES FLEXIBLES para Gas

Conejor Flexible
Espiga con Codo
Mod. AG90-B100

- ✓ Ideales para conectar estufas, parrillas, secadora, boilers, entre otros equipos
- ✓ 100% probados contra fugas
- ✓ Trenzados en acero inoxidable resistente a la oxidación



Trenzado en Acero
Inoxidable 3/8" Flare
x 3/8" Flare
Mod. AG90-B100

Trenzado en Acero
Inoxidable 3/8" Flare
x 3/8" Flare
Mod. AG-B150

Llave de Control para
Gas 1/2" FNPT x
3/8" Flare Recta
Mod. IP-200

coflex[®] 

coflex.com.mx

   **coflex**

Innovación en plomería

USO COMERCIAL (BAJA PRESIÓN)




- ✓ Ideal para conectar parrillas de restaurantes, calentadores de agua, entre otros equipos que demandan mayor flujo de gas
- ✓ Para uso en interior y/o exterior
- ✓ 100 % probados contra fugas
- ✓ Diámetro interior: 0.500" (12.7 mm), flujo mayor
- ✓ Temperatura de trabajo hasta 60 °C
- ✓ Presión máxima de trabajo: 1 psi
- ✓ Certificados por la NOM-209-SCFI-2017

CONÓCELO



EL CONECTOR PARA BAJA

Información para expertos



Acero Inoxidable

1/2" flare X 1/2" flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LONGITUD (")

MÚLTIPLO

AG-Q24	24	20
AG-Q36	36	10
AG-Q48	48	10
AG-Q60	60	10
AG-Q84	84	5

- Trenzado: Acero inoxidable
- Tipo de tuerca: Latón niquelado
- Uso: Comercial

- Diámetro Interior: 0.500" (12.7 mm), flujo mayor
- Presentación: Bolsa impresa

PRODUCTOS
PARA GAS



IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES Conoce más de...



- De los Adaptadores Coflex para Llaves de Control modelos **UCE-90**, **UCE-90T**, **UCE-91** y **UCE-91T**, en medidas 3/8" y 5/16" respectivamente.



IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES Conoce más de...



- Conector Flexible Coflex Móvil mod. **AG-B145** posee una alta resistencia a cambios de temperatura y de presión. Gracias a los materiales de alta calidad, se garantiza un excelente desempeño bajo condiciones ambientales de temperatura extrema.
- La instalación del Conector Flexible móvil Coflex resulta más fácil y segura gracias a la llave de ajuste reforzada. Basta con ejercer una palanca manual con un desarmador u objeto similar, logrando un apriete firme. No es necesario el empleo de herramientas como pinzas que tienden a dañar y barrer las tuercas del conector.

USO COMERCIAL (BAJA PRESIÓN)



- ✓ Ideal para conectar parillas de restaurantes, calentadores de agua, entre otros equipos que demandan mayor flujo de gas
- ✓ Para uso en interior y/o exterior
- ✓ Con extremos abocardados para sellar con menos torsión
- ✓ Diámetro interior: 0.500" (12.7 mm), flujo mayor
- ✓ Temperatura de trabajo hasta 60 °C
- ✓ Presión máxima de trabajo: 1 psi (0.4 kg/cm²)
- ✓ Tubing corrugado de Acero Inoxidable 304

Conecotor Corrugado

1/2" FIP X 3/4" FIP



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

LONGITUD ("")

MÚLTIPLO

PC-G18	18	25
PC-G24	24	25
PC-G36	36	25
PC-G48	48	25

- ✓ Trenzado: Acero inoxidable plastificado
- ✓ Tipo de tuerca: Latón niquelado

- ✓ Uso: Doméstico
- ✓ Presentación: Etiqueta bandera

SUGERENCIAS DE PRODUCTOS



Para Coflex es importante conocer las necesidades que provengan del mercado.

Si existe algún requerimiento especial y/o alguna sugerencia de producto que no esté en nuestro

catálogo, comunícate al +52 81 8389 2800 ext. 3120 o al correo servicio.promocion@coflex.com.mx
¡TU OPINIÓN ES IMPORTANTE!

Trabajar con coflex® es garantía.

CONECTOR FLEXIBLE móvil para Gas

- ✓ La llave de ajuste manual le permite ser el conector ideal para equipos móviles como parrillas, estufas y otros equipos que deben montarse y desmontarse continuamente
- ✓ Cuenta con extremos reforzados evitando que el conector se doble
- ✓ Doble trenzado resistente a daño físico que proporciona mayor durabilidad, resistencia y excelente flexibilidad
- ✓ Monofilamento con aditivos de protección contra el daño de Rayos UV

Mod. AG-B145



Conector Flexible
Móvil para Gas
Mod. AG-B145

Conector Flexible
para Gas Uso
Doméstico
Mod. VG-B*

Llave de Control
para Gas
Mod. IP-206P

coflex 

coflex.com.mx

   coflex

Innovación en plomería

PIG TAIL (ALTA PRESIÓN)




- ✓ Para conexiones directas a cilindro de gas
- ✓ Manguera interior bicapa a base de polímeros termoplásticos
- ✓ Diámetro interior 0.250" (6.35 mm)
- ✓ Presión máxima de trabajo: 17 kg/cm² / 250 psi
- ✓ Temperatura de trabajo hasta 60 °C
- ✓ Tuerca izquierda con maneral ergonómico coinyectado que proporciona mayor durabilidad
- ✓ Certificados por la NOM-209-SCFI-2017

CONÓCELO




EL PIG TAIL PARA ALTA PRESIÓN

... desde adentro



Acero Inoxidable

7/16" M. X 7/8" izq.
c/maneral



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

1/4" M. X 7/8" izq.
c/maneral



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

AG-P35

AG-P55

LONGITUD (CM)

35

55

MÚLTIPLO

25

25

- Trenzado: Acero inoxidable
- Tipo de tuerca: Latón natural
- Uso: Doméstico

- Maneral: Tuerca izquierda con maneral
- Presentación: Etiqueta corbata

PRODUCTOS
PARA GAS

7/16" M. X 7/8" izq.
c/maneral



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

VG-P35

VG-P55

LONGITUD (CM)

35

55

MÚLTIPLO

25

25

- Trenzado: Vinilo reforzado
- Tipo de tuerca: Latón natural
- Uso: Doméstico

- Maneral: Tuerca izquierda con maneral
- Presentación: Etiqueta corbata

1/4" M. X 7/8" izq.
c/maneral



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

VG-Y55

LONGITUD (CM)

55

MÚLTIPLO

25

- Trenzado: Vinilo reforzado
- Tipo de tuerca: Latón natural
- Uso: Doméstico

- Maneral: Tuerca izquierda con maneral
- Presentación: Etiqueta corbata

LLAVES DE CONTROL PARA GAS



- ✓ Permiten o bloquean el paso del gas en un sistema de tuberías
- ✓ Las llaves de control se sitúan a la entrada de equipos como parillas, estufas, hornos, calentadores de agua, secadoras, etc.
- ✓ Modelos especiales con variedad en configuraciones en función de la aplicación




LLAVE DE CONTROL

Parte a parte

Fabricadas con cuerpo de latón y manivela de aluminio recubierta para una máxima resistencia al proceso de oxidación

Conexión a tubería roscada y ángulo flare de 45° para conexión metal-metal con conector flexible



Máxima presión
125 psi



Temperatura de trabajo
-20 a 60 °C

Llaves de Control para Gas

1/2" FNPT X 3/8" flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-200

IP-200P*

CONFIGURACIÓN

Recta

Recta

MÚLTIPLICO

15

10

PRODUCTOS
PARA GAS

- Tipo de tubería: Roscada
- Accionamiento: Cuarto de vuelta

- Presentación: Caja charola
- *Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

1/2" FNPT X 3/8" flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-206

IP-206P*

CONFIGURACIÓN

Angular

Angular

MÚLTIPLICO

10

5

- Tipo de tubería: Roscada
- Accionamiento: Cuarto de vuelta

- Presentación: Caja charola
- *Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

1/2" FNPT X 5/16" flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-208

IP-208P*

CONFIGURACIÓN

Recta

Recta

MÚLTIPLICO

15

20

- Tipo de tubería: Roscada
- Accionamiento: Cuarto de vuelta

- Presentación: Caja charola
- *Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

1/2" FNPT X 5/16" flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-210

IP-210P*

CONFIGURACIÓN

Angular

Angular

MÚLTIPLICO

10

10

- Tipo de tubería: Roscada
- Accionamiento: Cuarto de vuelta

- Presentación: Caja charola
- *Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

1/2" FNPT X 1/2" flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-202

IP-202P

CONFIGURACIÓN

Recta

Recta

MÚLTIPLICO

15

10

- Tipo de tubería: Roscada
- Accionamiento: Cuarto de vuelta

- Presentación: Caja charola
- *Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

1/2" TC x 3/8" flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-201

CONFIGURACIÓN

Recta

MÚLTIPLICO

10

- Tipo de tubería: Tubo liso
- Accionamiento: Cuarto de vuelta

- Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

PAQUETES DE INSTALACIÓN



- ✓ Ideal para instalaciones rápidas
- ✓ Con reguladores de dos vías, 1 vía uso doméstico y 1 vía compacto
- ✓ Producto 100 % probado contra fuga en líneas de fabricación
- ✓ Modelos especiales con variedad de configuraciones en función de la aplicación



DIAGRAMA DE LA INSTALACIÓN

Un mapa detallado...


Tuerca Izquierda

con manejador ergonómico
conectado que
proporciona mayor
dureabilidad

Fabricados con

manguera Interior de nitrilo

para conducción de gas natural y LP, con
resistencia al ozono, a rayos UV y excelentes
propiedades de autoextinción a la flama



Trenzado en vinilo reforzado

que cuenta con alma de fibras de
poliéster (vinilo + fibras de poliéster).
La capa externa de vinilo aporta
resistencia a agentes químicos y la
capa interna aporta resistencia a la
tensión frente a alta presión

Trenzado con acero Inoxidable

(acero Inoxidable 304L), aleación
resistente a la oxidación

Para Cilindro de Gas LP

Regulador de baja presión con 2 conectores pig-tail y conector de 3/8"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Regulador de baja presión y conector de 5/16"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Regulador de baja presión y conector de 3/8"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Regulador de baja presión con conector pig-tail y conector de 3/8"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

PG2-B150

LONGITUD

150

MÚLTIPLICO

10

- Trenzado: Acero inoxidable
- Uso: Dos Vías

- Presentación: Bolsa impresa

PRODUCTOS
PARA GAS

MODELO

PG3-A200

LONGITUD

200

MÚLTIPLICO

10

- Trenzado: Acero inoxidable
- Uso: Una vía

- Presentación: Bolsa impresa

MODELO

PG3-B150

LONGITUD

150

MÚLTIPLICO

10

PG3-B250

250

10

PG3-B300

300

10

- Trenzado: Acero inoxidable

- Uso: Una vía

- Presentación: Bolsa impresa

MODELO

PG3-B150E

LONGITUD

150

MÚLTIPLICO

10

- Trenzado: Acero inoxidable

- Uso: Una vía

- Presentación: Bolsa impresa

02. PRODUCTOS PARA GAS

PAQUETES DE INSTALACIÓN

Regulador de baja presión y conector de 3/8"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

PRODUCTOS
PARA GAS

MODELO

PG5-B40

LONGITUD

40

MÚLTIPLO

10

PG5-B150

150

10

PG5-B250

250

10

PG5-B300

300

10

Trenzado: Acero inoxidable

Uso: cilindro portátil (10 kg)

Presentación: Bolsa impresa

Para Estufa/Secadora

3/8" X 3/8" (incluye niple campana de 3/8" X 3/8", codo terminal de 3/8" X 3/8", llave de control 3/8" X 1/2", cinta selladora)



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

2-JAS-B150

LONGITUD

150

MÚLTIPLO

10

2-JAS-B250

250

10

Trenzado: Vinilo reforzado

Uso: Estufa / Secadora

Presentación: Bolsa impresa

 **coflex**[®]

**¡Tu plomero sabe...
y exige Coflex!**

Trabajar con — coflex® — es garantía.

LLAVES DE CONTROL para Gas

- ✓ Cuerpo de latón y manivela de aluminio recubierta para una máxima resistencia a la oxidación
- ✓ Permiten o bloquean el paso del gas en un sistema de tuberías
- ✓ Para colocar en la entrada de equipos como parrillas, estufas, hornos, calentadores de agua, secadoras, etc.

Llave de Control
Recta para Gas
Mod. IP-200



1/2" FNPT x 3/8" Flare
Mod. IP-200

1/2" FNPT x 3/8" Flare
Mod. IP-206

1/2" TC x 3/8" Flare
Mod. IP-201

coflex®

coflex.com.mx

coflex

Innovación en plomería

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS




- ✓ Amplia variedad de conexiones tipo terminal, unión, especiales, tapones y tuercas
- ✓ Producto fabricado en latón
- ✓ Unión a tubería roscada y tubería de cobre

CONÓCELO



RADIOGRAFÍA DE UNA PODEROSA CONEXIÓN

Los adaptadores Coflex están fabricados en latón de alta calidad. Cuentan con conexión flare cóncava para instalación a llave de control y flare convexo para conexión con un conector flexible, haciendo un sellado hermético al 100 % debido a la unión metal-metal entre las piezas.



El adaptador en "T"

permite transformar una salida simple de gas en una doble, generando la posibilidad de alimentar dos equipos al mismo tiempo.

El adaptador en codo

permite cambiar la dirección de la salida de gas, transformando una llave de control recta en angular, lo que proporciona ahorro de espacio entre la pared y el equipo a instalar.

Conexiones Terminales (unión de tubería roscada a flare)

1/4" flare x 1/4" MNPT



MODELO DESCRIPCIÓN MÚLTIPLICO

UNT-44 Niple terminal 25

PRODUCTOS
PARA GAS

● Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

1/4" flare x 1/2" MNPT



MODELO DESCRIPCIÓN MÚLTIPLICO

UNT-48 Niple terminal 25

● Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

5/16" flare x 3/8" MNPT



MODELO DESCRIPCIÓN MÚLTIPLICO

UNT-56 Niple terminal 25

● Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

5/16" flare x 1/2" MNPT



MODELO DESCRIPCIÓN MÚLTIPLICO

UNT-58 Niple terminal 25

● Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

3/8" flare x 1/4" MNPT



MODELO DESCRIPCIÓN MÚLTIPLICO

UNT-64 Niple terminal 25

● Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

02. PRODUCTOS PARA GAS

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

PRODUCTOS
PARA GAS

3/8" flare x 3/8" MNPT



MODELO

UNT-66

DESCRIPCIÓN

Niple terminal

MÚLTIPLO

25

✓ Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

3/8" flare x 1/2" MNPT



MODELO

UNT-68

DESCRIPCIÓN

Niple terminal

MÚLTIPLO

25

✓ Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

1/2" flare x 3/8" MNPT



MODELO

UNT-86

DESCRIPCIÓN

Niple terminal

MÚLTIPLO

25

✓ Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

1/2" flare x 1/2" MNPT



MODELO

UNT-88

DESCRIPCIÓN

Niple terminal

MÚLTIPLO

15

✓ Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

1/4" flare x 3/8" FNPT



MODELO

UNC-46

DESCRIPCIÓN

Niple campana

MÚLTIPLO

25

✓ Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

5/16" flare x 3/8" FNPT	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLA
	UNC-56	Niple campana	25
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			
5/16" flare x 1/2" FNPT	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLA
	UNC-58	Niple campana	12
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			
3/8" flare x 1/4" FNPT	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLA
	UNC-64	Niple campana	25
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			
3/8" flare x 3/8" FNPT	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLA
	UNC-66	Niple campana	25
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			
3/8" flare x 1/2" FNPT	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLA
	UNC-68	Niple campana	25
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			

02. PRODUCTOS PARA GAS

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

PRODUCTOS
PARA GAS

1/2" flare x 1/2" FNPT



MODELO

UNC-88

DESCRIPCIÓN

Niple campana

MÚLTIPLO

12

✓ Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

5/16" flare x 3/8" FNPT



MODELO

UCE-56

DESCRIPCIÓN

Codo estufa

MÚLTIPLO

12

✓ Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

5/16" flare x 1/2" FNPT



MODELO

UCE-58

DESCRIPCIÓN

Codo estufa

MÚLTIPLO

25

✓ Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

3/8" flare x 3/8" FNPT



MODELO

UCE-66

DESCRIPCIÓN

Codo estufa

MÚLTIPLO

25

✓ Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

3/8" Flare x 1/2" FNPT



MODELO

UCE-68

DESCRIPCIÓN

Codo estufa

MÚLTIPLO

20

✓ Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

1/4" flare x 1/4" MNPT	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLA
	UCT-44	Codo terminal	25
🕒 Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			
5/16" flare x 1/4" MNPT	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLA
	UCT-54	Codo terminal	12
🕒 Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			
5/16" flare x 3/8" MNPT	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLA
	UCT-56	Codo terminal	25
🕒 Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			
5/16" flare x 1/2" MNPT	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLA
	UCT-58	Codo terminal	12
🕒 Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			
3/8" flare x 1/4" MNPT	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLA
	UCT-64	Codo terminal	12
🕒 Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			

02. PRODUCTOS PARA GAS

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

PRODUCTOS
PARA GAS

3/8" flare x 3/8" M.N.P.T.	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	UCT-66	Codo terminal	12
● Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			
3/8" flare x 1/2" M.N.P.T.	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	UCT-68	Codo terminal	12
● Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			
1/2" flare x 3/8" M.N.P.T.	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	UCT-86	Codo terminal	25
● Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			
3/8" X 3/8" x 3/8" N.P.T.	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	UTT-38	T Terminal	20
● Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			
5/16" x 5/16" x 3/8" N.P.T.	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	UTT-56	T Terminal	12
● Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			

Conexiones **Unión** (unión flare a flare)

PRODUCTOS PARA GAS			
TIPO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
1/4" flare x 1/4" flare	UNU-4	Niple unión	25
	Para tubería: Roscada	Presentación: Bolsa transparente con etiqueta	
5/16" flare x 5/16" flare	UNU-5	Niple unión	25
	Para tubería: Roscada	Presentación: Bolsa transparente con etiqueta	
3/8" flare x 3/8" flare	UNU-6	Niple unión	25
	Para tubería: Roscada	Presentación: Bolsa transparente con etiqueta	
5/16" flare x 1/4" flare	UNU-54	Niple reducción	25
	Para tubería: Roscada	Presentación: Bolsa transparente con etiqueta	

02. PRODUCTOS PARA GAS

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

PRODUCTOS
PARA GAS

3/8" flare x 5/16" flare



MODELO

UNU-65

DESCRIPCIÓN

Niple reducción

MÚLTIPLO

25

● Para tubería: Roscada

● Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

1/2" flare x 3/8" flare



MODELO

UNU-86

DESCRIPCIÓN

Niple reducción

MÚLTIPLO

20

● Para tubería: Roscada

● Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

5/16" flare x 5/16" flare



MODELO

UCU-5

DESCRIPCIÓN

Codo unión

MÚLTIPLO

12

● Para tubería: Roscada

● Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

3/8" flare x 3/8" flare



MODELO

UCU-6

DESCRIPCIÓN

Codo unión

MÚLTIPLO

12

● Para tubería: Roscada

● Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

Centro
DE
CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

5/16" flare

MODELO
UTU-5
DESCRIPCIÓN
T unión
MÚLTIPLICO
25
 Para tubería: Roscada

 Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

**PRODUCTOS
PARA GAS**
3/8" flare

MODELO
UTU-6
DESCRIPCIÓN
T unión
MÚLTIPLICO
25
 Para tubería: Roscada

 Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

3/8"

MODELO
UNCS-68
DESCRIPCIÓN
Niple campana Soldable
MÚLTIPLICO
25
 Para tubería: Soldable

 Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

Conexiones para Manguera

3/8" Flare

MODELO
UCE-38
DESCRIPCIÓN
Codo Espiga 90° Hembra
MÚLTIPLICO
12
 Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

02. PRODUCTOS PARA GAS

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

5/16" flare



PRODUCTOS
PARA GAS

MODELO

UTCB-5

DESCRIPCIÓN

Tuerca Móvil (Loca)

MÚLTIPLO

25

- ✓ Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

3/8" flare



MODELO

UTCB-6

DESCRIPCIÓN

Tuerca Móvil (Loca)

MÚLTIPLO

25

- ✓ Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

Tapones y Tuercas

5/16" flare



MODELO

UTH-5

DESCRIPCIÓN

Tapón hembra

MÚLTIPLO

25

- ✓ Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

3/8" flare



MODELO

UTH-6

DESCRIPCIÓN

Tapón hembra

MÚLTIPLO

25

- ✓ Presentación: Bolsa transparente con etiqueta



1/2" flare	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLA
	UTH-8	Tapón hembra	25
🕒 Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			
5/16"	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLA
	UTC-5	Tuerca cónica	20
🕒 Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			
3/8"	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLA
	UTC-6	Tuerca cónica	20
🕒 Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			
1/2"	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLA
	UTC-8	Tuerca cónica	25
🕒 Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			
7/8" izq.	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLA
	UTI-14	Tuerca izquierda gas	25
🕒 Presentación: Bolsa transparente con etiqueta			

02. PRODUCTOS PARA GAS

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

7/8" Izq.



MODELO

UTI-14M

DESCRIPCIÓN

Tuerca izquierda gas con maneral

MÚLTIPLO

25

✓ Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

PRODUCTOS
PARA GAS

Puntas Pol

2"



MODELO

UPP-4S

DESCRIPCIÓN

Punta Pol roscada sin "O" ring

MÚLTIPLO

12

✓ Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

2"



MODELO

UPP-4

DESCRIPCIÓN

Punta Pol roscada con "O" ring

MÚLTIPLO

25

✓ Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

3"



MODELO

UPP-5

DESCRIPCIÓN

Punta Pol roscada con "O" ring

MÚLTIPLO

25

✓ Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

5"



MODELO

UPP-6

DESCRIPCIÓN

Punta Pol roscada con "O" ring

MÚLTIPLO

12

✓ Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

Adaptadores para Llaves de Control

3/8" flare x 3/8" flare



MODELO

UCE-90

DESCRIPCIÓN

Adaptador Codo para válvulas de gas recta

MÚLTIPLICO

12

PRODUCTOS
PARA GAS

✓ Presentación: Clamshell

3/8" flare x 3/8" flare x 3/8" flare



MODELO

UCE-90T

DESCRIPCIÓN

Adaptador Codo y T para válvulas de gas recta

MÚLTIPLICO

12

✓ Presentación: Clamshell

5/16" flare x 5/16" flare



MODELO

UCE-91

DESCRIPCIÓN

Adaptador Codo para válvulas de gas recta

MÚLTIPLICO

12

✓ Presentación: Clamshell

5/16" flare x 5/16" flare x 5/16" flare



MODELO

UCE-91T

DESCRIPCIÓN

Adaptador Codo y T para válvulas de gas recta

12

✓ Presentación: Clamshell

02. PRODUCTOS PARA GAS

REFACCIONES PARA BOILER

PRODUCTOS
PARA GAS



- ✓ Compatibles con calentadores mexicanos de depósito
- ✓ Válvulas de alivio de descarga de presión y temperatura excesivas de su calentador de agua
- ✓ Calibradas desde fabrica y no puede ser modificada
- ✓ Diseño certificado por los siguientes estándares: FHA estándares, ANSI Z21.22, CSA 4.4



UN ALIVIO PARA EL BOILER...


Cuerpo de latón
resistente a la corrosión



Alivio de presión
**10.5 kg/cm²
(150 psi)**



Alivio de temperatura
99 °C (210 °F)



Termostato

1/2" conexión a gas 3/4" conexión a depósito de agua



MODELO

TB-100

DESCRIPCIÓN

Termostato

MÚLTIPLICO

2

PRODUCTOS
PARA GAS

- Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

Termopares

Longitud 22" Tubo 3/16"



MODELO

TB-200

DESCRIPCIÓN

Conjunto Termopar Gas LP

MÚLTIPLICO

10

- Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

Longitud 22" Tubo 3/16"



MODELO

TB-210

DESCRIPCIÓN

Conjunto Termopar Gas Natural

MÚLTIPLICO

10

- Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

Longitud 22" Tubo 3/16",
bujía redonda para módulo
de ignición



MODELO

TB-201

DESCRIPCIÓN

Conjunto Termopar encendido
electrónico Gas LP

MÚLTIPLICO

10

- Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

Válvula de Alivio

3/4" MNPT X 3/4" FMNPT



MODELO

IP-801C

DESCRIPCIÓN

Válvula de alivio para boiler
3/4" con entrada corta

MÚLTIPLO

10

● Presentación: Caja

3/4" MNPT X 3/4" FMNPT
con entrada profunda

MODELO

IP-802C

DESCRIPCIÓN

Válvula de alivio para boiler
3/4" con entrada profunda

MÚLTIPLO

10

● Presentación: Caja

PRODUCTOS DESTACABLES
Conoce más de...

CONOCE MÁS



- Los reguladores tradicionales requieren para su instalación la compra de elementos adicionales como un niple, punta pol y tuerca izquierda, dando como resultado puntos susceptibles de fuga.
- El Regulador Completo Coflex para Gas LP mod. **RG-PFB10** contiene todo lo necesario para su instalación en una sola pieza.

Construir con coflex® da seguridad.

Tubería Multicapa
PE-AL-PE
Mod. TG-DOL100

SISTEMA DE TUBERÍA para conducción de gas

- ✓ Flexibilidad
- ✓ Fácil transportación
- ✓ Menos conexiones
- ✓ Tendidos continuos más largos
- ✓ Fácil y rápida instalación



Tubería Multicapa
PE-AL-PE
Mod. TG-DOL100



Válvula de Inserción
Mod. CG-VI10



Conexión T
Mod. CG-TE000

Sistema certificado NMX-X-021-SCFI
Tubería hecha en México

coflex®
PRO **GAS**

coflexpro.com

coflex **coflexpro**

Seguridad en sistemas de tubería

02. PRODUCTOS PARA GAS

VÁLVULAS PARA GAS

PRODUCTOS
PARA GAS



CONÓCELO



- ✓ La válvula esfera tiene la función de permitir o impedir el paso del gas
- ✓ Maneras de acero con cubierta plástica para un suave manejo y aluminio recubierto resistente a la corrosión
- ✓ Cuerpo de latón



LA VÁLVULA POR DENTRO...

Información para expertos



Línea Premium

1/2"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-400

DESCRIPCIÓN

Válvula de esfera

MÚLTIPLICO

25

PRODUCTOS
PARA GAS

● Presentación: Etiqueta adhesiva

3/4"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-401

DESCRIPCIÓN

Válvula de esfera

MÚLTIPLICO

25

● Presentación: Etiqueta adhesiva

1"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-402

DESCRIPCIÓN

Válvula de esfera

MÚLTIPLICO

10

● Presentación: Etiqueta adhesiva

1 1/4"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-403

DESCRIPCIÓN

Válvula de esfera

MÚLTIPLICO

6

● Presentación: Sin etiqueta

1 1/2"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-404

DESCRIPCIÓN

Válvula de esfera

MÚLTIPLICO

5

● Presentación: Sin etiqueta

02. PRODUCTOS PARA GAS

VÁLVULAS PARA GAS

2"



MODELO

IP-405

DESCRIPCIÓN

Válvula de esfera

MÚLTIPLO

1

Presentación: Sin etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Línea Básica

3/8"



MODELO

IP-410

DESCRIPCIÓN

Válvula esfera roscada

MÚLTIPLO

10

Presentación: Etiqueta adhesiva

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

1/2"



MODELO

IP-411

DESCRIPCIÓN

Válvula esfera roscada

MÚLTIPLO

15

Presentación: Etiqueta adhesiva

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

3/4"



MODELO

IP-412

DESCRIPCIÓN

Válvula esfera roscada

MÚLTIPLO

15

Presentación: Etiqueta adhesiva

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

1"



MODELO

IP-413

DESCRIPCIÓN

Válvula esfera roscada

MÚLTIPLO

10

Presentación: Etiqueta adhesiva

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

1/2"



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

IP-431

DESCRIPCIÓN

Válvula esfera soldable

MÚLTIPLA

15

✓ Presentación: Etiqueta adhesiva

3/4"



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

IP-430

DESCRIPCIÓN

Válvula esfera soldable

MÚLTIPLA

15

✓ Presentación: Etiqueta adhesiva

3/8"



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

IP-420

DESCRIPCIÓN

Válvula esfera extra segura

MÚLTIPLA

15

 ✓ Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

1/2"



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

IP-421

DESCRIPCIÓN

Válvula esfera extra segura

MÚLTIPLA

15

 ✓ Presentación: Bolsa transparente
con etiqueta

Válvula para Cilindro de Gas

3/4" NPT X 7/8" Izq.



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO

IP-450

DESCRIPCIÓN

Válvula para cilindro de gas

MÚLTIPLA

10

✓ Presentación: Etiqueta

REGULADOR COMPLETO PARA GAS BAJA



CONÓCELO



- ✓ Empleado para la reducción de la presión de gas para el uso en equipos domésticos
- ✓ Cuerpo fabricado en una sola pieza. No requiere realizar conexiones adicionales, incluye terminación flare y punta Pol
- ✓ Tuerca de ajuste manual ergonómico para una fácil instalación
- ✓ Fácil de instalar, sin necesidad de herramientas



LO QUE UN EXPERTO DEBE SABER

del regulador para cilindro



Regulador Completo para Gas Baja Presión

7/8" izq. x 3/8 flare



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO

DESCRIPCIÓN

MÚLTIPLO

RG-PFB10

Uso doméstico

8

RGC-PFB05

Un solo uso (compacto)

8

• Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

PRODUCTOS
PARA GAS

Empaque

3/8"



MODELO

DESCRIPCIÓN

MÚLTIPLO

ER-RG

Empaque cónico para regulador doméstico

10

• Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

• Empaque cónico para regulador doméstico modelo RG-PFB10 y regulador empleado en paquete RG-PFB10

Cinta Selladora para Gas

1/2" x 260"



MODELO

DESCRIPCIÓN

MÚLTIPLO

WTG12-60

Cinta selladora para gas color amarilla

50

• Presentación: Sin etiqueta

• Uso en gas, densidad 0.7 gr/cm³, espesor 0.1 mm
• Color amarillo y longitud 6.60m

3/4" x 260"



MODELO

DESCRIPCIÓN

MÚLTIPLO

WTG34-60

Cinta selladora para gas color amarilla

30

• Presentación: Sin etiqueta

• Uso en gas, densidad 0.7 gr/cm³, espesor 0.1 mm
• Color amarillo y longitud 6.60m

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO



03. *Lavabo y fregadero*

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO

- ✓ TRAMPAS FLEXIBLES
- ✓ TRAMPAS RÍGIDAS PREMIUM
- ✓ TRAMPAS DE LATÓN
- ✓ TRAMPAS PLÁSTICAS
- ✓ CONTRACANASTAS
- ✓ CONTRAS PARA LAVABO
- ✓ REFACCIONES Y ACCESORIOS
- ✓ PAQUETES PARA INSTALACIÓN







LO MÁS INNOVADOR PARA LAVABO Y FREGADERO



DIFERENCIADORES



D1



D2



D3

Producto patentado

por Coflex. Creado por Coflex para la instalación de lavabos y fregaderos, ayuda a resolver la mayoría de los problemas de conexiones especiales, ya que se adapta a cualquier situación que necesite el usuario.

Manguera Flexible

Reforzada lisa en su interior. Gracias a su diseño flexible se puede adaptar a casi cualquier instalación y debido a que es lisa en su interior evita la acumulación de residuos, con lo que logra la combinación perfecta.

Aditivo antimicrobrial

Evita la acumulación de microorganismos dentro de la manguera, evitando así los malos olores provocados por la descomposición de los residuos en su interior.

Tuercas ergonómicas



de fácil apriete, son robustas y de máxima duración. Al combinarlas con los empaques termoplásticos de mayor suavidad, garantizan un mejor sello con cero fugas y con una vida útil mucho mayor.

Ahorran espacio abajo del lavabo y fregadero

Con su configuración pegada a la pared y la flexibilidad de las mangueras, las Trampas Flexibles Coflex pueden ayudar a optimizar el espacio debajo del lavabo y fregadero.

Fácil instalación SIN HERRAMIENTAS.

Las piezas vienen preensambladas, lo que en combinación con sus tuercas ergonómicas hacen una instalación rápida y sin necesidad de usar herramientas.



03. LAVABO Y FREGADERO

TRAMPAS FLEXIBLES

- ✓ Para instalación de lavabo y fregaderos, corrigen hasta 30 cm de desfasamiento
- ✓ Ahorran espacio debajo del lavabo o fregadero
- ✓ Fácil instalación sin herramientas
- ✓ Probadas 100% contra fugas y goteos

CONÓCELO



Trampas Flexibles

Trampa Flexible para lavabo



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

TF-105

MÚLTIPLO

8

- ✓ Conexión al lavabo: 1-1/4"
- ✓ Conexión al drenaje: 1-1/2"
- ✓ Acabado / Color: Gris Plata
- ✓ Para cualquier tipo de lavabo, ideal para lavabos bajo cubierta

- ✓ Uso: Lavabos
- ✓ Protección intelectual: Patentes en Trámite
- ✓ País de origen: México
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

Trampa Flexible para fregadero sencillo



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

TF-100

MÚLTIPLO

7

- ✓ Conexión al fregadero: 1-1/2"
- ✓ Conexión al drenaje: 1-1/2"
- ✓ Acabado / Color: Gris Plata
- ✓ Codo con Brazo que permite conectar: Lavavajillas, manguera de ósmosis inversa

- ✓ Uso: Fregaderos de 1 tarja
- ✓ Protección intelectual: Diseño Industrial MX 45507
- ✓ País de origen: México
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

Trampa Flexible para fregadero doble



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

TF-110

MÚLTIPLICO

6

- ✓ Conexión al fregadero: 1-1/2"
- ✓ Conexión al drenaje: 1-1/2"
- ✓ Acabado / Color: Gris Plata
- ✓ Codo con Brazo que permite conectar: lavavajillas, manguera de ósmosis inversa

- ✓ Uso: Fregaderos de 2 Tarjas
- ✓ Protección intelectual: Patente 320,162
- Otras patentes en trámite
- ✓ País de origen: México
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

Extensión Flexible

Extensión Flexible



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

TF-050

MÚLTIPLICO

12

- ✓ Conexiones: 1-1/4" / 1-1/2"
- ✓ Acabado / Color: gris plata
- ✓ Para trampas de la Línea Flexible

- ✓ Ofrece 25 cm extra para ajustar en la instalación.
- ✓ País de origen: México
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO



PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES Los mejores consejos de instalación



CONOCE MÁS



- Las Trampas Flexibles Coflex para Fregadero son la solución rápida y práctica para tu cocina. Considera la medida del tubo, puede ser tubo, campana o codo.
- En esta instalación tenemos un tubo liso de 50 mm (2").



TRAMPAS RÍGIDAS PREMIUM




DIFERENCIADORES

Diseño estético

Combinable con el cromo por su color gris plata.



D1



Tuercas ergonómicas de fácil apriete

Son robustas y de máxima duración, al combinarlas con los empaques termoplásticos de mayor suavidad garantizan un mejor sellado con cero fugas y con una vida útil mucho mayor.



D2




Fácil instalación SIN HERRAMIENTAS

Las piezas vienen preensambladas y en combinación con sus tuercas ergonómicas facilitan una instalación rápida y sin necesidad de usar herramienta



D3





TRAMPAS PARA LAVABO Y FREGADERO



CONÓCELO

- ✓ Para instalación de lavabos y fregaderos
- ✓ Instalación confiable
- ✓ Cero Fugas
- ✓ Resistente a cambios de temperatura
- ✓ Fácil instalación sin herramientas
- ✓ Incluye extensión



Trampas para Lavabo y Fregadero

Trampa con Registro



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

P-B9052P

MÚLTIPLO

12

- ✓ Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- ✓ Conexión al drenaje: 1-1/2"

- ✓ Uso: Lavabo / Fregadero
- ✓ Acabado / Color: Gris plata
- ✓ País de origen: México
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

Trampa sin Registro



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

P-B9053P

MÚLTIPLO

12

- ✓ Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- ✓ Conexión al drenaje: 1-1/2"

- ✓ Uso: Lavabo / Fregadero
- ✓ Acabado / Color: Gris plata
- ✓ País de origen: México
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

Trampa Ajustable Multiposición



GARANTIA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

P-B9029P

MÚLTIPLICO

10

- ✓ Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- ✓ Conexión al drenaje: 1-1/2"
- ✓ Corrige hasta 13 cm de desfasamiento
- ✓ La trampa se puede pegar a la pared, liberando el espacio bajo la tarja/fregadero

- ✓ Ideal para condiciones de drenaje desalineados sin usar tramos corrugados
- ✓ Protección intelectual: Diseño Industrial MX 51999
- ✓ Acabado / Color: gris plata
- ✓ País de origen: México
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO

Salidas para Fregaderos de 2 Tarjas

Salida Central



GARANTIA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

P-B9054P

MÚLTIPLICO

12

- ✓ Conexión al fregadero: 1-1/2"
- ✓ Conexión a la trampa: 1-1/2"
- ✓ Uso: Fregadero 2 tarjas

- ✓ Acabado / Color: gris plata
- ✓ País de origen: México
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

Salida Lateral



GARANTIA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

P-B9028P

MÚLTIPLICO

12

- ✓ Conexión al fregadero: 1-1/2"
- ✓ Conexión a la trampa: 1-1/2"
- ✓ Uso: Fregadero 2 tarjas
- ✓ Corrige desfasamientos de hasta 13 cm

- ✓ Acabado / Color: Gris Plata
- ✓ País de origen: México
- ✓ Presentación: Bolsa impresa



PRODUCTOS DESTACABLES Conoce más de...



CONOCE MÁS



- Te mostramos la manera de hacer las cuatro instalaciones diferentes que te ofrece el Chupón Universal modelo P-B9030:
 - Trampa 1 1/2" a Campana
 - Trampa 1 1/2" a Tubo
 - Trampa 1 1/4" a Campana
 - Trampa 1 1/4" a Tubo

03. LAVABO Y FREGADERO

TRAMPAS DE LATÓN

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO



- ✓ Para instalación de lavabos
- ✓ Compatible con modelos de Contras para Lavabo Coflex: PH-215, PH-219, PH-220, PH-222 y PH-223
- ✓ Diseño de lujo
- ✓ Fabricado 100% en latón
- ✓ Acceso para limpieza en la parte inferior del céspol
- ✓ Producto Pre ensamblado
- ✓ Incluye extensión de latón

CONÓCELO



Céspol para Lavabo

Céspol Estilo Minimalista



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

P-B9103

MÚLTIPLO

3

- ✓ Conexión al lavabo: 1-1/4"
- ✓ Conexión al drenaje: 1-1/4"
- ✓ Uso: Lavabo

- ✓ Acabado / Color: Cromado
- ✓ País de origen: China
- ✓ Presentación: Clamshell

Céspol Estilo Contemporáneo



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

P-B9104

MÚLTIPLO

3

- ✓ Conexión al lavabo: 1-1/4"
- ✓ Conexión al drenaje: 1-1/4"
- ✓ Uso: Lavabo

- ✓ Acabado / Color: Cromado
- ✓ País de origen: China
- ✓ Presentación: Clamshell

Trampas para Lavabo y Fregadero

Lavabo



Lavabo



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Lavabo con rebosadero



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Fregadero



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

P-B9056

TIPO DE TRAMPA

Corrugada

MÚLTIPIO

8

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4"
- Conexión al drenaje: 1-1/4"
- Corrige hasta 10 cm de desfasamiento

- Uso: Lavabo
- Acabado / Color: Cromado
- País de origen: China
- Presentación: Bolsa con etiqueta

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO

MODELO

P-B9050

TIPO DE TRAMPA

Lisa

MÚLTIPIO

9

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4"
- Conexión al drenaje: 1-1/4"

- Uso: Lavabo
- Acabado / Color: Cromado
- País de origen: China
- Presentación: Caja impresa

Lavabo con rebosadero

MODELO

P-B9051

TIPO DE TRAMPA

Lisa

MÚLTIPIO

7

- Conexión al drenaje: 1-1/4"
- Incluye contra de lavabo
- Uso: Lavabo con rebosadero

- Acabado / Color: Cromado
- País de origen: China
- Presentación: Caja impresa

Fregadero

MODELO

P-B9055

TIPO DE TRAMPA

Lisa

MÚLTIPIO

7

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/2"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"

- Acabado / Color: Cromado
- País de origen: China
- Presentación: Caja impresa

03. LAVABO Y FREGADERO

TRAMPAS PLÁSTICAS

Lavabo / Fregadero



MODELO

P-B9000

TIPO DE TRAMPA

Lisa con Registro

MÚLTIPLO

40

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: Polipropileno
- Acabado / Color: Blanco
- País de origen: México
- Presentación: Bolsa impresa

Lavabo / Fregadero



MODELO

P-B9002

TIPO DE TRAMPA

Lisa

MÚLTIPLO

40

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: Polipropileno
- Acabado / Color: Blanco
- País de origen: México
- Presentación: Bolsa impresa

Lavabo con Rebosadero



MODELO

P-B9001

TIPO DE TRAMPA

Lisa con Registro

MÚLTIPLO

30

- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: Polipropileno
- Incluye contra para lavabo
- Acabado / Color: Blanco
- País de origen: México
- Presentación: Bolsa impresa

Lavabo con Rebosadero



MODELO

P-B9001P

TIPO DE TRAMPA

Lisa con Registro

MÚLTIPLO

30

- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: Polipropileno
- Incluye contra para lavabo
- Acabado / Color: Gris
- País de origen: México
- Presentación: Bolsa Impresa

Lavabo / Fregadero



MODELO

P-B9065

TIPO DE TRAMPA

Lisa con Registro

MÚLTIPLO

25

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: Polipropileno
- Salida Corrugada
- Acabado / Color: Blanco
- País de origen: México
- Presentación: Bolsa impresa

Lavabo / Fregadero



MODELO

P-B9025

TIPO DE TRAMPA

Lisa

MÚLTIPLICO

15

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: Polipropileno
- Extensión corrugada con trampa

- Diseño industrial MX 42194
- Acabado / Color: Blanco
- País de origen: México
- Presentación: Bolsa con etiqueta

Fregadero



MODELO

P-B9023

TIPO DE TRAMPA

Lisa

MÚLTIPLICO

10

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/2"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: PVC Flexible

- Acabado / Color: Blanco
- País de origen: México
- Presentación: Bolsa con etiqueta

Lavabo



MODELO

P-B9024

TIPO DE TRAMPA

Lisa

MÚLTIPLICO

12

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4"
- Conexión al drenaje: 1-1/4"
- Material: PVC Flexible

- Acabado / Color: Blanco
- País de origen: México
- Presentación: Bolsa con etiqueta

Lavabo



MODELO

P-B9007

TIPO DE TRAMPA

Bote

MÚLTIPLICO

10

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: Polipropileno

- Acabado / Color: Blanco
- País de origen: México
- Presentación: Bolsa con etiqueta

Lavabo / Fregadero



MODELO

P-B9026

TIPO DE TRAMPA

Corrugada

MÚLTIPLICO

15

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: Polipropileno

- Extensión corrugada extra larga de 80 cm
- Acabado / Color: Blanco
- País de origen: México
- Presentación: Bolsa con etiqueta

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO

03. LAVABO Y FREGADERO

TRAMPAS PLÁSTICAS

Lavabo / Fregadero



MODELO

P-B9022

TIPO DE TRAMPA

Corrugada

MÚLTIPLO

40

- ✓ Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- ✓ Conexión al drenaje: 1-1/2"
- ✓ Material: Polipropileno

- ✓ Extensión corrugada de 21 cm
- ✓ Acabado / Color: Blanco
- ✓ País de origen: México
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

Fregadero



MODELO

P-B9021

TIPO DE TRAMPA

Corrugada

MÚLTIPLO

25

- ✓ Conexión al drenaje: 1-1/2"
- ✓ Material: Polipropileno
- ✓ Incluye contra para fregadero

- ✓ Acabado / Color: Blanco
- ✓ País de origen: México
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

Lavabo



MODELO

PJ-B001

TIPO DE TRAMPA

Corrugada

MÚLTIPLO

25

- ✓ Conexión al drenaje: 1-1/2"
- ✓ Material: Polipropileno
- ✓ Incluye contra para lavabo

- ✓ Acabado / Color: Blanco
- ✓ País de origen: México
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

Salidas para Fregaderos de 2 Tarjas

Salida Central



MODELO

P-B9005

MÚLTIPLO

30

- ✓ Conexión al Fregadero: 1-1/2"
- ✓ Conexión a la trampa: 1-1/2"
- ✓ Material: Polipropileno
- ✓ Uso: Fregadero 2 tarjas

- ✓ Acabado / Color: Blanco
- ✓ País de origen: México
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

Trabajar con **coflex®** es garantía.

TRAMPAS FLEXIBLES para instalación de lavabos y fregaderos

- ✓ Manguera flexible reforzada lisa en su interior con aditivo anti-microbiano
- ✓ Incluye tuercas ergonómicas de fácil apriete
- ✓ Ahorra espacio debajo del lavabo y fregadero
- ✓ Fácil instalación sin herramientas



Para Fregaderos
de 2 Tarjas
Mod. TF-110



Para Fregaderos
de 1 Tarja
Mod. TF-100



Para cualquier
tipo de Lavabo
Mod. TF-105

coflex.com.mx

coflex

Trampa
Flexible
Doble
Mod. TF-110

TRAMPAS
flexibles
coflex



CONTRACANASTAS

Fácil instalación y muy duraderas



DIFERENCIADORES

Fácil instalación

La forma tradicional de instalar una contracanasta es mediante un cuerpo completo roscado de la parte superior, pero que al tener que instalarse por debajo de la tarja hace complicada su instalación. Las Contracanastas Coflex de fácil instalación cuentan con una contra que permite poder apretar con una tuerca de menor tamaño, lo que ayuda a una instalación rápida y sencilla.




Materiales de la mejor calidad


Dentro de las contracanastas Coflex se pueden encontrar diferentes tipos de materiales de fabricación, resaltando las tuercas fabricadas en latón que ayudan a una mayor durabilidad del producto, el Acero Inoxidable 304 y 430, para evitar su oxidación con el paso del tiempo, cada uno de ellos dependiendo del modelo seleccionado.



Canastilla con vástagos insertables

Este tipo de canastillas ayudan a una operación práctica, que logra un bloqueo óptimo del agua de una forma sencilla y a la primera.





03. LAVABO Y FREGADERO CONTRACANASTAS

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO

- ✓ Para fregaderos con perforaciones de 3-1/2"
- ✓ Canastillas que evitan el paso de desperdicios o suciedades a la tubería, evitando su obstrucción
- ✓ Incluyen tubo ceja con diámetro de 1 1/2"

CONÓCELO



Contracanastas para Tarja Estándar

Básica



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

PH-050

MÚLTIPLO

12

- ✓ Tubo ceja: polipropileno
- ✓ Canastilla: Acero inoxidable 430
- ✓ Tuerca / contratuerca: Plásticas

- ✓ Acabado / Color: Acero
- ✓ Anillo superior de acero inoxidable 430
- ✓ Presentación: Caja impresa

Clásica



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

PH-100

MÚLTIPLO

20

- ✓ Tubo ceja: polipropileno
- ✓ Canastilla: Acero inoxidable 430
- ✓ Tuerca / contratuerca: Zamac

- ✓ Acabado / Color: Acero
- ✓ Presentación: Caja impresa

Blanca



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

PH-101

MÚLTIPLO

8

- ✓ Tubo ceja: polipropileno
- ✓ Canastilla: ABS blanco
- ✓ Tuerca / contratuerca: Plásticas

- ✓ Acabado / Color: Blanco
- ✓ Presentación: Caja impresa

Fácil instalación



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

PH-300

MÚLTIPLICO

12

- Tubo ceja: polipropileno
- Canastilla: Acero inoxidable 430
- Tuercas / contratuerzas: Zamac

- Fácil instalación
- Acabado / color: Acero
- Presentación: Clamshell

Fácil instalación tuercas de latón



GARANTÍA COFLEX: 15 AÑOS

MODELO

PH-301

MÚLTIPLICO

12

- Tubo ceja: acero inoxidable
- Canastilla: Acero inoxidable 430
- Tuercas / contratuerzas: Latón

- Fácil instalación
- Acabado / color: Acero
- Presentación: Clamshell

Práctica



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

PH-350

MÚLTIPLICO

12

- Tubo ceja: polipropileno
- Canastilla: acero inoxidable 430 con vástago insertable y balín.
- Fácil instalación con fijación en la parte superior

- Tuercas / contratuerzas: Plásticas
- Acabado / color: Acero
- Presentación: Caja impresa

Premium Satinada



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

PH-400

MÚLTIPLICO

12

- Canastilla: acero inoxidable con vástago insertable de latón cromado
- Fácil instalación con fijación en la parte superior

- Tubo ceja: polipropileno
- Tuercas / contratuerzas: Plásticas
- Acabado / color: Satinado
- Presentación: Clamshell

Premium



GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO

PH-500

MÚLTIPLICO

12

- Canastilla: acero inoxidable con vástago insertable de latón cromado
- Empaques de hule que dan mejor ajuste

- Tubo ceja: acero inoxidable
- Tuercas / contratuerzas: Latón
- Fácil instalación
- Acabado / color: Acero
- Presentación: Clamshell

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO

03. LAVABO Y FREGADERO CONTRACANASTAS

Contracanastas

Contemporánea



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

PH-600

MÚLTIPLO

12

- ✓ Práctica canastilla extragrande con jaladera para fácil acceso
- ✓ Cuerpo extra profundo
- ✓ Tapa de cierre hermético que impide el paso de malos olores

- ✓ Fabricada en acero inoxidable 304"
- ✓ Tubo ceja: acero inoxidable
- ✓ Tuerca / contratuerca: Plásticas
- ✓ Acabado / color: Acero
- ✓ Presentación: Clamshell

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO

Contracanastas para Fregaderos de 2"

Bar



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

PH-103

MÚLTIPLO

6

- ✓ Tubo ceja: acero inoxidable
- ✓ Canastilla: Acero Inoxidable 430
- ✓ Tuerca / contratuerca: Zamac
- ✓ Fácil instalación

- ✓ Acabado / color: Acero
- ✓ Presentación: Caja impresa

Fregadero de peltre



IDEAS

MODELO

PH-260

MÚLTIPLO

20

- ✓ Tuerca / contratuerca: Plástica
- ✓ Fácil instalación

- ✓ Acabado / color: Blanco
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

PRODUCTOS QUE PUEDES USAR JUNTOS Solución integral



CONOCE MÁS



CONOCE MÁS



CONOCE MÁS



P-B9030 + TF-105 + PH-224

- Con el Chupón universal P-B9030, la Trampa Flexible TF-105 y la contra push podrás instalar un lavabo con y sin rebosadero.

Trabajar con — coflex — es garantía.

CONTRACANASTA Para Fregadero

- ✓ *Canastilla Extra-Profunda con mayor capacidad para retener desechos*
- ✓ *Tapa hermética con sello perfecto para la acumulación de agua en la tarja*
- ✓ *Evita el paso de los malos olores del drenaje*
- ✓ *Instalación rápida y sencilla*



Contracanasta
Contemporánea
Mod. PH-600



Contemporánea
Mod. PH-600



Premium
Mod. PH-500



Fácil Instalación
Mod. PH-301

coflex 

coflex.com.mx

   coflex

Innovación en plomería

CONTRAS PARA LAVABO




- ✓ Para Lavabos
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Mantenimiento sencillo
- ✓ Diámetro de conexión: 1-1/4"

CONÓCELO



CONTRAS PARA LAVABO CON REBOSADERO



Contras para Lavabo con Rebosadero

Latón	MODELO	MÚLTIPLA
	PH-200	6
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dimensión A (mm): 152 ✓ Dimensión B (mm): 53 ✓ Dimensión C (mm): 82 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acabado / color: Cromado ✓ Presentación: Caja Impresa
ABS	MODELO	MÚLTIPLA
	PH-201	15
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dimensión A (mm): 152 ✓ Dimensión B (mm): 53.6 ✓ Dimensión C (mm): 61 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anillo superior de acero inoxidable ✓ Acabado / color: Acero Inoxidable ✓ Presentación: Caja impresa
Polipropileno	MODELO	MÚLTIPLA
	PH-202	25
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dimensión A (mm): 175.2 ✓ Dimensión B (mm): 55.8 ✓ Dimensión C (mm): 69.9 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tapón: Plástico ✓ Acabado / color: Blanco ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta
Polipropileno	MODELO	MÚLTIPLA
	PH-202P	25
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dimensión A (mm): 175.2 ✓ Dimensión B (mm): 55.8 ✓ Dimensión C (mm): 69.9 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tapón: Plástico ✓ Acabado / color: Gris ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta
Polipropileno	MODELO	MÚLTIPLA
	PH-208	25
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dimensión A (mm): 174.3 ✓ Dimensión B (mm): 55.1 ✓ Dimensión C (mm): 68.8 ✓ Rejilla removible 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tapón: Rejilla plástica ✓ Acabado / color: Blanco ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

03. LAVABO Y FREGADERO

CONTRAS PARA LAVABO

Latón



MODELO

PH-210

MÚLTIPLO

18

- ✓ Dimensión A (mm): 152
- ✓ Dimensión B (mm): 53
- ✓ Dimensión C (mm): 82

- ✓ Tapón: Plástico
- ✓ Acabado / Color: Cromado
- ✓ Presentación: Caja impresa

Latón



MODELO

PH-215

MÚLTIPLO

10

- ✓ Dimensión A (mm): 184.2
- ✓ Dimensión B (mm): 62
- ✓ Dimensión C (mm): 66.8

- ✓ Tapón: Giratorio
- ✓ Acabado / color: Cromado
- ✓ Presentación: Clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Latón



MODELO

PH-219

MÚLTIPLO

8

- ✓ Dimensión A (mm): 180
- ✓ Dimensión B (mm): 54
- ✓ Dimensión C (mm): 80

- ✓ Tapón: Push Hongo
- ✓ Acabado / color: Cromado
- ✓ Presentación: Clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Latón



MODELO

PH-222

MÚLTIPLO

8

- ✓ Dimensión A (mm): 180
- ✓ Dimensión B (mm): 54
- ✓ Dimensión C (mm): 80

- ✓ Tapón: Push Hongo
- ✓ Acabado / color: Satinado
- ✓ Presentación: Clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Polipropileno



MODELO


PH-221

MÚLTIPLO

4

- ✓ Dimensión A (mm): 226
- ✓ Dimensión B (mm): 54
- ✓ Dimensión C (mm): 69.5

- ✓ Tapón: Push
- ✓ Acabado / color: Cromado
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta



PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO

Contras para Lavabo sin Rebosadero

Latón	MODELO	MÚLTIPLO
	PH-225	18
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Dimensión A (mm): 152 <input checked="" type="checkbox"/> Dimensión B (mm): 53 <input checked="" type="checkbox"/> Dimensión C (mm): 50 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Acabado / color: Cromado <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Caja impresa

03. LAVABO Y FREGADERO

CONTRAS PARA LAVABO

Latón



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

PH-220

MÚLTIPLO

10

- ✓ Dimensión A (mm): 177
- ✓ Dimensión B (mm): 54
- ✓ Dimensión C (mm): 66.3

- ✓ Tapón: Push Hongo
- ✓ Acabado / color: Cromado
- ✓ Presentación: Clamshell

Latón



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

PH-223

MÚLTIPLO

10

- ✓ Dimensión A (mm): 177
- ✓ Dimensión B (mm): 54
- ✓ Dimensión C (mm): 66.3

- ✓ Tapón: Push Hongo
- ✓ Acabado / color: Satinado
- ✓ Presentación: Clamshell

Contras para Lavabo con y sin Rebosadero

Polipropileno



MODELO

PH-203

MÚLTIPLO

20

- ✓ Dimensión A (mm): 171.3
- ✓ Dimensión B (mm): 56
- ✓ Dimensión C (mm): 66
- ✓ Para rebosadero sólo se quita el área marcada

- ✓ Acabado / color: Acero Inoxidable
- ✓ Presentación: Bolsa con Etiqueta

Latón / Polipropileno



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

PH-224

MÚLTIPLO

10

- ✓ Dimensión A (mm): 180
- ✓ Dimensión B (mm): 63
- ✓ Dimensión C (mm): 60

- ✓ Tapón: Push
- ✓ Acabado / Color: Cromado
- ✓ Presentación: Clamshell

Trabajar con — coflex® — es garantía.

CHUPÓN UNIVERSAL para Trampas de Lavabo y Fregadero

- ✓ Chupón Universal 4 en 1
- ✓ Compatible con trampas de Lavabo y Fregadero
- ✓ Se conecta a trampas de 1 1/2 " y 1 1/4"
- ✓ Para conectar a tubo o codo de PVC de 2"
- ✓ Fabricado en PVC flexible
- ✓ Fácil instalación sin goteos



Universal 4 en 1
para Descarga de 2"
Mod. P-B9030

2 en 1 para Descarga
de 2"
Mod. P-B9032

2 en 1 para Lavabo
Descarga de 1 1/2"
Mod. P-B9035

coflex®

coflex.com.mx

coflex

Innovación en plomería

03. LAVABO Y FREGADERO CHUPONES

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO



- Para conectar las trampas del lavabo y fregadero al drenaje
- Sello perfecto para evitar goteos
- Fabricados en PVC Flexible

CONÓCELO



Chupones

Chupón conector



MODELO

P-B9010

MÚLTIPLO

25

- Conexión: Para trampas de 1-1/4" a tubería de 2"
- Uso: Lavabo

- Acabado / color: Blanco
- Presentación: etiqueta

Chupón 2 en 1 para Lavabo



MODELO

P-B9035

MÚLTIPLO

25

- Conexión: Para trampas de 1-1/4" a tubería de 1-1/2"
- Uso: Lavabo
- Compatible con codo de 1-1/2"

- Diseño Industrial: MX 43669
- Acabado / color: Gris
- Presentación: etiqueta

Chupón 2 en 1



MODELO

P-B9032

MÚLTIPLA

50

- Conexión: Para trampas de 1-1/2" a tubería de 2"
- Uso: lavabo / fregadero
- Compatible con codo de 2"

- Acabado / color: Gris
- Presentación: etiqueta

Chupón Universal 4 en 1



MODELO

P-B9030

MÚLTIPLA

50

- Conexión: Para trampas de 1-1/4" y 1-1/2" a tubería de 2"
- Uso: lavabo / fregadero
- Compatible con codo de 2"

- Diseño Industrial: MX 43669
- Acabado / color: Gris
- Presentación: etiqueta

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO

PRODUCTOS QUE PUEDES USAR JUNTOS Solución integral



CONOCE MÁS



CONOCE MÁS



CONOCE MÁS

P-B9030 + TF-110 + PH-500 (2 PIEZAS)

- Con el Chupón universal P-B9030, la Trampa Flexible TF-110 y dos contracanastas Premium con tuercas de latón PH-500 podrás instalar tu fregadero fácilmente.

03. LAVABO Y FREGADERO EXTENSIONES



- Para corregir diferencia en la altura del lavabo y fregadero
- Se conectan a tubería lisa

CONÓCELO



PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO

Extensiones

Lavabo / Fregadero



MODELO

PH-204

MÚLTIPLO

12

- Material: Polipropileno
- Corrige diferencias en altura:
Entre 11 y 18 cm

- Acabado / color: Blanco
- Presentación: Bolsa con etiqueta

Lavabo



MODELO

PH-205

MÚLTIPLO

6

- Material: Latón
- Corrige diferencias en altura:
Entre 11 y 18 cm

- Acabado / color: Cromado
- Presentación: Caja impresa

Lavabo



MODELO

PH-206

MÚLTIPLO

16

- Material: Polipropileno
- Corrige diferencias en altura:
Entre 11 y 18 cm

- Acabado / color: Blanco
- Presentación: etiqueta

Lavabo



MODELO

PH-206P

MÚLTIPLO

16

- Material: Polipropileno
- Corrige diferencias en altura:
Entre 11 y 18 cm

- Acabado / color: Gris
- Presentación: etiqueta

Fregadero	MODELO	MÚLTIPLA
	PH-207	12
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Material: Polipropileno <input checked="" type="checkbox"/> Corrige diferencias en altura: Entre 11 y 18 cm <input checked="" type="checkbox"/> Acabado / color: Blanco <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: etiqueta 	
Fregadero	MODELO	MÚLTIPLA
	PH-207P	25
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Material: Polipropileno <input checked="" type="checkbox"/> Corrige diferencias en altura: Entre 11 y 18 cm <input checked="" type="checkbox"/> Acabado / color: Gris <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: etiqueta 	
Fregadero	MODELO	MÚLTIPLA
	PH-209	6
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Material: Latón <input checked="" type="checkbox"/> Corrige diferencias en altura: Entre 11 y 18 cm <input checked="" type="checkbox"/> Acabado / color: Cromado <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Caja impresa 	
Fregadero	MODELO	MÚLTIPLA
	PH-213	5
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Material: Polipropileno <input checked="" type="checkbox"/> Corrige diferencias en altura: Entre 11 y 18 cm <input checked="" type="checkbox"/> Con entrada adicional para descarga de lavavajillas <input checked="" type="checkbox"/> Acabado / color: Blanco <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta 	
Lavabo	MODELO	MÚLTIPLA
	PH-214	6
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Material: Latón <input checked="" type="checkbox"/> Corrige diferencias en altura: Entre 10 y 12 cm <input checked="" type="checkbox"/> Acabado / color: Cromado <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta 	
Lavabo / Fregadero	MODELO	MÚLTIPLA
	PH-262P	6
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Material: Polipropileno <input checked="" type="checkbox"/> Corrige diferencias en altura: Hasta 13 cm <input checked="" type="checkbox"/> Acabado / Color: Plata <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta 	



✓ Refacción para contracanastas

✓ Diámetro de conexión: 1-1/2"

CONÓCELO



Tubos Ceja

Fregadero	MODELO	MÚLTIPLO
	PH-105	10
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Material: Acero inoxidable ✓ Altura: 10 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acabado / color: Acero ✓ Presentación: etiqueta
Fregadero	MODELO	MÚLTIPLO
	PH-120	12
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Material: Polipropileno ✓ Altura: 15 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acabado / color: Blanco ✓ Presentación: etiqueta
Fregadero	MODELO	MÚLTIPLO
	PH-125	12
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Material: Polipropileno ✓ Altura: 20 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acabado / color: Blanco ✓ Presentación: etiqueta

Canastillas Repuesto

Básica



MODELO

PH-057

MÚLTIPLICO

24

- Uso: Para modelo PH-050
- Acabado / color: Acero
- Refacción para contracanastas

- Fabricadas en acero inoxidable 430
- Presentación: Bolsa con etiqueta

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO

Clásica



MODELO

PH-107

MÚLTIPLICO

18

- Uso: Para modelo PH-100
- Acabado / color: Acero

- Presentación: Bolsa con etiqueta

Fácil Instalación



MODELO

PH-307

MÚLTIPLICO

18

- Uso: Para modelo PH-300 y PH-301
- Acabado / color: Acero

- Presentación: Bolsa con etiqueta

Premium Satinada



MODELO

PH-407

MÚLTIPLICO

12

- Uso: Para modelo PH-400
- Acabado / color: Satinada

- Presentación: Bolsa con etiqueta

Premium



MODELO

PH-507

MÚLTIPLICO

12

- Uso: Para modelo PH-500
- Acabado / color: Acero

- Presentación: Bolsa con etiqueta

03. LAVABO Y FREGADERO

ACCESORIOS PARA LAVABO Y FREGADERO

Canastilla Malla



MODELO

PH-070

MÚLTIPLO

15

- Material: Acero inoxidable
- Uso: Fregadero

- Acabado / color: Acero
- Presentación: etiqueta

Canastilla Malla con tapón



MODELO

PH-073

MÚLTIPLO

18

- Material: Acero inoxidable
- Uso: Fregadero

- Acabado / color: Acero
- Presentación: etiqueta

Juego de Canastilla Malla



MODELO

PH-074

MÚLTIPLO

15

- Material: Acero Inoxidable
- Uso: Lavabo y Fregadero

- Acabado / color: Acero
- Presentación: etiqueta

Canastilla Malla Prémium



MODELO

PH-075

MÚLTIPLO

15

- Material: Acero inoxidable
- Uso: Fregadero

- Acabado / color: Acero
- Presentación: etiqueta

Canastilla Malla



MODELO

PH-072

MÚLTIPLO

10

- Material: Acero inoxidable
- Uso: Lavabo

- Acabado / color: Acero
- Presentación: etiqueta

Rejilla de acero



MODELO

PH-135

MÚLTIPLO

15

- Material: Acero inoxidable
- Uso: Lavabo

- Acabado / color: Acero
- Presentación: Bolsa con etiqueta

Tapón para lavabo



MODELO

PH-230

MÚLTIPIO

24

- Material: Caucho
- Uso: Lavabo
- Incluye cadena de acero inoxidable

- Acabado / color: Blanco
- Presentación: Bolsa con etiqueta

Tapón Mediano para lavabo



MODELO

PH-231

MÚLTIPIO

20

- Material: Caucho
- Uso: Lavabo

- Acabado / color: Blanco
- Presentación: Bolsa con etiqueta

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO

Tuerca y empaque tubo de Contracanasta



MODELO

PH-114

MÚLTIPIO

10

- Material: Zamac
- Uso: Fregadero

- Presentación: Blister

Juego de Repuestos para Contracanastas metálicas



MODELO

PH-115

MÚLTIPIO

6

- Material: Zamac
- Uso: Fregadero

- Presentación: Blister

Tapón cubretaladros



MODELO

PL-A100

MÚLTIPIO

9

- Material: Acero Inoxidable
- Uso: Lavabo / Fregadero

- Acabado / color: Cromado
- Presentación: Blister

Tapón cubretaladros a presión



MODELO

PL-A101

MÚLTIPIO


12

- Material: Acero Inoxidable
- Uso: Lavabo / Fregadero

- Acabado / color: Cromado
- Presentación: Blister

ACCESORIOS PARA LAVABO Y FREGADERO

Tuercas plásticas para montaje de mezcladoras



MODELO

PL-B100

MÚLTIPLO

10

- ✓ Material: ABS
- ✓ Uso: Fregadero

- ✓ Acabado / color: Negro
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

Soporte reforzado para lavabo con taquetes



MODELO

PL-B200

MÚLTIPLO

12

- ✓ Material: Acero Galvanizado
- ✓ Uso: Lavabo

- ✓ Acabado / color: Acero
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

Soportes para lavabo



MODELO

PL-B201

MÚLTIPLO

20

- ✓ Material: Acero Galvanizado
- ✓ Uso: Lavabo

- ✓ Acabado / color: Acero
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

Tuerca y Empaques de repuesto para Trampa plástica



MODELO

P-B9015

MÚLTIPLO

12

- ✓ Material: Polipropileno
- ✓ Uso: Lavabo / Fregadero
- ✓ Para trampa plástica de lavabo y fregadero

- ✓ Acabado / color: Blanco
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

Trabajar con **coflex**[®] es garantía.

TRAMPA MULTIPOSICIÓN

Para Lavabo y Fregadero

- ✓ Ideal para condiciones de drenaje desalineadas sin usar tramos corrugados
- ✓ Corrige hasta 13 cms de desfasamiento
- ✓ Unión trampa-bastón y empaques cónicos que garantizan cero fugas
- ✓ Tuercas ergonómicas de fácil apriete y larga duración



Mod. P-B9029P



Trampa Multiposición
para Lavabo y
Fregadero
Mod. P-B9029P



Trampa Rígida
para Lavabo y
Fregadero
Mod. P-B9053P



Salida Central
para Fregadero
2 Tarjas
Mod. P-B9054P

coflex.com.mx

coflex

coflex[®]

Innovación en plomería

EMPAQUES DE REPUESTO

Empaques de Repuesto

Empaque de Reposición

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO



MODELO

ER-A12

DIMENSIÓN

Cónico 1/2"

MÚLTIPLO

100

- Material: Nitrilo
- Uso: Lavabo / Fregadero

- Acabado / color: Negro
- Presentación: Bolsa con etiqueta



MODELO

ER-A78

DIMENSIÓN

Cónico 7/8"

MÚLTIPLO

100

- Material: Santoprene
- Uso: Sanitario

- Acabado / color: Natural
- Presentación: Bolsa con etiqueta



MODELO

ER-A34

DIMENSIÓN

3/4"

MÚLTIPLO

100

- Material: Nitrilo
- Uso: Boiler

- Acabado / color: Negro
- Presentación: Bolsa con etiqueta



MODELO

ER-A21

DIMENSIÓN

O-Ring 3/8"

MÚLTIPLO

100

- Material: Neopreno
- Uso: Pig Tail

- Acabado / color: Negro
- Presentación: Bolsa con etiqueta



MODELO

ER-B12

DIMENSIÓN

1/2"

MÚLTIPLO

100

- Material: Santoprene
- Uso: Conectores Flexibles

- Acabado / color: Natural
- Presentación: Bolsa con etiqueta

Empaque para Manguera



MODELO

ER-100

DIMENSIÓN

3/4"

MÚLTIPLICO

15

- Material: EPDM
- Uso: Lavadora

- Acabado / color: Negro
- Presentación: Bolsa con etiqueta

Empaques planos y Tornillos



MODELO

ER-101

MÚLTIPLICO

24

- Material: Hule / Latón
- Uso: Mezcladora

- Acabado / color: Negro
- Presentación: Bolsa con etiqueta

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO

Empaques para Reparación de Plomería



MODELO

ER-102

MÚLTIPLICO

12

- Uso: Reparación Plomería

- Presentación: Bolsa con etiqueta

Empaques Cónicos y Tornillos



MODELO

ER-103

MÚLTIPLICO

24

- Material: Hule / Latón
- Uso: Mezcladora

- Acabado / color: Negro
- Presentación: Bolsa con etiqueta

Empaques de Repuesto



MODELO

ER-104

MÚLTIPLICO

15

- Material: Santoprene /Nitrilo
- Uso: Conectores Flexibles

- Acabado / color: Natural / Negro
- Presentación: Bolsa con etiqueta

Surtidor de O-Rings



MODELO

ER-110

MÚLTIPLICO

24

- Material: Hule
- Uso: O-Rings

- Acabado / color: Negro
- Presentación: Bolsa con etiqueta

PAQUETES PARA INSTALACIÓN DE LAVABO

Línea Premium

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

TRENZADO

MÚLTIPLO

PS-B001

Acero inoxidable AL-A40

10

- ✓ Llave de control: IP-144P
- ✓ Uso: Tubería Roscada
- ✓ Trampa: P-B9002P
- ✓ Contra: PH-226 con rebosadero

- ✓ Contiene extensión
- ✓ Incluye chupón
- ✓ Con cinta selladora
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

TRENZADO

MÚLTIPLO


PS-B013

Vinilo Reforzado VL-A40

5

- ✓ Llave de control: IP-144P
- ✓ Uso: Tubería Roscada
- ✓ Trampa: P-B9002P
- ✓ Contra: PH-201 con rebosadero

- ✓ Contiene extensión
- ✓ Incluye chupón
- ✓ Con cinta selladora
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

TRENZADO

MÚLTIPLO

PS-B014

Acero inoxidable AL-A40

6

- ✓ Llave de control: IP-144P
- ✓ Uso: Tubería Roscada
- ✓ Trampa: P-B9002P
- ✓ Con Extensión

- ✓ Con chupón
- ✓ Con cinta selladora
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

TRENZADO

MÚLTIPLO

PS-B002

Acero inoxidable AL-A40

10

- ✓ Llave de control: IP-134P
- ✓ Uso: Tubería de Cobre
- ✓ Trampa: P-B9002P
- ✓ Contra: PH-226 con rebosadero

- ✓ Con extensión
- ✓ Incluye chupón
- ✓ Con cinta selladora
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

Línea Clásica



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PST-B001	Acero Forte LL-A40	5
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Llave de control: IP-133 <input checked="" type="checkbox"/> Uso: Tubería Roscada <input checked="" type="checkbox"/> Trampa: P-B9002P <input checked="" type="checkbox"/> Contra: PH-201 con rebosadero 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Contiene extensión <input checked="" type="checkbox"/> Incluye chupón <input checked="" type="checkbox"/> Con cinta selladora <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta 	
PST-B002	Acero Forte LL2-A40	5
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Llave de control: IP-133 <input checked="" type="checkbox"/> Uso: Tubería Roscada <input checked="" type="checkbox"/> Trampa: P-B9002P <input checked="" type="checkbox"/> Contra: PH-203P con y sin rebosadero 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Contiene extensión <input checked="" type="checkbox"/> Incluye chupón <input checked="" type="checkbox"/> Con cinta selladora <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta 	
PST-B003	Acero Forte LL-A40	5
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Llave de control: IP-133 <input checked="" type="checkbox"/> Uso: Tubería de Cobre <input checked="" type="checkbox"/> Trampa: P-B9002P <input checked="" type="checkbox"/> Contra: PH-203P con y sin rebosadero 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Contiene extensión <input checked="" type="checkbox"/> Incluye chupón <input checked="" type="checkbox"/> Con cinta selladora <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta 	

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Línea Básica



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PSV-B012	Vinilo Reforzado VLP-K40	5
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Llave de control: IP-133 <input checked="" type="checkbox"/> Uso: Tubería Roscada <input checked="" type="checkbox"/> Trampa: P-B9002 <input checked="" type="checkbox"/> Contra: PH-208 con rebosadero 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Con extensión <input checked="" type="checkbox"/> Incluye chupón <input checked="" type="checkbox"/> Con cinta selladora <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta 	

PAQUETES PARA INSTALACIÓN DE FREGA

Paquetes para instalación de lavabo



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO

MODELO

TRENZADO

MÚLTIPLO

PSV-B011

Vinilo Reforzado VLP-K40

5

- ✓ Llave de control: IP-133
- ✓ Uso: Tubería Roscada
- ✓ Trampa: P-B9002
- Contra: PH-208 con rebosadero

- ✓ Incluye chupón
- ✓ Con cinta selladora
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

Línea Premium



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

TRENZADO

MÚLTIPLO


PS-F005

Acero inoxidable AL-A55

8

- ✓ Llave de control: IP-144P
- ✓ Uso: Tubería Roscada
- ✓ Trampa: P-B9002P
- ✓ Contracanasta: PH-300

- ✓ Contiene extensión
- ✓ Incluye chupón
- ✓ Con cinta selladora
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

TRENZADO

MÚLTIPLO


PS-F017

Vinilo Reforzado VL-A55

5

- ✓ Llave de control: IP-144P
- ✓ Uso: Tubería Roscada
- ✓ Trampa: P-B9002P
- ✓ Con Extensión

- ✓ Incluye chupón
- ✓ Con cinta selladora
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

TRENZADO

MÚLTIPLO

PS-F006

Acero inoxidable AL-A55

8

- ✓ Llave de control: IP-104
- ✓ Uso: Tubería de Cobre
- ✓ Trampa: P-B9002P
- ✓ Contracanasta: PH-300

- ✓ Contiene extensión
- ✓ Incluye chupón
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

DERO 1 TARJA

Línea Clásica



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
--------	----------	----------

PST-F003	Acero Forte LL2-A55	5
----------	---------------------	---

- ⦿ Llave de control: IP-133
- ⦿ Uso: Tubería Roscada
- ⦿ Trampa: P-B9002P
- ⦿ Contracanasta: PH-350

- ⦿ Contiene extensión
- ⦿ Con chupón
- ⦿ Con cinta selladora
- ⦿ Presentación: Bolsa con etiqueta

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
--------	----------	----------

PST-F004	Acero Forte LL2-A55	5
----------	---------------------	---

- ⦿ Llave de control: IP-134
- ⦿ Uso: Tubería de Cobre
- ⦿ Trampa: P-B9002P
- ⦿ Contracanasta: PH-350

- ⦿ Contiene extensión
- ⦿ Incluye chupón
- ⦿ Presentación: Bolsa con etiqueta

Línea Básica



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
--------	----------	----------


PSV-F012	Vinilo Reforzado VLP-K55	5
----------	--------------------------	---

- ⦿ Llave de control: IP-133
- ⦿ Uso: Tubería Roscada
- ⦿ Trampa: P-B9002
- ⦿ Contracanasta: PH-050


- ⦿ Incluye chupón
- ⦿ Con cinta selladora
- ⦿ Presentación: Bolsa con etiqueta

PAQUETES PARA INSTALACIÓN DE FREGA


Línea Premium



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PS-F007	Acero inoxidable AL-A55	5
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Llave de control: IP-144P ✓ Uso: Tubería Roscada ✓ Trampa y Salida de Fregadero: P-B9002P y P-B9005P ✓ Contracanasta: PH-300 		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contiene extensión ✓ Con chupón ✓ Con cinta selladora ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta 		

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PS-F016	Vinilo Reforzado VL-A55	3
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Llave de control: IP-144P ✓ Uso: Tubería Roscada ✓ Trampa y Salida de Fregadero: P-B9002P y P-B9005P ✓ Con Extensión 		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Con chupón ✓ Con cinta selladora ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta 		

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PS-F008	Vinilo Acero inoxidable AL-A55	5
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Llave de control: IP-104 ✓ Uso: Tubería de Cobre ✓ Trampa y Salida de Fregadero: P-B9002P y P-B9005P 		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contracanasta: PH-300 ✓ Contiene extensión ✓ Con chupón ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta 		

Línea Clásica



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
--------	----------	----------

PST-F001	Acero Forte LL2-A55	3
----------	---------------------	---

- ⦿ Llave de control: IP-133
- ⦿ Uso: Tubería Roscada
- ⦿ Trampa y Salida de Fregadero: P-B9002P y P-B9005P
- ⦿ Contracanasta: PH-350
- ⦿ Contiene extensión
- ⦿ Incluye chupón
- ⦿ Con cinta selladora
- ⦿ Presentación: Bolsa con etiqueta

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
--------	----------	----------

PST-F002	Acero Forte LL2-A55	3
----------	---------------------	---

- ⦿ Llave de control: IP-134
- ⦿ Uso: Tubería de Cobre
- ⦿ Trampa y Salida de Fregadero: P-B9002P y P-B9005P
- ⦿ Contracanasta: PH-350
- ⦿ Contiene Extensión
- ⦿ Incluye Chupón
- ⦿ Presentación: Bolsa con etiqueta

Línea Básica



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
--------	----------	----------

PSV-F013	Vinilo Reforzado VLP-K55	3
----------	--------------------------	---

- ⦿ Llave de control: IP-133
- ⦿ Uso: Tubería Roscada
- ⦿ Trampa y Salida de Fregadero: P-B9002 y P-B9005
- ⦿ Contracanasta: PH-050
- ⦿ Incluye chupón
- ⦿ Con cinta selladora
- ⦿ Presentación: Bolsa con etiqueta

PRODUCTOS
PARA
SANITARIO



04. *Productos para sanitario*

PRODUCTOS
PARA
SANITARIO

- ✓ BRIDAS Y CUELLOS
- ✓ VÁLVULAS DE ADMISIÓN
- ✓ VÁLVULAS DE DESCARGA
- ✓ PERAS DE DESCARGA
- ✓ JUEGO DE HERRAJES PARA SANITARIO
- ✓ MANIVELAS
- ✓ ACCESORIOS
- ✓ ASIENTOS PARA SANITARIO
- ✓ BIDET MANUAL
- ✓ PAQUETES PARA INSTALACIÓN



BRIDA Y CUELLO FLEXIBLES

La solución profesional
para la instalación de un sanitario




DIFERENCIADORES

La Brida Flexible Coflex provee un sello hermético y duradero entre el sanitario y la tubería, lo que evita la fuga de líquidos y el retorno de malos olores desde el drenaje.



D1




D2

El plato de la Brida Flexible Coflex es resistente al pandeamiento, lo que brinda una máxima fijación al piso por más tiempo.




D3

La Brida Flexible Coflex permite la corrección de desfasamientos entre el sanitario y la pared.




D4

La Brida Flexible Coflex manga larga cuenta con una manga de mayor extensión y sección corrugada con mayor flexibilidad para facilitar la corrección de desfasamientos mayores (hasta 5 cm).

**D5**

El Cuello Flexible Coflex está fabricado en PVC que provee un sello hermético y duradero entre el sanitario y la tubería. Se recomienda en instalaciones donde no existe desfasamiento.

D6

El Cuello Flexible Coflex queda bien instalado al primer intento. A diferencia del cuello de cera, este no se deforma al instalarse, ni se degrada.

D7

El anillo superior del Cuello Flexible Coflex puede comprimirse para evitar la oscilación del sanitario al instalarse.

D8

Todas las bridas y cuellos flexibles están fabricados con materiales de larga vida útil, igual a la del sanitario.

04. PRODUCTOS PARA SANITARIO

BRIDAS Y CUELLOS FLEXIBLES

BRIDAS FLEXIBLES



- ✓ Se adapta perfectamente a tuberías ovaladas
- ✓ Ideal para instalaciones con o sin desfasamiento
- ✓ Instalación limpia y fácil, sin materiales pegajosos como el cuello de cera
- ✓ Plato diseñado bajo estándares nacionales e internacionales para fabricación de sanitarios
- ✓ Disponible para tuberías de Norma Mexicana 3", 4" y 4" versión manga larga
- ✓ Patente: 286520 / Otras patentes en trámite



HAZ TU PEDIDO



LOS COMPONENTES

...que hacen a nuestra brida especial

Plato fabricado en ABS, altamente resistente a la torsión y pandeamiento



Incluye piñas de acero inoxidable para fijación al piso

Incluye tornillos anclaje para fijación del sanitario

Incluye cuña niveladora para correcciones de nivel en la instalación



Manga fabricada en PVC flexible

A

B

Bridas Flexibles

Tubería 4" PVC



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Tubería 3" PVC



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Tubería 3.5" PVC Frontera



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Tubería 4.5" PVC Frontera



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

4" PVC Ced. 40 / Fierro fund.



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

LARGO MANGA (B) (mm)

MÚLTIPLICO

PB-200

73

20

PB- 300*

186

6

- ✓ Orificios de fijación: 8
- ✓ Corrección de desfasamiento: 2.5 cm / *5.0 cm

- ✓ Diámetro de sello (A): 109 mm
- ✓ Presentación: etiqueta display

PRODUCTOS
PARA
SANITARIO

MODELO

LARGO MANGA (B) (mm)

MÚLTIPLICO

PB-150

75

8

- ✓ Orificios de fijación: 6
- ✓ Corrección de desfasamiento: 1.5 cm

- ✓ Diámetro de sello (A): 74 mm
- ✓ Presentación: etiqueta display

Tubería 3.5" PVC Frontera

MODELO

LARGO MANGA (B) (mm)

MÚLTIPLICO

PB-155

40

8

- ✓ Orificios de fijación: 6
- ✓ Corrección de desfasamiento: 1.0 cm

- ✓ Diámetro de sello (A): 78.5 mm
- ✓ Presentación: etiqueta display

Tubería 4.5" PVC Frontera

MODELO

LARGO MANGA (B) (mm)

MÚLTIPLICO

PB-205

67

20

- ✓ Orificios de fijación: 6
- ✓ Corrección de desfasamiento: 2.5 cm

- ✓ Diámetro de sello (A): 115 mm
- ✓ Presentación: etiqueta display

4" PVC Ced. 40 / Fierro fund.

MODELO

LARGO MANGA (B) (mm)

MÚLTIPLICO

PB-203

96

16

- ✓ Orificios de fijación: 6
- ✓ Corrección de desfasamiento: 2.5 cm

- ✓ Diámetro de sello (A): 106.5 mm
- ✓ Presentación: etiqueta display

04. PRODUCTOS PARA SANITARIO: BRIDAS Y CUELLOS FLEXIBLES

BRIDAS Y CUELLOS

CUELLOS FLEXIBLES



- ✓ Para sanitario con descarga a tubería de 3" y 4" PVC
- ✓ Siempre queda bien instalado
- ✓ Ofrece un sello hermético tanto al sanitario como a la tubería de descarga
- ✓ Fabricado con PVC flexible que no se degrada
- ✓ Diseño que amortigua al sanitario para evitar la oscilación
- ✓ Patente: 286520 / Otras patentes en trámite

HAZ TU PEDIDO




PRODUCTOS
PARA
SANITARIO



CUELLOS FLEXIBLES

Parte a parte...



Cuellos Flexibles

Tubería 4" PVC



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	PROFUNDIDAD DE LA MANGA (B) MM	MÚLTIPLO
PB-115	48	24

- Diámetro de sello (A): 109 mm
- Diámetro abertura flexible (C): 67 mm
- Diámetro del anillo superior (D): 125 mm
- Presentación: etiqueta display

Tubería 4" PVC



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	PROFUNDIDAD DE LA MANGA (B) MM	MÚLTIPLO
PB-117	48	20
PB-121*	48	20

- Diámetro de sello (A): 109 mm
- Diámetro abertura flexible (C): 67 mm
- Diámetro del anillo superior (D): 125 mm
- Presentación: etiqueta display
- Incluye tornillos de 2.5" de acero tropicalizado
- *Incluye tornillos de 3.5" de acero inoxidable

Tubería 3" PVC



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	PROFUNDIDAD DE LA MANGA (B) MM	MÚLTIPLO
PB-114	58	8

- Diámetro de sello (A): 73.5 mm
- Diámetro abertura flexible (C): 67 mm
- Diámetro del anillo superior (D): 125 mm
- Presentación: etiqueta display



PRODUCTOS DESTACABLES

Conoce más de... La Brida Flexible Corta PB-200



CONOCE MÁS



- La Brida Flexible corta mod. PB-200 se recomienda para instalaciones en general, así como para baños que serán instalados en segundos pisos o en preparaciones con codo o conexiones "T" en la tubería de drenaje. Corrige desfasamientos de hasta 2.5 cm.

PRODUCTOS
PARA
SANITARIO

04. PRODUCTOS PARA SANITARIO

BRIDAS Y CUELLOS

BRIDA FLEXIBLE PARA MINGITORIO

- ✓ Para mingitorios con descarga horizontal y trampa integrada
- ✓ Compatible con mingitorios con orificios de fijación desde 3.5" hasta 6.5" de distancia
- ✓ Garantiza un sello hermético tanto al mingitorio como a la tubería de descarga
- ✓ Patente: 286520 / Otras patentes en trámite

HAZ TU PEDIDO



LOS COMPONENTES

Manga fabricada en PVC flexible

Plato fabricado en ABS, resistente a la torsión y pandeamiento

A

B

Incluye piñas

autoroscables de acero inoxidable

Incluye buje para piña y cubretornillo

3.75"

6.75"

Bridas Flexibles para Mingitorio

Tubería 2" PVC



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

LARGO MANGA (B) (mm)

MÚLTIPLO

PB-402

42

6

- Orificios de fijación: 6
- Diámetro de sello (A): 48 mm

- Presentación: Etiqueta display

PRODUCTOS
PARA
SANITARIO

Cuellos de Cera

Tubería 4" PVC



MODELO

ALTURA DEL CUELLO (C)MM

MÚLTIPLO

PB-103

19

120

- Diámetro interno 89 mm
- Diámetro externo 144 mm (máximo)

- Presentación: Caja individual

Tubería 4" PVC



MODELO

ALTURA DEL CUELLO (C)MM

MÚLTIPLO

PB-104

19

60

- Diámetro interno: 83 mm
- Diámetro externo: 144 mm (máximo)

- Incluye Guía plástica
- Presentación: Caja individual

Tubería 4" PVC



MODELO

ALTURA DEL CUELLO (C)MM

MÚLTIPLO

PB-108

19

36

- Diámetro interno: 83 mm
- Diámetro externo: 144 mm (máximo)

- Incluye Guía plástica
- Incluye Tornillos 2.5" de acero tropicalizado
- Presentación: Caja individual

04. PRODUCTOS PARA SANITARIO

VÁLVULAS DE ADMISIÓN

Clásica



CARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

P-B3040

MÚLTIPLO

24

Altura: 20"

Presentación: Bolsa

Flotador con varilla



MODELO

P-B3045

MÚLTIPLO

8

Presentación: Bolsa

Con flotador vertical



CARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

P-B3011

MÚLTIPLO

25

P-B3011C*

20

Altura: 26.5 cm

Presentación: Bolsa

*Presentación: Caja individual

Universal



CARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

P-B3080

MÚLTIPLO

10

Altura ajustable:
19 a 30 cm

Presentación: Bolsa

Antifugas



CARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

P-B3090

MÚLTIPLO

5

Altura ajustable:
20 a 32 cm

Presentación: Caja individual

Trabajar con — coflex® — es garantía.

BRIDA FLEXIBLE para instalación de sanitarios

- ✓ Corrige desfasamientos
- ✓ Sello hermético al sanitario y a la tubería
- ✓ Máxima fijación al piso
- ✓ Limpia y fácil instalación
- ✓ Larga vida útil igual al sanitario



Mod. PB-200



Brida Flexible
Manga Corta
Mod. PB-200

Cuello Flexible
Mod. PB-115

Brida Flexible
Manga Larga
Mod. PB-300

coflex.com.mx

   coflex

BRIDA
flexible
coflex®

VÁLVULAS DE DESCARGA

VÁLVULAS PARA DESCARGA TRADICIONAL




- ✓ Una solución para cada tipo de sanitario
- ✓ La gama más completa de válvulas de descarga
- ✓ Elementos de sellado de máxima durabilidad
- ✓ Modelos para sanitarios de una pieza con anclas de acero inoxidable
- ✓ Resistente a químicos que atacan a los plásticos de baja densidad
- ✓ Diseñadas en base a normas nacionales de fabricación de sanitarios
- ✓ Certificadas bajo la NOM-010-CONAGUA

HAZ TU PEDIDO



PARA DESCARGAR CUALQUIER PREOCUPACIÓN...

Componentes de alta calidad



Para Sanitarios de Una Pieza

Tamaño de descarga: 2"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6028	21.5	8

- Accionamiento: Cadena acero inoxidable
- Pera de descarga: Rígida con sello de silicon

- Mecanismo de fijación: Ancla y tornillos de acero inoxidable
- Presentación: Bolsa

PRODUCTOS
PARA
SANITARIO

Tamaño de descarga: 3"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6033	21.5	6

- Accionamiento: Cadena acero inoxidable
- Pera de descarga: Rígida con sello de silicon

- Mecanismo de fijación: Ancla y tornillos de acero inoxidable
- Presentación: Bolsa

Para Sanitarios de Dos Piezas

Tamaño de descarga: 2"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6021	21.5	10
P-B6021C*	21.5	8

- Accionamiento: Cadena Acero inoxidable
- Pera de descarga: Rígida con sello de silicon

- Tuerca plástica
- Presentación: Bolsa
- *Presentación: Caja individual

Tamaño de descarga: 2"



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6038	21.5	6

- Accionamiento: Tira plástica de PVC
- Pera de descarga: Flexible PVC

- Tuerca plástica
- Presentación: Bolsa

04. PRODUCTOS PARA SANITARIO

VÁLVULAS DE DESCARGA

Tamaño de descarga: 3"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6031	21.5	3
P-B6031-BL*	21.5	4
<input checked="" type="checkbox"/> Accionamiento: Cadena acero inoxidable		<input checked="" type="checkbox"/> Tuerca plástica
<input checked="" type="checkbox"/> Pera de descarga: Rígida con sello de PVC		<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Caja individual
		<input checked="" type="checkbox"/> *Presentación: Bolsa

PRODUCTOS
PARA
SANITARIO



PRODUCTOS DESTACABLES

Conoce más de...



CONOCE MÁS



- Te presentamos la nueva Válvula de Admisión Universal Antifugas Coflex, modelo P-B3090. Esta válvula cuenta con un mecanismo que, al momento de detectar una fuga leve en el tanque, bloquea el flotador impidiendo que este vuelva a llenarse; esto evitara que el desperdicio de agua continúe.
- Gracias a la nueva Válvula de Admisión Universal Antifugas Coflex, podrás darte cuenta fácilmente cuando exista una fuga en tu sanitario, de manera que se realice un mantenimiento oportuno, que evite el desperdicio de agua y elimine los gastos ocasionados por estos desperfectos.

VÁLVULAS PARA DESCARGA DUAL FLUSH



- ✓ Permiten un ajuste de descarga diferenciada para líquidos y sólidos
- ✓ Ahorro de agua de hasta 44%
- ✓ Sello de silicona de alta duración
- ✓ Permiten una descarga con la cantidad de agua ideal para sanitarios con tanque bajo

HAZ TU PEDIDO



PRODUCTOS
PARA
SANITARIO

LAS PARTES INTEGRANTES DE UNA BUENA DESCARGA

A:
Altura ajustable del rebosadero

Niveles de ajuste de descarga que señalan la parte en donde están los números

Cuerpo de ABS

Sello de silicona

04. PRODUCTOS PARA SANITARIO

VÁLVULAS DE DESCARGA

Para Sanitarios de Una Pieza

Tamaño de descarga: 2"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

ALTURA DE REBOSADERO (A) CM

MÚLTIPLO

P-B6022

21 a 34

5

- Accionamiento: Botón superior
- Niveles de descarga: Media, completa y completa +
- Botón universal incluido

- Mecanismo de fijación: Ancla y tornillos de acero inoxidable
- Presentación: Caja individual

Tamaño de descarga: 3"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

ALTURA DE REBOSADERO (A) CM

MÚLTIPLO

P-B6042


21 a 34

5

- Accionamiento: Botón superior
- Niveles de descarga: Media y completa
- Botón universal incluido

- Mecanismo de fijación: Ancla y tornillos de acero inoxidable
- Presentación: Caja individual

Tamaño de descarga: 2"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

ALTURA DE REBOSADERO (A) CM

MÚLTIPLO

P-B6034

21 a 34

5

- Accionamiento: Botón con cable
- Niveles de descarga: Media, completa y completa +
- Botón incluido

- Mecanismo de fijación: Ancla y tornillos de acero inoxidable
- Presentación: Caja individual



PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES Los mejores consejos de instalación



CONOCE MÁS

CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE DESCARGA DUAL FLUSH
Conoce todos los modelos de nuestras Válvulas de Descarga Dual o "Dual Flush" Coflex y realiza una instalación perfecta con todos los tips de ajuste para una descarga media y completa en tu sanitario.

Para Sanitarios de Dos Piezas

Tamaño de descarga: 2"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6037	21 a 34	5

- Accionamiento: Botón superior
- Niveles de descarga: Media, completa y completa +
- Botón universal incluido

- Mecanismo de fijación: Ancla y tornillos de acero inoxidable
- Presentación: Caja individual

Tamaño de descarga: 3"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6032	21 a 34	5

- Accionamiento: Botón superior
- Niveles de descarga: Media y completa
- Botón universal incluido

- Mecanismo de fijación: Ancla y tornillos de acero inoxidable
- Presentación: Caja individual

Tamaño de descarga: 2"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6023	21 a 34	5

- Accionamiento: Botón con cable
- Niveles de descarga: Media, completa y completa +
- Botón incluido

- Mecanismo de fijación: Ancla y tornillos de acero inoxidable
- Presentación: Caja individual

Refacciones

Para válvulas Dual Flush



MODELO	MÚLTIPLO
P-B6120	10

- Diámetro: 1 piezas 2" y 1 pieza de 3"
- Material: Silicón

- Presentación: Bolsa

PRODUCTOS
PARA
SANITARIO

PERAS DE DESCARGA

PERAS DE DESCARGA



- ✓ Excelente repuesto para sanitario
- ✓ Para válvulas de descargas con o sin soportes laterales
- ✓ Resistente al agua dura o con exceso de cloro
- ✓ Fabricada con materiales de alta calidad
- ✓ Mayor diámetro para un mejor sello

HAZ TU PEDIDO



LA PERA EN PARTES...

Cadena de
acero inoxidable

Soportes
flexibles

Cuerpo de PVC
flexible virgen

Tamaño de descarga: 2"

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS
MODELO
P-B6025
MÚLTIPLO
25

Accionamiento: Cadena
de acero inoxidable

Presentación: Clamshell con etiqueta

Tamaño de descarga: 2"

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS
MODELO
P-B6025T
MÚLTIPLO
25

Accionamiento: Cadena
de acero inoxidable

Presentación: Clamshell

Tamaño de descarga: 2"

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS
MODELO
P-B6025U
MÚLTIPLO
24

Anillo de sujeción para
válvulas de descarga sin
soportes laterales

Accionamiento: Cadena
de Acero inoxidable
 Presentación: Clamshell

Tamaño de descarga: 3"

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS
MODELO
P-B6036
MÚLTIPLO
12

Accionamiento: Cadena
de acero inoxidable

Presentación: Clamshell



PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES

Los mejores consejos de instalación


CONOCE MÁS


- En caso de detectar una fuga desde el tanque hacia la taza de tu sanitario, es importante descubrir cuál es la causa que la está provocando. Existen tres principales; en este video te ayudamos a identificarlas y resolverlas.

**PRODUCTOS
PARA
SANITARIO**

04. PRODUCTOS PARA SANITARIO

PERAS DE DESCARGA

Tamaño de descarga: 2"



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLO

P-B6040

15

- Accionamiento: Cadena plástica de eslabones

- Presentación: Etiqueta display

Tamaño de descarga: 2"



MODELO

MÚLTIPLO

P-B6026

30

- Accionamiento: Tira plástica PVC

- Presentación: Bolsa

Tamaño de descarga: 2"



MODELO

MÚLTIPLO

P-B6010

35

- Accionamiento: Hilo
- Para válvulas de descarga sin soportes laterales

- Presentación: Bolsa

Tamaño de descarga: 2"



MODELO

MÚLTIPLO

P-B6020

6


- Accionamiento: Cadena de Acero inoxidable
- Kit de reparación para válvula de descarga

- Presentación: Clamshell

Trabajar con — coflex® — es garantía.

PERAS DE DESCARGA para Sanitario

- ✓ Material de larga duración, logra un sello perfecto por más tiempo
- ✓ Cadena de acero inoxidable de máxima resistencia
- ✓ Mayor resistencia al cloro y al agua alta en minerales



Para Descarga de 2"
Mod. P-B6025

Universal 2" para
Válvula con o sin
soportes laterales
Mod. P-B6025U

Para Descarga de 3"
Mod. P-B6036

coflex®

coflex.com.mx

coflex

Innovación en plomería

JUEGOS DE HERRAJES PARA SANITARIO

JUEGOS DE HERRAJES



- ✓ Contienen todo lo necesario para una reparación completa del sanitario
- ✓ Incluye empaques y tornillos tanque-taza
- ✓ Todos los modelos incluyen mecanismo de acción: manivela o botón de descarga

Para Sanitarios de Dos Piezas con Descarga Tradicional

Tamaño de descarga: 2"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLO

PS-A001

5

PS-A001C*

10

- ✓ Válvula de Admisión: Flotador integrado
- ✓ Mecanismo de acción: Manivela metálica con brazo de aluminio

- ✓ Accionamiento: Cadena de Acero inoxidable
- ✓ Presentación: Bolsa impresa
- ✓ *Presentación: Caja

Tamaño de descarga: 3"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLO

PS-A003

5

- ✓ Válvula de Admisión: Flotador integrado
- ✓ Mecanismo de acción: Manivela metálica con brazo de aluminio

- ✓ Accionamiento: Cadena de Acero inoxidable
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

Tamaño de descarga: 2"

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS
MODELO
PS-A005
MÚLTIPLO
18

- Válvula de Admisión:
Tradicional con flotador
- Mecanismo de acción: Manivela
plástica con maneral cromado

- Accionamiento: Tira plástica PVC
- Presentación: Bolsa impresa

Tamaño de descarga: 3"

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS
MODELO
PS-A006
MÚLTIPLO
15

- Válvula de Admisión:
Tradicional con flotador
- Mecanismo de acción: Manivela
plástica con maneral cromado

- Accionamiento: Cadena de Acero inoxidable
- Presentación: Bolsa impresa

**PRODUCTOS
PARA
SANITARIO**
Tamaño de descarga: 2"

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS
MODELO
PS-A025
MÚLTIPLO
4

- Válvula de Admisión:
Tradicional con flotador
- Mecanismo de acción: Botón
superior universal cromado

- Accionamiento: Tira plástica PVC
- Presentación: Bolsa impresa

Para Sanitarios de Una Pieza **con Descarga Dual Flush**

Tamaño de descarga: 2"

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS
MODELO
PS-A015
MÚLTIPLO
4

- Válvula de Admisión:
Universal de altura ajustable
- Mecanismo de acción: Botón
superior universal cromado

- Presentación: Caja

MANIVELAS PARA TANQUE DE SANITARIO

MANIVELAS PARA TANQUE DE SANITARIO



- ✓ Tipo de accionamiento: se llama así al lugar del tanque por donde se hace la acción de descarga: frontal, lateral o superior
- ✓ Maneral: es la parte visible de la manivela que puede estar fabricada en metal como acero inoxidable o zamac, ABS cormado o ABS blanco
- ✓ Palanca: componente de la manivela que está sometido al esfuerzo en cada descarga. Cuenta con una inclinación para ser compatible con la mayor variedad de sanitarios o bien, estar fabricados con metales dúctiles que favorezcan su deformación. Fabricado en latón, aluminio, POM y poliestireno

HAZ TU PEDIDO



LA MANIVELA DE ACCIÓN FRONTAL EN DETALLE

Manerales metálicos fabricados en acero inoxidable o zamac

Manerales plásticos
fabricados en ABS

Brazo o palanca maleables,
fácilmente ajustables

Accionamiento Frontal

Palanca de latón



MODELO

P-B5065

MÚLTIPLO

8

- Largo de la palanca: 18 cm
- Maneral: acero inoxidable

- Presentación: Clamshell
- Línea: Acción frontal

Palanca de aluminio



MODELO

P-B6004

MÚLTIPLO

10

- Largo de la palanca: 19.5 cm
- Maneral: zamac cromado

- Presentación: Clamshell

PRODUCTOS
PARA
SANITARIO

Palanca de aluminio



MODELO

P-B2034

MÚLTIPLO

10

- Largo de la palanca: 20.5 cm
- Maneral: zamac cromado

- Presentación: Etiqueta

Palanca POM



MODELO

P-B5064

MÚLTIPLO

16

- Largo de la palanca: 21 cm
- Maneral: ABS cromado

- Presentación: Etiqueta

Palanca de poliestireno



MODELO

P-B5061

MÚLTIPLO

16

- Largo de la palanca: 21 cm
- Maneral: ABS cromado

- Presentación: Etiqueta

Palanca de poliestireno



MODELO

P-B5062

MÚLTIPLO

16


- Largo de la palanca: 21 cm
- Maneral: ABS cromado

- Presentación: Etiqueta

MANIVELAS PARA TANQUE DE SANITARIO




MANIVELA DE ACCIÓN LATERAL AL DETALLE



Accionamiento Lateral

Palanca de latón	MODELO	MÚLTIPLO
	P-B6000	8
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Largo de la palanca: 21 cm ✓ Botón: ABS cromado 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presentación: Clamshell
Palanca de latón	MODELO	MÚLTIPLO
	P-B6002	8
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Largo de la palanca: 20.5 cm ✓ Maneral: Zamac cromado 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presentación: Clamshell
Palanca de latón	MODELO	MÚLTIPLO
	P-B6006	10
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Largo de la palanca: 18 cm ✓ Maneral: ABS cromado 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presentación: Etiqueta

BOTONES SUPERIORES PARA TANQUE SANITARIO




PRODUCTOS
PARA
SANITARIO

Botón Superior

ABS Cromado	MODELO	Altura (A) CM	MÚLTIPLO
	P-B6007	3.5	6
	<input checked="" type="checkbox"/> Largo de postes (B): 12.5 cm	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Etiqueta	
ABS Cromado	MODELO	Altura (A) CM	MÚLTIPLO
	P-B6008	6	5
	<input checked="" type="checkbox"/> Palanca: POM	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Etiqueta	
	<input checked="" type="checkbox"/> Largo de palanca (C): 7 cm		
ABS Cromado	MODELO	Altura (A) CM	MÚLTIPLO
	P-B6009	7	6
	<input checked="" type="checkbox"/> Palanca: POM	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Etiqueta	
	<input checked="" type="checkbox"/> Largo de palanca (C): 7 cm		



EMPAQUE Y TORNILLOS



Empaque Tanque-Taza

Empaque tanque - taza



MODELO

P-B7002

Altura (")

1.15

MÚLTIPLO

12

- ✓ Material: PVC/Hule vulcanizado
- ✓ Diámetro descarga (B): 3"
- ✓ Diámetro (A): 3.6"

✓ Presentación: Granel con etiqueta adhesiva

Empaque tanque - taza



MODELO

P-B7100

Altura (")

1.3

MÚLTIPLO

20

- ✓ Material: PVC
- ✓ Diámetro descarga (B): 2"
- ✓ Diámetro (A): 3"

✓ Presentación: Granel con etiqueta adhesiva

Tornillos tanque - taza	MODELO	Altura (")	MÚLTIPLO
	P-B2040	2.5	50
	<input checked="" type="checkbox"/> Material: POM <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa		

Tornillos tanque - taza	MODELO	Altura (")	MÚLTIPLO
	P-B2045	2.5	15
	<input checked="" type="checkbox"/> Material: Acero Tropicalizado <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa		

PRODUCTOS
PARA
SANITARIO

Tornillos tanque - taza	MODELO	Altura (")	MÚLTIPLO
	P-B2046	2.5	15
	<input checked="" type="checkbox"/> Material: Latón <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa		

Juego empaque y tornillos	MODELO	Altura (")	MÚLTIPLO
	P-B7000	1.3	20
	<input checked="" type="checkbox"/> Material: POM <input checked="" type="checkbox"/> Diámetro descarga (B): 2" <input checked="" type="checkbox"/> Diámetro (A): 3"	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa	

Tornillos para Asiento Sanitario

Gozne de reparación	MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
	P-B2051	1.85	15
	<input checked="" type="checkbox"/> Material: Polietileno <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa		

Refacción original	MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
	P-B2052	2.5	12
	<input checked="" type="checkbox"/> Material: Tornillos de nylon con arandelas metálicas <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa		

04. PRODUCTOS PARA SANITARIO

ACCESORIOS

Reparación de bisagras



MODELO

MÚLTIPLO

P-B2053

4

● Material: Cuerpo de polipropileno
y tornillos metálicos

● Presentación: Clamshell

Genéricos



MODELO

LARGO (")

MÚLTIPLO

P-B2060

2.5

20

● Material: Polipropileno

● Presentación: Bolsa

Tornillos Ancla para Brida Sanitaria



MODELO

LARGO (")

MÚLTIPLO

TB-A214

2.3

50

TB-A214P

2.3

25

● Material: Acero tropicalizado

● Presentación: Bolsa



MODELO

LARGO (")

MÚLTIPLO

TB-A215P

2

10

● Material: Nylon

● Presentación: Bolsa

Tornillos para Sujeción de Sanitario



MODELO

LARGO (")

MÚLTIPLO

TP-1070

2.5

50

● Material: Acero tropicalizado

● Presentación: Bolsa



MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
TP-1071	3.5	50
<input checked="" type="checkbox"/> Material: Acero tropicalizado <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa		



MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
TP-1072	3	50
<input checked="" type="checkbox"/> Material: Acero inoxidable <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa		

PRODUCTOS
PARA
SANITARIO

Cubretornillos

Cuñas



Cubretornillos



Cubretornillos




ASIENTOS PARA SANITARIO



- ✓ Fabricados con materiales resistentes y en tonalidad idéntica entre tapa y asiento
- ✓ Versiones más comunes de asientos para sanitario con frente abierto y cerrado
- ✓ Presentación en múltiplo bajo, asequible al distribuidor

C

EL ASIENTO A DETALLE



Fabricados en
polipropileno de
alta durabilidad

Tornillos de sujeción
originales de fabricante

Acabado en
alto brillo

Asientos Frente Abierto

LÍNEA BÁSICA

Frente Abierto



MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
--------	----------	----------	----------

CH-A100	41	37	6
---------	----	----	---

- Frente: Abierto
- Geometría: Redondo
- Ajuste: Bisagra multiposición
- Presentación: Etiqueta de cartón con asa plástica

PRODUCTOS
PARA
SANITARIO

Asientos Frente Abierto

LÍNEA CLÁSICA

Frente Abierto



MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
--------	----------	----------	----------

CH-A101	41	37	6
---------	----	----	---

- Geometría: Redondo
- Ajuste: Bisagra ajustable con arandela metálica
- Presentación: Etiqueta de cartón con asa plástica

Frente Abierto



MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
--------	----------	----------	----------

CH-A102	46	37	6
---------	----	----	---

- Geometría: Alargado
- Ajuste: Bisagra ajustable con arandela metálica
- Presentación: Etiqueta de cartón con asa plástica

Asientos Frente Abierto

LÍNEA CONFORT

Frente Abierto



MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
--------	----------	----------	----------

CH-A103	46	36	6
---------	----	----	---

- Geometría: Redondo
- Ajuste: Bisagra de un solo punto con cierre lento
- Presentación: Etiqueta de cartón con asa plástica

04. PRODUCTOS PARA SANITARIO

ASIENTOS PARA SANITARIO

Asientos Frente Cerrado

LÍNEA BÁSICA



MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-A200	41	37	6

- Geometría: Redondo
- Ajuste: Bisagra multiposición
- Presentación: Etiqueta de cartón con asa plástica

PRODUCTOS
PARA
SANITARIO

Asientos Frente Cerrado

LÍNEA CLÁSICA



MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-A201	41	37	6

- Geometría: Redondo
- Ajuste: Bisagra ajustable con arandela metálica
- Presentación: Etiqueta de cartón con asa plástica



MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-A202	46	36	6

- Geometría: Alargado
- Ajuste: Bisagra ajustable con arandela metálica
- Presentación: Etiqueta de cartón con asa plástica

Asientos Frente Cerrado

LÍNEA CONFORT



MODELO	LARGO CM	ANCHO	MÚLTIPLO
CH-A203	46	36	6

- Frente: Cerrado
- Geometría: Alargado
- Ajuste: Bisagra de un solo punto con cierre lento
- Presentación: Etiqueta de cartón con asa plástica



- ✓ Ideal para la higiene personal femenina
- ✓ Flujo suave de agua, fácil de regular
- ✓ Se instala fácilmente en el sanitario

HAZ TU PEDIDO

PRODUCTOS
PARA
SANITARIO

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO

PR-M305

MÚLTIPLO

5

✓ Presentación: Clamshell con etiqueta


**Centro
DE CONTACTO**

POLÍTICA DE SERVICIO

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.

Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!

04. PRODUCTOS PARA SANITARIO

PAQUETES PARA INSTALACIÓN



- ✓ Incluyen todo lo necesario para realizar una instalación completa
- ✓ Contienen Brida Flexible Coflex para instalaciones que requieren corrección de desfasamientos o Cuello Flexible Coflex para la instalación de sanitarios sin desfasamientos
- ✓ Incluyen Conectores Flexibles trenzados en diferentes materiales dependiendo de la línea
- ✓ Incluyen llave de control en cuerpo de latón con mecanismo antisarro

Línea Premium

Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

PS-D004

MÚLTIPLO

6

- ✓ Brida Flexible Mod. PB-200
- ✓ Llave de control IP-100 para tubería rosada

- ✓ Conector Flexible AS-E35 trenzado en acero inoxidable 316L
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta banner

Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

PSV-D004

MÚLTIPLO

6

- ✓ Brida Flexible Mod. PB-200
- ✓ Llave de control IP-144P para tubería rosada

- ✓ Conector Flexible VS-E35 trenzado en vinilo reforzado platino
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta banner

Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

PS-D007

MÚLTIPLO

6

- ✓ Brida Flexible Mod. PB-200
- ✓ Llave de control IP-134 para tubería de cobre o CPVC

- ✓ Conector Flexible AS-E35 trenzado en acero inoxidable 316L
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta banner

Línea Clásica

Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

PS-D010

MÚLTIPLO

6

- Brida Flexible Mod. PB-200
- Llave de control IP-133 para tubería roscada

- Conector Flexible LS-E35 trenzado en acero forte
- Presentación: Bolsa con etiqueta banner

Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

PS-D012

MÚLTIPLO

5

- Cuello Flexible Mod. PB-115
- Llave de control IP-133 para tubería roscada

- Conector Flexible LS-E35 trenzado en acero forte
- Presentación: Bolsa con etiqueta banner

Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

PS-D013

MÚLTIPLO

5

- Cuello Flexible Mod. PB-115
- Llave de control IP-134 para tubería de cobre o CPVC

- Conector Flexible LS-E35 trenzado en acero forte
- Presentación: Bolsa con etiqueta banner

Línea Básica

Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

PSV-D005

MÚLTIPLO

5

- Cuello Flexible Mod. PB-115
- Llave de control IP-133 para tubería roscada

- Conector Flexible CVSG-E35 trenzado en vinilo reforzado gris
- Presentación: Bolsa con etiqueta banner

PRODUCTOS
PARA
SANITARIO

04. PRODUCTOS PARA SANITARIO

PAQUETES PARA INSTALACIÓN

Cuello de cera



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

PSV-D001

MÚLTIPLO

6

- ⦿ Cuello de cera Mod. PB-104
- ⦿ Llave de control IP-133 para tubería rosada

- ⦿ Conector Flexible CVSG-E35 trenzado en vinilo reforzado gris
- ⦿ Presentación: Bolsa con etiqueta banner

Cuello de cera



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

PSV-D006

MÚLTIPLO

6

- ⦿ Cuello de cera Mod. PB-104
- ⦿ Llave de control IP-134 para tubería de cobre o CPVC

- ⦿ Conector Flexible CVSG-E35 trenzado en vinilo reforzado gris
- ⦿ Presentación: Bolsa con etiqueta banner

PRODUCTOS
PARA
SANITARIO



LA MEJOR SELECCIÓN Mejoramos nuestros productos



CONOCE MÁS



PB-200 / PB-300
Renovamos la Brida Flexible Coflex, ahora más profesional.



CONOCE MÁS



PB-115
El nuevo Cuello flexible 4". Domo superior más flexible, permite una instalación más firme.



CONOCE MÁS



PB-114
Más fácil y siempre queda bien instalado. No se degrada; vida útil igual que el Sanitario.

Trabajar con — coflex — es garantía.

VÁLVULA DE DESCARGA Dual Flush

- ✓ Permite un ajuste de descarga diferenciada para líquidos y sólidos
- ✓ Ahorro de agua de hasta 44%
- ✓ Sello de silicona de alta duración
- ✓ Niveles de descarga:
Media, completa y completa +

Mod. P-B6023



Válvula de descarga
Dual Flush
Mod. P-B6023

Válvula de admisión
Antifugas
Mod. P-B3090

Repuestos para
Válvulas Dual Flush
Mod. P-B6120

coflex 

coflex.com.mx

   coflex

Innovación en plomería

PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO



05. *Productos para drenaje sanitario*

- ✓ COLADERAS RESIDENCIALES
- ✓ COLADERAS COMERCIALES / INSTITUCIONALES
- ✓ REJILLAS Y ACCESORIOS PARA COLADERAS
- ✓ SISTEMA DE TRAMPA PARA COLADERAS
- ✓ TRAMPAS DE GRASA
- ✓ ACOPLES PARA DRENAJE SANITARIO

PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO



COLADERAS RESIDENCIALES



DIFERENCIADORES

Mayor tiempo de vida



Resistente a la oxidación



Evita manchas de óxido



D1




Acero Inoxidable 304

Este tipo de acero permite tener una mayor resistencia a la oxidación, comparado con los aceros de las series 200 y 400. Ayuda a que la coladera tenga un mayor tiempo de vida y, además, a evitar las manchas de óxido.

Empaque de ajuste a la tubería

Debido a que la tubería de Norma Sanitaria de 50 mm (2") se basa en el diámetro exterior y da lugar a una amplia variación en el diámetro interior de la tubería, incluimos un empaque en la parte inferior de las coladeras para que tenga un mejor ajuste en la tubería.



05. PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO

COLADERAS UNIVERSALES




- ✓ Para instalarse en diferentes espacios del interior como del exterior según el modelo seleccionado
- ✓ Para desalojar o conducir el agua hacia el sistema de drenaje
- ✓ Son compatibles con tubería de Norma Sanitaria 2", 3" y 4"
- ✓ Cuenta con sello de agua integrado tipo campana

CONÓCELO



PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO

EL PLANO DE LA COLADERA



Coladeras Universales

ABS Blanco



MODELO

PC-101

CUERPO

ABS Blanco

MÚLTIPLICO

30

- Rejilla: Plástica cromada
- Instalación de la rejilla: Mediante un giro

- Presentación: Bolsa impresa

ABS Gris



MODELO

PC-101G

CUERPO

ABS Gris

MÚLTIPLICO

30

- Rejilla: Plástica cromada
- Instalación de la rejilla: Mediante un giro

- Presentación: Bolsa impresa

ABS Blanco



MODELO

PC-102

CUERPO

ABS Blanco

MÚLTIPLICO

25

- Rejilla: Acero inoxidable 430
- Instalación de la rejilla: con tres tornillos

- Presentación: Bolsa impresa

ABS Gris



MODELO

PC-102G

CUERPO

ABS Gris

MÚLTIPLICO

25

- Rejilla: Acero inoxidable 430
- Instalación de la rejilla: con tres tornillos

- Presentación: Bolsa impresa

PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO

05. PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO

COLADERAS PARA INTERIOR



- ✓ Para instalarse al interior. Se conectan a tubería sanitaria de 2"
- ✓ Para desalojar o conducir el agua de regaderas, baños, lavanderías, balcones, pasillos, etc"
- ✓ Son compatibles con tubería de norma sanitaria 2"
- ✓ Diseños redondos o cuadrados
- ✓ Fabricadas en ABS, Acero inoxidable 304 y latón
- ✓ Incluyen válvula Anti-olores (VAO)

CONÓCELO



EL PLANO DE LA COLADERA

A - CARA FRONTAL
Ø 10 cm

B - ALTURA
Ø 3.78 cm

Coladeras con Salida por Abajo

ABS Gris



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-150	10 cm	3.78 cm	20

- Rejilla: ABS Gris
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Sistema de trampa: Válvula Anti-olores
- Presentación: Bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-160	10 cm	3.9 cm	20

- Rejilla: ABS Gris
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Sistema de trampa: Válvula Anti-olores
- Presentación: Bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-151	10 cm	3.78 cm	20

- Rejilla: ABS Cromada
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Sistema de trampa: Válvula Anti-olores
- Presentación: Bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-161	10 cm	3.9 cm	20

- Rejilla: ABS Cromada
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Sistema de trampa: Válvula Anti-olores
- Presentación: Bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-152	10 cm	3.78 cm	20

- Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 18 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 Tornillos
- Sistema de trampa: Válvula Anti-olores
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: Bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-152-10	10 cm	3.78 cm	10

- Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 18 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 Tornillos
- Sistema de trampa: Válvula Anti-olores
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: Bolsa con etiqueta

PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO

05. PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO

COLADERAS PARA INTERIOR



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLICO
PC-162	10 cm	3.9 cm	20

- Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 18 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula Anti-olores
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: Bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLICO
PC-162-10	10 cm	3.9 cm	10

- Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 18 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula Anti-olores
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: Bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLICO
PC-612	10 cm	9.1 cm	6

- Rejilla: Acero Inoxidable
- Cementable con tubería de PVC
- Sistema de trampa: Trampa integrada
- Presentación: Bolsa con etiqueta



Acero Inoxidable S200

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLICO
PC-301	10 cm	4.0 cm	20

- Rejilla: Acero Inoxidable serie 200
- Sistema de trampa: Trampa integrada
- Presentación: Caja con etiqueta



Acero Inoxidable 304

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLICO
PC-302	10 cm	4.75 cm	10

- Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula Anti-olores
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: Clamshell



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLICO
PC-303	10 cm	5.34 cm	10

- Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula Anti-olores
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: Clamshell

Latón Ligero Cromado



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-310	10 cm	4.0 cm	10
<input checked="" type="checkbox"/> Rejilla: Latón ligero cromado <input checked="" type="checkbox"/> Instalación de la rejilla: Mediante un giro			<input checked="" type="checkbox"/> Sistema de trampa: Válvula Anti-olores <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Caja con etiqueta



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-311	10 cm	4.9 cm	12
<input checked="" type="checkbox"/> Rejilla: Latón ligero cromado			<input checked="" type="checkbox"/> Sistema de trampa: Trampa integrada <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Caja con etiqueta

Latón Cromado



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-320	10 cm	3.76 cm	10
<input checked="" type="checkbox"/> Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo <input checked="" type="checkbox"/> Instalación de la rejilla: 2 tornillos			<input checked="" type="checkbox"/> Sistema de trampa: Válvula Anti-olores <input checked="" type="checkbox"/> Incluye empaque de ajuste a la tubería <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Caja Impresa

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-320-CS	10 cm	3.76 cm	10
<input checked="" type="checkbox"/> Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo <input checked="" type="checkbox"/> Instalación de la rejilla: 2 tornillos			<input checked="" type="checkbox"/> Sistema de trampa: Válvula Anti-olores <input checked="" type="checkbox"/> Incluye empaque de ajuste a la tubería <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-321	10 cm	3.9 cm	10
<input checked="" type="checkbox"/> Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo <input checked="" type="checkbox"/> Instalación de la rejilla: 2 tornillos			<input checked="" type="checkbox"/> Sistema de trampa: Válvula Anti-olores <input checked="" type="checkbox"/> Incluye empaque de ajuste a la tubería <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Caja Impresa

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-321-CS	10 cm	3.9 cm	10
<input checked="" type="checkbox"/> Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo <input checked="" type="checkbox"/> Instalación de la rejilla: 2 tornillos			<input checked="" type="checkbox"/> Sistema de trampa: Válvula Anti-olores <input checked="" type="checkbox"/> Incluye empaque de ajuste a la tubería <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

05. PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO

COLADERAS PARA INTERIOR



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-322	14 cm	3.5 cm	4
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo ✓ Instalación de la rejilla: 2 tornillos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de trampa: Válvula Anti-olores ✓ Incluye empaque de ajuste a la tubería ✓ Presentación: Caja Impresa 		



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-323	10.1 cm	4.4 cm	4
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rejilla: Latón Cromado ✓ Presentación: Caja Impresa ✓ Sistema de trampa: Válvula Anti-olores 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Incluye empaque de ajuste a la tubería ✓ En la tapa se puede poner un inserto cerámico o girar y usar su lado liso 		

Coladeras con Salida por Lateral

PVC Gris



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-611	10.5 cm	9.4 cm	8
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rejilla: Acero inoxidable 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de trampa: Trampa integrada ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta 		



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-621	11.2 cm	8.1 cm	7
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rejilla: PVC Gris ✓ Se conecta a conexión de tubería sanitaria de 2" 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de trampa: Trampa integrada ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta 		



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-622	11.2 cm	8.1 cm	7
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 18 ✓ Se conecta a conexión de tubería sanitaria de 2" 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de trampa: Trampa integrada ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta 		

Coladeras Lineales

Acero inoxidable 304



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-500	8.9 cm	6.8 cm	1
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rejilla: Acero inoxidable 304 ✓ Largo de la coladera: 20 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de trampa: Válvula Anti-olores ✓ Presentación: Caja con etiqueta 		

	MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
	PC-501	8.9 cm	7.3 cm	1
GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Rejilla: Acero inoxidable 304 <input checked="" type="checkbox"/> Largo de la coladera: 40 cm 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de trampa: Válvula Anti-olores <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Caja con etiqueta 		
	PC-502	8.9 cm	7.7 cm	1
GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Rejilla: Acero inoxidable 304 <input checked="" type="checkbox"/> Largo de la coladera: 60 cm 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de trampa: Válvula Anti-olores <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Caja con etiqueta 		
	PC-503	8.9 cm	8.3 cm	1
GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Rejilla: Acero inoxidable 304 <input checked="" type="checkbox"/> Largo de la coladera: 80 cm 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de trampa: Válvula Anti-olores <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Caja con etiqueta 		
	PC-504	8.9 cm	8.8 cm	1
GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Rejilla: Acero inoxidable 304 <input checked="" type="checkbox"/> Largo de la coladera: 100 cm 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de trampa: Válvula Anti-olores <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Caja con etiqueta 		
	PC-507	8.9 cm	6.7 cm	1
GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Rejilla: Acero inoxidable 304 <input checked="" type="checkbox"/> Largo de la coladera: 30 cm 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de trampa: Válvula Anti-olores <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Caja con etiqueta 		
	PC-530	8.9 cm	6.8 cm	1
GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Rejilla: Acero inoxidable 304 <input checked="" type="checkbox"/> Largo de la coladera: 20 cm <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de trampa: Válvula Anti-olores 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> En la tapa se puede poner un inserto cerámico o girar y usar su lado liso <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Caja con etiqueta 		
	PC-531	8.9 cm	7.3 cm	1
GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Rejilla: Acero inoxidable 304 <input checked="" type="checkbox"/> Largo de la coladera: 40 cm <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de trampa: Válvula Anti-olores 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> En la tapa se puede poner un inserto cerámico o girar y usar su lado liso <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Caja con etiqueta 		

05. PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO

COLADERAS PARA EXTERIOR



- ✓ Coladeras típicamente pluviales, localizadas en patios, garajes y pasillos
- ✓ Para desalojar flujos mayores de agua
- ✓ Son compatibles con tubería de Norma Sanitaria 4

CONÓCELO



PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO

LA COLADERA PARA EXTERIOR

A - CARA FRONTAL
10.3 cm

B - ALTURA
6.8 cm

Coladeras Pluviales

ABS Gris



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-116	13 cm	4.5 cm	10
<ul style="list-style-type: none"> ● Rejilla: Plástica Cromada ● Instalación de la rejilla: Mediante un giro 			● Presentación: Bolsa con etiqueta



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-117	13 cm	4.5 cm	10
<ul style="list-style-type: none"> ● Rejilla: Acero inoxidable 430 ● Instalación de la rejilla: Con 3 tornillos 			● Presentación: Bolsa con etiqueta

PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO

Coladeras Tipo Registro (Tapa Ciega)

ABS Gris



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-115	13 cm	4.5 cm	10
<ul style="list-style-type: none"> ● Rejilla: Acero inoxidable 430 ● Instalación de la rejilla: Con 3 tornillos 			● Presentación: Bolsa con etiqueta

PVC Gris



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-921	14 cm	5.0 cm	7
<ul style="list-style-type: none"> ● Rejilla: PVC Gris ● Instalación de la rejilla: Mediante un giro 			● Presentación: Bolsa con etiqueta

COLADERAS COMERCIALES / INSTITUCIONALES

USO PEATONAL




- ✓ Para instalarse en zonas peatonales
- ✓ Para desalojar o conducir el agua hacia el sistema de drenaje
- ✓ Son compatibles con tubería de norma sanitaria 2"

CONÓCELO



LA COLADERA AL DETALLE



Coladeras Lineales

Acero inoxidable 304



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-505	10.3 cm	6.8 cm	1

- ✓ Rejilla: Acero inoxidable 304
- ✓ Instalación: Tubería de Norma Sanitaria de 2"
- ✓ Largo de la coladera (C): 32 cm
- ✓ Sistema de trampa: Válvula Anti-olores
- ✓ Descarga cargada a un extremo
- ✓ Presentación: Caja con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-506	10.3 cm	7.0 cm	1

- ✓ Rejilla: Acero inoxidable 304
- ✓ Instalación: Tubería de Norma Sanitaria de 2"
- ✓ Largo de la coladera (C): 32 cm
- ✓ Sistema de trampa: Válvula Anti-olores
- ✓ Descarga centrada
- ✓ Presentación: Caja con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-508	7.3 cm	7.0 cm	1

- ✓ Rejilla: Acero inoxidable 304
- ✓ Instalación: Tubería de Norma Sanitaria de 2"
- ✓ Largo de la coladera (C): 30 cm
- ✓ Sistema de trampa: Válvula Anti-olores
- ✓ Descarga cargada a un extremo
- ✓ Presentación: Caja con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-509	7.3 cm	7.0 cm	1

- ✓ Rejilla: Acero inoxidable 304
- ✓ Instalación: Tubería de Norma Sanitaria de 2"
- ✓ Largo de la coladera (C): 30 cm
- ✓ Sistema de trampa: Válvula Anti-olores
- ✓ Descarga centrada
- ✓ Presentación: Caja con etiqueta

Latón natural



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-340	7.2 cm	4.8 cm	3

- ✓ Rejilla: Acero inoxidable 304
- ✓ Instalación: Tubería roscada de Norma Sanitaria de 2"
- ✓ Largo de la coladera (C): 23.4 cm
- ✓ Soporta 400 kg sin deformarse
- ✓ Presentación: Caja impresa

PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO

05. PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO

COLADERAS COMERCIALES / INSTITUCIONALES

Coladeras con Trampa de Agua Integrada

PVC Gris



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-600	15 cm	9.0 cm	4

- ✓ Rejilla: PVC Gris
- ✓ Instalación: Cementable a conexión de tubería de norma sanitaria de 2"
- ✓ Sistema de trampa: Trampa integrada
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-601	15 cm	10.3 cm	4

- ✓ Rejilla: PVC Gris
- ✓ Instalación: Cementable a conexión de tubería de norma sanitaria de 3"
- ✓ Sistema de trampa: Trampa integrada
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

Acero inoxidable 304



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-304	15 cm	8.7 cm	1

- ✓ Rejilla: Acero inoxidable 304
- ✓ Instalación: Se conecta a tubería de norma sanitaria de 2"
- ✓ Sistema de trampa: Trampa integrada
- ✓ Presentación: Caja con etiqueta

Coladeras pluviales

Acero inoxidable 304



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-510	25 cm	10.4	1

- ✓ Rejilla: Acero inoxidable 304
- ✓ Instalación de Tubería de Norma Sanitaria de 4"
- ✓ Presentación: Caja con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-511	25 cm	10.4	1

- ✓ Rejilla: Acero inoxidable 304
- ✓ Instalación de Tubería de Norma Sanitaria de 4"
- ✓ Rejilla se instala mediante 2 tornillos
- ✓ Presentación: Caja con etiqueta

Trabajar con **coflex**[®] es garantía.

COLADERA DE LATÓN CROMADO con espacio para mosaico

- ✓ Tapa para inserto cerámico o acabado cromado
- ✓ Empaque en la descarga para mejor ajuste en la tubería
- ✓ Incluye una válvula anti-olores Para tubería de norma sanitaria de 50 mm (2")
- ✓ 10 años de garantía



Mod. PC-323



Coladera de Latón Cromado con espacio para Mosaico
Mod. PC-323

Coladera Redonda de Latón Cromado
Mod. PC-320

Coladera Cuadrada de ABS con Rejilla de Acero Inoxidable
Mod. PC-162

coflex[®]

Innovación en plomería

05. PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO

AZOTEA



- ✓ Para instalarse en azoteas
- ✓ Para desalojar o conducir el agua hacia el sistema de drenaje
- ✓ Se puede conectar a tubería de 4"
- ✓ Rejilla diseñada para descargar el agua pluvial de forma eficiente
- ✓ Compatible para instalar una malla impermeabilizante

CONÓCELO



PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO

VISTA SUPERIOR ...DE UNA COLADERA PARA USO SUPERIOR

Rejilla insertada a presión



Tuerces




Marco para sujetar la membrana aislante

Birrios




SE PUEDEN CONECTAR a tubería de Norma Sanitaria de 4"

A - Cara superior



B - Altura



Azotea

Acero inoxidable 304



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-520	25 cm	16.4 cm	1

- ✓ Rejilla: Acero inoxidable 304
- ✓ Instalación: Se conecta a tubería de 4"
- ✓ Descarga cargada a un extremo
- ✓ Presentación: Caja con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-521	25 cm	16.4 cm	1

- ✓ Rejilla: Acero inoxidable 304
- ✓ Instalación: Se conecta a tubería de 4"
- ✓ Descarga centrada
- ✓ Presentación: Caja con etiqueta

PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO

PRODUCTOS DESTACABLES

Conoce más de...



IDEAS



CONOCE MÁS



- Conoce toda la **familia de Coladeras Coflex**, esta línea cuenta con una gran variedad de productos pensados para cubrir las necesidades de todos nuestros clientes.
- La línea de Coladeras Coflex se clasifica en 2 tipos: coladeras para el interior (con descarga de 2") y coladeras para el exterior (con descarga de 4").



IDEAS

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES

Los mejores consejos de instalación



CONOCE MÁS



- Te presentamos la **Válvula Anti-olores Coflex** para coladeras de piso con descarga a tubería sanitaria de 2".
- Es ideal para aquellas coladeras del interior del hogar que pueden tener problemas de entrada de insectos o de malos olores que provienen del drenaje sanitario.

05. PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO

REJILLAS PARA COLADERAS

Para Coladeras Universales

Acero inoxidable 430



PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO

MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-401	12.1 cm	25
● Instalación de rejilla: Con 3 tornillos	● Presentación: Bolsa con etiqueta	



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-402	12.1 cm	10
● Instalación de rejilla: Con 3 tornillos	● Presentación: Bolsa con etiqueta	



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-403	12.1 cm	24
● Instalación de rejilla: Con 3 tornillos ● Rejilla anticucaracha y atrapapelo	● Presentación: Bolsa con etiqueta	



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-405	12.1 cm	25
● Instalación de rejilla: Con 3 tornillos ● Rejilla anticucaracha y atrapapelo, incluye un tapón plano	● Presentación: Bolsa con etiqueta	

Para Coladeras Tipo Bote

Aluminio



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-410	11.3 cm	20
● Instalación de rejilla: Presión	● Presentación: Bolsa con etiqueta	

Para Coladeras Chicas de 9 cm con Descarga a 2"

Acero inoxidable 430



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-404	8.8 cm	20
<input checked="" type="checkbox"/> Instalación de rejilla: Con 2 tornillos	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta	



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-406	8.8 cm	20
<input checked="" type="checkbox"/> Instalación de rejilla: Con 2 tornillos	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta	

PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO

Para Coladeras Chicas de 10 cm con Descarga a 2"

Acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-460	9.3 cm	20
<input checked="" type="checkbox"/> Instalación de rejilla: Con 2 tornillos	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta	



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-461	9.3 cm	20
<input checked="" type="checkbox"/> Instalación de rejilla: Con 2 tornillos	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta	

05. PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO

REJILLAS PARA COLADERAS

Para Coladeras Plásticas Coflex de 10 cm

ABS cromado



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-450	9.3 cm	20
<input checked="" type="checkbox"/> Instalación de rejilla: Presión		<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-451	9.2 cm	20
<input checked="" type="checkbox"/> Instalación de rejilla: Presión		<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta


Trabajar con **coflex®** es garantía.

COLADERA DE ACERO INOXIDABLE de 10 cm

- ✓ Cuerpo y Rejilla de Acero Inoxidable 304
- ✓ Incluye una válvula antiolores que evita el paso de insectos y malos olores
- ✓ Tiene un empaque en la descarga que le ayuda a tener un mejor ajuste en la tubería
- ✓ Para tubería de norma sanitaria de 50mm (2")



Mod. PC-303



Cuadrada de Acero
Inoxidable 304
Mod. PC-303



Latón Cromado con
espacio para mosaico
Mod. PC-323



Cuadrada de Latón
Cromado
Mod. PC-321

coflex®

coflex.com.mx

coflex

Innovación en plomería

05. PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO

ACCESORIOS PARA COLADERAS

Accesorios para Coladeras

VAO (Válvula Anti-Olores)



MODELO

PC-B121

MÚLTIPLO

14

- ✓ Uso: Evita el paso de malos olores e insectos

- ✓ Incluye empaques que la hacen compatible con la mayoría de las coladeras de 2"
- ✓ Presentación: Etiqueta para colgar



MODELO

PC-B120

MÚLTIPLO

14

- ✓ Uso: Evita el paso de malos olores e insectos

- ✓ Incluye empaques que la hacen compatible con la mayoría de las coladeras de 2"
- ✓ Presentación: Etiqueta para colgar

Tapón Plano



MODELO

PC-B100

MÚLTIPLO

80

- ✓ Evita retorno de olores e insectos

- ✓ Para regaderas, fregaderos y coladeras de piso
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

Tapete Atrapapelo



MODELO

PC-B101

MÚLTIPLO

30

- ✓ Evita la fuga de cabello al drenaje

- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

Válvula Check Anti-Retorno de 4"



MODELO

NH-C001

MÚLTIPLO

5

- ✓ Material: PVC
- ✓ Para conectarse a tubería de 110mm (4")
- ✓ Evita el paso de olores, insectos y roedores

- ✓ Evita el retorno de aguas residuales
- ✓ Puede usarse como registro, ya que cuenta con una tapa para tener fácil acceso
- ✓ Fácil de limpiar y dar mantenimiento
- ✓ Presentación: Caja impresa

Válvula de Admisión de Aire

Válvula de admisión de aire 2" MiniVent



MODELO

DV-VA102

MÚLTIPLO

5

- ✓ Ideal para la ventilación de drenaje de: Lavabos, Cocinas, Lavanderías, Tinas y Sanitarios
- ✓ Sustituye la tubería de ventilación en un nuevo espacio
- ✓ Incluye un adaptador de PVC que se puede cementar a la tubería de norma sanitaria de 50 mm (2")
- ✓ Capacidad de flujo de aire: 7.5 l/s
- ✓ Rango de Temperatura de trabajo: -20 °C a 60 °C
- ✓ Presentación: Caja con etiqueta

Tapa para Registro Sanitario

Tapa para Registro con Coladera



MODELO

PC-613

MÚLTIPLO

3

- ✓ Uso: Tapa para un registro de concreto para drenaje
- ✓ Medidas: 30 cm x 30 cm x 6 cm
- ✓ Presentación: Caja display


PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO



SISTEMA DE TRAMPA PARA COLADERAS



DIFERENCIADORES



D1

Preforma.

Ayuda al momento de vaciar el concreto, por que deja el espacio para coladera sin necesidad de que al secar el concreto, se tenga que hacer el reprocesso con un cincel para hacer el espacio para la coladera, lo cual ahorra mucho tiempo en la instalación.




D2

Trampa "U" de una sola pieza libre de mantenimiento.

Ayuda a eliminar pegazones ahorrando tiempo de mano de obra y evitando potenciales fugas en cada una de las uniones.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN EN PLANTA BAJA






D3 Tapón para la tubería de 2"

Evita que se tape la tubería con escombro, tierra y demás materiales que se encuentren en la construcción. También evita hacer un tapón durante la obra. Se coloca una vez que la tubería ha sido instalada durante el proceso de construcción.

Nivel de concreto

Trampa de agua


D4



Protector de cartón

Protege la tubería de 2". Cuando se instale la coladera, se podrá sacar el tubo gracias a que la trampa cuenta con un empaque que permite reinsertar el tubo y facilitar el corte y medición de la altura ideal a la que debe quedar la coladera.

D5



Mayor duración de la trampa de agua

Evita el retorno de los malos olores e insectos que se encuentran en el drenaje sanitario, debido a la gran capacidad de su sello hidráulico.



SISTEMA DE TRAMPA PARA COLADERAS




- ✓ Facilita y mejora la instalación de la coladera
- ✓ Se pueden conectar a tubería de norma sanitaria de 50mm (2")
- ✓ Para regaderas, baños, lavanderías y otras áreas
- ✓ Sistema libre de mantenimiento
- ✓ Evita obstrucciones en el drenaje
- ✓ Trampa fabricada en PVC

CONÓCELO



UNA TRAMPA EFECTIVA

Sus especificaciones



Para 1 Descarga

Sistema de trampa para coladera	MODELO ST-100	MÚLTIPLO 8
	<input checked="" type="checkbox"/> País de origen: México <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta	
Sistema de trampa para coladera con coladera PC-162	MODELO ST-201	MÚLTIPLO 6
	<input checked="" type="checkbox"/> Incluye coladera: PC-162 <input checked="" type="checkbox"/> País de origen: México <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta	
Sistema de trampa para coladera con coladera PC-161	MODELO ST-204	MÚLTIPLO 6
	<input checked="" type="checkbox"/> Incluye coladera: PC-161 <input checked="" type="checkbox"/> País de origen: México <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta	

PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO

Para 2 Descargas

Sistema de trampa para coladera	MODELO ST-101	MÚLTIPLO 8
	<input checked="" type="checkbox"/> País de origen: México <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta	
Sistema de trampa para coladera con coladera PC-162	MODELO ST-203	MÚLTIPLO 6
	<input checked="" type="checkbox"/> Incluye coladera: PC-162 <input checked="" type="checkbox"/> País de origen: México <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta	
Sistema de trampa para coladera con coladera PC-161	MODELO ST-205	MÚLTIPLO 6
	<input checked="" type="checkbox"/> Incluye coladera: PC-161 <input checked="" type="checkbox"/> País de origen: México <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta	



TRAMPAS DE GRASA




DIFERENCIADORES




D1

Eficiente. Su sistema de bafles internos y el dispositivo control de flujo externo permite asegurar un proceso de separación muy eficiente, logrando separar entre un:



93 %





97 %



D2

Controlador de Flujo. Limita el flujo e introduce aire, es una parte vital para el funcionamiento de la trampa. El controlador se encarga de que el flujo que entra a la trampa sea el adecuado según la capacidad de operación y da el tiempo necesario para que la separación de la grasa se lleve a cabo adecuadamente.





D4

D3

Beneficios de la tapa:

Resistencia: Soporta **135 Kg de carga** en la parte superior.

Hermeticidad: Su diseño y sellos de silicon entre el tanque y la tapa hacen a las trampas totalmente herméticas evitando la salida de malos olores.

Diseño antiderrapante.

Ligera: Al ser fabricada con Polipropileno es fácil de retirar y mover.

Fácil limpieza: Sistema de cierre de tapa con clips abatibles que facilitan su apertura.

Incluye un kit completo para su instalación. Todas las trampas de grasa incluyen un kit muy completo para su instalación. Comprende, por ejemplo, los acoples para drenaje sanitario, los cuales facilitan la instalación.

TRAMPAS DE GRASA




- ✓ Interceptor que separa las grasas y aceites del agua usada en cocinas industriales y restaurantes a fin de que no lleguen a la red de drenaje municipal o al subsuelo
- ✓ Alta eficiencia en retención de grasas y aceites que se descargan en las cocinas industriales y restaurantes
- ✓ Incluyen los acoples para su instalación
- ✓ Incluyen un controlador de flujo"
- ✓ Fabricadas en Polipropileno

CONÓCELO



Una trampa para expertos

Lo que los expertos deben saber acerca de las trampas de grasa Coflex



Para Tubería de 51 mm (2")

Trampa de Grasa 7 GPM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

GT-007

DIMENSIÓN A

44.5 cm

DIMENSIÓN B

36.8 cm

MÚLTIPLO

1

- ✓ Instalación: Sobre el suelo y bajo el suelo
- ✓ Dimensión (C): 41.4 cm

- ✓ Cantidad mínima de grasa: 6.35 kg
- ✓ País de origen: Canadá
- ✓ Presentación: Caja

Trampa de Grasa 10 GPM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

GT-010

DIMENSIÓN A

44.5 cm

DIMENSIÓN B

36.8 cm

MÚLTIPLO

1

PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO

- ✓ Instalación: Sobre el suelo y bajo el suelo
- ✓ Dimensión (C): 41.4 cm

- ✓ Cantidad mínima de grasa: 9.07 kg
- ✓ País de origen: Canadá
- ✓ Presentación: Caja

Trampa de Grasa 15 GPM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

GT-015

DIMENSIÓN A

60.0 cm

DIMENSIÓN B

44.5 cm

MÚLTIPLO

1

- ✓ Instalación: Sobre el suelo y bajo el suelo
- ✓ Dimensión (C): 41.4 cm

- ✓ Cantidad mínima de grasa: 13.61 kg
- ✓ País de origen: Canadá
- ✓ Presentación: Caja

Trampa de Grasa 20 GPM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

GT-020

DIMENSIÓN A

60.0 cm

DIMENSIÓN B

44.5 cm

MÚLTIPLO

1

- ✓ Instalación: Sobre el suelo y bajo el suelo
- ✓ Dimensión (C): 41.4 cm

- ✓ Cantidad mínima de grasa: 18.14 kg
- ✓ País de origen: Canadá
- ✓ Presentación: Caja

Trampa de Grasa 25 GPM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

GT-125

DIMENSIÓN A

60.0 cm

DIMENSIÓN B

59.7 cm

MÚLTIPLO

1

- ✓ Instalación: Sobre el suelo
- ✓ Dimensión (C): 27.9 cm
- ✓ Cantidad mínima de grasa: 22.68 kg

- ✓ Lo-Pro, para espacios con altura reducida
- ✓ País de origen: Canadá
- ✓ Presentación: Caja

05. PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO

TRAMPAS DE GRASA

Para Tubería de 110 mm (4")

Trampa de Grasa 35 GPM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

DIMENSIÓN A

DIMENSIÓN B

MÚLTIPLICO

GT-035

78.7 cm

59.7 cm

1

- ✓ Instalación: Sobre el suelo y bajo el suelo
- ✓ Dimensión (C): 44.5 cm

- ✓ Cantidad mínima de grasa: 31.75 kg
- ✓ País de origen: Canadá
- ✓ Presentación: Caja

Trampa de Grasa 50 GPM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

DIMENSIÓN A

DIMENSIÓN B

MÚLTIPLICO

GT-050

78.7 cm

59.7 cm


1

- ✓ Instalación: Sobre el suelo y bajo el suelo
- ✓ Dimensión (C): 59.7 cm

- ✓ Cantidad mínima de grasa: 45.36 kg
- ✓ País de origen: Canadá
- ✓ Presentación: Caja

TRAMPAS *de grasa* coflex®

***Separar las grasas y aceites del agua en tu negocio
para que no lleguen a la red de drenaje municipal***



trampasdegrasacoflex.com



Trabajar con
coflex®
es garantía.

ACOPLES PARA DRENAJE SANITARIO



- ✓ Para unir dos materiales diferentes o con medidas diferentes
- ✓ Para conectar tubería de barro a PVC o FF (Línea PA-A**)
- ✓ Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF (Línea PA-B**)
- ✓ Para conectar tubería de PVC y FF de 2" a 1 1/2" o 1 1/4" (Línea PA-D**)
- ✓ Para hacer reparaciones de tuberías
- ✓ Abrazaderas de acero inoxidable
- ✓ Presión máxima de prueba: 4.3 psi (29.6 KPA)
- ✓ Temperatura máxima de operación: 60º no consistente

ACOPLES AL DETALLE



PA-B



PA-A



PA-D

Acoplos para Drenaje Sanitario con Expansión

Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-A44	4" x 4"	6

Presentación: Etiqueta bisagra



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-A64	4" x 6"	5

Presentación: Etiqueta bisagra



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-A66	6" x 6"	5

Presentación: Etiqueta bisagra

PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO

Acoplos para Drenaje Sanitario (Recto)

Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B22	2" x 2"	10

Para conectar tubería de PVC
a PVC, FF a FF y PVC a FF

Presentación: Etiqueta bisagra



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B22M	2" x 2"	10

Para conectar tubería de PVC a PVC
de Norma Sanitaria Mexicana

Presentación: Etiqueta

05. PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO

ACOPLES PARA DRENAJE SANITARIO



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B33	3" x 3"	6
Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF	Presentación: Etiqueta Bisagra	



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B33M	3" x 3"	6
Para conectar tubería de PVC a PVC de Norma Sanitaria Mexicana	Presentación: Etiqueta	



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B43	4" x 3"	10
Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF	Presentación: Etiqueta Bisagra	



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B44	4" x 4"	6
Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF	Presentación: Etiqueta Bisagra	



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B64	6" x 4"	5
Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF	Presentación: Etiqueta Bisagra	



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B66	6" x 6"	5
Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF	Presentación: Etiqueta Bisagra	



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B88	8" x 8"	1
<input checked="" type="checkbox"/> Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Etiqueta Bisagra	



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B1010	10" x 10"	1
<input checked="" type="checkbox"/> Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Etiqueta Bisagra	



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B1212	12" x 12"	1
<input checked="" type="checkbox"/> Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Etiqueta Bisagra	



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B1515	15" x 15"	1
<input checked="" type="checkbox"/> Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Etiqueta Bisagra <input checked="" type="checkbox"/> Producto Bajo Pedido	



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B1818	18" x 18"	1
<input checked="" type="checkbox"/> Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Etiqueta Bisagra <input checked="" type="checkbox"/> Producto Bajo Pedido	

Acoples para Drenaje Sanitario Chico con Expansión



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-D212	2" x 1 1/4" / 1 1/2"	10
<input checked="" type="checkbox"/> Para conectar tubería de PVC y FF de 2" a 1 1/2" o 1 1/4"	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta	

PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO

VÁLVULAS Y
ACCESORIOS
PARA
TUBERÍA
DE AGUA





06 Válvulas y accesorios para tubería de agua

- ✓ VALVULERÍA DE AGUA
- ✓ LLAVES PARA LAVANDERÍA
Y JARDÍN
- ✓ HERRAMIENTAS
- ✓ ACOPLES PARA REPARACIÓN
DE TUBERÍA
- ✓ CONEXIONES RÁPIDAS
UNIVERSALES
- ✓ CINTAS SELLADORAS Y
ACCESORIOS PARA TUBERÍA
- ✓ CONEXIONES DE COMPRESIÓN
PARA AGUA

VÁLVULAS Y
ACCESORIOS
PARA
TUBERÍA
DE AGUA

VALVULERÍA DE AGUA

VALVULERÍA DE AGUA



- ✓ Permiten o restringen el paso del agua en un punto determinado
- ✓ Cuerpo de latón cromado
- ✓ Fabricada por forja en caliente
- ✓ Alta resistencia a esfuerzos mecánicos
- ✓ Maneral 1/4 de vuelta en acero recubierto con funda plástica que proporciona mejor agarre
- ✓ Paso completo de agua (diámetro interno igual al diámetro de la tubería)

LA VÁLVULA DE ESFERA, PARTE A PARTE





VALVULERÍA DE AGUA



DIFERENCIADORES

D1 Fabricación europea



D2 Uso doméstico y comercial




D3 Probadas 100% en forma automática



D4 Fabricadas en latón con certificación europea



D5 Mantenimiento nulo



D6 Ingeniería precisa
(ensambladas en líneas automáticas)



06. VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA

VALVULERÍA DE AGUA

Válvulas de Esfera

1/2"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-362

MEDIDA

1/2"

MÚLTIPLO

10

Presentación: Colgante

3/4"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-363

MEDIDA

3/4"

MÚLTIPLO

10

Presentación: Colgante

1"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-364

MEDIDA

1

MÚLTIPLO

6

Presentación: Colgante

Válvulas de Compuerta

1/2"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-603

MEDIDA

1/2"

MÚLTIPLO

10

Presentación: Colgante

3/4"

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS
MODELO
IP-604
MEDIDA
3/4"
MÚLTIPLO
5
 Presentación: Colgante

1"

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS
MODELO
IP-605
MEDIDA
1"
MÚLTIPLO
5
 Presentación: Colgante

Válvulas Check de Resorte

**VÁLVULAS Y
ACCESORIOS
PARA
TUBERÍA
DE AGUA**
1/2"

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS
MODELO
IP-640
MEDIDA
1/2"
MÚLTIPLO
8
 Obturador fabricado en una sola pieza de POM resistente a la fricción con empaques de nitrilo. Funcionamiento vertical y horizontal.

 Presentación: Colgante

3/4"

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS
MODELO
IP-641
MEDIDA
3/4"
MÚLTIPLO
6
 Presentación: Colgante

1"

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS
MODELO
IP-642
MEDIDA
1"
MÚLTIPLO
6
 Presentación: Colgante

06. VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA

VALVULERÍA DE AGUA

Válvulas Check de Clampeta

1/2"	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	IP-646	1/2"	6
<ul style="list-style-type: none">✓ Empaque de nitrilo✓ Instalación únicamente en posición horizontal✓ Presentación: Colgante			
GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS			
3/4"	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	IP-647	3/4"	6
<ul style="list-style-type: none">✓ Presentación: Colgante			
GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS			

Válvulas Check Tipo Pichancha

3/4"	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	IP-658	3/4"	8
<ul style="list-style-type: none">✓ Uso en cisternas✓ Temperatura de trabajo 0 a 90 °C✓ Presión de trabajo 145 psi✓ Presentación: Colgante			
GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS			
1"	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	IP-659	1"	6
<ul style="list-style-type: none">✓ Presentación: Colgante			
GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS			

Válvulas para Flotador

1/2"



GARANTIA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-660

MEDIDA

1/2"

MÚLTIPLO

8

✓ Presentación: Colgante

3/4"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-661

MEDIDA

3/4"

MÚLTIPLO

8

✓ Presentación: Colgante

VÁLVULAS Y
ACCESORIOS
PARA
TUBERÍA
DE AGUA

Flotador para Tinaco

Flotador con varilla para
tinaco



MODELO

P-B3070

MEDIDA

1/4"

MÚLTIPLO

5

✓ Varilla de latón

✓ Presentación: Colgante

✓ Globo con inserto metálico

roscado

Válvula Expulsora de Aire para Medidor

1/2"



GARANTIA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-670

MEDIDA

1/2"

MÚLTIPLO

10

✓ Expulsa el aire evitando su retención
en la tubería. Desahoga 56.50 litros
por minuto de aire.

✓ Presentación: Colgante


LLAVES DE LAVANDERÍA Y JARDÍN



- ✓ Ideales para la instalación en lavandería y/o jardín
- ✓ Cuerpo de latón cromado o niquelado
- ✓ Diseño en función de la aplicación de cuerpos largos o cortos y opciones 1 o 2 salidas
- ✓ Esfera antisarro
- ✓ Con aireador y/o restrictor de flujo
- ✓ Accionamiento 1/4 de vuelta y multivuelta



RADIOGRAFÍA DE LA LLAVE DOBLE, PARTE A PARTE...



Llave Lavandería/Jardín

Llave larga



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-701

MEDIDA

1/2" MNPT X 3/4" NH

MÚLTIPLO

10

- ✓ Cuerpo largo
- ✓ Presentación: Colgante

Llave corta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-702

MEDIDA

1/2" MNPT X 3/4" NH

MÚLTIPLO

10

- ✓ Cuerpo corto
- ✓ Presentación: Colgante

VÁLVULAS Y
ACCESORIOS
PARA
TUBERÍA
DE AGUA

Llave Lavandería

Llave Doble salida



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-705P

MEDIDA

1/2" MNPT X 3/4" NH

MÚLTIPLO

5

- ✓ Cuerpo largo con salida doble
- ✓ Presentación: Colgante

Llave tipo nariz para lavandería



MODELO

IP-713

MEDIDA

1/2" MNPT X 3/4" NH

MÚLTIPLO

6

- ✓ Acabado opaco
- ✓ Presentación: Colgante

06. VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA

LLAVES DE LAVANDERÍA Y JARDÍN

Llave para Lavandería con Aireador

Llave para lavandería con aireador



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-707

MEDIDA

1/2" MNPT X 3/4" NH

MÚLTIPLO

4

- ✓ Cuerpo largo con restrictor
- ✓ Presentación: Colgante

Lavadora

Llave de lavadora angular para nicho



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-708

MEDIDA

1/2" MNPT X 3/4" NH

MÚLTIPLO

10

- ✓ Especial para colocar en nicho
- ✓ Presentación: Colgante

Jardín

Llave para jardín



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-711

MEDIDA

1/2" MNPT X 3/4" NH

MÚLTIPLO

10

- ✓ Presentación: Colgante

Llave para jardín



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

IP-712

MEDIDA

3/4" MNPT X 3/4" NH

MÚLTIPLO

6

- ✓ Presentación: Colgante



- ✓ Dispositivo con tecnología que detecta la conductividad del agua e indica con un sólo click en el display en qué nivel se encuentra el tinaco
- ✓ El dispositivo es muy fácil de instalar
- ✓ No requiere ninguna instalación eléctrica
- ✓ Fácil lectura del nivel gracias al indicador led
- ✓ Puedes verificar el nivel de agua desde la planta baja del domicilio

CONÓCELO



Medidor de Nivel para Tinaco

Capacidad del tinaco 450 a 750 litros



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO

PS-T100

MÚLTIPLO

3

● Presentación: Clamshell

Capacidad del tinaco 1100 a 2500 litros



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO

PS-T101

MÚLTIPLO

3

● Presentación: Clamshell

**Centro
DE
CONTACTO**

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

HERRAMIENTAS COFLEX PARA PLOMERÍA



- ✓ Para instalación de tubería de agua
- ✓ Acero de alto contenido de carbono y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación
- ✓ Exclusivo sistema de fijación que elimina las fallas de los pernos y las tuercas
- ✓ El perfil de ranura y lengüeta permite mejor agarre
- ✓ Empuñaduras cómodas

Extensión Quijada Curva

Pinza de extensión quijada curva



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	HP-100	6.5"/165 mm	5

✓ Presentación: Clamshell

Para PVC y Coples

Pinza para PVC y Coples



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	HP-101	9"/230 mm	5

✓ Presentación: Clamshell

Extensión Quijada Recta

Pinza de extensión quijada recta sin dientes



GARANTIA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

HP-102

MEDIDA

10"/255 mm

MÚLTIPLO

5

● Presentación: Clamshell

Pinza de extensión quijada recta



GARANTIA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

HP-103

MEDIDA

10"/255 mm

MÚLTIPLO

5

● Presentación: Clamshell

VÁLVULAS Y
ACCESORIOS
PARA
TUBERÍA
DE AGUA

OTROS PRODUCTOS QUE PODRÍAN SER ÚTILES

Productos relacionados



CONOCE MÁS



- Dentro de las llaves para jardín y lavandería tenemos el modelo IP-708 para lavadora que cuenta con cuerpo de latón de una sola pieza, cilindro antisarro y trabaja con una presión máxima de 230 psi.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES

Los mejores consejos de instalación



CONOCE MÁS



- Te presentamos el Medidor de nivel de agua Coflex para tinaco modelo PS-T100 con el cual podrás saber la cantidad de agua disponible de tu tinaco en todo momento.

ACOPLES DE REPARACIÓN PARA TUBERÍA



- ✓ Para unir o reparar tubería galvanizada, PVC, cobre y CPVC
- ✓ Empleo de empaques negros para tubería: galvanizada, PVC ced.40 y PP-R
- ✓ Fácil instalación. Con caras planas en tuerca-cuerpo para mejor agarre de la herramienta.
- ✓ Mejora de hermeticidad. Diámetro interno del empaque acorde al tipo de tubería, incrementando el apriete y asegurando la hermeticidad. (1/2" y 3/4")
- ✓ Mejora en la sujeción. anillo de sujeción (1/2" y 3/4")

Acoples de Compresión

Acople de compresión 1/2"



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
NM-D01	1/2"	25

✓ Presentación: Bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Acople de compresión 3/4"



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
NM-D02	3/4"	10

✓ Presentación: Bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Acople de compresión 1"



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
NM-D03	1"	6

✓ Presentación: Bolsa transparente con etiqueta adhesiva

MEDIDOR

de nivel de tinaco

coflex®

DETECCIÓN INMEDIATA

del nivel de agua del tinaco

- ✓ Fácil instalación
- ✓ Rápida lectura con un sólo clic
- ✓ Confiable gracias a su sensor de alta tecnología
- ✓ Práctico, no requiere instalación eléctrica
- ✓ Accesible, el display puede ubicarse en la planta baja del domicilio



Mod. PS-T100 - Para Tinacos con capacidad de 450 a 750 lts
Mod. PS-T101 - Para Tinacos con capacidad de 1100 a 2500 lts



*Display

coflex.com.mx




Trabajar con
coflex®
es garantía.

CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES (CRU)



- ✓ Son especiales para la unión de distintos sistemas de tubería
- ✓ Son compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- ✓ Ideales para reparación de tuberías empotradas o fijas, sin tener que agregar tramos de tubería
- ✓ Ideal para conexión de equipos a una tubería fija, ya que el adaptador puede girar 360°
- ✓ Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnología)

CONÓCELO


 **LAS CRU POR DENTRO**
Presión máxima de trabajo:
14 kg/cm² (200 psi)Temperatura de trabajo:
hasta 93°C (200°F)

Adaptador Macho

1/2"



GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO

CR-AM01

MEDIDA

1/2"

MÚLTIPLO

10

✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

3/4"



GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO

CR-AM02

MEDIDA

3/4"

MÚLTIPLO

10

✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

VÁLVULAS Y
ACCESORIOS
PARA
TUBERÍA
DE AGUA

Cople Unión Recto

1/2"



GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO

CR-C01

MEDIDA

1/2"

MÚLTIPLO

10

✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

3/4"



GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO

CR-C02

MEDIDA

3/4"

MÚLTIPLO

10

✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

06. VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA

CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES (CRU)

Cople de Reparación

1/2"	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	CR-CD01	1/2"	12
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta			
GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS			
3/4"	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	CR-CD02	3/4"	10
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta			
GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS			

Cople Reducción

3/4" x 1/2"	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	CR-COR01	3/4" x 1/2"	10
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta			
GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS			

Codo 90°

1/2"	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	CR-E01	1/2"	12
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta			
GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS			

3/4"



MODELO

CR-E02

MEDIDA

3/4"

MÚLTIPLO

10

Presentación: Bolsa con etiqueta

Línea: Codo 90°

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

Conexión "T"

1/2"



MODELO

CR-T01

MEDIDA

1/2"

MÚLTIPLO

12

Presentación: Bolsa con etiqueta

VÁLVULAS Y
ACCESORIOS
PARA
TUBERÍA
DE AGUA

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

3/4"



MODELO

CR-T02

MEDIDA

3/4"

MÚLTIPLO

10

Presentación: Bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

Tapón Hembra

1/2"



MODELO

CR-TH01

MEDIDA

1/2"

MÚLTIPLO

10

Presentación: Bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

06. VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA

CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES (CRU)

3/4"	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	CR-TH02	3/4"	10
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta			
GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS			

Adaptador “T”

3/4" x 3/4" x 1/2"	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	CR-TR01	3/4" x 3/4" x 1/2"	10
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta			
GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS			
3/4" x 1/2" x 1/2"	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	CR-TR02	3/4" x 1/2" x 1/2"	10
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta			
GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS			

Válvula Esfera

1/2"	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	CR-VE01	1/2"	10
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta			
GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS			
3/4"	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	CR-VE02	3/4"	10
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa con etiqueta			
GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS			

*Trabajar con
coflex®
es garantía.*



Mod. CR-T01

SISTEMA DE CONEXIÓN RÁPIDA
para CPVC, Cobre y PEX

- ✓ Para agua fría y caliente
- ✓ Fácil instalación, sin herramientas, soldaduras ni pegamentos
- ✓ Aprobadas para aplicaciones dentro de pared
- ✓ Garantía de 25 años



Adaptador T
Conexión Rápida 1/2"
Mod. CR-T01



Codo 90°
Conexión Rápida 1/2"
Mod. CR-E01



Cople de Reparación
Deslizable
Conexión Rápida 1/2"
Mod. CR-CD01

coflex

coflex.com.mx

coflex

Innovación en plomería

CINTAS SELLADORAS Y ACCESORIOS PARA



- ✓ Para uso en tuberías roscadas de acero galvanizado, hierro, latón, cobre, aluminio, acero inoxidable, polietileno, polipropileno, PVC, CPVC, ABS y fibra de vidrio
- ✓ Evita fugas, sella y reduce la fricción en las roscas de las tuberías
- ✓ Mayor espesor y densidad, que permiten generar instalaciones 100% seguras en menor tiempo y mínimo empleo de material
- ✓ PTFE (Politetrafluoretileno) Gris Grado Profesional 100% puro

Cinta Selladora para Plomero Profesional



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
WTP12-25	1/2" x 260" (25m)	25
WTP34-25	3/4" x 260" (25m)	25

- ✓ Uso en gas y agua
- ✓ Densidad 0.7 gr/cm³
- ✓ Espesor 0.1 mm
- ✓ Color gris
- ✓ Longitud 25 m.
- ✓ Presentación: Sin etiqueta

Cinta Selladora



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
WT12-60	1/2"	250

- ✓ Densidad 0.3 a 0.35 gr/cm³
- ✓ Espesor 0.075mm
- ✓ Color blanco
- ✓ Presentación: Sin etiqueta

TUBERÍA



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
WT12-120	1/2"	250
<input checked="" type="checkbox"/> Densidad 0.3 a 0.35 gr/cm ³ <input checked="" type="checkbox"/> Espesor 0.075mm <input checked="" type="checkbox"/> Color blanco	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Sin etiqueta	



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
WT34-60	3/4"	200
<input checked="" type="checkbox"/> Densidad 0.3 a 0.35 gr/cm ³ <input checked="" type="checkbox"/> Espesor 0.075mm <input checked="" type="checkbox"/> Color blanco	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Sin etiqueta	



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
WT34-120	3/4"	250
<input checked="" type="checkbox"/> Densidad 0.3 a 0.35 gr/cm ³ <input checked="" type="checkbox"/> Espesor 0.075mm	<input checked="" type="checkbox"/> Color blanco <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Sin etiqueta	



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
WT1-120	1"	200
<input checked="" type="checkbox"/> Densidad 0.3 a 0.35 gr/cm ³ <input checked="" type="checkbox"/> Espesor 0.075mm	<input checked="" type="checkbox"/> Color blanco <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Sin etiqueta	

Cinta Selladora en Caja Despachadora



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
WT12-60E	1/2"	130
<input checked="" type="checkbox"/> Densidad 0.3 a 0.35 gr/cm ³ <input checked="" type="checkbox"/> Espesor 0.075mm	<input checked="" type="checkbox"/> Color blanco <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Caja despachadora	



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
WT34-60E	3/4"	90
<input checked="" type="checkbox"/> Densidad 0.3 a 0.35 gr/cm ³ <input checked="" type="checkbox"/> Espesor 0.075mm	<input checked="" type="checkbox"/> Color blanco <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Caja despachadora	

VÁLVULAS Y
ACCESORIOS
PARA
TUBERÍA
DE AGUA

06. VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA

CONEXIONES DE COMPRESIÓN PARA AGUA

- ✓ Ideal para espacios reducidos
- ✓ Fabricado en latón natural
- ✓ Empaque de nitrilo



VÁLVULAS Y
ACCESORIOS
PARA
TUBERÍA
DE AGUA

Anillo de Compresión

Anillo de compresión	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	UAC-4	1/4" para tubo 1/4"	25
<ul style="list-style-type: none">✓ Presentación: Bolsa transparente con etiqueta adhesiva			

Anillo de compresión	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	UAC-10	5/8" para tubo 1/2"	25
<ul style="list-style-type: none">✓ Presentación: Bolsa transparente con etiqueta adhesiva			

Tuerca Compresión

Tuerca compresión 1/4"



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
--------	--------	----------

UTB-4	1/4"	25
-------	------	----

● Presentación: Bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Niple Compresión

Niple compresión



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
--------	--------	----------

UNT-4C8	1/4" T.C. x 1/2" MNPT	25
---------	-----------------------	----

● Presentación: Bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Niple compresión



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
--------	--------	----------

UNT-6C8	3/8" T.C. x 1/2" MNPT	25
---------	-----------------------	----

● Presentación: Bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Niple compresión



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
--------	--------	----------

UNT-8C8	1/2" T.C. x 1/2" MNPT	25
---------	-----------------------	----

● Presentación: Bolsa transparente con etiqueta adhesiva

VÁLVULAS Y
ACCESORIOS
PARA
TUBERÍA
DE AGUA

CONEXIONES DE COMPRESIÓN PARA AGUA

Niple Unión

Niple unión	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	UNU-8C	1/2" TC x 1/2" TC	25
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa transparente con etiqueta adhesiva			

Adaptador Niquelado

Adaptador niquelado	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	AD-6C8F	3/8" COMP. X 1/2" FNPT	10
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa transparente con etiqueta adhesiva			

Adaptador

Adaptador	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	AD-H12M38-WN	1/2" NPSM X 3/8" MNPT	10
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa transparente con etiqueta adhesiva			

Codo para lavavajillas

Codo para lavavajillas	MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
	E3834-WB	3/8" COMP. x 3/4" NH	25
<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa transparente con etiqueta adhesiva			

Tener
coflex
da confianza.



REGADERA
Autorregulable

- ✓ Pivotes flexibles antisarro
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Flujo abundante y bien distribuido con baja presión
- ✓ Ahorradora de agua con alta presión, menos de 10 litros por minuto
- ✓ Certificación NOM en presión baja, media y alta



Tipo Cebolleta
Autorregulable
Mod. PR-C401



Tipo Cebolleta
3 Posiciones
Mod. PR-C400



Tipo Cascada Pivotes
Flexibles Antisarro
Mod. PR-C402

coflex
home

coflexhome.com



[coflexhome](#)

Funcionalidad para el hogar



07. *Filtros para agua*

- ✓ Filtración en punto de uso
- ✓ Filtración exterior

FILTROS
PARA AGUA

*Porque una buena instalación
también tiene que ver
con buena salud...*



FILTROS EN PUNTO DE USO



DIFERENCIADORES



D1



Polipropileno como elemento filtrante

Tiene como finalidad la retención de los sólidos en suspensión, es decir, aquellas partículas que no están disueltas en el agua, tales como polvo, tierra, arenillas y restos de óxido u otros materiales provenientes de las tuberías de la red principal, dando como resultado una reducción en la turbidez del agua.

En los filtros Coflex Home está presente en la primera etapa de los modelos WF-200 y WF-300



D2



Carbón activado

Es una alternativa altamente probada y efectiva para la remoción de sustancias que causan mal olor o sabor en el agua, así como el exceso de cloro y compuestos orgánicos presentes en ella, mediante un proceso denominado "adsorción", en el que los contaminantes mencionados quedan adheridos en las cavidades del carbón activado.

D3



Membrana de ultrafiltración Diseñada para remover la gran mayoría de los agentes patógenos que pudieran estar presentes en el agua. Por ejemplo, remueve eficazmente el 99.99% de las bacterias típicas como la e.coli. Con ello, hace posible la filtración efectiva de agua proveniente de la red municipal, pozo, sin contaminación química. Este elemento filtrante se encuentra instalado en la tercera etapa del filtro WF-300. Sin embargo, el filtro (WF-R202-SP) puede instalarse en la segunda etapa del WF-200.

FILTROS EN PUNTO DE USO

FILTROS PARA REFRIGERADOR



- ✓ Filtro de instalación externa
- ✓ Terminales de latón 1/4" COMP
- ✓ Paquetes incluyen accesorios para una conexión universal compatible con cualquier tipo de refrigerador
- ✓ Gracias a la instalación de manera externa de este filtro, la vida útil del filtro interno del refrigerador (en caso de contar con él) puede verse extendida, prolongando el rendimiento y minimizando la inversión en filtros del fabricante
- ✓ Filtro de carbón activado granular

[HAZ TU PEDIDO](#)



FILTRO PARA REFRIGERADOR A DETALLE...



Filtros para Refrigerador

Filtro en línea



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

Paquete para instalación de filtro para refrigerador 1.5 m



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

Paquete para instalación de filtro para refrigerador 3 m



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO

PF-A500

MÚLTIPLO

9

Sin conectores incluidos

Presentación: caja individual

MODELO

JVR-IM150

MÚLTIPLO

4

Conectores incluidos:

VR-A150 (1/2" x 1/4" x 150 cm)

VR-E30 (1/4" x 1/4" x 30 cm)

Incluye llave de control para tubería roscada

Presentación: Bolsa con etiqueta banner

MODELO

JVR-IM300

MÚLTIPLO

5

Conectores incluidos:

VR-A300 (1/2" x 1/4" x 300 cm)

VR-E30 (1/4" x 1/4" x 30 cm)

Incluye llave de control para tubería roscada

Presentación: Bolsa con etiqueta banner

FILTROS
PARA AGUA



IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES

Conoce más de...



CONOCE MÁS



- El Sistema de Filtración de dos etapas, modelo **WF-200**, es de un tamaño compacto que ahorra espacio bajo la cubierta de la tarja.
- Gracias a la eliminación del cloro y reducción de turbidez del agua de la red municipal, este filtro es ideal para beber agua más pura en todo momento.
- Puedes instalarla con la mezcladora para fregadero **GF-M450** que cuenta con entrada para filtro.

FILTROS EN PUNTO DE USO

FILTROS BAJO CUBIERTA




- ✓ Tamaño compacto, menos utilización de espacio
- ✓ Contienen todo lo necesario para su conexión
- ✓ Incluyen grifo dispensador

HAZ TU PEDIDO



ELIMINA LAS IMPUREZAS Y MANTIENE LOS MINERALES NECESARIOS PARA LA SALUD...



Filtros Bajo Cubierta

Filtro de carbón activado bajo tarja



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO (A)	ANCHO (B)	MÚLTIPLO
WF-100	35 cm	9 cm	4

- ✓ Elemento filtrante: Carbón activado granular
- ✓ Repuestos: WF-R102-SP
- ✓ Presentación: Caja individual

Filtro de carbón activado con prefiltro bajo tarja (2 etapas)



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO (A)	ANCHO (B)	MÚLTIPLO
WF-200	33 cm	18 cm	5

- ✓ Elementos filtrantes: Polipropileno y carbón activado
- ✓ Repuestos: WF-R201-SP
WF-R102-SP
- ✓ Presentación: Caja individual

Filtro de ultrafiltración bajo tarja



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO (A) CM	ANCHO (B) CM	MÚLTIPLO
WF-300	30	17	2

- ✓ Elementos filtrantes: Polipropileno, carbón activado y membrana de ultrafiltración
- ✓ Repuestos: WF-R201-SP / WF-R102-SP / WF-R202-SP
- ✓ Presentación: Caja individual

Repuestos

Repuesto carbón activado



MODELO	MÚLTIPLO
WF-R102-SP	12

- ✓ Elemento filtrante: Polipropileno 5 micras
- ✓ Presentación: Caja individual

FILTROS
PARA AGUA

07. FILTROS PARA AGUA

FILTROS EN PUNTO DE USO

Repuesto prefiltro



MODELO

WF-R201-SP

MÚLTIPLO

8

• Elemento filtrante:
Carbón activado granular

• Presentación: Caja individual

Repuesto ultrafiltración



MODELO

WF-R202-SP

MÚLTIPLO

8

• Elemento filtrante:
Membrana ultrafiltración .1 micras

• Presentación: Caja individual

FILTROS
PARA AGUA



PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES Los mejores consejos de instalación



CONOCE MÁS



SISTEMA DE FILTRACIÓN SOBRE CUBIERTA

- El filtro sobre cubierta modelo WF-110 marca Coflex Home te ofrece una filtración de una etapa con filtro de carbón activado granular que ayuda a eliminar el mal sabor y olor del agua de red, removiendo el exceso de cloro que lo ocasiona.



PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES ¿Sabías que..?



CONOCE MÁS



- Con los filtros Coflex Home puedes eliminar el uso de garrafones y tener agua lista para beber en todo momento.
- En promedio el rendimiento (2,000 litros) de los filtros Coflex Home equivalen a 100 garrafones.
- Consulta más detalles en coflexhome.com

FILTROS SOBRE CUBIERTA



- ✓ Filtro de carbón activado para eliminar el mal sabor y olor generado por el cloro en el agua
- ✓ Filtros de instalación rápida y sencilla
- ✓ Se conectan directamente a la mezcladora sin necesidad de una preparación especial


CONÓCELO



AGUA FILTRADA CON MÍNIMO ESFUERZO

Productos de calidad y práctica instalación

FILTROS
PARA AGUA



07. FILTROS PARA AGUA

FILTROS EN PUNTO DE USO

Filtros Sobre Cubierta

Filtro de carbón activado sobre tarja



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
WF-110	30	15	4

- ✓ Elemento filtrante: Carbón activado granular
- ✓ Repuestos: WF-R101-SP

✓ Presentación: Caja individual

Filtro de carbón activado para mezcladora



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
WF-600	12.5	7.5	6

- ✓ Elemento filtrante: Carbón activado granular
- ✓ Repuestos: WF-601

✓ Presentación: Caja individual

Repuestos

Repuesto filtro sobre tarja



MODELO	MÚLTIPLO
WF-R101-SP	8

- ✓ Elemento filtrante: Carbón activado granular

✓ Presentación: Caja individual

Repuesto filtro para mezcladora



MODELO	MÚLTIPLO
WF-601	3

- ✓ Elemento filtrante: Carbón activado granular

✓ Presentación: Caja individual

JARRAS FILTRADORAS



- ✓ La manera más práctica de tener agua para beber en todo momento
- ✓ Tamaño ideal para refrigerarse
- ✓ Diseño práctico y moderno
- ✓ Agarradera ergonómica
- ✓ Filtra hasta 300 litros de agua

CONÓCELO



DE LO POTABLE A LO SUPERPOTABLE

Sus adjetivos son sin filtro: prácticas, innovadoras, con tecnología poderosa y alta calidad

FILTROS
PARA AGUA



07. FILTROS PARA AGUA

FILTROS EN PUNTO DE USO

Jarras

Jarra filtradora Clear



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO (A) CM	ANCHO (B) CM	LARGO (C) CM	MÚLTIPLO
--------	-------------	--------------	--------------	----------

WF-800	27	9.4	26	4
--------	----	-----	----	---

- ✓ Elemento filtrante: Carbón activado granular
- ✓ Color: Transparente con tapa blanca
- ✓ Repuesto(s): WF-R801
- ✓ Capacidad de agua filtrada: 1.2 litros
- ✓ Presentación: Caja individual

Jarra filtradora Elegance



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO (A) CM	ANCHO (B) CM	LARGO (C) CM	MÚLTIPLO
--------	-------------	--------------	--------------	----------

WF-810	26.5	10.3	26.4	4
--------	------	------	------	---

- ✓ Elemento filtrante: Carbón activado granular
- ✓ Color: Gris translúcido con tapa gris
- ✓ Cuerpo / tapa:
- ✓ Repuesto(s): WF-R801
- ✓ Capacidad de agua filtrada: 2 litros
- ✓ Presentación: Caja individual

Repuestos

Repuesto para jarras filtradoras



MODELO	MÚLTIPLO
--------	----------

WF-R801	3
---------	---

- ✓ Elemento filtrante: Carbón activado granular
- ✓ Presentación: Caja con 2 repuestos



PRODUCTOS DESTACABLES

Coneoce más de...



CONOCE MÁS



- Las Jarras Filtradoras Clear mod. WF-800 y Elegance mod. WF-810 marca **Coflex Home** representan la forma más práctica para contar con agua para beber en todo momento.
- Gracias a su funcionamiento obtendrás una filtración de cloro, metales pesados y otros contaminantes del agua de red en una forma sencilla y portable, Filtra lo equivalente a 600 botellas de 500 ml.

FILTRO PARA REGADERA




- ✓ Elimina el cloro del agua, con lo cual reduce la irritación de piel y cuero cabelludo
- ✓ Contribuye a un cabello más suave
- ✓ Ayuda a prolongar la duración de tintes

CONÓCELO



EL ÚNICO FILTRO QUE CONSIENTE AL CABELLO

Anatomía de un filtro que contribuye a la belleza...



FILTROS
PARA AGUA

07. FILTROS PARA AGUA

FILTROS EN PUNTO DE USO

Filtro para Regadera

Filtro para regadera



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO (A) CM	ANCHO (B) CM	MÚLTIPLO
WF-900	12	9	4

- ✓ Elemento filtrante: Carbón activado granular
- ✓ Color cuerpo / tapa: Blanco

- ✓ Repuesto(s): WF-R901
- ✓ Presentación: Caja individual

Repuestos

Repuesto de filtro para regadera



MODELO	MÚLTIPLO
WF-R901	4

- ✓ Elemento filtrante: Carbón activado granular
- ✓ Presentación: Caja con 2 repuestos

FILTROS
PARA AGUA



PRODUCTOS DESTACABLES Conoce más de...



CONOCE MÁS



- Coflex Home pone a tu disposición la mejor opción para filtración de sólidos y sedimentos, el Filtro Central modelo WF-150.
- El filtro evita el paso de partículas tan pequeñas como un cabello humano, gracias a su malla filtrante de 90 micras.

Tener **coflex®** da confianza.

SISTEMA DE FILTRACIÓN de Agua Bajo Cubierta 3 Etapas

- ✓ Elimina el 99.99% de bacterias
- ✓ Agua sin sabor a cloro
- ✓ Rinde hasta 2,000 litros
ó 100 garrafones
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Agua para beber disponible 24/7*
- ✓ Mantiene los minerales saludables
del agua
- ✓ Tamaño compacto



3 Etapas
Bajo Cubierta
Mod. WF-300

2 Etapas
Bajo Cubierta
Mod. WF-200

1 Etapa
Sobre Cubierta
Mod. WF-110



Mod. WF-300

*Usar con agua potable suministrada
por la red municipal

coflex®
home

Funcionalidad para el hogar



FILTRACIÓN EXTERIOR

Filtro central


Tecnología avanzada de purificación



DIFERENCIADORES

D1


El filtro central con sistema de purga retiene sólidos de hasta 90 micras en una malla de polietileno lavable y reutilizable.




El sistema de purga permite la limpieza de la malla sin necesidad de desarmar el filtro.

La malla lavable y reutilizable tiene una vida útil de hasta 2 años, eliminando la necesidad de repuesto continuo.

En general, el filtro central con purga disminuye la inversión de tiempo y dinero en constantes cambios de cartuchos que suelen disminuir el flujo de agua una vez que se llenan de impurezas.





Válvula de purga rápida

D2

El filtro antisarro


adiciona al agua con metafosfato de sodio, el cual evita la incrustación del sarro en las tuberías de la casa y en las tuberías internas de los calentadores.

Al evitar la incrustación de los minerales, extiende el tiempo de vida y buen funcionamiento de tuberías y calentadores de todo tipo.

Se recomienda su instalación previa a la entrada del calentador, ya que la precipitación de los minerales se da en mayor grado cuando el agua eleva su temperatura.


En ciudades donde el agua presenta alto grado de dureza, puede instalarse en el flujo principal.

Mg **Ca**



El filtro no reduce el flujo del agua, debido a que solo una parte del flujo se desvía hacia la parte inferior del filtro, el resto pasa por completo.

FILTRACIÓN EXTERIOR



Filtro Central

Filtro central con sistema de purga



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
WF-150	32	14	4

• Elemento filtrante:
Malla de polipropileno de 90 micras

• Repuesto(s): WF-R901
• Presentación: caja individual



FILTRO ANTISARRO

Radiografía de un gran guardián

Valvula de estera
entrada de agua

Conexiones entrada
y salida 1/2"

Incluye niples y
accesorios para
conexión

Contenido de
cristales:
250 gr aprox.

Rendimiento:
5mg/litro
(50,000 litros)

Presión de trabajo:
0.5-8.2kgf/cm²

Codo 90°

Niples de 1/2"

Filtro

Abrazadera

Boiler de cualquier tipo

- Depósito
- Instantáneo

Rápida recuperación

FILTROS
PARA AGUA

Filtro Antisarro

Filtro antisarro para calentador y tuberías



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO

WF-180

ALTO (A) CM

15

ANCHO (B) CM

10

MÚLTIPLO

4

- Elemento filtrante: Cristales de polifosfato (Metafosfato de sodio)

- Repuesto(s): WF-R181
 Presentación: Bolsa con etiqueta banner

Cristales de polifosfato antisarro



MODELO


WF-R181

MÚLTIPLO

5

- Elemento filtrante: Metafosfato de sodio

- Presentación: Recipiente con 500 gr



REGADERAS

08. *Regaderas*

- ✓ REGADERAS TRADICIONALES
- ✓ REGADERAS ELÉCTRICAS

REGADERAS



REGADERAS TRADICIONALES

...pero muy innovadoras



DIFERENCIADORES



D1

Certificación NOM

(Norma Oficial Mexicana obligatoria). Lo más importante en una regadera para garantizar su desempeño y consumo de agua es conocer la presión de agua de red con la que se cuenta, por eso en Coflex contamos con regaderas especificadas a diferentes presiones (Baja, Media y Alta) para cubrir las diferentes necesidades del mercado.

Tipos de presiones:



Baja Presión: de 0.2 a 1.0 kg/cm² para 1 a 4 niveles de edificación* (tinaco en 1er, 2do y hasta 3er piso).



Media Presión: de 1.0 a 3.0 kg/cm² de 4 a 12 niveles de edificación* (Presión común de la red municipal).




Alta Presión: de 3.0 a 6.0 kg/cm² más de 12 niveles de edificación* (común con un equipo hidroneumático).


*Niveles de edificación especificados en caso de alimentación mediante depósito superior de agua (tinaco)

D2

Regulador de flujo


Ayuda a regular el consumo de agua. Se inserta en la regadera y evita el gasto innecesario del agua y a bajas presiones te da un flujo de agua confortable, siempre cumpliendo con la NOM. Debemos recordar que el consumo máximo permitido por las Normas Mexicanas es de 10 litros por minuto sin importar la presión de agua de red con la que se cuente en el hogar.






Malla filtrante

Todos nuestros modelos incluyen una malla filtrante para evitar el paso de partículas e impurezas y evitar que estas se incrusten en el interior de la regadera. Estas mallas deberán ser limpiadas periódicamente (cada 6 meses) para que las partículas no lleguen a afectar el flujo del agua y con ello el desempeño de las regaderas.



Pivotes Flexibles Anti-Sarro

El buen funcionamiento de la regadera puede ser afectado por la dureza del agua. Esto origina que se formen depósitos de sarro en los orificios de la salida de agua de la regadera, lo que afecta fuertemente su flujo. Los Pivotes Flexibles AntiSarro de nuestras regaderas ayudan a que su limpieza pueda ser hecha manualmente, mucho más fácil y rápido, al momento en que se le da mantenimiento a la regadera.



Regaderas con múltiples funciones

Una regadera permite tener diferentes tipos de flujo. **Ejemplo:** lluvia abundante, masaje, combinado, etc.



Sistema automático AntiSarro

Es un sistema que cuenta con una placa con pivotes alineados con los orificios de la salida de agua de la regadera. Cuando la regadera está funcionando, los pivotes se elevan, lo cual permite el flujo constante del agua. Al cerrar el paso del agua, los pivotes descienden y penetran en los orificios, rompiendo las gotas que se puedan formar en la salida de los orificios y previniendo la obstrucción por formación de sarro (PR-C500).

REGADERAS TRADICIONALES

TRADICIONALES




- ✓ Conector Bola fabricado en latón
- ✓ Cuerpo de las regaderas fabricado en ABS cromado
- ✓ Incluyen Malla filtrante
- ✓ Con Pivotes Flexibles antisarro
- ✓ Se conectan a tubería roscada de 1/2" NPT

CONÓCELO



REGADERA TRADICIONAL A DETALLE...

A - Cara frontal



Tamaño compacto, utiliza menos espacio debajo de la taza



Reuesto de cambio fácil y rápido sin herramientas especiales

Práctica fijación a pared

Baja Presión: de 0.2 a 1.0 kg/cm² • Normalmente cuando se usa un tinaco.

Media Presión: de 1.0 a 3.0 kg/cm² • Típico de una red municipal promedio.

Alta Presión: de 3.0 a 6.0 kg/cm² • Uso de hidroneumático o si se vive al pie de una montaña con tanque.

Regaderas Tipo Cebolleta

Regadera de Masaje	MODELO	MÚLTIPLO
	PR-C400	10
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Dimensión cara frontal: 11 cm de diámetro <input checked="" type="checkbox"/> Certificación NOM en: Media y Alta presión <input checked="" type="checkbox"/> Acabado cara frontal: Gris 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Funciones de la regadera: 3 <input checked="" type="checkbox"/> Con Regulador de Flujo <input checked="" type="checkbox"/> País de origen: China <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Clamshell
Regadera Autorregulable	MODELO	MÚLTIPLO
	PR-C401	7
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Dimensión cara frontal: 11 cm de diámetro <input checked="" type="checkbox"/> Certificación NOM en: Baja, Media y Alta Presión <input checked="" type="checkbox"/> Flujo abundante y bien distribuido con baja presión y ahoradora de agua con alta presión. 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Acabado cara frontal: Gris <input checked="" type="checkbox"/> Funciones de la regadera: 1 <input checked="" type="checkbox"/> Con Regulador de Flujo <input checked="" type="checkbox"/> País de origen: China <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Clamshell
Regadera de Masaje Cromada	MODELO	MÚLTIPLO
	PR-C502	4
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Dimensión cara frontal: 11.5 cm de diámetro <input checked="" type="checkbox"/> Certificación NOM en: Media y Alta presión <input checked="" type="checkbox"/> Acabado cara frontal: Cromado 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Funciones de la regadera: 3 <input checked="" type="checkbox"/> Con Regulador de Flujo <input checked="" type="checkbox"/> País de origen: China <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Clamshell

REGADERAS



PRODUCTOS DESTACABLES

Conoce más de...



CONOCE MÁS



- La regadera de masaje cromada modelo PR-C502 cuenta con 3 funciones: lluvia abundante, masaje y combinado, es de fácil instalación y es para uso en media y alta presión.
- Se puede instalar con el brazo para regadera modelo PR-T101 que cuenta con un diseño semicurvo que permite un mejor flujo del agua.

REGADERAS TRADICIONALES

Regaderas Tipo Cascada

REGADERAS	Regadera de Cascada	MODELO	MÚLTIPLO
		PR-C402	5
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dimensión cara frontal: 20 cm de diámetro ✓ Certificación NOM en: Media y Alta presión ✓ Acabado cara frontal: Gris 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Funciones de la regadera: 1 ✓ Con Regulador de Flujo ✓ País de origen: China ✓ Presentación: Clamshell
	Regadera de Cascada Limpieza Automática	MODELO	MÚLTIPLO
		PR-C500	5
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dimensión cara frontal: 22.5 cm de diámetro ✓ Certificación NOM en: Media y Alta presión ✓ Acabado cara frontal: Cromado 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema automático anti-sarro ✓ Funciones de la regadera: 1 ✓ Con Regulador de Flujo ✓ País de origen: China ✓ Presentación: Clamshell
	Regadera de Cascada Cuadrada Cromada	MODELO	MÚLTIPLO
		PR-C501	3
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dimensión cara frontal: 20 cm x 20 cm ✓ Certificación NOM en: Media y Alta presión ✓ Acabado cara frontal: Cromado 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Funciones de la regadera: 1 ✓ Con Regulador de Flujo ✓ País de origen: China ✓ Presentación: Clamshell

SUGERENCIAS DE PRODUCTOS



Para Coflex es importante conocer las necesidades que provengan del mercado. Si existe algún requerimiento especial y/o alguna sugerencia de producto que no esté en nuestro

catálogo, comunícate al +52 81 8389 2800 ext. 3120 o al correo servicio.promocion@coflex.com.mx **¡TU OPINION ES IMPORTANTE!**

Regadera de Mano

Regadera de Mano	MODELO	MÚLTIPLO
	PR-M410	5
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Dimensión cara frontal: 11 cm de diámetro <input checked="" type="checkbox"/> Certificación NOM en: Media y Alta presión <input checked="" type="checkbox"/> Acabado cara frontal: Gris <input checked="" type="checkbox"/> Incluye holder de ABS con tuerca 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Funciones de la regadera: 3 <input checked="" type="checkbox"/> Con Regulador de Flujo <input checked="" type="checkbox"/> País de origen: China <input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Clamshell



PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES Los mejores consejos de instalación



REGADERAS ELÉCTRICAS

- Conoce cómo instalar una regadera eléctrica de manera fácil, práctica y segura:

REGADERAS



PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES Los mejores consejos de instalación




REGADERAS TRADICIONALES

- Conoce todas las soluciones para la correcta instalación de una regadera tradicional con productos Coflex:

REGADERAS TRADICIONALES

BRAZOS PARA REGADERAS

CONÓCELO



- ✓ Se conectan a tubería de 1/2"
- ✓ Fabricados en latón cromado
- ✓ Incluyen chapetón

Brazo Corto



REGADERAS

MODELO

PR-T101

MÚLTIPLO

5

- ✓ Uso: Regaderas tipo Cebolleta
- ✓ País de origen: China

- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

Brazo Largo



MODELO

PR-T102

MÚLTIPLO

6

- ✓ Uso: Regaderas tipo Cascada
- ✓ País de origen: China

- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

Brazo para Elevar Regadera Confort



MODELO

PR-T103

MÚLTIPLO

6

- ✓ Uso: Para elevar la altura de la regadera
- ✓ País de origen: China

- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

MANGUERAS DE REPUESTO PARA REGADERAS DE MANO



CONÓCELO



- ✓ Se adaptan a la mayoría de las regaderas de mano
- ✓ Se conectan a conexiones de 1/2"
- ✓ Fáciles de instalar, no se necesitan herramientas

Vinilo Platino



MODELO

PR-M501

MÚLTIPLO

5

- ✓ Longitud: 150 cm
- ✓ País de origen: México

- ✓ Presentación: Clamshell

REGADERAS

Vinilo Platino



MODELO

PR-M503

MÚLTIPLO

5

- ✓ Longitud: 200 cm
- ✓ País de origen: México

- ✓ Presentación: Clamshell

Anillada Cromada



MODELO

PR-M600

MÚLTIPLO

5

- ✓ Longitud: 150 cm
- ✓ País de origen: China

- ✓ Presentación: Clamshell



REGADERAS ELÉCTRICAS

"Chorros" de ventajas




DIFERENCIADORES

Únicas en el mercado con Tecnología POWER

Evita la quema de resistencia por encendido en seco, causa principal de devoluciones, gracias a su flujo dirigido para proteger la resistencia cuando se enciende por primera vez después de la instalación, o bien, después de un periodo en desuso.



D1




Mayor transferencia de calor

El poder de calentamiento se concentra y permite aumentar la temperatura del agua con menor consumo de energía.



D2





Funcionan en todas las presiones de agua

Funcionan con presión Baja, Media y Alta, incluso con presión de tinaco, basta con 1 metro de columna de agua.



D3





Resistencias tipo cartucho

Facilitan el mantenimiento y evitan errores o confusiones en el reemplazo.

Componentes eléctricos internos, totalmente aislados

Los contactos que regulan la potencia (debajo del selector) se encuentran completamente aislados, lo que permite el cambio de temperatura sin necesidad de cerrar la llave, sin correr riesgos eléctricos.

Restrictor de flujo

Nuestros modelos incluyen un restrictor, el cual permite un correcto funcionamiento con alta presión, alcanzan una mayor temperatura durante el baño y son removibles en caso de baja presión.

REGADERAS ELÉCTRICAS

REGADERAS ELÉCTRICAS



- ✓ Para cuando se tiene una instalación eléctrica para la regadera
- ✓ Mayor seguridad en la instalación
- ✓ Agua caliente con el menor consumo de energía
- ✓ Incluyen regadera de mano con su manguera
- ✓ Tensión nominal: 110V~
- ✓ Frecuencia: 60 Hz / Corriente: 50A
- ✓ Sección nominal (Cableado): 10 mm² (8AWG)

CONÓCELO



Básica 3T



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO

PR-E100

MÚLTIPLO

6

- ✓ Potencia nominal: 3 300 W
- ✓ País de origen: Brasil

- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

Confort 3T



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO

PR-E101

MÚLTIPLO

6

- ✓ Potencia nominal: 4 050 W
- ✓ Tecnología Power
- ✓ País de origen: Brasil

- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta
- ✓ Más orificios y de mayor tamaño

Superior 4T



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO

PR-E102

MÚLTIPLO

4

- ✓ Potencia nominal: 4 125 W
- ✓ Tecnología Power
- ✓ País de origen: Brasil

- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta
- ✓ Más orificios y de mayor tamaño

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS



- ✓ Para regaderas eléctricas Coflex
- ✓ Resistencias tipo cartucho
- ✓ Tensión nominal: 110V~
- ✓ Frecuencia: 60 Hz
- ✓ Corriente: 50A
- ✓ Sección nominal (Cableado): 10 mm² (8AWG)

CONÓCELO



Resistencia para regadera básica PR-E100



MODELO

PR-E200

MÚLTIPLO

8

- ✓ Potencia nominal: 3 300 W
- ✓ País de origen: Brasil

- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

REGADERAS

Resistencia para Regadera Confort PR-E101



MODELO

PR-E211

MÚLTIPLO

6

- ✓ Potencia nominal: 4 050 W
- ✓ Mayor transferencia de calor
- ✓ País de origen: Brasil

- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

Resistencia para Regadera Superior PR-E102



MODELO

PR-E221

MÚLTIPLO

4

- ✓ Potencia nominal: 4 125 W
- ✓ Mayor transferencia de calor
- ✓ País de origen: Brasil

- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta

REGADERAS ELÉCTRICAS

BRAZOS PARA REGADERAS ELÉCTRICAS



- ✓ Compatibles con las Regaderas Eléctricas Coflex
- ✓ Tubo con Rosca 1/2" a Pared
- ✓ Material: Termoplástico
- ✓ Fácil Instalación

CONÓCELO



REGADERAS

MODELO

PR-E301

MÚLTIPLO

3

- ✓ Con guía superior para el paso de los cables eléctricos

- ✓ País de origen: Brasil
- ✓ Presentación: Bolsa con etiqueta



SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

Tener
coflex[®]
da confianza.


Regadera
Tipo Cascada
Mod. PR-C500

LÍNEA DE REGADERAS
con Acabado Cromado

- ✓ Regadera tipo cascada de 22.5 cm
- ✓ Con mecanismo de limpieza automática de orificios
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Certificación NOM en presión media y alta



Tipo Cascada
Mod. PR-C500



Tipo Cascada
Mod. PR-C501



De Masaje
Mod. PR-C502

coflex[®]
home

Funcionalidad para el hogar


coflexhome.com

  [coflexhome](#)

*Elegancia,
funcionalidad
y la más alta calidad*

GRIFERÍA





09. Grifería

- ✓ MEZCLADORA Y MONOMANDO PARA LAVABO Y FREGADERO
- ✓ MONOMANDO LÍNEA COMERCIAL / INSTITUCIONAL
- ✓ MEZCLADORA Y MONOMANDO PARA REGADERA
- ✓ ACCESORIOS PARA BAÑO
- ✓ REFACCIONES PARA GRIFERÍA

GRIFERÍA



MEZCLADORAS Y MONOMANDOS PARA LAVABO Y FREGADERO



DIFERENCIADORES

Aireador Premium


Está diseñado para ofrecer una perfecta mezcla entre agua y aire para lograr un mejor chorro. Mejora la calidad del flujo de agua.





D1

Vista lateral


150.9 mm





Vista frontal

237.3 mm



101.6 mm

D2



D3



D4



Cuerpo Híbrido de Latón y Resina de Alta Ingeniería

Está conformado por latón bajo en plomo (<0.25%), que le da rigidez y durabilidad, y una capa interna de resina de alta ingeniería que es la que está en contacto con el agua, para asegurar que por donde pasa el agua esté libre de plomo y cualquier contaminante metálico que puedan tener las piezas metálicas con las que está fabricada la grifería.

Cartuchos de máxima durabilidad

Están fabricados con materiales resistentes al desgaste y a la corrosión, tanto cerámicos como de presión. Están garantizados por más de 500,000 ciclos de uso.

Cero fugas

Productos totalmente armados desde su fabricación y 100% probados en línea.

No es necesario armar ninguna de sus partes, solo es necesario sacarlas de su caja e instalarlas, de esta forma se puede garantizar que están libres de fugas y goteos.

MEZCLADORAS Y MONOMANDOS PARA



- ✓ Para lavabos de 4" con 3 perforaciones
- ✓ Ahorro de agua, menos de 6 l/min
- ✓ Cartuchos de 1/4 de vuelta
- ✓ Se conectan a 1/2" FIP
- ✓ Nota.- Se recomienda usar conectores flexibles COFLEX


CONÓCELO



MEZCLADORAS PARA LAVABOS

Lo que un plomero experto necesita saber...

Para lavabos de 1 perforación central, 3 perforaciones de 4" y 3 perforaciones de 8", dependiendo del modelo.



Mezcladoras para Lavabo

Lavabo con perforaciones de 4"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Lavabo con perforaciones de 4"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Lavabo con perforaciones de 4"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Lavabo con perforaciones de 4"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLA

GL-D200

1

- Acabado: Cromado
- Tipo de cartucho: Cartucho de presión
- Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería

- Presentación: Caja impresa
- País de origen: China

MODELO

MÚLTIPLA

GL-D201

1

- Acabado: Cromado
- Tipo de cartucho: Cartucho de presión
- Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería

- Presentación: Caja Impresa
- País de origen: China

MODELO

MÚLTIPLA

GL-D300

1

- Acabado: Cromado
- Tipo de cartucho: Cartucho cerámico
- Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería

- Presentación: Caja Impresa
- País de origen: China

GRIFERÍA

MODELO

MÚLTIPLA

GL-D300S

1

- Acabado: satinado
- Tipo de cartucho: Cartucho cerámico
- Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería

- Presentación: Caja Impresa
- País de origen: China

MEZCLADORAS Y MONOMANDOS PARA

Lavabo con perforaciones de 4"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLO

GL-D301

1

- ✓ Acabado: Cromado
- ✓ Tipo de cartucho: Cartucho cerámico
- ✓ Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería

- ✓ Presentación: Caja impresa
- ✓ País de origen: China

Lavabo con perforaciones de 4"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLO

GL-D302

1

- ✓ Acabado: Cromado
- ✓ Tipo de cartucho: Cartucho cerámico
- ✓ Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería

- ✓ Presentación: Caja impresa
- ✓ País de origen: China

Lavabo con perforaciones de 4"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLO

GL-D400

1

- ✓ Acabado: Cromado
- ✓ Tipo de cartucho: Cartucho cerámico
- ✓ Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería

- ✓ Presentación: Caja impresa
- ✓ País de origen: China

Lavabo con perforaciones de 8"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLO

GL-D400-S

1

- ✓ Acabado: Cromado
- ✓ Tipo de cartucho: Cartucho cerámico
- ✓ Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería

- ✓ Presentación: Caja Impresa
- ✓ País de origen: China

Lavabo con perforaciones de 4"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

GL-D401S

MÚLTIPLA

1

- Acabado: Satinado
- Tipo de cartucho: Cartucho cerámico
- Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería

- Presentación: Caja impresa
- País de origen: China

Monomando para Lavabo

Lavabo con perforaciones de 4"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

GL-M300

MÚLTIPLA

1

- Acabado: Cromado
- Tipo de cartucho: Cartucho de presión
- Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería

- Presentación: Caja impresa
- País de origen: China

Lavabo con perforación central



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

GL-M400

MÚLTIPLA

1

- Acabado: Cromado
- Tipo de cartucho: Cartucho cerámico
- Cuerpo: Latón bajo en plomo

- Incluye chapetón para cubrir orificios de 4"
- Presentación: Caja impresa
- País de origen: China

Lavabo de sobreponer, donde el monomando se instala en el mueble



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

GL-M400-A

MÚLTIPLA

1

- Acabado: Cromado
- Tipo de cartucho: Cartucho cerámico
- Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería

- Monomando Alto
- Presentación: Caja impresa
- País de origen: China

GRIFERÍA

MEZCLADORAS Y MONOMANDOS PARA




- ✓ Para fregaderos de 1 o 3 perforaciones de 8"
- ✓ Gasto de agua menor a 8.3 L/min
- ✓ Cartuchos de 1/4 de vuelta
- ✓ Sistema de fácil Instalación para monomandos. Es un innovador sistema con el que solo toma algunos minutos su completa instalación y no necesita conectores adicionales ni herramientas
- ✓ Se conectan a 1/2" FIP
- ✓ Nota.- Se recomienda usar conectores COFLEX

CONÓCELO



INFORMACIÓN PARA ESPECIALISTAS



Mezcladoras para Fregadero

Fregaderos con perforaciones de 8"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Fregaderos con perforaciones de 8"



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Fregaderos con perforaciones de 8"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Fregaderos con perforaciones de 8"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLA

GF-D200

1

- Acabado: Cromado
- Tipo de cartucho: Cartucho de presión
- Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería

- Presentación: Caja Impresa
- País de origen: China

MODELO

MÚLTIPLA

GF-D201

1

- Acabado: Cromado
- Tipo de cartucho: Cartucho cerámico
- Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería

- Presentación: Caja Impresa
- País de origen: China

MODELO

MÚLTIPLA

GF-D300

1

- Acabado: Cromado
- Tipo de cartucho: Cartucho cerámico
- Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería

- Presentación: Caja Impresa
- País de origen: China

Fregaderos con perforaciones de 8"

MODELO

MÚLTIPLA

GF-D300S

1

- Acabado: Satinado
- Tipo de cartucho: Cartucho cerámico
- Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería

- Presentación: Caja Impresa
- País de origen: China

GRIFERÍA

MEZCLADORAS Y MONOMANDOS PARA

Fregaderos con perforaciones de 8"



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

GF-D301

MÚLTIPLO

1

- Acabado: Cromado
- Tipo de cartucho: Cartucho cerámico
- Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería

- Presentación: Caja impresa
- País de origen: China

Monomando para Fregadero

Fregaderos con perforación central



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

GF-M400

MÚLTIPLO

1

- Acabado: Cromado
- Tipo de cartucho: Cartucho cerámico
- Cuerpo: Latón bajo en plomo

- Incluye chapetón para cubrir orificios de 8"
- Presentación: Caja impresa
- País de origen: China

Fregaderos con perforación central



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

GF-M401

MÚLTIPLO

1

- Acabado: Cromado
- Tipo de cartucho: Cartucho cerámico
- Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Sistema fácil Instalación

- Incluye chapetón para cubrir orificios de 8"
- Rociador retráctil con opción a dos tipo de flujos
- Presentación: Caja impresa
- País de origen: China

Fregaderos con perforación central



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

GF-M402

MÚLTIPLO

1

- Acabado: Acero Inoxidable
- Tipo de cartucho: Cartucho cerámico
- Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Sistema fácil Instalación

- Incluye chapetón para cubrir orificios de 8"
- Rociador retráctil con opción a dos tipo de flujos
- Presentación: Caja impresa
- País de origen: China

Monomandos con Conexión para Agua Filtrada

- Para fregaderos de 1 y 3 perforaciones
- Para conectar a un sistema de filtración de agua sin necesidad de perforar la tarja ni instalar grifos adicionales



LA PIEZA AL DETALLE

Para fregaderos de 1 perforación central

Maneral exclusivo para el agua que viene del filtro.

Aireador premium con 2 ductos para evitar que el agua filtrada esté en contacto con el agua de la red municipal

Cuerpo y grifo de latón



GRIFERÍA

Monomando con Conexión para Agua Filtrada

Fregaderos con perforación central



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

GF-M450

MÚLTIPLICO

1

- Acabado: Cromado
- Tipo de cartucho: Cartuchos cerámicos
- Te permite ahorrar espacio al evitar instalar grifos adicionales exclusivos para el agua filtrada


- Cuerpo: Latón bajo en plomo
- Presentación: Caja Impresa
- País de origen: China

MONOMANDO SENSOR PARA LAVABO



EL MONOMANDO AL DETALLE

Para lavabos de 1 perforación central y 3 perforaciones de 4" dependiendo del modelo.



Para lavabos 1 o 3 perforaciones de 4"

Ahorro de agua, menos de 6 L/min

Incluye Conectores Flexibles Coflex

Sensor automático Cero Contacto

Incluye 4 baterías Pilas alcalinas de 1.5V tipo AA

Incluye una fuente de poder alimentación:

100-240VAC 50 /60 Hz 0.2A

Salida: 6.00V 1.00A

Lavabo con perforación central



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO

GL-M500

MÚLTIPLO

1

- ✓ Acabado: Cromado
- ✓ Tipo de cartucho: cerámicos
- ✓ Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería

- ✓ Incluye chapetón para cubrir orificios de 4"
- ✓ Presentación: Caja Impresa
- ✓ País de origen: China




MONOMANDO LÍNEA COMERCIAL / INSTITUCIONAL

Tecnología, diseño, comodidad y ahorro...



DIFERENCIADORES



D1

Ahorro de agua

Cuenta con un sensor de proximidad con el que solo se gasta el agua necesaria, evitando que el monomando se quede largos períodos de tiempo tirando agua que no se está usando.

D2

Sensor automático higiénico

Sensor de muy fácil uso, cero contacto de las manos con la llave. Solo es necesario acercar las manos al sensor para activarlo cada vez que se necesite el agua.

D3

Capacidad de regulación de la temperatura del agua

Se puede instalar en una sola toma de agua si solo se quiere agua fría, pero si lo que se necesita es fría y caliente, incluye un mezclador para conectarse a las dos tomas (fría y caliente) y así poder seleccionar la temperatura que se desea.

D4

Conexiones rápidas

Cuenta con conexiones rápidas (push-fit) y ayudas visuales de colores que hacen muy sencilla y rápida su instalación. No se necesitan herramientas.

D5

Instalación con baterías o instalación eléctrica

Cuenta con las dos opciones de instalación: Listo para conectarse mediante baterías AA o directo a una conexión eléctrica, ajustándose a las necesidades de la instalación.

PRODUCTOS PARA REGADERAS



- ✓ Cuerpo fabricado en latón
- ✓ Fácil instalación a conexiones roscales
- ✓ Cero fugas: 100 % probado contra fugas y goteos
- ✓ Se conectan a 1/2" NPT
- ✓ Incluye tapón para los casos en que no se instalará una tina

CONÓCELO



Mezcladoras y Monomando para Regaderas

Mezcladora dos mandos



MODELO

MÚLTIPLO

GR-D300

1

- ✓ Acabado: Cromado
- ✓ Tipo de cartucho: Cartuchos cerámicos
- ✓ Mezcladora completa, incluye chapetones y manerales

- ✓ Presentación: Caja Impresa
- ✓ País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Monomando



MODELO

MÚLTIPLO

GR-M300

1

- ✓ Acabado: Cromado
- ✓ Tipo de cartucho: Cartucho de presión
- ✓ Monomando completo, incluye chapetón y maneral

- ✓ Presentación: Caja Impresa
- ✓ País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Válvula de Empotrar para Regadera

Válvula de empotrar



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLICO

GR-D210

6

- Conexión: Tubería roscada de 1/2"
- Tipo de cartucho: Cartucho cerámico 1/4 de vuelta
- Cuerpo: Latón

- Presentación: Caja Impresa
- País de origen: China

Manerales para Válvulas de Empotrar de Regadera

Manerales Clásicos



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLICO

GR-D211

8

- Acabado: Cromado
- Uso: Válvula para regadera de empotrar GR-D210
- Incluye chapetón

- Presentación: Caja Impresa
- País de origen: China

Manerales Contemporáneos



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLICO

GR-D212

3

- Acabado: Cromado
- Uso: Válvula para regadera de empotrar GR-D210
- Incluye chapetón

- Presentación: Caja Impresa
- País de origen: China

Manerales Cruceta



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLICO

GR-D213

5

- Acabado: Cromado
- Uso: Válvula para regadera de empotrar GR-D210
- Incluye chapetón

- Presentación: Caja Impresa
- País de origen: China

GRIFERÍA

ACCESORIOS PARA BAÑO




- ✓ Base de Metal
- ✓ Barras y aro de aluminio
- ✓ Sistema de sujeción metálica
- ✓ Herrajes simples y de fácil instalación

CONÓCELO



ACCESORIOS PARA BAÑOS

Sistema de sujeción



Accesorios para Baño

Juego de accesorios para baño



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLA

GA-010

1

- Acabado: Cromado
- Diseño: Contemporáneo

- Presentación: Caja impresa
- País de origen: China

Portarollo sin cubierta



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLA

GA-011

1

- Acabado: Cromado
- Diseño: Contemporáneo

- Presentación: Caja impresa
- País de origen: China

Toallero de barra de 60 cm



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLA

GA-012

1

- Acabado: Cromado
- Diseño: Contemporáneo

- Presentación: Caja impresa
- País de origen: China

Gancho sencillo



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLA

GA-013

1

- Acabado: Cromado
- Diseño: Contemporáneo

- Presentación: Caja impresa
- País de origen: China

GRIFERÍA

Toallero de argolla



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLA

GA-014

1

- Acabado: Cromado
- Diseño: Contemporáneo

- Presentación: Caja impresa
- País de origen: China

Juego de accesorios para baño



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO

MÚLTIPLA

GA-020

1

- Acabado: Cromado
- Diseño: Minimalista

- Presentación: Caja impresa
- País de origen: China

09. GRIFERÍA CARTUCHOS



- ✓ Suave giro
- ✓ Sistema 1/4 de vuelta
- ✓ 500,000 ciclos de uso
- ✓ Para consultar la compatibilidad con los modelos de grifería, revisar las fichas técnicas en coflex.com.mx

CONÓCELO



Cartuchos

Cartucho cerámico 1/4 de vuelta



MODELO

MÚLTIPLO

GM-R001

4

- ✓ Uso: Mezcladora agua caliente
- ✓ Presentación: Clamshell

✓ País de origen: China

Cartucho cerámico 1/4 de vuelta



MODELO

MÚLTIPLO

GM-R002

4

- ✓ Uso: Mezcladora agua fría
- ✓ Presentación: Clamshell

✓ País de origen: China

Cartucho cerámico 1/4 de vuelta



MODELO

MÚLTIPLO

GM-R003

4

- ✓ Uso: Mezcladora agua caliente
- ✓ Presentación: Clamshell

✓ País de origen: China

GRIFERÍA

Cartucho cerámico 1/4 de vuelta



MODELO

MÚLTIPLA

GM-R004

4

- Uso: Mezcladora agua fría
- Presentación: Clamshell

País de origen: China

Cartucho cerámico



MODELO

MÚLTIPLA

GM-R010

4

- Uso: Monomando agua fría y caliente
- Presentación: Clamshell

País de origen: China

Cartucho cerámico



MODELO

MÚLTIPLA

GM-R011

4

- Uso: Monomando agua fría y caliente
- Presentación: Clamshell

País de origen: China

Cartucho cerámico



MODELO

MÚLTIPLA

GM-R012

4

- Uso: Monomando agua fría y caliente
- Presentación: Clamshell

País de origen: China

GRIFERÍA

Cartucho cerámico



MODELO

MÚLTIPLA

GM-R013

4

- Uso: Monomando agua fría y caliente
- Para el maneral del agua filtrada

Presentación: Clamshell

País de origen: China

Cartucho de presión



MODELO

MÚLTIPLA

GM-R020

4

- Uso: Agua fría y caliente
- Presentación: Clamshell

País de origen: China

09. GRIFERÍA CARTUCHOS

Cartucho de presión



MODELO

MÚLTIPLO

GM-R021

4

- Uso: Regadera agua fría y caliente
- Presentación: Clamshell

País de origen: China

Cartucho cerámico 1/4 de vuelta



MODELO

MÚLTIPLO

GM-R030

4

- Uso: Regadera agua fría y caliente
- Presentación: Clamshell

País de origen: China

GRIFERÍA



IDEAS

PRODUCTOS QUE PUEDES USAR JUNTOS Solución integral



[CONOCE MÁS](#)



- Instala tu fregadero utilizando los conectores flexibles modelo AL-A55 trenzados en acero Premium y la llave mezcladora modelo GF-D300, que cuenta con cuerpo híbrido de latón y resina de alta ingeniería.



[CONOCE MÁS](#)



IDEAS

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES Los mejores consejos de instalación



[CONOCE MÁS](#)



- Para mantener el acabado de la mezcladora, solo se debe utilizar un paño suave y húmedo. No se recomienda el uso de detergentes o limpiadores que puedan dañar el acabado.

Tener
coflex[®]
da confianza.

LÍNEA DE GRIFERÍA
para Fregadero

- ✓ Máxima durabilidad
- ✓ Cero fugas
- ✓ Suave flujo de agua
- ✓ Maneral de giro suave
- ✓ Fácil instalación



Monomando
para Fregadero
Mod. GF-M450



Con entrada de Filtro
para Agua bajo tarja
Mod. GF-M450

Con Rociador Retráctil
de 2 tipos de flujo
Mod. GF-M401

Mezcladora Satinada
Mod. GF-D300S

coflex[®]
home

Funcionalidad para el hogar

coflexhome.com



coflexhome

REFACCIONES Y AIREADORES

Refacciones

Juego de extensiones para montaje de mezcladoras



MODELO

MÚLTIPLO

GM-R100

4

- Uso: Compatible con mezcladoras con terminación 1/2" NPSM
- Presentación: Clamshell

- País de origen: China

Aireadores

Compatible con la mayoría de los grifos con rosca interna



MODELO

MÚLTIPLO

AI-100

16

- Gasto de agua: 13.5 litros / minuto
- Tipo de rosca: Rosca externa

- Ideal para Baja presión
- Presentación: Clamshell

Compatible con la mayoría de los grifos con rosca externa



MODELO

MÚLTIPLO

AI-101

16

- Gasto de agua: 13.5 litros / minuto
- Tipo de rosca: Rosca interna

- Ideal para Baja presión
- Presentación: Clamshell

Compatible con la mayoría de los grifos con rosca externa



MODELO

MÚLTIPLO

AI-102

16

- Gasto de agua: 8.3 litros / minuto
- Tipo de rosca: Rosca interna

- Presentación: Clamshell

Compatible con la mayoría de los grifos con rosca interna



Compatible con la mayoría de los aireadores del mercado



Solo aireador no incluye el casquillo



Solo aireador no incluye el casquillo



Compatible con la mayoría de los grifos de lavabo



MODELO

AI-103

MÚLTIPLICO

16

- ✓ Gasto de agua: 8.3 litros / minuto
- ✓ Tipo de rosca: Rosca externa

- ✓ Presentación: Clamshell

MODELO

AI-200

MÚLTIPLICO

6

- ✓ Gasto de agua: 8.3 litros / minuto
13.5 litros / minuto
- ✓ Estuche que incluye 4 piezas:
2 aireadores para baja presión
(8.3 l/min) 2 aireadores de 13.5 l/min"

- ✓ Presentación: Clamshell

MODELO

AI-201

MÚLTIPLICO

16

- ✓ Gasto de agua: 13.5 litros / minuto
- ✓ Ideal para Baja presión

- ✓ Presentación: Clamshell

Compatible con la mayoría de los grifos de lavabo

MODELO

AI-202

MÚLTIPLICO

16

- ✓ Gasto de agua: 8.3 litros / minuto

- ✓ Presentación: Clamshell

GRIFERÍA

MODELO

AI-500

MÚLTIPLICO

25

- ✓ Gasto de agua: 8.3 litros / minuto
- ✓ Sistema temporizador con ajuste de 2 a 20 segundos para el ahorro del agua

- ✓ Tipo de rosca: Rosca interna y externa
- ✓ Presentación: Clamshell

09. GRIFERÍA

AIREADORES

Rociadores

Rociador Giratorio



MODELO

MÚLTIPLO

AI-300

10

- ✓ Gasto de agua: 8.3 litros / minuto
- ✓ Uso: Grifos de Cocina

- ✓ Presentación: Clamshell

Rociador Largo Flexible



MODELO

MÚLTIPLO

AI-302

6

- ✓ Gasto de agua: 8.3 litros / minuto
- ✓ Uso: Grifos de Cocina

- ✓ Presentación: Bolsa con Etiqueta

Rociador Económico



MODELO

MÚLTIPLO

AI-304

15

- ✓ Uso: Grifos de Cocina

- ✓ Presentación: Bolsa con Etiqueta

GRIFERÍA

Adaptadores

Lavandería



MODELO

MÚLTIPLO

AI-400

16

- ✓ Uso: Llave de jardín 1/2" rosada
- ✓ Compatible con AI-101 y AI-102

- ✓ Presentación: Clamshell

Cocina



MODELO

MÚLTIPLO

AI-401

16

- ✓ Uso: Adaptador para grifos de rosca interna de 15/16" a 55/64"

- ✓ Presentación: Clamshell

Tener **coflex**[®] da confianza.

NUEVA GRIFERÍA con Sensor para Lavabo

- ✓ Máxima durabilidad
- ✓ Cero fugas
- ✓ Suave flujo de agua
- ✓ Para 1 ó 2 tomas de agua
- ✓ Funciona con baterías y/o energía eléctrica



Mod. GL-M500



Monomando con Sensor
para Lavabo
Mod. GL-M500

Mezcladora para
Lavabo Cromada 4"
Mod. GL-D302

Mezcladora para
Lavabo Cromada 4"
Mod. GL-D400

coflex[®]
home

Funcionalidad para el hogar

10. Ductos para extracción de aire

- ✓ KIT DE EXTRACCIÓN DE AIRE
- ✓ DUCTOS DE ALUMINIO LAMINADO
- ✓ DUCTOS DE ALUMINIO FLEXIBLES
- ✓ DUCTOS DE ALUMINIO RÍGIDOS
- ✓ VENTILAS Y REPUESTOS






DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE



DIFERENCIADORES



10. DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE

KIT DE EXTRACCIÓN



- ✓ De uso exclusivo para secadoras eléctricas
- ✓ Diseñado para atrapar pelusas cuando es imposible ventilarlas hacia el exterior



MODELO

DJ-K48AX

MÚLTIPLO

6

- ✓ Para secadoras de GAS
- ✓ Ducto flexible de aluminio laminado resistente al calor
- ✓ 10 cm de diámetro X 2.40 m de largo máximo (4" X 8')

- ✓ Rejilla de polipropileno cuenta con protección UV y puede ser pintada
- ✓ Temperatura: hasta 100 °C (polipropileno + aditivo UV) y hasta 140°C (aluminio)
- ✓ Presentación: Caja

DUCTOS
PARA
EXTRACCIÓN
DE AIRE

Kit Atrapa Pelusas

Kit atrapa pelusas



MODELO

DJ-K45AS

MÚLTIPLO

6

- ✓ Para uso exclusivo de secadoras eléctricas
- ✓ Diseñado para atrapar pelusas cuando es imposible ventilarlas hacia el exterior
- ✓ 10 cm de diámetro X 1.50 m de largo máximo (4" X 5')

- ✓ Ideal para apartamentos, condominios y lugares con poca ventilación
- ✓ Base: polipropileno
- ✓ Ducto flexible: aluminio laminado
- ✓ Temperatura: hasta 100 °C (polipropileno) y hasta 140°C (aluminio)
- ✓ Presentación: Caja

10. DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE

DUCTOS DE ALUMINIO

coflex®



- ✓ Ideal para la ventilación y extracción doméstica
- ✓ Ducto flexible circular fabricado en aluminio laminado de 3 capas (polímero + lámina de aluminio + polímero) que protege contra roturas durante la instalación
- ✓ Cuenta con un alambre de acero al carbón con alta resistencia a la tensión recubierta para resistir la oxidación
- ✓ Permite asignar trayectorias sin necesidad de codos y desviaciones
- ✓ No apto para la combustión
- ✓ Temperatura: -28 a 140 °C

Ductos de Aluminio Laminado

Ducto de aluminio 4" x 8'	MODELO	MÚLTIPLO
	DJ-CD48A	4
	● Presentación: Caja	
Ducto de aluminio 4" x 50'	MODELO	MÚLTIPLO
	DJ-CD450A	1
	● Presentación: Bolsa	

DUCTOS
PARA
EXTRACCIÓN
DE AIRE

**Centro
DE
CONTACTO**

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

10. DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE

DUCTOS DE ALUMINIO



- ✓ Ideal para aplicaciones en boiler e instalaciones de mayor temperatura
- ✓ Ideal para curvas. No genera obstrucciones. Los dobleces permiten una fácil manipulación y cambio de dirección
- ✓ Ducto semirrígido 100% de aluminio de mayor calibre
- ✓ Ligero y fácil de instalar
- ✓ Altamente flexible, extensible y resistente
- ✓ Temperatura: -73 a 220 °C

Ductos de Aluminio Flexibles



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
DJ-D38A	Ducto de aluminio 3" x 8'	10
DJ-D48A	Ducto de aluminio 4" x 8'	10
DJ-D48C	Ducto de aluminio 4" x 8' en caja	8
DJ-D58A	Ducto de aluminio 5" x 8'	6
DJ-D68A	Ducto de aluminio 6" x 8'	4
DJ-D88A	Ducto de aluminio 8" x 8'	3

- ✓ Presentación: etiqueta

Ductos de Aluminio Rígidos

Ducto rígido 4" X 24"



MODELO

DJ-DR424A

MÚLTIPLO

10

- ✓ Presentación: etiqueta

Codo de Aluminio Rígido

Codo 4" x 90°



MODELO

DJ-E490AL

MÚLTIPLO

10

Presentación: Etiqueta

Conector Aniversal para Ductos (5" o 6")

Conector universal para ductos (5" o 6")



MODELO

DJ-DC56A

MÚLTIPLO

6

Presentación: Bolsa impresa



IDEAS

PRODUCTOS QUE PUEDES USAR JUNTOS Solución integral



- Con el Kit de Extracción modelo **DJ-K48AX**, podrás instalar secadoras de ropa eléctricas o de gas, boilers y aires acondicionados. Son ideales para la extracción de aire caliente o frío.

DUCTOS
PARA
EXTRACCIÓN
DE AIRE



IDEAS

LA MEJOR SELECCIÓN Otros productos relacionados



- Con el conducto de aluminio modelo **DJ-CD48A** y ventila plástica con rejilla tradicional modelo **DJ-R40VH** podrás instalar una secadora eléctrica o de gas, o bien, el extractor de aire del baño o cocina.

10. DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE

VENTILAS Y REPUESTOS



- ✓ Ideal para secadoras de ropa eléctricas y de gas o extractor de baño o de cocina
- ✓ Rejillas de polipropileno más aditivo anti-UV
- ✓ Rejilla de 15 cm x 15.5 cm y tubo de 4" de diámetro x 27.8 cm de largo (29.5 cm largo total)
- ✓ Temperatura máxima de trabajo: hasta 100 °C (polipropileno) y hasta 220 °C (aluminio)

Ventila Plástica con Rejilla contra Roedores

Ventila plástica con rejilla contra roedores



MODELO	CONEXIÓN	MÚLTIPLO
DJ-R40VA	4"	12

- ✓ Tapa con conector de aluminio
- ✓ Presentación: Etiqueta

DUCTOS
PARA
EXTRACCIÓN
DE AIRE

Ventila Plástica con Rejilla Tradicional

Ventila plástica con rejilla tradicional



MODELO	CONEXIÓN	MÚLTIPLO
DJ-R40VH	4"	12

- ✓ Tapa con conector de aluminio
- ✓ Presentación: Etiqueta

Ventila de Aluminio

Ventila de aluminio



MODELO

DJ-R40AL

CONEXIÓN

4"

MÚLTIPLA

12

- Tapa con conector de aluminio.
- Recomendado para longitudes cortas (13 m) del ducto de extracción (secadoras)

Presentación: Etiqueta

Repuesto de ventila plástica



MODELO

DJ-R40RC

CONEXIÓN

4"

MÚLTIPLA

12

- Tapa plástica

Presentación: Etiqueta

DUCTOS
PARA
EXTRACCIÓN
DE AIRE


11. Destapacan̄os

- ✓ BOMBAS
- ✓ CINTAS
- ✓ BARRENOS



DESTAPA-
CANOS

Variedad, calidad y la mayor eficiencia



DESTAPACAÑOS



DIFERENCIADORES

D1

Variedad de modelos para
sanitario y tubería



D1

Uso doméstico y comercial



D1

Para taponamientos a
distancia corta, media y
larga.



11. DESTAPACANOS BOMBAS



- ✓ Ideales para distancias cortas de taponamiento
- ✓ Remueve materia orgánica suave o de fácil succión-disolución (excremento, papel, cabello, etc.)
- ✓ Alta flexibilidad para una fácil maniobra
- ✓ El material polimérico no deja marcas en la porcelana del inodoro



BOMBA PVC

Información técnica para especialistas

Altura: 53 cm

Diámetro del acordeón: 14 cm

Diámetro de la boca de succión: 7 cm

Bomba PVC

Bomba destapacaños de PVC #6 14 cm	MODELO PD-101	MÚLTIPLO 24
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Para sanitarios y duchas. ✓ El mango es de madera, lo cual permite un buen agarre y evita deslizamientos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El material polimérico no deja marcas en la porcelana del sanitario ✓ Presentación: etiqueta

Bomba destapacaños de PVC #5 12 cm	MODELO PD-102	MÚLTIPLO 24
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Para sanitarios y duchas. ✓ El mango es de madera, lo cual permite un buen agarre y evita deslizamientos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El material polimérico no deja marcas en la porcelana del sanitario ✓ Presentación: etiqueta

Acordeón

Bomba destapacaños acordeón	MODELO PD-103	MÚLTIPLO 8
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Para sanitarios. ✓ Resistente. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El material polimérico no deja marcas en la porcelana del sanitario y evita deslizamientos ✓ Presentación: etiqueta

DESTAPA-
CAÑOS

11. DESTAPACANOS CINTAS

CINTAS




- Para destapar tuberías de drenaje y chimeneas de ventilación
- Ideales para distancias cortas-medias de taponamiento
- Materia orgánica-inorgánica insoluble (trapos, arena, grasa solidificada, juguetes, etc.)
- La punta engancha la materia orgánica-inorgánica al momento de girar-jalar la cinta y no solo por impacto directo
- El cable se extiende y contrae con la acción de avance y retroceso del mango



USO DE LAS CINTAS

ESPECIFICACIONES

- Taponamiento mayor a una distancia de 6 a 12 m y tubería 2" - 4"
- Cubierta plástico negro
- Cinta metálica
- 13 mm de ancho x 12 mts de largo



1. Sujetar el mango firmemente y girar el estuche en el sentido de las manecillas del reloj.

2. Introducir la cinta hasta que llegue a la obstrucción. Usar un movimiento de atrás hacia adelante hasta que se haya desatascado la obstrucción.

3. Retroceda la cinta sujetando el mango firmemente y girando el estuche en sentido contrario a las manecillas del reloj. Enjuagar la cañería con agua limpia.

Carrete

Destapacaños cinta c/carrete 6.3 mm x 6 m



MODELO

PD-210

MÚLTIPLO

5

- Cinta para taponamiento mayor en una distancia de 6m, tubería 1 ¼" - 2"

- Presentación: etiqueta

Estuche

Destapacaños cinta c/estuche 13 mm x 12 m



MODELO

PD-211

MÚLTIPLO

3

- Cinta plana para taponamiento mayor a una distancia de 6 a 12 m

- Presentación: etiqueta

Cinta Plástica

Cinta plástica destapacaños



MODELO

PD-104

MÚLTIPLO

20

DESTAPA-
CAÑOS

- Para coladeras y desagües.
- Fácil eliminación de obstrucciones (ideales para remover cabello en desagües).

- Diseño sencillo a base de polímero flexible con púas. Cuenta con la firmeza necesaria para atrapar el pelo de los desagües.
- Presentación: etiqueta

11. DESTAPACANOS BARRENOS

BARRENOS




- ✓ Ideales para distancias largas de taponamiento
- ✓ Para destapar tuberías de 1 ¼" a 2"
- ✓ Materia orgánica -inorgánica insoluble (trapos, arena, grasa solidificada, juguetes etc.)
- ✓ La punta engancha la materia orgánica-inorgánica al momento de girar-jalar la cinta no solo por impacto directo



DIAGRAMA DEL BARRENO

Información técnica para especialistas



Barreno

Destapacaños barreno tambor 6.3mmx7.6m



MODELO

PD-201

MÚLTIPLO

5

- ⦿ Barreno para taponamiento mayor en una distancia de 3 a 8 m tubería.

- ⦿ Cuenta con traba tipo tornillo para obstruir el cable, el tambor para almacenar cable y manivela para fácil manejo
- ⦿ Presentación: etiqueta

Barreno con Manivela

Destapacaños barreno c/manivela 6.3mmx3m



MODELO

PD-202

MÚLTIPLO

5

- ⦿ Barreno para taponamiento mayor en una distancia hasta de 3 m Tubería 1 ¼" - 2"

- ⦿ Presentación: Clamshell

Destapacaños barreno c/manivela 9.5mmx7.6m



MODELO

PD-203

MÚLTIPLO

3

- ⦿ Barreno para taponamiento mayor en una distancia hasta de 8 m.

- ⦿ Manejo al girar el cable
- ⦿ Presentación: etiqueta

Destapacaños barreno



MODELO

PD-204


MÚLTIPLO

5

- ⦿ Taponamiento mayor hasta de 1 m
- ⦿ Cuenta con traba tipo tornillo para obstruir el cable, el tambor para almacenar cable y manivela para fácil manejo.

- ⦿ Fácil de usar gracias a su mecanismo sencillo, mediante giros de manivela
- ⦿ Presentación: etiqueta

DESTAPA-
CAÑOS



PAQUETES
PARA
INSTALACIÓN,
ACCESORIOS
LAVANDERIA
Y TINA

*Combinación de lo práctico con lo innovador
y la alta resistencia*

12. Paquetes de instalación

- ✓ PAQUETES PARA INSTALACIÓN BOILER
- ✓ PAQUETES PARA INSTALACIÓN LAVAVAJILLA
- ✓ PAQUETES PARA INSTALACIÓN REFRIGERADOR
- ✓ MANGUERAS DE DESAGÜE PARA LAVADORA
- ✓ ACCESORIOS PARA TINA DE BAÑO



PAQUETES
PARA
INSTALACIÓN,
ACCESORIOS
LAVANDERIA
Y TINA

12. PAQUETES DE INSTALACIÓN PAQUETES/INSTALACIÓN BOILER

Calentador de Agua de Depósito/Rápida Recuperación

Para instalación de calentador de agua de depósito/rápida recuperación (1/2" agua 60 cm-5/16" gas)



MODELO	MÚLTIPLO	GARANTÍA
PS-E001	5	10 AÑOS

Componentes:

- ✓ 1 conector flexible agua 1/2" FIP X 3/4" FIP-60 cm Mod. 1-AB-D60
- ✓ 1 conector flexible agua 1/2" MIP X 3/4" FIP-60 cm Mod. AB-J60
- ✓ 1 válvula agua paso total 1/2" Mod. IP-350
- ✓ 1 conector flexible gas 5/16" FLARE X 5/16" FLARE-60 cm Mod. AG-A60
- ✓ 1 llave de control gas 1/2" NPT x 5/16" FLARE Mod. IP-215
- ✓ 1 niple terminal 5/16" FLARE X 1/2" MIP Mod. UNT-58
- ✓ 2 niples galvanizados 3/4" x 2" NPT
- ✓ 1 cinta selladora 1/2" X 60 m. Mod. WT12-60SC
- ✓ Para instalación en tubería de agua cercana de 1/2" con trenzado Acero inoxidable y conexión a gas de 5/16" con trenzado Acero inoxidable
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

Paquete para instalación de calentador de agua de depósito/rápida recuperación (1/2" agua 60 cm-3/8" gas)



MODELO	MÚLTIPLO	GARANTÍA
PS-E002	5	10 AÑOS

Componentes:

- ✓ 1 conector flexible agua 1/2" FIP X 3/4" FIP-60 cm Mod. 1-AB-D60
- ✓ 1 conector flexible agua 1/2" MIP X 3/4" FIP-60cm Mod. AB-J60
- ✓ 1 válvula agua paso total 1/2" Mod. IP-350
- ✓ 1 conector flexible gas 3/8" FLAREX3/8" FLARE-60 cm Mod. AG-B60
- ✓ 1 llave de control gas 1/2 NPT x 3/8" FLARE Mod. IP-200
- ✓ 1 niple terminal 3/8" FLARE X 1/2" MIP Mod. UNT-68
- ✓ 2 niples galvanizados 3/4" x 2" NPT
- ✓ 1 cinta selladora 1/2" X 60 m. Mod. WT12-60SC
- ✓ Para instalación en tubería de agua cercana de 1/2" con trenzado Acero inoxidable y conexión a gas de 3/8" con trenzado Acero inoxidable
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

PAQUETES
PARA
INSTALACIÓN,
ACCESORIOS,
LAVANDERIA
Y TINA



Centro
DE CONTACTO

POLÍTICA DE SERVICIO

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.

Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!

Paquete UNIVERSAL para instalación de calentador de agua de depósito/rápida recuperación (1/2" y 3/4" agua 60 cm-1/2" gas)



MODELO	MÚLTIPLO	GARANTÍA
PS-E003	5	10 AÑOS

Componentes:

- ✓ 1 conector flexible agua 1/4" FIP X 3/4" FIP-60 cm. Mod. AB-A60
- ✓ 1 conector flexible agua 1/4" MIP X 3/4" FIP-60 cm. Mod. AB-B60
- ✓ 1 válvula agua paso total 3/4" Mod. IP-351
- ✓ 2 reductor bush galv. 3/4" x 1/2" Mod. U1234-WG
- ✓ 1 cople galv. 3/4" x 1 1/2" NPT Mod. U34CH-WG
- ✓ 2 niple galv. 3/4"" x 2" NPT Mod. U34NM-WG
- ✓ 1 conector flexible gas 1/2" FLARE X 1/2"" FLARE - 24 pulgadas Mod. AG-Q24
- ✓ 1 llave control gas 1/2" NPTH X 1/2" FLARE Mod. IP-211
- ✓ 1 niple terminal 1/2" FLARE X 1/2" MIP Mod. UNT-88
- ✓ 1 cinta teflón 1/2" X 60 m. Mod. WT12-60SC
- ✓ Para instalación en tubería de agua cercana de 1/2" y 3/4" con trenzado Acero inoxidable. Conexión a gas de 1/2" con trenzado Acero inoxidable. Incluye adaptadores.
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

Calentador de Agua Instantáneo

Paquete para instalación lejana de calentador de agua instantáneo (1/2" agua 100 cm-3/8" gas)



MODELO	MÚLTIPLO	GARANTÍA
PS-E004	5	10 AÑOS

Componentes:

- ✓ 1 conector flexible agua 1/2" FIP X 1/2" FIP-100 cm. Mod. AB-C100
- ✓ 1 conector flexible agua 1/2" MIP X 1/2" FIP-100 cm Mod. AB-F100
- ✓ 1 válvula agua paso total 1/2" Mod. IP-350
- ✓ 1 conector flexible gas 3/8" FLARE X 3/8" FLARE-60 cm. Mod. AG-B60
- ✓ 1 llave de control gas 1/2" NPT x 3/8" FLARE Mod. IP-200
- ✓ 1 niple terminal 3/8" FLARE X 1/2" MIP Mod. UNT-68
- ✓ 1 cinta selladora 1/2" X 60 m. Mod. WT12-60SC
- ✓ Para instalación de tubería de agua lejana de 1/2" con trenzado Acero Forte y conexión a gas de 3/8" con trenzado Acero inoxidable.
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

12. PAQUETES DE INSTALACIÓN

PAQUETES/INSTALACIÓN BOILER

Paquete para instalación lejana de calentador de agua instantáneo (1/2" agua 100 cm-5/16" gas)



MODELO	MÚLTIPLO	GARANTÍA
PS-E005	5	10 AÑOS

Componentes:

- ✓ 1 conector flexible agua 1/2" FIP X1/2" FIP-100 cm. Mod. AB-C100
- ✓ 1 conector flexible agua 1/2" MIPX1/2" FIP-100 cm Mod. AB-F100
- ✓ 1 válvula agua paso total 1/2" Mod. IP-350
- ✓ 1 conector flexible gas 5/16" FLARE X 5/16" FLARE-60 cm. Mod. AG-A60
- ✓ 1 llave de control gas 1/2" NPT X 5/16" FLARE Mod. IP-215
- ✓ 1 niple campana 5/16" FLARE X 1/2" FIP Mod. UNC-58
- ✓ 1 cinta selladora 1/2" X 60 m. Mod. WT12-60SC
- ✓ Para instalación de tubería de agua lejana de 1/2" con trenzado Acero Forte y conexión a gas de 5/16" con trenzado Acero inoxidable.
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

Paquete para instalación cercana de calentador de agua instantáneo (1/2" agua 60 cm-3/8" gas)



MODELO	MÚLTIPLO	GARANTÍA
PS-E006	5	10 AÑOS

Componentes:

- ✓ 1 conector flexible agua 1/2" FIP X1/2" FIP-60 cm. Mod. AB-C60
- ✓ 1 conector flexible agua 1/2" MIPX1/2" FIP-60 cm Mod. AB-F60
- ✓ 1 válvula agua paso total 1/2" Mod. IP-350
- ✓ 1 conector flexible gas 3/8" FLARE X 3/8" FLARE-60 CM Mod. AG-B60
- ✓ 1 llave de control gas 1/2" NPT X 3/8" FLARE Mod. IP-200
- ✓ 1 niple campana 3/8" FLARE X 1/2" FIP Mod. UNC-68
- ✓ 1 cinta selladora 1/2" X 60 m. Mod. WT12-60SC
- ✓ Para instalación de tubería de agua cercana de 1/2" con trenzado Acero Forte y conexión a gas de 3/8" con trenzado Acero inoxidable.
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

Paquete para instalación cercana de calentador de agua instantáneo (1/2" agua 60 cm-5/16" gas)



MODELO	MÚLTIPLO	GARANTÍA
PS-E007	5	10 AÑOS

Componentes:

- ✓ 1 conector flexible agua 1/2" FIP X1/2" FIP-60 cm. Mod. AB-C60
- ✓ 1 conector flexible agua 1/2" MIPX1/2" FIP-60 cm Mod. AB-F60
- ✓ 1 válvula agua paso total 1/2" Mod. IP-350
- ✓ 1 conector flexible gas 5/16" FLARE X 5/16" FLARE-60CM Mod. AG-A60
- ✓ 1 llave de control gas 1/2" NPT X 5/16" FLARE Mod. IP-215
- ✓ 1 niple campana 5/16" FLARE X 1/2" FIP Mod. UNC-58
- ✓ 1 cinta selladora 1/2" X 60 m. Mod. WT12-60SC
- ✓ Para instalación de tubería de agua cercana de 1/2" con trenzado Acero Forte y conexión a gas de 5/16" con trenzado Acero inoxidable.
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

Paquete UNIVERSAL para instalación de calentador de agua instantáneo (1/2" y 3/4" agua 100 cm-1/2" gas)



MODELO

PS-E008

MÚLTIPLICO

5

GARANTÍA

10 AÑOS

Componentes:

- ✓ 1 conector flexible agua 1/2FIP X3/4" FIP-100 cm. Mod. AB-H100
- ✓ 1 conector flexible agua 1/2FIPX3/4" MIP-100 cm Mod. LB-G100
- ✓ 1 válvula agua paso total 3/4" Mod. IP-351
- ✓ 1 conector flexible gas 1/2" FLARE x 1/2" FLARE - 24 pulgadas Mod. AG-Q24
- ✓ 1 llave control gas 1/2" NPTH X 1/2" FLARE Mod. IP-211
- ✓ 1 niple CAMPANA 1/2" FLARE X 1/2" FIP Mod. UNC-88
- ✓ 2 reductor bush galv. 3/4" x 1/2" Mod. U1234-WG
- ✓ 1 cinta selladora 1/2" X 60 m. Mod. WT12-60SC
- ✓ Para instalación de tubería de agua lejana de 1/2" y 3/4" con trenzado Acero Forte. Conexión a gas de 3/8" con trenzado Acero inoxidable. Incluye adaptadores.
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

Calentador de Agua Eléctrico

Paquete para instalación de calentador de agua eléctrico (1/2" agua 60 cm)



MODELO

PS-E009

MÚLTIPLICO

5

GARANTÍA

10 AÑOS

Componentes:

- ✓ 1 conector flexible agua 1/2" FIP X1/2" FIP-60 cm. Mod. AB-C60
- ✓ 1 conector flexible agua 1/2" MIPX1/2" FIP-60 cm Mod. AB-F60
- ✓ 1 válvula agua paso total 1/2 X 1/2 Mod. IP-350
- ✓ 1 cinta selladora 1/2" X 60 m. Mod. WT12-60SC
- ✓ Para instalación de tubería de agua cercana de 1/2" con trenzado Acero Forte
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

SUGERENCIAS DE PRODUCTOS



Para Coflex es importante conocer las necesidades que provengan del mercado.

Si existe algún requerimiento especial y/o alguna sugerencia de producto que no esté en nuestro

catálogo, comunícate al +52 81 8389 2800 ext. 3120 o al correo servicio.promocion@coflex.com.mx
¡TU OPINIÓN ES IMPORTANTE!

12. PAQUETES DE INSTALACIÓN

PAQUETES/INSTALACIÓN LAVAJILLA

Paquete para instalación de lavavajillas



MODELO

PS-G001

MÚLTIPLO

5

GARANTÍA

10 AÑOS

Componentes:

- ✓ 1 Conector flexible 1/2" X codo 3/8" X 150 cm Mod. VL-B150-SE
- ✓ 1 Codo para conexión a 3/8" MNPT
- ✓ 1 Codo para conexión a 3/4" N.H.
- ✓ 1 Cinta Selladora
- ✓ Instructivo de instalación
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

PAQUETES/INSTALACIÓN REFRIGERADOR

Paquete para instalación de refrigerador c/filtro



MODELO

JVR-IM150

MÚLTIPLO

5

GARANTÍA

1 AÑO

Componentes:

- ✓ 1 Conector flexible Coflex 1/4" X 1/4" X 30 cm Mod. VR-E30
- ✓ 1 Conector flexible Coflex 1/2" X 1/4" X 150 cm Mod. VR-A150
- ✓ 1 Llave de control para tubería roscada IP-144P
- ✓ 1 Filtro para agua Mod. PF-A500
- ✓ Accesorios para fijación
- ✓ Instructivo de instalación
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

Paquete para instalación de refrigerador c/filtro



MODELO

JVR-IM300

MÚLTIPLO

5

GARANTÍA

1 AÑO

Componentes:

- ✓ 1 conector flexible Coflex 1/4" X 1/4" X 30 cm Mod. VR-E30
- ✓ 1 conector flexible Coflex 1/2" X 1/4" X 300 cm Mod. VR-A300
- ✓ 1 llave de control para tubería roscada IP-144P
- ✓ 1 filtro para agua Mod. PF-A500
- ✓ Accesorios para fijación
- ✓ Instructivo de instalación
- ✓ Presentación: Bolsa impresa

MANGUERAS DE DESAGÜE LAVADORA

Manguera de desagüe para lavadora automática 1 1/4"



MODELO

PL-102

MÚLTIPLO

8

Beneficios:

- Boquilla universal
- Codo de plástico rígido
- Fabricada en polipropileno
- Bolsa c/etiqueta adhesiva

Manguera para lavadora multiusos



MODELO

PL-103

MÚLTIPLO

4

Beneficios:

- Para llenado o desagüe
- Se conecta a las llaves de lavadora
- Fabricada en polipropileno
- Bolsa c/etiqueta adhesiva

Manguera de desagüe gruesa para lavadora 1 1/2"



MODELO

PL-104

MÚLTIPLO

4

Beneficios:

- Para llenado o desagüe
- Se conecta a las llaves de lavadora
- Fabricada en polipropileno
- Bolsa c/etiqueta adhesiva

PAQUETES
PARA
INSTALACIÓN,
ACCESORIOS
LAVANDERIA
Y TINA

12. PAQUETES DE INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA TINA DE BAÑO

Tapón de hule



MODELO

PH-232

MÚLTIPLO

8

Beneficios:

- Brinda un sellado perfecto
- Material de larga duración
- Fácil de instalar
- Bolsa c/etiqueta adhesiva

Tapón de desagüe push



MODELO

PH-245

MÚLTIPLO

3

Beneficios:

- Brinda un sellado perfecto
- Material de larga duración
- Fácil de instalar
- Presentación: Clamshell

Sistema flexible de desagüe push



MODELO

PT-101

MÚLTIPLO

3

Beneficios:

- Sistema flexible de desagüe tapón push
- Bolsa c/etiqueta adhesiva

Sistema flexible de desagüe Tapón Push para tina de baño



MODELO

2-PT-102

MÚLTIPLO

3

Beneficios:

- Sistema flexible de desagüe tapón push
- Bolsa c/etiqueta adhesiva

Construir con — coflex® — da seguridad.

SISTEMA DE TUBERÍA para conducción de agua

- ✓ Tubería flexible
- ✓ Fácil manejo y transportación
- ✓ Conexiones manuales, sin herramientas
- ✓ Minimiza el uso de conexiones
- ✓ Optimiza tiempos en instalaciones
- ✓ Tubería y conexiones fabricadas en EEUU

Mod. TX-A1L15



Tubería Azul
PEX 1/2"
Mod. TX-A1L15

Adaptador Macho
1/2" x 1/2" MNPT
Mod. CP-AM11

Conexión Tee
1/2" x 1/2" x 1/2"
Mod. CP-TE111

coflex®
PRO 
AGUA 



SISTEMA
DE TUBERÍA
COFLEX
PRO AGUA

13. Sistema de tubería *Coflex PRO agua*

- ✓ TUBERÍA PEX
- ✓ TUBERÍA PE-AL-PE
- ✓ CONEXIONES
RÁPIDAS PEX
- ✓ CONEXIONES
RÁPIDAS UNIVERSALES
DE LATÓN
- ✓ HERRAMIENTAS
Y ACCESORIOS
- ✓ SOPORTERÍA PARA
TUBERÍA PEX




TUBERÍA PEX

Resistencia y flexibilidad poco comunes...



DIFERENCIADORES



D3



D4



Menos conexiones

La flexibilidad de la tubería permite realizar tendidos continuos más largos y librarse fácilmente de obstáculos en las obras sin necesidad de utilizar conexiones.

Tubería resistente al congelamiento

Se expande ante un eventual congelamiento del agua y vuelve a su forma original al derretirse.


D1



Tubería de polietileno reticulado (PEX-B) flexible

Aprobada para la conducción y distribución de agua potable fría y caliente.

D2


Excelente desempeño en alta presión y temperatura

Soporta hasta 48 horas continuas con agua a **93°C** y una presión de **160 psi a 73.4°F (11.25 kgf/cm² a 23°C)**


D5


Tubería silenciosa

Gracias a su flexibilidad y composición disipa de mejor forma los ruidos causados por vibraciones en tubería.

D6


Aprobado su uso embebido y oculto

En caso de una instalación exterior, la tubería debe ser protegida.

13. SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO AGUA

TUBERÍA PEX

TUBERÍA PEX



- ✓ Tubería Flexible PEX-B
- ✓ Disponible en rollos de 15, 30 y 91 metros
- ✓ Disponible en diámetros 1/2" y 3/4"
- ✓ Uso en distribución de agua potable fría y caliente
- ✓ Aprobado su uso embebido en concreto
- ✓ Compatible con Conexiones Rápidas Universales Coflex y todas las familias de Conexiones Coflex PRO Agua

CONÓCELO



TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE

Información para especialistas



Temperatura mínima de trabajo:
0.5°C a 11.25kgf/cm² (33°F a 160 psi)



Temperatura máxima de trabajo:
93°C a 5.6 kgf/cm² (200 °F a 80 psi)

Presión máxima de trabajo:
11.25 kgf/cm² (160 psi)

Certificaciones:
ANSI/NSF 61,
ANSI/NSF 14,
ASTM F876,
ASTM F877,
CSA B137.5

País de origen: EEUU



Diametro Nominal	Diametro Interno (pulg)	Diametro externo (pulg)
1/2"	0.475	0.625± 0.004
3/4"	0.671	0.875± 0.004

Tubería PEX



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD ROLLO (METROS)	MÚLTIPLO	DIÁMETRO
TX-A1L15	15	5	1/2"
TX-A1L30	30	5	1/2"
TX-A1L91	91	3	1/2"
TX-A2L15	15	5	3/4"
TX-A2L30	30	3	3/4"
TX-A2L91	91	1	3/4"

Color: Azul

Presentación: Atado



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD ROLLO (METROS)	MÚLTIPLO	DIÁMETRO
TX-R1L15	15	5	1/2"
TX-R1L30	30	5	1/2"
TX-R1L91	91	3	1/2"
TX-R2L15	15	5	3/4"
TX-R2L30	30	3	3/4"
TX-R2L91	91	1	3/4"

Color: Rojo

Presentación: Atado



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD ROLLO (METROS)	MÚLTIPLO	DIÁMETRO
TX-B1L30	30	5	1/2"
TX-B1L91	91	3	1/2"
TX-B2L30	30	3	3/4"
TX-B2L91	91	1	3/4"

Color: Blanco

Presentación: Atado



PRODUCTOS DESTACABLES

Conoce más de...



[CONOCE MÁS](#)



- La tubería PEX convierte al sistema en la opción más rápida y confiable para las instalaciones hidráulicas en la construcción, además de brindar versatilidad al diseño del tendido, de manera que permita hacer más eficiente la distribución de agua dentro de una casa, local, o edificio.

13. SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO AGUA

TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE



- ✓ Tubería PE-AL-PE con alma de aluminio soldada a tope
- ✓ Disponible en diámetros 1/2", 5/8", 3/4" y 1"
- ✓ Aprobado su uso enterrado y embebido en concreto
- ✓ Útil en instalaciones exteriores e interiores
- ✓ Aprobado para uso en toma domiciliaria

CONÓCELO



TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE

Información para especialistas



Presión máxima de operación:
14 kgf/cm² a 23°C



Temperatura de trabajo:
23 a 60 °C



Resistencia a la tensión circumferencial:
>230kgf

Certificaciones:

NMX-E-250-CNPC

País de origen: México






Diámetro nominal	Diámetro interno (pulg)	Diámetro externo (pulg)	Espesor de pared mínimo	Espesor del aluminio (mm)	Radio de doblez (cm)
1/2"	12	16	1.65	0.18	8
5/8"	16	20	1.90	0.23	10
3/4"	20	25	2.25	0.23	12.5
1"	25	32	2.90	0.28	16



TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE

Resistencia superior



DIFERENCIADORES

D1

Tubería semiflexible

Permite dobleces a 90º sin usar conexiones



D2

Tubería resistente

a los asentamientos y vibraciones en subsuelo



D3

Tubería resistente a rayos UV

Ideal para instalaciones ocultas o a la intemperie



D4

Alma de aluminio soldada a tope con soldadura de tungsteno

Brinda una impermeabilidad total y una resistencia mecánica superior



D5

Aprobado su uso

para instalaciones de agua potable en toma domiciliaria



D6

Presentación en rollos de largo metraje

Permite realizar tendidos continuos más largos, con menos conexiones



13. SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO AGUA

TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE

Tubería Multicapa PE-AL-PE



MODELO	MÚLTIPLO	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN
TM-A1L100	1	1/2" (12-16)	Rollo
TM-A8L100	1	5/8" (16-20)	Rollo
TM-A2L100	1	3/4" (20-25)	Rollo
TM-A3L100	1	1" (25-32)	Rollo

Color: Interior: natural /
Exterior: Negro con franja azul

Longitud de rollo: 100 metros

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS



**Centro
DE CONTACTO**

POLÍTICA DE SERVICIO

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.


Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!



CONEXIONES RÁPIDAS PEX

Entre otras ventajas, son muy prácticas de instalar



DIFERENCIADORES

D1 Conexiones de instalación 100% manual



Sin herramientas, pegamento ni soldadura

D2 Cuentan con un indicador visual



Permite comprobar una correcta conexión al instante

D3 Minimiza la necesidad de mano de obra altamente especializada



D4 Las conexiones pueden girar 360° libremente



después de haber sido conectadas, facilitan el trabajo en áreas de acceso limitado y permiten realizar ajustes de dirección durante la instalación

D5 Conexiones con tecnología Sharkbite®



El sistema de conexión más innovador en tubería hidráulica

D6 La Tee Modular



permite conectarse por su lado liso a otra conexión rápida PEX, de esta manera pueden generarse conexiones multipuertos o manifold de manera personalizada

13. SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO AGUA CONEXIONES RÁPIDAS PEX




- ✓ Conexiones de uso exclusivo con Tubería PEX Coflex PRO
- ✓ Conexiones de instalación permanente
- ✓ Fabricadas en polímero de alta ingeniería

CONÓCELO



CONEXIONES RÁPIDAS PEX

Información para especialistas



Adaptadores Hembra



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-AH11	1/2" x 1/2" FNPT	10
CP-AH22	3/4" x 3/4" FNPT	10

✓ Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Adaptadores Macho



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-AM11	1/2" x 1/2" MNPT	10
CP-AM22	3/4" x 3/4" MNPT	10

✓ Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Coples



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-CU11	1/2" X 1/2"	10
CP-CU21	3/4" x 1/2"	10
CP-CU22	3/4" x 3/4"	10

✓ Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

13. SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO AGUA

CONEXIONES RÁPIDAS PEX

Codos



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-EU11	1/2" X 1/2"	10
CP-EU21	3/4" X 1/2"	10
CP-EU22	3/4" X 3/4"	10

✓ Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Codos Roscados



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-EH11S	1/2" X 1/2" FNPT	10
CP-EH22S	3/4" X 3/4" FNPT	10
CP-EM11	1/2" X 1/2" MNPT	10

✓ Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Tapones



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-TA01	1/2"	10
CP-TA02	3/4"	10

✓ Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Tees



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-TE111	1/2" X 1/2" X 1/2"	10
CP-TE112	1/2" X 1/2" X 3/4"	10
CP-TE211	3/4" X 1/2" X 1/2"	10
CP-TE212	3/4" X 1/2" X 3/4"	10
CP-TE221	3/4" X 3/4" X 1/2"	10
CP-TE222	3/4" X 3/4" X 3/4"	10

✓ Presentación: Bolsa individual

Válvula Esfera



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-VE11	1/2" X 1/2"	10
CP-VE22	3/4" X 3/4"	10

✓ Presentación: Bolsa individual

Tee Modular



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-TM221	3/4" X 3/4" X 1/2"	10

✓ La Tee Modular es ideal para armar manifolds personalizados a la conveniencia de la instalación. El lado liso se conecta a cualquier conexión de 3/4" de conexiones rápidas PEX.


✓ Presentación: Bolsa individual

SISTEMA
DE TUBERÍA
COFLEX
PRO AGUA

CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES LATÓN


- ✓ Conexiones compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX Coflex PRO
- ✓ Conexiones removibles y reutilizables
- ✓ Fabricadas en latón DZR libre de plomo

CONÓCELO



CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES DE LATÓN

Información para especialistas



Temperatura de trabajo:

0.5°C a 11.25kgf/cm² (33°F a 160 psi)



Temperatura máxima de trabajo:

93°C a 5.6 kgf/cm² (200 °F a 80 psi)



Presión máxima de trabajo:

11.25 kgf/cm² (160 psi)

Certificado bajo:

ASSE 1061 y CSA B125.3

Listado por IAPMO en:

ASSE 1061, NSF/ANSI 61

y NSF 372




CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES LATÓN

Si es bueno y simple,
¡dos veces bueno!



DIFERENCIADORES



D1



Conexiones de instalación 100% manual

sin herramientas, pegamento ni soldadura

D2



Conexiones ideales

para realizar transiciones entre tuberías de cobre, cpvc y PEX en cualquier combinación

D3




Las conexiones pueden ser removidas y reutilizadas

en caso de requerir algún ajuste en la instalación.

Son muy útiles en proyectos de ampliación o remodelación

ya que permiten realizar nuevos tendidos hidráulicos a partir de sistemas ya instalados anteriormente




D4



Permite la instalación en tuberías húmedas

no es necesario esperar a que la tubería seque para realizar la conexión



D5



Están fabricadas en latón DZR

que prolonga la vida del metal evitando su degradación

13. SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO AGUA

CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES LATÓN

Adaptadores Hembra



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-AH11	1/2" x 1/2" FNPT	10
CL-AH22	3/4" x 3/4" FNPT	10

✓ Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Adaptadores Macho



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-AM11	1/2" x 1/2" MNPT	10
CL-AM22	3/4" x 3/4" MNPT	10

✓ Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Coples



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-CU11	1/2" X 1/2"	10
CL-CU21	3/4" x 1/2"	10
CL-CU22	3/4" x 3/4"	10

✓ Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Codo



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-EU11	1/2" X 1/2"	10

✓ Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Tees



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-TE111	1/2" X 1/2" X 1/2"	10
CL-TE222	3/4" x 3/4" x 3/4"	10

✓ Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Tee Deslizable



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-TD111	1/2" X 1/2" X 1/2"	10

✓ Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

SISTEMA
DE TUBERÍA
COFLEX
PRO AGUA

13. SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO AGUA

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

Clip de Desconexión



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-HH01	Clip desconexión 1/2"	10
CL-HH02	Clip desconexión 3/4"	10

- Para remover Conexiones Rápidas Universales de latón Presentación: Bolsa individual

Cortador para PEX



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
TX-HH02	1/2" - 1"	5

- Para tubería PEX de 1/2" a 1" Presentación: Bolsa individual

Cinta Protectora Silicón



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-AC01	2" x 3 metros	5

- Para protección de conexiones con elementos de latón cuando sean bajo tierra Presentación: Bolsa individual

Sujetador Omega Estándar



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SS01	1/2"	20

- Fabricados en polipropileno Presentación: Bolsa individual
 Ajustan perfectamente a tubería CTS (Cobre, CPVC y PEX)



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SS02	3/4"	20
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Fabricados en polipropileno <input checked="" type="checkbox"/> Ajustan perfectamente a tubería CTS (Cobre, CPVC y PEX) 		<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa individual

Sujetador de Suspensión



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SS11	1/2"	20
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Fabricados en polipropileno <input checked="" type="checkbox"/> Ajustan perfectamente a tubería CTS (Cobre, CPVC y PEX) 		<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa individual



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SS12	3/4"	20
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Fabricados en polipropileno <input checked="" type="checkbox"/> Ajustan perfectamente a tubería CTS (Cobre, CPVC y PEX) 		<input checked="" type="checkbox"/> Presentación: Bolsa individual

Guía a 90°



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SG01	1/2"	6
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Las guías a 90° permiten el doblez más compacto del PEX 		<input checked="" type="checkbox"/> Radio de doblez: 5"



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SG02	3/4"	6
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Las guías a 90° permiten el doblez más compacto del PEX 		<input checked="" type="checkbox"/> Radio de doblez: 7"



14. Sistema de tubería *Coflex PRO Gas*

- ✓ TUBERÍA MULTICAPA
PE-AL-PE GAS
- ✓ CONEXIONES
DE COMPRESIÓN
PARA TUBERÍA
MULTICAPA
- ✓ HERRAMIENTAS
Y REFACCIONES




Tubería Multicapa PE-AL-PE

Los múltiples beneficios que guarda cada rollo...



DIFERENCIADORES



D1

Tubería semiflexible

que permite mantener dobleces a 90° sin usar conexiones



D2

Tubería resistente a los asentamientos y vibraciones en subsuelo




D3

Tubería resistente a rayos UV

Ideal para instalaciones ocultas o a la intemperie





14. SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO GAS

TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE

TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE



- ✓ Capa exterior de polietileno con aditivos resistentes a rayos UV y autoextinguibles
- ✓ Capa intermedia de aluminio soldada a tope
- ✓ Ideal para todo tipo de proyectos de construcción, ampliación o reparación

CONÓCELO



El interior de la tubería PE-AL-PE

Información útil para instaladores expertos



Temperatura de operación:
-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)



Presión máxima de trabajo:
14 kgf/cm² (200 psi)



Certificaciones:
NMX-X-021-SCFI
País de origen: México



Diametro nominal	Diametro interno (mm)	Diametro externo (mm)	Espesor de pared minimo (mm)	Espesor de aluminio minimo (mm)	Peso de la tuberia (gr/m)
3/8"	12	16	1.65	0.18	104
1/2"	16	20	1.9	0.23	150

Tubería Multicapa PE-AL-PE



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD DE ROLLO	DIÁMETRO	MÚLTIPLO
TG-DOL12	12 metros	3/8" (12-16)	Unitario
TG-DOL25	25 metros	3/8" (12-16)	Unitario
TG-DOL50	50 metros	3/8" (12-16)	Unitario
TG-DOL100	100 metros	3/8" (12-16)	Unitario
TG-D1L12	12 metros	1/2" (16-20)	Unitario
TG-D1L25	25 metros	1/2" (16-20)	Unitario
TG-D1L50	50 metros	1/2" (16-20)	Unitario
TG-D1L100	100 metros	1/2" (16-20)	Unitario



PRODUCTOS QUE PUEDES USAR JUNTOS Solución integral



CONOCE MÁS

TG-DOL100 + CG-AM11 + IP-200 + AG-B100

- Con el Sistema de Tubería Coflex PRO Gas la instalación es mucho más rápida de realizar en comparación con el tradicional cobre, ya que no se necesitan sopletes, soldadura ni herramientas pesadas.
- La tubería semi-flexible disminuye el uso de uniones puesto que puede realizar cambios de dirección sin uniones, lo que se traduce en una instalación más segura al tener menos conexiones y por ende, menos riesgo de fugas.



PRODUCTOS DESTACABLES Conoce más de...



- Te mostramos cómo realizar un corte recto en la Tubería Multicapa PE-AL-PE Coflex PRO Gas.

14. SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO GAS

CONEXIONES COMPRESIÓN GAS

CONEXIONES DE COMPRESIÓN




- ✓ Conexiones de latón con anillo de compresión
- ✓ Recubrimiento de níquel para evitar una degradación temprana
- ✓ Espiga con dos o-ring para garantizar una hermeticidad total
- ✓ Arandela de PTFE para prevenir una oxidación por par galvánico

CONÓCELO




CONEXIONES COMPRESIÓN GAS

Información útil para instaladores expertos



CONEXIONES DE COMPRESIÓN PARA TUBERÍA MULTICAPA

Instalación sin complicaciones...



DIFERENCIADORES

D1

Instalación sin herramientas especializadas



Solo requieren el uso de un par de llaves ajustables (pericas)

D2

No requieren el uso de sopletes, gases u otros consumibles



instalación más limpia y segura

D3


Conexiones que previenen la corrosión prematura



por par galvánico entre el latón y el aluminio

D4

Facilitan y agilizan los trabajos de instalación



14. SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO GAS

CONEXIONES COMPRESIÓN GAS

Adaptadores Flare



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-AF00	3/8" COMP X 3/8" Flare	15
CG-AF01	1/2" COMP X 3/8" Flare	10

Presentación: Bolsa individual

Adaptadores Hembra



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-AH10	3/8" COMP X 1/2" FNPT	15
CG-AH11	1/2" COMP X 1/2" FNPT	15

Presentación: Bolsa individual

Adaptadores Macho



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-AM00	3/8" COMP X 3/8" MNPT	15
CG-AM01	1/2" COMP X 3/8" MNPT	10
CG-AM10	3/8" COMP X 1/2" MNPT	15
CG-AM11	1/2" COMP X 1/2" MNPT	10

Presentación: Bolsa individual

Adaptadores Soldables



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-AS10	3/8" COMP X 1/2"	15
CG-AS11	1/2" COMP X 1/2"	10

● Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Adaptadores para Medidor de Gas Natural



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-AGM11	DN20 X 1/2" COMP.	10
CG-AGM22	DN20 X 3/4" COMP.	10

● Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Codos



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-EU00	3/8" x 3/8"	15
CG-EU11	1/2" x 1/2"	10

● Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Centro
DE
CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

SISTEMA
DE TUBERÍA
COFLEX
PRO GAS

14. SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO GAS

CONEXIONES COMPRESIÓN GAS

Codos Hembra



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-EH10	3/8" COMP X 1/2" FNPT	15
CG-EH11	1/2" COMP X 1/2" FNPT	10
CG-EH10S	3/8" COMP X 1/2" FNPT	10

Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Codos Macho



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-EM10	3/8" COMP X 1/2" MNPT	10
CG-EM11	1/2" COMP X 1/2" MNPT	10

Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Coples



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-CU00	3/8" x 3/8"	15
CG-CU10	1/2" x 3/8"	10
CG-CU11	1/2" x 1/2"	10

Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Tapones



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-TA00	3/8"	15
CG-TA01	1/2"	15

● Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Tee



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-TE000	3/8" x 3/8" x 3/8"	10
CG-TE111	1/2" x 1/2" x 1/2"	10

● Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Tee con Derivación Hembra



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-TH001	3/8" x 3/8" x 1/2" FNPT	10
CG-TH111	1/2" x 1/2" x 1/2" FNPT	10

● Presentación: Bolsa individual

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

14. SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO GAS

CONEXIONES COMPRESIÓN GAS

Válvula de Esfera



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-VE00	3/8" x 3/8"	10
CG-VE11	1/2" x 1/2"	5

Presentación: Bolsa individual

Válvula de Inserción



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-VI10	3/8" COMP X 1/2" MNPT	10
CG-VI11	1/2" COMP X 1/2" MNPT	10

Presentación: Bolsa individual

Juego de Adaptador Macho y Válvula Flare



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS


MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-VF00	3/8" COMP X 3/8" Flare	5
CG-VF01	1/2" COMP X 3/8" Flare	5

Presentación: Bolsa individual



PRODUCTOS DESTACABLES

Conoce más de... sus partes



- Las **conexiones de compresión Coflex PRO Gas** cuentan con componentes de muy alta calidad que le brindan un excelente desempeño en la operación y aseguran su correcto funcionamiento.



PRODUCTOS DESTACABLES

Conoce más de...



- Te mostramos cómo utilizar el **doblador de tubo** en la Tubería Multicapa PE-AL-PE Coflex PRO Gas.

14. SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO GAS

HERRAMIENTAS Y REFACCIONES

Dobladores de Tubería



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
TG-HH10	3/8"	10
TG-HH11	1/2"	10

Presentación: Bolsa individual

Herramientas



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
TG-HH01	Tijeras corta tubo	5

Presentación: Bolsa individual



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
TG-HH03	Avellanador de tubería	10

Presentación: Bolsa individual

Refacciones Anillos de Compresión



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-AC00	3/8"	15
CG-AC01	1/2"	15

Presentación: Bolsa con 5 piezas

Refacciones de Contratuercas



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-AC10	3/8"	15
CG-AC11	1/2"	15

• Presentación: Bolsa con 5 piezas

Refacciones O-Rings



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-AC20	3/8"	15
CG-AC21	1/2"	15

• Presentación: Bolsa con 20 piezas



PRODUCTOS QUE PUEDES USAR JUNTOS Solución integral



CONOCE MÁS



CONOCE MÁS



CONOCE MÁS



TG-HH01 + TG-HH03 + TG-HH10

- En la línea Coflex PRO Gas contamos con tijeras corta tubo modelo **TG-HH01**, avellanador de tubería modelo **TG-HH03** y dobladores de tubo de $\frac{3}{8}$ " y $\frac{1}{2}$ " modelos **TG-HH10** y **TG-HH11** respectivamente. La mejor solución con todo lo necesario para su instalación.

► Política de Servicio y Condiciones de Venta

Nuestro compromiso

NUESTRO PEDIDO MÍNIMO ES DE \$15,000 M.N.

EL PEDIDO RECIBIDO SE EMBARCA EN MÁXIMO 48 HORAS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN.

La entrega en destino final dependerá de la política de nuestros proveedores locales de servicio logístico de cada territorio.

LOS PEDIDOS CON FALTANTES SE DEFINEN EN TRES CATEGORÍAS:

1. Producto en stock out

Es un faltante declarado con fecha de entrega definida, se enviará en un pedido posterior, cuando esté disponible o al momento de llegar, si supera el pedido mínimo.

2. Producto agotado

Es cuando el producto no se encuentra disponible y no ha sido declarado en el momento de la colocación de la orden, el cual deberá reordenar el Distribuidor en su próximo pedido.

3. Producto escaso

Es cuando la demanda sobrepasa el abasto y se estará surtiendo dosificadamente.



CONDICIONES DE VENTA

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

- Estos precios no incluyen IVA y están sujetos a cambio sin previo aviso
- Todos los productos COFLEX están garantizados contra defectos de materiales o mano de obra y su reposición se hace sin costo para el comprador
- COFLEX SA DE CV no es responsable por daños causados cuando el producto ha sido mal instalado, si se le da un uso diferente a aquel para el que fue diseñado, si el producto fue expuesto a agentes químicos, mal uso

o cualquier otra circunstancia en que la compañía no tenga control

- Los datos, descripciones y las imágenes de los productos en este catálogo pueden ser modificados sin previo aviso
- Las fotos son meramente ilustrativas, no necesariamente representan la imagen del producto ofrecido; pueden variar en sus colores, accesorios o características técnicas



POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

VALOR MÍNIMO PARA TRAMITAR RECOLECCIÓN DE MERCANCÍA EN DEVOLUCIÓN: \$500

Si el valor de la mercancía es menor la solicitud quedará pendiente hasta completar dicho monto en conjunto con otras solicitudes.

Costo del servicio de paquetería a cargo del Distribuidor solamente cuando las devoluciones sean solicitadas por las siguientes causas:

- a) Bajo movimiento de la mercancía en el punto de venta
- b) Error al solicitar el pedido
- c) Cancelación del pedido.



GARANTÍA

TODOS LOS PRODUCTOS COFLEX ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIALES O FABRICACIÓN Y SU REPOSICIÓN SE HARÁ SIN COSTO PARA EL COMPRADOR.

- La garantía ostentada en cada producto cubre cualquier defecto de fabricación del mismo a partir de la fecha indicada en la nota de venta y hasta el año establecido por el tipo de garantía ostentada.
- Para hacer válida cualquier garantía el consumidor deberá presentar el producto en el lugar de compra junto con la nota de venta o enviarlo porte pagado a nuestra dirección.

- Si el producto presenta defecto y desea hacer válida la garantía es necesario enviar la siguiente información y evidencias:
 - Producto con falla, especificando el problema
 - Fotografía del producto instalado
 - Informar daños a causa de la falla
 - Fotografía del daño
 - Fecha de compra
 - Nombre del distribuidor donde adquirió el producto

- En caso que sea un conector es necesario especificar la fecha marcada en la férula
- Mencionar si el producto fue instalado con otro producto de diferente marca (Especificar que marca)
- Es indispensable contar con el producto que presentó la falla para realizar pruebas

COFLEX no se hace responsable por daños causados cuando el producto ha sido mal instalado, si se le da un uso diferente a aquel para el que fue diseñado, si el producto fue expuesto a agentes químicos o por cualquier otra circunstancia en la que la compañía no tenga control.

¡Tu plomero sabe... y exige Coflex!

► Glosario

CONECTORES
FLEXIBLES
Y LLAVES
DE CONTROL
PARA AGUA

PRODUCTOS
PARA GAS

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO

PRODUCTO
PARA
SANITARIO

PRODUCTOS
PARA
DRENAJE
SANITARIO

VÁLVULAS Y
ACCESORIOS
PARA TUBERÍA
DE AGUA

FILTROS
PARA AGUA

REGADERAS

GRIFERÍA

DUCTOS
PARA
EXTRACCIÓN
DE AIRE

DESTAPA-
CANOS

PAQUETES
PARA
INSTALACIÓN,
ACCESORIOS
LAVANDERÍA
Y TINA

SISTEMA
DE TUBERÍA
COFLEX
PRO AGUA

SISTEMA
DE TUBERÍA
COFLEX
PRO GAS



DEFINICIONES ROSCAS

F.I.P.:	Tuerca rosca interna
COMP.:	Tuerca compresión
A.M.:	Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad
N.H.:	Tuerca con rosca para llave
U.N.F.:	Macho rosca fina
M10.:	Rosca milimétrica #10
M.:	Rosca exterior recta
T.C.:	Conexión directa a tubo de cobre o CPVC con anillo de compresión
FLARE	Sello cónico
MNPT:	Macho rosca cónica para tubería
FNPT:	Hembra rosca cónica para tubería

EQUIVALENCIAS

1" Pulgada: 2.54 cm
1' Pie: 30.48 cm

BACK ORDER

Partidas con faltante de material que queda en espera del arribo de materia prima para su producción y entrega.

STOCK OUT

Faltante de material de Proveedores para producir una orden, el cual es informado al momento de ingresar el pedido en el sistema.

ACERO FORTE

Fórmula exclusiva de Coflex® que combina Acero Inoxidable y Polímero de Tecnología Avanzada en un trenzado de diseño único en el mercado, brindando alto desempeño y seguridad.

ACERO ULTRA

Trenzado que brinda máxima resistencia a la corrosión por ser fabricado con Acero Inoxidable Tipo 316L. Evite el contacto directo con agentes químicos.



POLÍTICA DE RECLAMOS

SI DETECTAS ALGÚN ERROR
EN TU PEDIDO...

El plazo máximo para presentar un reclamo será dentro de los primeros 15 días fecha factura y solo en el caso de faltantes, deberá ser dentro de los primeros 2 días (de acuerdo a las políticas de nuestros proveedores). Vencido este plazo, Coflex no asume ninguna responsabilidad, sin excepción alguna.

COMUNÍCATE
800-226-3539

O AL CORREO
distribuidor@coflex.com.mx.
Consulta la Política de Reclamos con tu agente de ventas.



SUGERENCIAS DE PRODUCTOS

PARA COFLEX ES IMPORTANTE conocer las necesidades que provengan del mercado.

Si existe algún requerimiento especial y/o alguna sugerencia de producto que no esté en nuestro catálogo...

COMUNÍCATE
+52 81 8389 2800 ext. 3120

O AL CORREO
servicio.promocion@coflex.com.mx
¡TU OPINIÓN ES IMPORTANTE!

► Índice Alfabético

CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
AB-A100	31	AL-U55	16	VG-B250	58	VWB-A120	39	CL-AC01	356	
AB-A40	31	AL2-A40	15	VG-B300	58	VWB-A150	39	CL-AH11	356	
AB-A60	31	AL2-A55	15	VG-B400	58	VWB-A180	39	CL-AH22	356	
AB-A80	31	ALE-L60	22	VG-B500	58	VWB90-A120	39	CL-AM11	354	
AB-B40	31	ALE-M60	23	VG-B60	58	VWBY-A30	40	CL-AM22	354	
AB-B60	31	AM-D50	37	VG-P35	65	AD-6C8F	248	CL-CU11	354	
AB-B80	31	AM-E50	37	VG-P55	65	AD-H12M38-WN	248	CL-CU21	354	PRODUCTOS PARA GAS
AB-C40	31	AS-A35	25	VG-Y55	65	AI-100	308	CL-CU22	354	
AB-C60	31	AS-A50	25	VL-A100	16	AI-101	308	CL-EU11	355	
AB-C80	31	AS-B35	25	VL-A200	16	AI-102	308	CL-HH01	356	
AB-D120	31	AS-B50	25	VL-A40	16	AI-103	309	CL-HH02	356	
AB-D150	31	AS-E35	25	VL-A55	16	AI-200	309	CL-TD111	355	
AB-D40	31	AS-E50	25	VL-A70	16	AI-201	309	CL-TE111	355	PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
AB-D60	31	AS-F35	25	VL-B40	17	AI-202	309	CL-TE222	355	
AB-D80	31	AS-F50	25	VL-B55	17	AI-300	310	CP-AH11	349	
AB-G40	31	AV-A150	40	VL-K100	17	AI-302	310	CP-AH22	349	PRODUCTO PARA SANITARIO
AB-G60	32	AW-A120	39	VL-K40	17	AI-304	310	CP-AM11	349	
AB-G80	32	AW-A180	39	VL-K55	17	AI-400	310	CP-AM22	349	
AB-H60	32	CVLB-A40	20	VL-K70	17	AI-401	310	CP-CU11	349	
AB-H80	33	CVLB-A55	20	VL-K85	17	AI-500	309	CP-CU21	349	PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO
AB-I40	32	CVLB-B16	20	VL-T55	17	CG-AC00	372	CP-CU22	349	
AB-I60	32	CVLB-B20	20	VLB-A16	17	CG-AC01	372	CP-EH11S	350	
AB-I80	32	CVLG-C40	19	VLB-A20	17	CG-AC10	373	CP-EH22S	350	
AB-L60	32	CVLG-C55	19	VLB-A30	17	CG-AC11	373	CP-EM11	350	
AG-A100	32	CVLG-D40	19	VLB-B16	18	CG-AC20	373	CP-EU11	350	VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
AG-A150	57	CVLG-D55	19	VLB-B20	18	CG-AC21	373	CP-EU21	350	
AG-A200	57	CVSB-A35	29	VLB-B30	18	CG-AF00	366	CP-EU22	350	
AG-A250	57	CVSB-A50	29	VLB-C16	18	CG-AF01	366	CP-TA01	350	
AG-A300	57	CVSB-B12	29	VLB-C20	18	CG-AGM11	367	CP-TA02	350	
AG-A400	57	CVSB-B16	29	VLB-C24	18	CG-AGM22	367	CP-TE111	351	
AG-A500	57	CVSB-B20	29	VLB-C30	18	CG-AH10	366	CP-TE112	351	FILTROS PARA AGUA
AG-A60	57	CVSG-C35	28	VLB-C36	18	CG-AH11	366	CP-TE211	351	
AG-B100	57	CVSG-C50	28	VLB-D16	18	CG-AM00	366	CP-TE212	351	
AG-B145	57	CVSG-D35	29	VLB-D20	18	CG-AM01	366	CP-TE221	351	
AG-B150	57	CVSG-E35	29	VLB-D30	18	CG-AM10	366	CP-TE222	351	
AG-B200	57	CVSG-E50	29	VLB-D36	18	CG-AM11	366	CP-TM221	351	
AG-B250	57	LB-A40	34	VLB-T20	18	CG-AS10	367	CP-VE11	351	REGADERAS
AG-B300	57	LB-A60	34	VM-D50	37	CG-AS11	367	CP-VE22	2351	
AG-B400	57	LB-A80	34	VM-E50	37	CG-CU00	368	CR-AM01	239	
AG-B500	57	LL-A100	19	VN-A110	38	CG-CU10	368	CR-AM02	239	
AG-B60	57	LL-A40	19	VN-A155	38	CG-CU11	368	CR-C01	239	GRIFERÍA
AG-P35	69	LL-A55	19	VN-A40	38	CG-EH10	358	CR-C02	239	
AG-P55	43	LL2-A40	19	VN-A65	38	CG-EH10S	358	CR-CD01	240	
AG-Q24	61	LL2-A55	19	VN-A90	38	CG-EH11	358	CR-CD02	240	
AG-Q36	61	LS-A35	28	VN-B110	38	CG-EM10	358	CR-COR01	240	
AG-Q48	61	LS-A50	28	VN-B155	38	CG-EM11	358	CR-E01	240	DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
AG-Q60	61	LS-E35	28	VN-B50	38	CG-EU00	367	CR-E02	241	
AG-Q84	61	LS-F35	28	VN-B90	38	CG-EU11	367	CR-T01	241	
AG-Y35	65	VB-A40	32	VR-A150	41	CG-TA00	369	CR-T02	241	
AG-Y55	65	VB-A60	32	VR-A300	41	CG-TA01	369	CR-TH01	242	
AG90-B100	50	VB-A80	32	VR-E200	41	CG-TE000	369	CR-TH02	242	
AG90-B150	50	VB-B40	33	VR-E30	41	CG-TE111	369	CR-TR01	242	DESTAPA-CAÑOS
AL-A100	15	VB-B60	33	VR-E70	41	CG-TH001	369	CR-TR02	242	
AL-A200	15	VB-B80	33	VS-A35	26	CG-TH111	369	CR-VE01	242	
AL-A40	15	VB-I100	33	VS-A50	26	CG-VE00	370	CR-VE02	242	
AL-A55	15	VB-I120	33	VS-E35	26	CG-VE11	370	DJ-CD450A	315	PAQUETES PARA INSTALACIÓN, ACCESORIOS LAVANDERÍA Y TINA
AL-A70	15	VB-I80	33	VS-E50	26	CG-VF00	370	DJ-CD48A	315	
AL-B40	15	VG-A100	58	VS-F35	26	CG-VF01	370	DJ-D38A	316	
AL-B55	15	VG-A150	58	VS-M35	26	CG-VI10	370	DJ-D48A	316	
AL-E40	22	VG-A200	58	VS-M50	26	CG-VI11	370	DJ-D48AC	316	SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO AGUA
AL-G40	15	VG-A250	58	VS-N35	27	CH-A100	175	DJ-D58A	316	
AL-L40	22	VG-A300	58	VS-N50	27	CH-A101	175	DJ-D68A	316	
AL-L55	22	VG-A400	58	VS-B16	27	CH-A102	175	DJ-D88A	316	
AL-L70	22	VG-A500	58	VS-B20	27	CH-A103	175	DJ-DC56A	317	
AL-M40	22	VG-A60	58	VS-B20	27	CH-A200	176	DJ-DR424A	316	
AL-M60	22	VG-B100	58	VS-B20	27	CH-A201	176	DJ-E490AL	317	
AL-M80	22	VG-B150	58	VS-B16	27	CH-A202	176	DJ-K45AS	314	SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO GAS
AL-T55	16	VG-B200	58	VS-B20	27	CH-A203	176	DJ-K48AX	314	

► Índice Alfabético

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA	CLAVE	PÁGINA	GT-020	215	IP-605	227	P-B6026	162	PB-115	149
PRODUCTOS PARA GAS	DJ-R40AL	319	GT-035	216	IP-640	227	P-B6028	155	PB-117	149
PRODUCTOS PARA GAS	DJ-R40RC	319	GT-050	216	IP-641	227	P-B6031	156	PB-121	149
PRODUCTOS PARA GAS	DJ-R40VA	318	GT-125	215	IP-642	227	P-B6031-BL	156	PB-150	147
PRODUCTOS PARA GAS	DJ-R40VH	318	HP-100	234	IP-646	228	P-B6032	159	PB-155	147
PRODUCTOS PARA GAS	DV-VA102	207	HP-101	234	IP-647	228	P-B6033	155	PB-200	147
PRODUCTOS PARA GAS	E3834-WB	245	HP-102	235	IP-658	228	P-B6034	158	PB-203	147
PRODUCTOS PARA GAS	ER-100	135	HP-103	235	IP-659	228	P-B6036	161	PB-205	147
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO	ER-101	135	IP-100	43	IP-660	229	P-B6037	157	PB-300	147
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO	ER-102	135	IP-100P	43	IP-661	229	P-B6038	155	PB-402	151
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO	ER-103	135	IP-102	45	IP-670	229	P-B6040	162	PC-101	187
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO	ER-104	135	IP-104	46	IP-701	231	P-B6042	158	PC-101G	187
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO	ER-A12	134	IP-104P	46	IP-702	231	P-B6120	159	PC-102	187
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO	ER-A21	134	IP-106	46	IP-705P	231	P-B7000	171	PC-102G	187
PRODUCTO PARA SANITARIO	ER-A34	134	IP-108	45	IP-707	232	P-B7002	170	PC-115	195
PRODUCTO PARA SANITARIO	ER-A78	134	IP-108P	45	IP-708	232	P-B7100	170	PC-116	195
PRODUCTO PARA SANITARIO	ER-B12	134	IP-110	46	IP-711	232	P-B9000	108	PC-117	195
PRODUCTO PARA SANITARIO	ER-RG	95	IP-120	46	IP-712	232	P-B9001	108	PC-150	189
PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO	GA-010	303	IP-120P	46	IP-713	231	P-B9001P	108	PC-151	189
PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO	GA-011	303	IP-122	47	IP-801C	88	P-B9002	108	PC-152	189
PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO	GA-012	303	IP-124	47	IP-802C	88	P-B9005	110	PC-152-10	189
PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO	GA-013	303	IP-124P	47	JAS-B150	70	P-B9007	109	PC-160	189
PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO	GA-014	303	IP-128	47	JAS-B250	70	P-B9010	124	PC-161	189
PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO	GA-020	303	IP-133	47	JVR-IM150	255	P-B9015	172	PC-162	190
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA	GF-D200	295	IP-133P	47	JVR-IM150	255	P-B9021	110	PC-162-10	190
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA	GF-D201	295	IP-134	48	JVR-IM300	334	P-B9022	110	PC-301	190
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA	GF-D300	295	IP-134P	48	JVR-IM300	40	P-B9023	109	PC-302	190
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA	GF-D300S	295	IP-137	49	JVWB-A150	40	P-B9024	109	PC-303	190
FILTROS PARA AGUA	GF-D301	296	IP-138	49	NH-C001	206	P-B9025	109	PC-304	198
FILTROS PARA AGUA	GF-M400	296	IP-139	49	NM-D01	236	P-B9026	109	PC-310	191
FILTROS PARA AGUA	GF-M401	296	IP-141	48	NM-D02	236	P-B9028P	105	PC-311	191
FILTROS PARA AGUA	GF-M402	296	IP-142	48	NM-D03	236	P-B9029P	105	PC-320	191
FILTROS PARA AGUA	GF-M450	297	IP-143	48	P-B2034	167	P-B9030	125	PC-320-CS	191
REGADERAS	GL-D200	291	IP-144P	49	P-B2040	171	P-B9032	125	PC-321	191
REGADERAS	GL-D201	291	IP-170	50	P-B2045	171	P-B9035	124	PC-321-CS	191
REGADERAS	GL-D300	291	IP-171	50	P-B2046	171	P-B9050	107	PC-322	192
REGADERAS	GL-D300S	291	IP-200	67	P-B2051	171	P-B9051	107	PC-323	192
REGADERAS	GL-D301	292	IP-200P	67	P-B2052	171	P-B9052P	104	PC-340	197
GRIFERÍA	GL-D302	292	IP-201	67	P-B2053	172	P-B9053P	104	PC-401	202
GRIFERÍA	GL-D400	292	IP-202	67	P-B2060	172	P-B9054P	105	PC-402	202
GRIFERÍA	GL-D400-S	292	IP-202P	67	P-B3011	152	P-B9055	107	PC-403	202
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE	GL-D401S	293	IP-206	67	P-B3011C	152	P-B9056	107	PC-404	203
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE	GL-M300	293	IP-206P	67	P-B3040	152	P-B9065	108	PC-405	202
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE	GL-M400	293	IP-208	67	P-B3045	152	P-B9103	106	PC-406	207
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE	GL-M400-A	293	IP-208P	67	P-B3070	229	P-B9104	106	PC-410	202
PAQUETES PARA INSTALACIÓN, ACCESORIOS LAVANDERÍA Y TINA	GL-M500	298	IP-210	67	P-B3080	152	PA-A44	219	PC-450	204
PAQUETES PARA INSTALACIÓN, ACCESORIOS LAVANDERÍA Y TINA	GM-R001	304	IP-210P	67	P-B3090	152	PA-A64	219	PC-451	204
PAQUETES PARA INSTALACIÓN, ACCESORIOS LAVANDERÍA Y TINA	GM-R002	304	IP-362	226	P-B5061	167	PA-A66	219	PC-460	205
PAQUETES PARA INSTALACIÓN, ACCESORIOS LAVANDERÍA Y TINA	GM-R003	304	IP-363	226	P-B5062	167	PA-B1010*	221	PC-461	205
DESTAPA-CANOS	GM-R004	305	IP-364	226	P-B5064	167	PA-B1212*	221	PC-500	192
DESTAPA-CANOS	GM-R010	305	IP-400	91	P-B5065	167	PA-B1515*	221	PC-501	193
DESTAPA-CANOS	GM-R011	305	IP-401	91	P-B6000	168	PA-B1818*	221	PC-502	193
DESTAPA-CANOS	GM-R012	305	IP-402	91	P-B6002	168	PA-B22	219	PC-503	193
PAQUETES PARA INSTALACIÓN, ACCESORIOS LAVANDERÍA Y TINA	GM-R013	305	IP-403	91	P-B6004	167	PA-B22M	219	PC-504	193
PAQUETES PARA INSTALACIÓN, ACCESORIOS LAVANDERÍA Y TINA	GM-R020	305	IP-404	91	P-B6006	168	PA-B33	220	PC-505	197
PAQUETES PARA INSTALACIÓN, ACCESORIOS LAVANDERÍA Y TINA	GM-R021	306	IP-405	92	P-B6007	169	PA-B33M	220	PC-506	197
PAQUETES PARA INSTALACIÓN, ACCESORIOS LAVANDERÍA Y TINA	GM-R030	306	IP-410	92	P-B6008	169	PA-B43	220	PC-507	193
SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO AGUA	GM-R100	308	IP-411	92	P-B6009	169	PA-B44	220	PC-508	197
SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO AGUA	GR-D210	301	IP-412	92	P-B6010	162	PA-B44L	220	PC-509	197
SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO AGUA	GR-D211	301	IP-413	92	P-B6020	162	PA-B64	220	PC-510	198
SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO AGUA	GR-D212	301	IP-420	93	P-B6021	155	PA-B66	220	PC-511	198
SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO AGUA	GR-D213	301	IP-421	93	P-B6021C	155	PA-B88	221	PC-520	201
SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO AGUA	GR-D300	300	IP-430	93	P-B6022	158	PA-D212	221	PC-521	201
SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO GAS	GR-M300	300	IP-431	93	P-B6023	159	PB-103	151	PC-530	193
SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO GAS	GT-007	215	IP-450	93	P-B6025	161	PB-104	151	PC-531	193
SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO GAS	GT-010	215	IP-603	226	P-B6025T	161	PB-108	151	PC-600	198
SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO GAS	GT-015	215	IP-604	227	P-B6025U	161	PB-114	149	PC-601	198

► Índice Alfabético

CLAVE	PÁGINA									CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PC-611	192	PH-214	127	PS-D010	179	TG-DOL12	363	UNT-56	73	
PC-612	190	PH-215	120	PS-D012	179	TG-DOL25	363	UNT-58	73	
PC-613	207	PH-219	120	PS-D013	179	TG-DOL50	363	UNT-64	73	
PC-621	192	PH-220	122	PS-E001	331	TG-D1L100	363	UNT-66	73	
PC-622	192	PH-221	120	PS-E002	331	TG-D1L12	363	UNT-68	73	
PC-921	195	PH-222	120	PS-E003	331	TG-D1L25	363	UNT-6C8	247	
PC-B100	206	PH-223	122	PS-E004	331	TG-D1L50	363	UNT-86	74	PRODUCTOS PARA GAS
PC-B101	206	PH-224	122	PS-E005	332	TG-HH01	372	UNT-88	74	
PC-B120	206	PH-225	121	PS-E006	332	TG-HH03	372	UNT-8C8	247	
PC-B121	206	PH-230	131	PS-E007	332	TG-HH10	372	UNU-4	29	
PC-G18	62	PH-231	131	PS-E008	333	TG-HH11	372	UNU-5	29	PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PC-G24	62	PH-232	336	PS-E009	333	TM-A1L100	346	UNU-54	29	
PC-G36	62	PH-245	336	PS-F005	139	TM-A2L100	346	UNU-6	29	
PC-G48	62	PH-260	115	PS-F006	139	TM-A3L100	346	UNU-65	80	
PD-101	323	PH-262P	127	PS-F007	140	TM-A8L100	346	UNU-86	80	
PD-102	323	PH-300	115	PS-F008	140	TP-1070	172	UNU-8C	248	PRODUCTO PARA SANITARIO
PD-103	323	PH-301	115	PS-F016	140	TP-1071	173	UPP-4	84	
PD-104	323	PH-307	129	PS-F017	138	TP-1072	173	UPP-4S	84	
PD-201	327	PH-350	115	PS-G001	334	TX-A1L15	343	UPP-5	84	
PD-202	327	PH-400	115	PS-T100	299	TX-A1L30	343	UPP-6	84	PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO
PD-203	327	PH-407	129	PS-T101	299	TX-A1L91	343	UTB-4	247	
PD-204	327	PH-500	119	PST-B001	137	TX-A2L15	343	UTC-5	83	
PD-210	325	PH-507	129	PST-B002	137	TX-A2L30	343	UTC-6	83	
PD-211	325	PH-600	116	PST-B003	137	TX-A2L91	343	UTC-8	83	
PF-A500	255	PJ-B001	110	PST-F001	141	TX-B1L30	343	UTCB-5	82	VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
PG2-B150	69	PL-102	335	PST-F002	141	TX-B1L91	343	UTCB-6	82	
PG3-A200	69	PL-103	335	PST-F003	139	TX-B2L30	343	UTH-5	82	
PG3-B150	69	PL-104	335	PST-F004	139	TX-B2L91	343	UTH-6	82	
PG3-B150E	69	PL-A100	131	PSV-B011	138	TX-HH02	356	UTH-8	83	
PG3-B250	69	PL-A101	131	PSV-B012	137	TX-R1L15	343	UTI-14	83	
PG3-B300	69	PL-B100	132	PSV-D001	180	TX-R1L30	343	UTI-14M	84	FILTROS PARA AGUA
PG5-B150	70	PL-B200	132	PSV-D004	178	TX-R1L91	343	UTT-38	78	
PG5-B250	70	PL-B201	132	PSV-D005	179	TX-R2L15	343	UTT-56	78	
PG5-B300	70	PR-C400	275	PSV-D006	180	TX-R2L30	343	UTU-5	81	
PG5-B40	70	PR-C401	275	PSV-F012	139	TX-R2L91	343	UTU-6	81	
PH-050	114	PR-C402	276	PSV-F013	141	UAC-10	246	WF-100	257	REGADERAS
PH-057	129	PR-C500	276	PT-101	336	UAC-4	246	WF-110	260	
PH-070	130	PR-C501	276	PT-102	336	UCE-38	81	WF-150	268	
PH-072	130	PR-C502	275	RG-PFB10	95	UCE-56	76	WF-180	269	
PH-073	130	PR-E100	282	RGC-PFB05	95	UCE-58	76	WF-200	257	
PH-074	130	PR-E101	282	SP-SG01	357	UCE-66	76	WF-300	257	GRIFERÍA
PH-075	130	PR-E102	282	SP-SG02	357	UCE-68	76	WF-600	260	
PH-100	114	PR-E200	283	SP-SS01	357	UCE-90	85	WF-601	260	
PH-101	114	PR-E211	283	SP-SS02	211	UCE-90T	85	WF-800	262	
PH-103	116	PR-E221	283	SP-SS11	211	UCE-91	85	WF-810	262	
PH-105	128	PR-E301	284	SP-SS12	211	UCE-91T	85	WF-900	264	
PH-107	129	PR-M305	177	ST-100	211	UCT-44	77	WF-R101-SP	260	
PH-114	131	PR-M410	277	ST-101	211	UCT-54	77	WF-R102-SP	257	
PH-115	131	PR-M501	277	ST-201	211	UCT-56	77	WF-R181	269	
PH-120	128	PR-M503	277	ST-203	211	UCT-58	77	WF-R201-SP	288	
PH-125	128	PR-M600	277	ST-204	211	UCT-64	77	WF-R202-SP	288	
PH-135	114	PR-T101	278	ST-205	211	UCT-66	76	WF-R801	262	DESTAPA-CAÑOS
PH-200	114	PR-T102	278	TB-100	87	UCT-68	76	WF-R901	264	
PH-201	114	PR-T103	278	TB-200	87	UCT-86	76	WT11-120	245	
PH-202	114	PS-A001	164	TB-201	87	UCU-5	80	WT12-120	245	
PH-202P	114	PS-A001C	164	TB-210	87	UCU-6	80	WT12-60	244	
PH-203	122	PS-A003	164	TB-A214	172	UNC-46	75	WT12-60E	245	
PH-204	126	PS-A005	165	TB-A214P	172	UNC-56	75	WT34-120	245	
PH-205	126	PS-A006	165	TB-A215P	172	UNC-58	75	WT34-60	245	
PH-206	126	PS-A015	165	TB-A300	173	UNC-64	75	WT34-60E	245	
PH-206P	126	PS-A025	165	TB-A301	173	UNC-66	75	WTG12-60	95	
PH-207	127	PS-B001	136	TB-A302	173	UNC-68	75	WTG34-60	95	
PH-207P	127	PS-B002	136	TF-050	101	UNC-88	76	WTP12-25	244	
PH-208	119	PS-B003	136	TF-100	100	UNCS-68	81	WTP34-25	244	
PH-209	127	PS-B013	136	TF-105	100	UNT-44	73			
PH-210	120	PS-D004	178	TF-110	101	UNT-48	73			
PH-213	127	PS-D007	178	TG-DOL100	363	UNT-4C8	73			



CATÁLOGO DE PRODUCTOS MÉXICO

coflex.com.mx

Centro de contacto

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

Síguenos:

/Coflex

Oficina administrativa

Hidalgo 602 Pte.

Monterrey, N.L., México 64000

Tel.: +52 81 8344 5919

Planta

Juan Rulfo 1040

Santa Catarina, N.L., México 66539

Tel.: +52 81 8389 2800