



Tecnología para concreto

concreto estampado · tintas · pigmentos · microcemento · autonivelantes · selladores · moldes
desmoldantes · concreto abrillantado · herramientas · endurecedores químicos y minerales
ácidos · morteros de reparación · desengrasantes · grouts · fibras · rellenos de juntas

Contigo



CONCRETO
ESTAMPADO



PULIDO Y ABRILLANTADO



ÁCIDOS Y TINTAS
PARA CONCRETO



MÁS DE 16 AÑOS



BLENDER®



CONTIGO



Concreto estampado



Combina diseños, colores y texturas únicas obteniendo pisos de concreto durables, resistentes y de alta calidad. Por su belleza, los pisos de concreto estampado pueden ser utilizados en interior y exterior como: caminos públicos, centros comerciales, plazas, parques, escuelas, hoteles, cocheras, estacionamientos, patios y jardines.

COLOR **ENDURECEDOR**[®]
HARDENER




DESMOLDANTE[®]
RELEASE AGENT




MOLDES[®] +

SELLADOR ACRÍLICO[®]
SEAL-ACRYL











Escanea el código QR y accese a una guía para la instalación:





COLOR ENDURECEDOR[®]
HARDENER


 **Presentación**
Saco de 27 kg


 **Rendimiento**
10m² / bulto

Ficha técnica



DESMOLDANTE[®]
RELEASE AGENT


 **Presentación**
Caja de 9 kg


 **Rendimiento**
90 - 100 m² / caja

Ficha técnica



SELLADOR ACRÍLICO[®]
SEAL-ACRYL

 **Presentación:**
1 L
1 Gal (3.8 L)
18.9 L
200 L

 **Rendimiento:**
1 L: 5 m²
1 Gal (3.8 L) : 20 m²
18.9 L: 100 m²
200 L: 1000 m²

Fichas técnicas

25%



30%



30%HG



WB



Carta de color



COLOR ENDURECEDOR[®]
HARDENER

RECOVER 

RECOVER[®]




Peach



Marfil



Colorado




Orange



Sand



Green Lagoon




Gray




Terracota



Golden Sand



Yellow Blender



Forest



Plumb




Pale Pink



Capuccino



Sky Blue



Obsidiane



Coral



Chocolate

Los colores que se muestran en esta carta representan formulaciones usando cemento gris medio y selladas con Blender Seal Acryl. Se pueden esperar variaciones debido a las diferencias en el cemento, los agregados y el método de aplicación.

DESMOLDANTE[®]


RELEASE AGENT




Dark Gray




Light Gray



Neutro



Light Brown



Dark Brown


MOLDES

PARA CONCRETO ESTAMPADO




Color:
Marfil
Desmoldante:
Neutro

Textura:
Melted Mat
TY-01
Tamaño:
79 X 71 cm



Color:
Yellow Blender
Desmoldante:
Dark Brown

Textura:
Lined Skin
TB-02 TB-03
Tamaño:
71 X 71 cm




Color:
Plumb
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
Garden Stone
TR-09
Tamaño:
79 X 86 CM



Color:
Gray
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
Seamless Coquina Stone
TB-10
Tamaño:
61 X 61 cm




Color:
Golden Sand
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
Classic Granite Fan
TY-11
Tamaño:
110.6 x 65 cm




Color:
Coral
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
French Granite
TY-12
Tamaño:
84 X 62 cm




Color:
Sky Blue
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
English Fan
TB-13
Tamaño:
69.2 x 117.5 cm




Color:
Sand
Desmoldante:
Dark Brown

Textura:
European Fieldstone
TB-14
Tamaño:
101.5 X 45.7 cm




Color:
Obsidiane
Desmoldante:
Neutro

Textura:
River Stone
TR-15
Tamaño:
81.5 X 73.7 cm



Color:
Gray
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
Cracked Rock
TY-16 TB-16 TR-18
Tamaño:
78 X 78 cm



Color:
Gray
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
English Cobblestone
TB-17
Tamaño:
76 X 43.7 cm



Color:
Yellow Blender
Desmoldante:
Dark Brown

Textura:
Flake Stone
TY-18 TB-18 TR-18
Tamaño:
74.5 X 73



TEXTURAS

PIEL, PIEDRAS, BALDOSAS,
LADRILLOS, AZULEJOS, MADERAS
Y PERSONALIZADOS.



Color:
Peach
Desmoldante:
Dark Brown

Textura:
Iberic Fan
TR-19
Tamaño:
117 X 71 cm




Color:
Capuccino
Desmoldante:
Dark Brown

Textura:
Square Stone
TB-20
Tamaño:
61 X 61 cm



Color:
Sand
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
Natural Ashler Slate
TY-21 TB-21 TR-21
Tamaño:
58.5 X 58.5 cm



Color:
Green Lagoon
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
Flat Ashler Slate
TY-22 TB-22 TR-22
Tamaño:
71 X 71 cm



Color:
Coral
Desmoldante:
Dark Brown

Textura:
Thin Ashler Slate
TY-23 TB-23 TR-23
Tamaño:
71 X 71 cm



Color:
Terracota
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
Arrow Slate
TY-24 TB-24 TR-24
Tamaño:
101.5 X 81 cm



Color:
Golden Sand
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
Woven Slate
TY-25 TB-25 TR-25
Tamaño:
61 X 61 cm



Color:
Chocolate
Desmoldante:
Dark Brown

Textura:
Roman Stile
TR-26
Tamaño:
153.5 X 93.5 cm




Color:
Forest
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
Walkway Slate
TY-27 TB-27 TR-27
Tamaño:
89 X 39.5 cm



Color:
Plumb
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
Napoleon Tile 4"x4"
TR-31
Tamaño:
91.5 X 61 cm



Color:
Terracota
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
Border Coursible 12"x12"
TR-32
Tamaño:
125.5 X 32.5 cm



Color:
Capuccino
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
Square Tile 12"x12"
TY-33 TB-33
Tamaño:
61 X 61 cm



POSIBILIDADES ILIMITADAS

COMBINA TEXTURAS, COLORES, DESMOLDANTES Y MÁS!



Textura
Punto de Reunión
TB-BL03
Tamaño
61 X 61 cm




Color:
Capuccino
Desmoldante:
Dark Borwn

Textura:
Old Brick Herringbone
TY-41 TB-41
Tamaño:
85 X 75 cm



Color:
Sky Blue
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
Old Brick Runingbone
TY-42 TB-42
Tamaño:
92.5 X 40.5 cm



Color:
Green Lagoon
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
Old Brick Road Course
TY-43
Tamaño:
94.5 X 23 cm




Color:
Pale Pink
Desmoldante:
Dark Brown

Textura:
Old Brick Basketweave
TY-44 TB-44
Tamaño:
85 X 42.5 cm



Color:
Gray
Desmoldante:
Dark Gray

Textura:
Quarry Bricks
TY-45
Tamaño:
69 X 61 cm



Color:
Capuccino
Desmoldante:
Dark Borwn

Textura:
Long Deck TB-51
1"x5" - 1"x6" - 1"x8"
Tamaño:
1"x1" - 1"x2" 4"x3" - 1"x4"



Color:
Natural Dyes


Textura:
No Parking Custom
TB
Tamaño:
61 X 61 cm



Textura:
Special Custom
TB
Tamaño:
61 X 61 cm



Textura
Colonial Running Brick
TB-46 SFT-46
Tamaño
104 X 38 cm



Textura
Square Brick
TB-47 SFT-47
Tamaño
100 X 42 cm



Textura
Slate Stone Skin
TR-06
Tamaño
90 X 90 cm



Textura
Pool Deck Skin
TR-07
Tamaño
70 X 70 cm





Herramientas

Amplia variedad de productos que facilitan la aplicación de concreto decorativo



Llana profesional redonda 4 remaches

Lámina de acero templado al alto carbón

5" x 14" (127 x 356 mm)



Llana profesional redonda 10 remaches

Lámina de acero templado al alto carbón


5" x 16" (127 x 404 mm)



Flota de magnesio cuadrada

Pintura amarilla

16" x 3 1/8" (407 x 83 mm)



Flota de magnesio redonda

Pintura amarilla

16" x 3 1/8" (407 x 83 mm)



Llana profesional

Acero templado al alto carbón

5" x 11" (127 x 280 mm)

5" x 12" (127 x 305 mm)

5" x 14" (127 x 356 mm)



Orillador de extremos

Lámina de acero templado pulido

8" x 4 3/4" (203 x 120 mm) (curvo)

8" x 4 1/4" (203 x 108 mm) (liso)



Llana super flota avión

Acero templado de alto carbón

36" x 12" (914 x 304 mm)


48" x 12" (1219 x 304 mm)



Llana avión con adaptador

Lámina de acero templado al alto carbón

24" x 5 1/8" (610 x 127 mm)



Flota tipo bull

Magnesio

48" x 8" (400 x 122 mm)



Tubo extensión de aluminio

Aluminio con clip de ajuste

8" x 48" (200 x 1220 mm)



Extensión con adaptador

Acero cubierto de plástico de alto impacto

1" x 94" (24 x 2400 mm)



Adaptador para tubo

Aluminio en una sola pieza

12" x 36" (304 x 914 mm)

12" x 48" (304 x 1219 mm)



Cabezal giratorio

Aluminio en 2 piezas

5" x 11" (127 x 280 mm)



Herramienta "S"

230 mm



Baja grava

900 mm ancho
200 mm largo
950 mm alto



Tamper (Pisón)

270 mm ancho
270 mm largo
1250 mm alto



Llana para microcemento

Lámina de acero templado pulido

4.7" x 11.2" (120 x 284 mm)



Llana flexible para microcemento

Lámina de acero templado pulido

4.2" x 11" (106 x 279 mm)

RECOVER[®]

Mortero ultradelgado
para concreto estampado



Presentación
Saco de 28 kg

ficha técnica




Rendimiento
2.5 m² / 28 kg
a 6mm de espesor



Puede ser pigmentado con Color Max Liquid



RECOVER



Mortero ultradelgado para superficies verticales



Presentación

Bulto de 25 kg



Rendimiento

5 mm = 2.5 m²

10 mm = 2.0 m²


15 mm = 1.5 m²


Ficha técnica





Mortero de reparación para concreto estampado

 **Presentación**
Bolsa de 20 kg

 **Rendimiento**
40m² / bolsa

Ficha técnica






Ácidos para concreto



Presentación
Envase de 3.8 L



Rendimiento
40 m² / 3.8 L



Ficha técnica






Ácidos para concreto



Presentación
Envase de 3.8 L



Rendimiento
40 m² / 3.8 L



Ficha técnica



Carta de colores



Bluestone

Burned Red

Terracota

Forest

Nogal

Chocolate

Caoba

Phoenix Sand

Limegreen

Los colores mostrados en esta carta son una representación gráfica, por lo que **puede haber ciertas variaciones** con respecto a la realidad, dependiendo del tipo de concreto, agregados y método de aplicación. Póntese en contacto para mayor información acerca de **colores especiales**.

NaturalDyes®



Los colores expuestos en este documento son fotografías de aplicaciones, sin dilución, sobre concreto gris y concreto blanco, respectivamente. Su tonalidad puede variar dependiendo la base del producto, concreto, agregados y métodos de aplicación. Se recomienda realizar siempre una aplicación de muestra previa.

COLOR MAX

Color integral para concretos y morteros




Rendimiento

3% a 10% del peso del cemento, depende la carga de color que se desea.




Presentación

Venta por kg
Bolsa reforzada



Ficha técnica



**COLOR
MAX**

INTEGRAL PIGMENTO PARA CONCRETOS Y MORTEROS
COLOR INTEGRAL PARA CONCRETOS Y MORTEROS

Net. Weight: 10 LB
Contents: 4.5 Kg



BLENDER

www.blenderinc.com
www.blenderinc.com

COLOR MAX LIQUID

Pigmento líquido para concreto
Para dar color a morteros cementicios




Presentación
Envase de 500 ML



Rendimiento
Ver ficha técnica

Ficha técnica



Carta de color



Base blanca



Base gris




Base blanca




Base gris



Base blanca




Base gris




Los colores que se muestran en esta carta representan formulaciones usando Blender Recover en base cementicia blanca. Se pueden esperar variaciones debido a las diferencias en el cemento, los agregados y el método de aplicación.



Mortero ultradelgado con acabado antiderrápante

 **Presentación**
Bulto de 25 kg

 **Rendimiento**
3 mm = 3.6 m²/bulto



Ficha técnica



Microcemento Blender

Revestimiento continuo
de bajo espesor

Microcemento
Microcement **Base**



Presentación


Cubeta de 24 kg



Rendimiento

2 mm = 37.5 m² / bulto

Ficha técnica



Microcemento
Microcement **Topping**



Presentación



Cubeta de 20 kg





Rendimiento

1 mm = 80 m² / bulto

Ficha técnica







Glender
CITRUS[®]

**DESENGRASANTE
CONCENTRADO CÍTRICO
DE ALTO DESEMPEÑO**



Presentación

1 litro
3.8 litros
19 litros



Rendimiento

1 litro : 5 m²
3.8 litros: 20 m²
19 litros: 100m²

Ficha técnica



ULTRA THIN

Mortero de nivelación y reparación



Presentación


Bulto de 22.7 kg



Rendimiento

3 mm = 3.8 m²/bulto

Ficha técnica



Adhesivo para concreto

BLENDER BOND By Blender

Presentación




1 litro
3.8 litros
18.9 litros
200 litros

Rendimiento promedio



1 litro : 7.5 m²
3.8 litros: 28.5 m²
18.9 litros: 142 m²
200 litros: 1,500 m²

Ficha técnica



Grout estructural de uso general

Blendergrout

Presentación

Bulto de 22.7 kg



Rendimiento

13 Litros / 0.013 m³



Ficha técnica

Morteros Autonivelantes

ULTRA LEVEL HT 4.0



Rendimiento

3mm = 4m²

Ficha técnica



Presentación

Bulto de 20 kg



ULTRA LEVEL HT 8.0



Rendimiento


3mm = 4m²

Ficha técnica



Presentación

Bulto de 20 kg



Morteros Autonivelantes

ULTRA LEVEL HT 4.0



Rendimiento

3mm = 4m²

Ficha técnica



Presentación

Bulto de 20 kg



ULTRA LEVEL HT 8.0



Rendimiento

3mm = 4m²

Ficha técnica



Presentación

Bulto de 20 kg




Endurecedor mineral

QUARTZSTONE FF

Presentación
Bulto de 25 kg

Ficha técnica

Rendimiento
5 m² / bulto



Backer Rod

Presentación

- 6 mm (1/4 pulg)
- 9 mm (3/8 pulg)
- 12 mm (1/2 pulg)
- 15 mm (5/8 pulg)
- 19 mm (3/4 pulg)
- 25 mm (1 pulg)

Ficha técnica




Relleno de espuma expandible

Foam Tech

Presentación

- 2.54 cm (1 pulg) x 305 cm
- 3.80 cm (1 1/2 pulg) x 305 cm
- 5.08 cm (2 pulg) x 305 cm

Ficha técnica



Fibra de polipropileno

Microfibras

Presentación

- 600 gramos

Ficha técnica

Rendimiento

- 1 m³ / bolsa





Joint Seal Epoxy

Sellador de juntas.



Presentación
Kit de 38 litros



Rendimiento
94 m a 1/4 pulg

Ficha técnica



Controjointa


Perfil premoldeado de plástico.

Presentación

- 2.54 cm (1 pulg) x 305 cm
- 3.80 cm (1.5 pulg) x 305 cm
- 5.08 cm (2 pulg) x 3.05 cm

Ficha técnica





Blendershine®

SISTEMA DE CONCRETO ABRILLANTADO

Resinas y Diamantes

Los discos de desbaste son herramientas abrasivas que se utilizan para aplanar una superficies de esa manera se logra que las superficies, sobre las que luego se seguirá trabajando, se encuentren libres de imperfecciones.




Densificadores

Son sustancias químicas líquidas que se extienden uniformemente por el piso y que penetra en la capa superficial superior del concreto, aumentando su densidad y su dureza.



Los Metales nos ayudan a desbastar para aplanar la superficie y dar pasoa las resinas.



DYE OVER

Tinta traslúcida para concreto



Presentación

- 3.8 litros
- 19 litros

Ficha técnica



Rendimiento

9.7 a 14.5 m² / litro



Especial para pisos abríllantados



Carta de color **DYE OVER**



Red



Light Brown



Orange



Yellow




Black



Dark Brown



Blue



Green



Densificador para concreto

LI-QUID HARD®



Presentación


- 18.9 litros
- 200 litros



Rendimiento

12 a 14 m² / litro

Ficha técnica



base litio



Densificador para concreto

DENSO HARD®



Presentación


- 18.9 litros
- 200 litros



Rendimiento

4 a 7 m² / litro

Ficha técnica



base sodio



Sistema de desbaste, pulido y abrillantado



Blendershine
SISTEMA DE CONCRETO ABRILLANTADO

**Scrubber
SC-SDT45/50**



**Scrubber
SC-SDT70/65BT**



**Scrubber
SC-SDT90/55BR**



**Scrubber
SC-SDT150/85R**



SC-Q2415R
Máquina pulidora
24"



SC-Q2310R
Máquina pulidora
23"



SC-Q2375R
Máquina pulidora
23"



SC-Q2275P
Máquina pulidora
22"



SC-Q3520P
Máquina pulidora
30"



SC-Q2510P
Máquina pulidora
25"



SC-Q2720R
Máquina pulidora
27"



SC-Q3015P
Máquina pulidora
30"



STI - 4430
80" L x 44" W
x 52" H



STI - 2420
75" L x 27" W x 50" H



STI - 2807
72" L x 28" W x 50" H



STI - 3030
86" L x 30" W x 52" H



Sistema de desbaste, pulido y abrillantado



Blendershine
SISTEMA DE CONCRETO ABRILLANTADO

Scrubber Eagle Automática CT110



Burnisher Aztec - The Lowrider



SC-V235T

Aspiradora eléctrica de uso general



SC-V350T

Aspiradora eléctrica de uso general



SC-V350B

Aspiradora eléctrica de uso general



SC-V1155

Aspiradora eléctrica de uso general





BLENDER®

Contigo

Tecnología para concreto



/GrupoBlender



www.blendergroup.com



/blender_group



/blendergroup



Planta - León, Gto: Monjaraz 132 Int. 1A, Col. Santa María del Granjeno.
CP 37520.

Tel: 800 7270323 / 477 7710101 / 477 211 1480 / 477 215 0985

Planta - Mérida, Yucatán: Calle 23 N° 509 Paseo de Itzincab C.P. 37390.
Tel: 999 9190363

CEDIS - Houston, Texas: 22632 Kuykendahl Rd Suite F.
Tel: +1 (832) 8436760