


fix
panel

DUNE

ÍNDICE

¿Qué es FIX PANEL?	4
Ventajas	5
FIX PANEL	7
Complementos	31
Instalación	32
Usos y Embalajes	36



100% espectacular,
0% complicaciones


¿Qué es *FIX PANEL*?

FIX PANEL es nuestra nueva alternativa que combina la estética de madera natural (que ha estado en tendencia fuerte de hace años), con resina polimérica termoformada (WPC), ofreciendo un aspecto más natural, pero sin las desventajas de mantenimiento y costo de la madera natural.

Súper fácil de instalar, sin mano de obra o herramientas especializadas.




VENTAJAS




SIN DECOLORACIONES O DEFORMACIONES

Un material único, resistente a los efectos de la humedad en el ambiente.



OLVIDATE DE LAS GRIETAS Y LAS ASTILLAS

Su material no presenta agrietamientos o desprendimiento de astillas, evitando la aplicación de químicos adicionales como ceras.



FUERTE Y DURADERO

Comparado a los lambrines de madera, natural este material es más resistente a las abolladuras.



FÁCIL DE INSTALAR, FÁCIL DE LIMPIAR

Su instalación, mantenimiento y limpieza es sencillo ya que no necesita equipo o químicos especiales.



ECO-AMIGABLE

Esta compuesto de materiales reciclables así como de fibras de madera.

100% IMPERMEABLE

A prueba de humedad y hongos.



ALTA RESISTENCIA AL FUEGO

Sus materiales de alta resistencia, no sufren daños con llama simple.

DISEÑO ARMABLE

Fácil de armar, solo con deslizarlo puedes iniciar su instalación. Contando con piezas especiales para su colocación.



11 colores 11 personalidades




FIX PANEL


LAMBRINES / WALL PANELS




5,3 mm




188867 Fix Sand
16,9x290 cm./6.6"x114.1"



188870 Fix Valley
16,9x290 cm./6.6"x114.1"




188871 Fix Fog
16,9x290 cm./6.6"x114.1"



188872 Fix Wengue
16,9x290 cm./6.6"x114.1"



188868 Fix Dakota
16,9x290 cm./6.6"x114.1"



188873 Fix Black Haya
16,9x290 cm./6.6"x114.1"

FIX PANEL


LAMBRINES / WALL PANELS



5,3 mm




188874 Fix Black Walnut
16,9x290 cm./6.6"x114.1"



188869 Fix Latte
16,9x290 cm./6.6"x114.1"



188954 Fix White
16,9x290 cm./6.6"x114.1"



188955 Fix Steel
16,9x290 cm./6.6"x114.1"



188956 Fix Night
16,9x290 cm./6.6"x114.1"



Fix Black Haya

188873 Fix Black Latte
16.9X290 cm



Fix Fog



188871 Fix Fog
16.9X290 cm





Fix Sand

188867 Fix Sand
16.9X290 cm



Fix Latte

188869 Fix Latte
16.9X290 cm





Fix Wengue

188872 Fix Wengue
16.9X290 cm







Fix Dakota

188868 Fix Dakota
16.9X290 cm



Fix Valley

188870 Fix Valley
16.9X290 cm





Fix Black Walnut

188874 Fix Black Walnut
16.9X290 cm





Fix Night

188956 Fix Night
16.9X290 cm





Fix White

188954 Fix White
16.9X290 cm





Fix Steel

188955 Fix Steel
16.9X290 cm





COMPLEMENTOS



FIX TRIMS son remates izquierdo y derecho que cierran a la perfección la instalación de cada pieza de FIX PANEL, hacen un match perfecto con cada uno de los colores de la serie.

FIX CORNERS son aditamento que pueden ser utilizados como remate superior y lateral



FIX CLIP
3,5x5 cm./1.3"x1.9"

FIX TRIM L
(Detalle)



MEDIDAS:
4,3x290 cm./6.6"x114.1"

FIX TRIM R
(Detalle)



MEDIDAS:
2,5x290 cm./6.6"x114.1"

(Detalle)



MEDIDAS:
2,5x290 cm./6.6"x114.1"

	188875 Fix Trim Sand L 4,3x290 cm./1.6"x114.1"		188957 Fix Trim White L 4,3x290 cm./6.6"x114.1"
	188883 Fix Trim Sand R 2,5x290 cm./0.9"x114.1"		188960 Fix Trim White R 2,5x290 cm./0.9"x114.1"
	188943 Fix Corner Sand 2,5x290 cm./0.9"x114.1"		188963 Fix Corner White 2,5x290 cm./0.9"x114.1"
	188876 Fix Trim Dakota L 4,3x290 cm./6.6"x114.1"		188958 Fix Trim Steel L 4,3x290 cm./6.6"x114.1"
	188884 Fix Trim Dakota R 2,5x290 cm./0.9"x114.1"		188961 Fix Trim Steel R 2,5x290 cm./0.9"x114.1"
	188944 Fix Corner Dakota 2,5x290 cm./0.9"x114.1"		188964 Fix Corner Steel 2,5x290 cm./0.9"x114.1"
	188877 Fix Trim Latte L 4,3x290 cm./6.6"x114.1"		188959 Fix Trim Night L 4,3x290 cm./6.6"x114.1"
	188885 Fix Trim Latte R 2,5x290 cm./0.9"x114.1"		188962 Fix Trim Night R 2,5x290 cm./0.9"x114.1"
	188945 Fix Corner Latte 2,5x290 cm./0.9"x114.1"		188965 Fix Corner Night 2,5x290 cm./0.9"x114.1"
	188878 Fix Trim Valley L 4,3x290 cm./6.6"x114.1"		
	188886 Fix Trim Valley R 2,5x290 cm./0.9"x114.1"		
	188946 Fix Corner Valley 2,5x290 cm./0.9"x114.1"		
	188879 Fix Trim Fog L 4,3x290 cm./6.6"x114.1"		
	188887 Fix Trim Fog R 2,5x290 cm./0.9"x114.1"		
	188947 Fix Corner Fog 2,5x290 cm./0.9"x114.1"		
	188880 Fix Trim Wengue L 4,3x290 cm./6.6"x114.1"		
	188888 Fix Trim Wengue R 2,5x290 cm./0.9"x114.1"		
	188948 Fix Corner Wengue 2,5x290 cm./0.9"x114.1"		
	188881 Fix Trim Black Haya L 4,3x290 cm./6.6"x114.1"		
	188889 Fix Trim Black Haya R 2,5x290 cm./0.9"x114.1"		
	188949 Fix Corner Black Haya 2,5x290 cm./0.9"x114.1"		
	188882 Fix Trim Black Walnut L 4,3x290 cm./6.6"x114.1"		
	188890 Fix Trim Black Walnut R 2,5x290 cm./0.9"x114.1"		
	188950 Fix Corner Black Walnut 2,5x290 cm./0.9"x114.1"		

INSTALACIÓN

Materiales de instalación



Tornillos



FIX Clips
(Incluidos en caja)



Silicón acrílico



Lápiz



Cinta Métrica



Cortadora de Sierra



Taladro



Cutter

Forma de Instalación

1.- Verifica que la superficie de la instalación sea plana, nivelada y uniforme, a continuación te listamos algunas superficies correctas:



Pared de Cemento



Pared con Azulejo



Pared con aplanado o empastado




Pared de Tablaroca

2.- Determina el lugar para colocar la pieza, mide la pieza y corta a la altura deseada de ser necesario, puede ser con la cortadora o con el cutter.

Asegurate de dejar el espacio para colocar los trims en cada lado.



3.- Posicionar un Fix Clip aproximadamente a 1m de distancia a lo largo de la pieza, como se muestra en la figura:



4.- Marca la superficie para poder realizar las perforaciones posteriormente.



5.- Coloca silicon acrílico en la parte trasera de la pieza y fija en la pared y atornilla las piezas en la pared colocando los clips sobre las marcas hechas anteriormente y repite la operación en toda el área..



6.- ¡Listo! Ya tienes un ambiente
FIX PANEL



USOS Y EMBALAJES

SÍMBOLOS DE EMBALAJE

	Pieza /m²
	Piezas /caja
	Kg /caja
	Libras /caja
	Cajas /pallet
	m² /caja
	m² /pallet










FIX SAND 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX FOG 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX DAKOTA 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX VALLEY 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX LATTE 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX WENGUE 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX BLACK HAYA 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX BLACK WALNUT 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX WHITE 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX NIGHT 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX STEEL 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842

FIX TRIM SAND L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX TRIM FOG L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX TRIM DAKOTA L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX TRIM VALLEY L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX TRIM LATTE L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX TRIM WENGUE L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX TRIM BLACK HAYA L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX TRIM BLACK WALNUT L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX WHITE L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX NIGHT L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX STEEL L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639

FIX TRIM SAND R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX TRIM FOG R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX TRIM DAKOTA R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX TRIM VALLEY R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX TRIM LATTE R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX TRIM WENGUE R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX TRIM BLACK HAYA R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX TRIM BLACK WALNUT R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX WHITE R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX NIGHT R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX STEEL R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999

FIX CORNER SAND 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER FOG 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER DAKOTA 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER VALLEY 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER LATTE 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER WENGUE 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER BLACK HAYA 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER BLACK WALNUT 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER WHITE R 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER NIGHT R 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER STEEL R 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999

SÍMBOLOS DE USOS

	Pavimento exterior		Pared ducha
	Revestimiento exterior		Piscina (profundidad>1,5m)
	Revestimiento interior		Pared alta concentracion de vapor (sauna, baño turco, etc...)
	Pavimento interior		
	Pavimento uso comercial		
	Pavimento radiante		
	Plato ducha		



FIX PANEL 16X290

•

FIX TRIM L 4,3X290

•

FIX TRIM R 2,5X290

•

FIX CORNER 2,5X290

•



fix panel DUNE

CDMX

Sevilla No. 821
Col. Portales Sur
Alcaldía Benito Juárez
México CDMX
C.P. 03300
Tel. 800 2867 848

Guadalajara

Calle Vidrio No. 1667
Col. Americana
Guadalajara, Jalisco
C.P. 44190
Tel. 800 4672 478

Monterrey

Alfonso Santos Palomo No. 425
Col. Coyoacán
Monterrey, N.L.
C.P. 64510
Tel. 800 4672 480

Puebla

35 Sur, 2505 Interior
Col. Santa Cruz Los Ángeles
Puebla, Puebla
C.P. 72400
Tel. 800 4672 484

León

Océano Atlántico No. 305
Col. Sta. María del Granjero
León, Gto.
C.P. 37520
Tel. 800 4672 484