



MAMPARAS Y ACCESORIOS PARA SANITARIOS PÚBLICOS

# Catálogo de Productos

# Sanimodul



## Misión

Fabricar y suministrar mamparas para sanitarios públicos con el fin de satisfacer las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes y por ende las del el usuario final, con un enfoque especial al cuidado del medio ambiente, buscando la mejora constante, innovando y brindando a nuestros clientes la mejor calidad y diseños vanguardistas.

## Visión

En busca siempre de la excelencia, con el objetivo de mantenernos como líder en la fabricación de mamparas para sanitarios públicos. Implementa sistemas integrales en nuestro proceso de producción, innovando con la finalidad de optimizar nuestros productos e incrementar nuestra cartera de clientes satisfechos, ser una empresa competitiva y eficiente, y aumentar año con año nuestra participación en el mercado de la construcción.

---

**Atención personalizada.** Le ofrecemos atención personalizada en el área metropolitana de Monterrey, N.L., Guadalajara, Jal. y Ciudad de México. Agentes de ventas directos de Sanimodul son los encargados de proporcionar información, catálogos, asesoría desde el inicio de su proyecto, sugiriendo acabado y modelo que más convenga a sus necesidades y pueden realizar sin costo el levantamiento de medidas físicas en su obra ubicada en el área metropolitana de las ciudades antes mencionadas.

**Muestras y catálogos.** Contamos con muestras físicas a escala de nuestras mamparas, Carpeta técnica con especificaciones de cada uno de nuestros acabados, metodología, instructivo de ensamble, certificación, catálogo y muestrarios de colores para facilitar su especificación.

**Ensamble.** Ensamblamos en la mayor parte de la República Mexicana, con técnicos propios y amplia experiencia. Nuestros clientes tienen la opción de hacer su propio ensamble, ya que entregamos un manual con su pedido.

**Guía de cuidado y mantenimiento.** Al entregar nuestras mamparas proporcionamos una Guía de cuidados y mantenimiento especial para el acabado que le suministramos.

**Tiempo de entrega.** Nuestro tiempo de entrega es de diez a doce días hábiles en acabado esmaltado con colores de línea. Contamos con Fabricación Express para casos especiales.

**Embalaje.** Nuestras mamparas son protegidas con plástico y son empacadas con una protección de aglomerado de madera y cartón para evitar se dañen en el traslado. No cobramos embalaje.

**Post venta.** Mantenemos una comunicación constante con nuestros clientes, después de la entrega verificamos su conformidad y revisamos como fue el trato y servicio que recibió, por lo que cuando un cliente nos compra permanece como nuestro cliente.

**Atención a clientes.** En Sanimodul nuestra prioridad es la atención personalizada a cada uno de nuestros clientes, por email, telefónica, celular y personalmente. Sus requerimientos serán atendidos con la máxima prioridad.



Sanimodul Green®

Un alto porcentaje de los materiales utilizados en la fabricación de nuestras mamparas son reciclables. Sanimodul de México, una empresa comprometida con el medio ambiente.

# Características



Modelo Clásico

## Estructura

La estructura de nuestras mamparas se fabrican de una sola pieza de Perfil Tubular Galvanizado Cal. 18 en los acabados de plástico laminado y sólido fenólico estructurado 3mm. y en Cal. 20 en los acabados de esmaltado horneado, Acero Inoxidable, Acero Inoxidable con Diseño y Antigraffiti. Incluye refuerzos interiores electrosoldados para asegurar su durabilidad. En el interior se coloca tablero de Honeycomb de alta densidad. Todos los paneles incluyen refuerzo para ensamblar el portarollo. En módulos para personas con capacidades diferentes se colocan refuerzos para barra de sujeción en la estructura del panel.

## Herrajes

Sanimodul de México, S.A. de C.V. fabrica sus herrajes en acero inoxidable Tipo 304 Cal. 12 pulidos individualmente para lograr un acabado espejo (no cromados). Los herrajes de acero inoxidable por la naturaleza del material tienen garantía por tiempo indefinido, opcionalmente pueden ser suministrados en acero inoxidable T304 acabado pulido.

## Moldura Perimetral

Las mamparas Sanimodul llevan moldura perimetral de acero inoxidable Tipo 304 de una sola pieza con perfecto acabado. Moldura de acero inoxidable de junta en paneles de más de 48" especialmente desarrollada por Sanimodul, no requiere remaches.

## Moldura Perimetral Alumedge

Opcionalmente pueden llevar nuestra moldura perimetral de aluminio Alumedge MR de diseño exclusivo de Sanimodul, o nuestra Moldura "No View", las cuales impiden la visión hacia el interior del sanitario. Estas molduras no llevan drenajes que dañan el interior de la mampara.



Acabados

# Acabados

Modelo Clásico




## Esmaltado Horneado

Es el más utilizado para la fabricación de mamparas para sanitarios públicos por su durabilidad y fácil mantenimiento y su alto contenido de material reciclable, ventajas que lo hacen una gran opción para los proyectos ecológicos. Se fabrica con Lámina Galvanizada Bonderizada Calibre 22 a la cual se le aplica electrostáticamente pintura en polvo y se hornea a 180 C. Resiste excelentemente el Fuego y la Humedad. Es ideal para Fábricas, Escuelas, Oficinas, etc. Por su resistencia y economía.

### Disponibilidad de color

Los colores impresos varían a los colores reales



### Nivel de resistencia

Limpieza ●●●●● | Golpes ●●●●○ | Graffiti ●●●●○ | Fuego ●●●●○ | Humedad ●●●●●

# Acabados

Modelo Clásico con refuerzo



## Acero Inoxidable

Las mamparas fabricadas en Acero Inoxidable Cal. 22 son las más resistentes y elegantes con un contenido muy alto de material reciclable, ya que el acero inoxidable es un producto natural y es 100% reciclable. Es una excelente opción para proyectos donde se protege el medio ambiente. Se fabrica con acero inoxidable de cal. 22 en su interior se coloca honeycomb de alta densidad, su perímetro es cubierto por una moldura de acero inoxidable. Resiste excelentemente el fuego y la humedad.

### Nivel de resistencia

Limpeza ●●●●● | Golpes ●●●●●○ | Graffiti ●●●●●● | Fuego ●●●●●● | Humedad ●●●●●●

Modelo Clásico



## Antigrffiti

Las Mamparas para Sanitarios Públicos fabricados en acabado Antigrffiti son ideales para áreas con vandalismo extremo, son altamente resistentes a rayaduras de bolígrafos, incluyendo lápiz labial, marcadores de tinta permanente y pintura en aerosol. Su limpieza es solamente con el Limpiador Sanimodul Líquido o Gel.

### Nivel de resistencia

Limpeza ●●●●● | Golpes ●●●●●● | Graffiti ●●●●●● | Fuego ●●●●●● | Humedad ●●●●●○

[ventas@sanimodul.com.mx](mailto:ventas@sanimodul.com.mx)

Modelo Imperio



## Plástico Laminado

Las mamparas Sanimodul en Plástico Laminado tienen una robusta estructura de una sola pieza de Perfil Tubular Cal. 18 galvanizado, interior Honeycomb de alta densidad; las dos caras de plástico laminado se adhieren a una base de MDF de 3mm. Su perímetro es de acero inoxidable Tipo 304. Ideal para áreas de Sanitarios en Corporativos y en áreas no expuestas a alto tráfico. No se recomienda ensamblar en áreas con humedad. Fabricada con plástico laminado importado con certificación LEED por Green Building Council.

### Nivel de resistencia

Limpieza ●●●●● | Golpes ●●●●● | Grafitti ●●○○○ | Fuego ●●○○○ | Humedad ●●○○○

Modelo Chiuso



## Fenólico Sólido Estructurado

Mamparas para sanitario de 3mm. Certificado LEED. resistente a la humedad, graffiti y golpes. Robusta estructura de una sola pieza de perfil tubular Cal. 18 galvanizado; en su interior Honeycomb de alta densidad y dos caras de Fenólico de 3mm.; perímetro de acero inoxidable Tipo 304. El fenólico es el resultado de fibras celulósicas impregnadas con resinas a las que se les aplica calor y alta presión, se recubren con papel decorativo y se transforma en una superficie sólida y resistente.

### Nivel de resistencia

Limpieza ●●●●● | Golpes ●●●●● | Grafitti ●●●●● | Fuego ●●●●● | Humedad ●●●●○

# Acabados

Modelo Clásico



## HPL

Las mamparas para sanitarios públicos fabricadas en sólido fenólico de importación con certificado LEED. Tienen la característica de resistencia a la humedad, a los golpes y al graffiti. High Pressure Laminate tiene un alma de capas de Papel Kraft impregnadas de resina fenólica. Con dos caras de papel decorativo, que al ser fusionadas por medio de calor y presión dan como resultado esta superficie sólida. Excelentes para ensamblarse en parques acuáticos, áreas al aire libre y lugares con uso rudo extremo.

### Nivel de resistencia

Limpieza ●●●●● | Golpes ●●●●● | Grafitti ●●●●● | Fuego ●●●●● | Humedad ●●●●○

Modelo Imperio



## Acero Inoxidable con Diseño

Las mamparas fabricadas con acero inoxidable con diseño de importación, son ideales para proyectos donde se requiere un alto grado de elegancia y "Build Green" por su contribución a la protección del medio ambiente por ser 100% reciclable y no contaminante.

### Nivel de resistencia

Limpieza ●●●●● | Golpes ●●●●● | Grafitti ●●●●● | Fuego ●●●●○ | Humedad ●●●●●

[ventas@sanimodul.com.mx](mailto:ventas@sanimodul.com.mx)

# Acabados



## Akrimodul

Las mamparas para sanitarios acabado Akrimodul son fabricadas de un laminado opaco, en base a resina Poliéster, cargas minerales y reforzado con fibra de vidrio. Resiste condiciones ambientales de alta humedad, sin sufrir el deterioro, es la solución ideal en lugares que requieren aseo constante y estricto control sanitario. Es una opción con excelente presentación y durabilidad. Se ensambla con herrajes de acero inoxidable tipo 304 cal. 12 con acabado espejo. Algunas de sus grandes ventajas es que no se mancha, ni absorbe humedad, no se deforma, no se corroe, no genera hongos, ni bacterias.

### Disponibilidad de color

Los colores impresos varían a los colores reales



Blanco Blanco  
2520



Beige Almendra  
2524

### Nivel de resistencia

Limpieza ●●●●● | Golpes ●●●○○ | Grafitti ●●●●● | Fuego ●●●○○ | Humedad ●●●●○

# Acabados



Modelo Clásico

## Fortemodul

Las mamparas para baño acabado Fortemodul son fabricadas de HDPE de alta densidad, este es altamente resistente y durable. Además de ser un material 100% reciclable; es una opción con excelente presentación y durabilidad. Son excelentes para áreas de sanitarios con vandalismo extremo y son resistentes a golpes, rayones con cinta y marcadores, permitiendo limpiar fácilmente. Se instala con herrajes de acero inoxidable tipo 304 cal. 12 con acabado espejo.

### Disponibilidad de color

Los colores impresos varían a los colores reales



Linen  
2520

### Nivel de resistencia

Limpieza ●●●●● | Golpes ●●●○○ | Graffiti ●●●●● | Fuego ●●●○○ | Humedad ●●●●○



Modelos


# Modelos



En Sanimodul de México fabricamos las mamparas para sanitario en los Modelos más eficaces y con excelente presentación, en una amplia gama de acabados durables y resistentes. Estamos en constante innovación con la finalidad de satisfacer al mercado de la construcción.

## Clásico


Nuestro modelo de mayor demanda debido a su alta resistencia y solidez; por su sistema de fijación al piso con expansores, asegurando con ello su funcionalidad por un largo tiempo, aunado a su elegante presentación. El modelo cuenta con una altura de 72", los paneles y puertas tienen una altura de 60" dejando un claro inferior de 12". Es ideal para instalarse en oficinas, escuelas, hoteles, fabricas, hospitales, etc.






## Imperio

El modelo imperio es un reflejo de elegancia y estilo al mismo tiempo. Es una buena opción para áreas donde se requiere un alto grado de limpieza. Las pilastras se sujetan a un monten (soporte suministrado y colocado por el cliente) cuentan con una altura de 84" altura máxima para asegurar mayor rigidez, las puertas y paneles tienen una altura de 60" dejando un claro inferior de 12".



## Clásico con refuerzo

Es un modelo similar al modelo clásico sólo que las pilastras se fabrican a una altura de 84" y se unen con un refuerzo superior de acero inoxidable. Este refuerzo proporciona un mayor grado de solidez; cumple con su función y no es sobrepuesto. Ideal para salones de fiesta y tiendas de autoservicio.




# Modelos




## College

El modelo College ha sido diseñado en áreas donde se requiere mayor control sobre los usuarios como colegios, fabricas, kínder, etc. Tiene la misma solidez y resistencia del modelo clásico, la única variante es la altura total de 60", Los paneles divisorios y las puertas miden 48" de altura y las pilastras 60".



## Europeo


Nuestro exclusivo modelo Europeo fue diseñado para áreas donde se requiere de mayor privacidad para el usuario. Su uso es indispensable para áreas de baño de aeropuertos, estaciones de metro, restaurantes, etc. ya que disminuye la visibilidad hacia el sanitario. Los paneles y puertas tienen una altura de 66" y las pilastras de 72" dejando un claro inferior libre de 6".






## Chiuso

Nuestro modelo chiuso se diseñó para sanitarios donde se requiere una privacidad y seguridad extrema para el usuario. Este diseño está influenciado por diseños Europeos y de Medio Oriente. Los paneles, pilastras y puertas tienen una altura total de 84”.



## Módulos especiales para regaderas

Los módulos para regadera están diseñados para dar la privacidad necesaria y evitar salpicaduras de agua al exterior, cuenta con puertas de 72” de altura y solo el panel terminal tiene una altura de 72”, los paneles entre regadera y regadera tienen una altura de 60”.





Las mamparas para sanitarios públicos de la línea Light se fabrican sobre un bastidor de perfil tubular galvanizado Cal. 20 ó Cal. 18 y se recubren con el acabado de su elección que puede ser: Esmaltado Horneado, Acero Inoxidable, Plástico Laminado, Acero Inoxidable con Diseño, sólido Fenólico 3mm de espesor, HPL y Esmaltado Antigraffiti. Las características principales de la línea Light es el uso de bisagra Auto retorno y el pasador Modulatch MR con indicador ocupado-vacante. Su fabricación es similar a la Mampara de la línea Heavy. Opcionalmente pueden llevar nuestra moldura perimetral de aluminio Alumedge MR de diseño exclusivo de Sanimodul, o nuestra Moldura "No View", las cuales impiden la visión hacia el interior del sanitario. Estas molduras no llevan drenajes que dañan el interior de la mampara. Los Brackets de sujeción, Percha y tope se suministran en acero inoxidable T304 acabado espejo, opcionalmente pueden ser suministrados en acero inoxidable T304 acabado pulido. Actualmente por cuestiones de seguridad las molduras con cero visión no son recomendables en ciertas áreas públicas por lo que la mayor parte de nuestros clientes opta por nuestra Línea Heavy para no perder el control del usuario sin sacrificar la privacidad que brinda esta línea, la cual opcionalmente se puede suministrar con Bisagra Auto retorno y Pasador Modulatch.



#### **Pasador Modulach**

Diseño deslizable.  
Cuenta con indicador Ocupado-Vacante.



#### **Bisagra Autoretorno**

Fabricada en Acero Inoxidable cal. 12 Tipo 304.  
acabado pulido brillante.  
Esta bisagra permite a la puerta regresar automáticamente.



#### **Moldura No View**

Desarrollada por sanimodul fabricada en acero inoxidable.  
Se coloca en las pilastras para proporcionar máxima privacidad al usuario.



#### **Moldura Alumedge MR**

Desarrollada y patentada por Sanimodul. Fabricada en aluminio,  
por su Diseño no permite la visión hacia el interior del sanitario.  
Sin drenajes que afectan el interior de la mampara.



## LÍNEA HEAVY®

Nuestra mampara de Línea Heavy ha sido la más vendida durante muchos años debido a su elegancia, funcionalidad y confort que brinda al usuario final. El diseño, resistencia y durabilidad de todos sus accesorios en una garantía de calidad en materiales, diseño y funcionamiento. Esta mampara es fuerte y durable, se fabrica sobre un bastidor de Perfil Tubular Galvanizado Cal. 20 o Cal. 18 de una sola pieza y se recubre con el acabado de su elección que puede ser: Esmaltado Horneado, Acero Inoxidable, Plástico Laminado, Acero Inoxidable con Diseño, sólido Fenólico Estructurado, HPL y Esmaltado Antigraffiti. La Moldura Perimetral es de Acero Inoxidable Tipo 304 se fabrica de una sola pieza, unida a la pilastra, panel o puerta por medio de adhesivo industrial y sellada herméticamente. Todos los brackets de sujeción, percha, tope y Jaladera son fabricados en Acero Inoxidable Tipo 304 de calibres gruesos en acabado espejo y por la naturaleza del acero inoxidable estos tienen una garantía por tiempo indefinido. Sanimodul proporciona una Guía de Cuidados al término de cada ensamble la cual contiene una explicación sobre el mantenimiento de las mamparas instaladas en su proyecto.



### Bisagras inferior y superior

En acero inoxidable tipo 304 de 3/16". La pilastra donde se coloca la bisagra, con insertos interiores para asegurar su funcionamiento.



### Jaladera Sanimodul®

Fabricada en acero inoxidable Cal. 12 Tipo 304.



### Brackets de sujeción

Fabricados en acero inoxidable tipo 304 Cal. 12. Acabado espejo, pulidos individualmente.



### Percha Sanimodul®

Fabricada en acero inoxidable Cal. 12 Tipo 304. Acabado pulido brillante.



### Pasador

Acabado cromado no ferroso de importación.



### Tope

Fabricada en acero Inoxidable Cal. 12 Tipo 304.



---

Área productiva Sanimodul  
**1,600 m<sup>2</sup>**

---

Área de oficinas  
**300 m<sup>2</sup>**

---

Bodega de materia prima  
**600 m<sup>2</sup>**

---

Planta productiva adicional  
**800 m<sup>2</sup>**

---

Por lo anterior, Sanimodul se manifiesta como una empresa con soporte financiero, motivo por el cual nuestros clientes depositan su confianza en nuestra empresa.

---

Distribuidor autorizado de las marcas





Mamparas  
y Accesorios  
para Sanitarios  
Públicos

[www.sanimodul.com](http://www.sanimodul.com)  
[www.sanimodul.com.mx](http://www.sanimodul.com.mx)  
[www.mamparassanitarias.com](http://www.mamparassanitarias.com)  
[www.mamparassanimodul.com](http://www.mamparassanimodul.com)

[ventas@sanimodul.com.mx](mailto:ventas@sanimodul.com.mx)  
[mamparas@sanimodul.com](mailto:mamparas@sanimodul.com)

#### MONTERREY

Miguel Hidalgo 135, Col. Los Elizondo  
Gral. Escobedo, N.L. 66050

#### Conmutador

+52 (81) 8901 1101  
+52(81) 8901 2003  
+52 (81) 8901 1338

Fax: +52 (81) 8384 2379

#### CD. DE MÉXICO

Amores 327, Col. Del Valle, Cd. De México

+52 (55) 5523 4555  
+52 (55) 5543 7587

[ventasmexico@sanimodul.com](mailto:ventasmexico@sanimodul.com)  
[oficinamexico@sanimodul.com](mailto:oficinamexico@sanimodul.com)

#### GUADALAJARA

Av. Cuitlahuac 370, Col. Analco  
Guadalajara, Jal.

+52 (33) 3810 5983  
+52(33) 3650 2587

[ventasguadalajara@sanimodul.com](mailto:ventasguadalajara@sanimodul.com)  
[oficinaguadalajara@sanimodul.com](mailto:oficinaguadalajara@sanimodul.com)

#### GUATEMALA

[ventasguatemala@sanimodul.com.mx](mailto:ventasguatemala@sanimodul.com.mx)

Lada sin costo:  
01 (800) 710 8499



