

UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

¿Quiénes somos?



Uniblock es una empresa mexicana fundada en Monterrey, Nuevo León, en el año de 1974. Desde nuestros inicios, hemos desarrollado un portafolio que cuenta con diferentes soluciones constructivas de calidad profesional a un precio justo y competitivo.

UNIBLOCK®
SIMPILIFICA LA CONSTRUCCION



#1

Somos el fabricante **#1 en recubrimientos** con mayor cobertura a nivel nacional

HABLEMOS DE **NOSOTROS**

México



10 Plantas

7 Centros de distribución

Empresa mexicana fundada en Monterrey, N.L. con un portafolio que ofrece soluciones constructivas de calidad profesional a un precio competitivo.

NUESTRA TRAYECTORIA

UNIBLOCK®
SIMPILICA LA CONSTRUCCIÓN

1974
Fundación de
UNIBLOCK.



1988
Rolando Hoyt Treviño
toma la dirección
general de **UNIBLOCK.**



1993
Arranca planta en
Mérida, Yucatán.



2002
Arranca planta en
Mezquital, Apodaca, N.L.



1987
Muerte del fundador
Rolando Hoyt Roel.



1990
Arranca planta en
Torreón, Coahuila.



1996
Arranca planta en
Ciudad de México.



2016
Entrada al mercado de
corrección de desplomes
con: **APLANADO UNIBLOCK.**



APLANADO UNIBLOCK

UNIBLOCK®
SIMPILIFICA LA CONSTRUCCION

Producto

APLANADO UNIBLOCK

Descripción:

REPELLA, APLANA Y SELLA EN UN SOLO PASO.

Mortero en polvo para recubrir y aplanar muros, fachadas, cielos o bardas con desplomes de 1 a 4 cm.

Rendimiento:

1.5 a 3 m² por saco de 40 kg.

Beneficios:

 **Proceso más rápido** que utilizar mortero tradicional de cemento - arena.

 **Aplana más m²**, consigue un acabado blanco o gris y **repele la humedad** en menos tiempo.

 **Corrige desplomes, afina, sella y fondea** con un solo producto.

 **Disminuye** desperdicios y **optimiza** el inventario.

COLORES:

Blanco / Gris

SUPERFICIES:

Tabique, tabicón, concreto celular, block de concreto o barro.

 Producto fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



CODIGO QR:
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION





RECUBRIMIENTOS UNIBLOCK

UNIBLOCK®
SIMPLOFICA LA CONSTRUCCION

Producto

STUCCO UNIBLOCK

Descripción:

Recubrimiento impermeable de calidad premium para dar acabado final a muros y cielos de block, barro block, ladrillo, tabique y tabicón en interiores y exteriores.

Rendimiento:

8 m² por saco de 40 kg.

Beneficios:

 Para uso **interiores** y **exteriores**.

 Alta repelencia a la **humedad** y a la **abrasión**.

 Aplicación **manualmente** o **mecánicamente**.

COLORES:

Blanco / Gris

SUPERFICIES:

Block, barro block, ladrillo, tabique y tabicón.

 Producto fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



CODIGO QR:
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION



Producto

PLASTER MASILLA

Descripción:

Acabado en polvo base cemento y agregados, que al mezclarlo con agua forma una pasta de fácil aplicación, ideal para recubrir muros de block, para uso interior y exterior.

Rendimiento:

6 m² de área sobre block por saco de 40 kg.

Beneficios:

 **Fácil y rápida** colocación,
no requiere mano de obra
especializada.

 **Optimiza tu inventario**
al tener todo en un solo
saco.

 Solo requiere **8 litros de
agua limpia** por cada saco
de 40 kg.

COLORES:

Blanco

SUPERFICIES:

Block, barro block y ladrillo.

 Producto fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibras
y aditivos de alta adherencia.



CÓDIGO QR:
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



Producto

PASTA FINA UNIBLOCK

Descripción:

Recubrimiento ideal para dejar un acabado extra fino y liso tipo yeso color blanco.

Rendimiento:

A una mano (capa base) - 1mm - 1.64 kg/m².

A una mano acabado pulido - 1mm - 1.64 kg/m².

A una mano textura agregando grano mediano - 1.5mm - 2.74kg/m².

A dos manos textura agregando grano grueso - 2mm - 3.30kg/m²
por saco de 20 kg.

Beneficios:

 Excelente **adherencia** y **acabado final de alta calidad**.

 Deja un **acabado final terso y blanco**.

 Solo requiere **6 litros de agua** limpia **por cada saco de 20 kg**.

 Tiene **fórmula antihongos**.

 Es **impermeable**.

COLORES:

Blanco

SUPERFICIES:

Aplanados plomeados, concreto o barro cocido, concreto colado, paneles de fibrocemento y yeso.

 Producto fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibra y aditivos de alta adherencia.



CODIGO QR:
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION



BASECOAT UNIBLOCK

Descripción:

Recubre paneles y elementos de poliestireno.
Para uso interior y exterior.

Rendimiento:

- Placas y molduras de poliestireno 4 a 5 m² por saco de 20 kg.
- Brocha o compresor 12 a 13 m² por saco de 20 kg.

Beneficios:

- Excelente **adherencia** al poliestireno.
- Acabado **altamente resistente** a golpes o abrasión.
- Al formar parte del sistema de aislamiento, **contribuye a reducir el consumo eléctrico.**
- Mantiene **comfortable** la **temperatura interior**.
- Solo requiere **6 litros de agua** limpia **por cada saco de 20 kg.**

COLORES:

Blanco / Gris

SUPERFICIES:

Block, paneles de yeso, ladrillo, barro block, concreto celular, concreto colado, fibrocemento, mampostería y paneles tradicionales.

- Producto fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibra y aditivos de alta adherencia.



Producto

PLASTER R UNIBLOCK

Descripción:

Mortero para decorar muros y cielos aplanados de concreto colado, block de concreto y block de barro. Para interior y exterior.

Rendimiento:

3 a 5 m² por saco de 40 kg.

Beneficios:

 **Fácil y rápida** colocación.

 **Contiene fibras de polipropileno** que reducen el agrietamiento superficial.



Tiempo de secado adecuado para realizar texturas y acabados.

 **Excelente adherencia,** no se agrieta.

 **Solo requiere de 9 litros de agua** limpia por cada saco de 40 kg.


COLORES:

Blanco

SUPERFICIES:

Block de concreto, aplanados de concreto colado y block de barro.

 Producto fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



CODIGO QR:
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION



RECUBRIMIENTO MINERAL

Descripción:

Recubrimiento ecológico líquido base agua, utilizado para proteger muros interiores y exteriores en acabado mate.

Rendimiento:

2.4 m² por litro a dos manos 19 L y cubeta de 1 galón.

Beneficios:

 **No se decolora, polvea o desprende** con el paso del tiempo.

 **Alta difusión** al vapor de agua.

 **Repelente al agua.**

 **Es ecológico,** no contiene compuestos orgánicos volátiles (VOC'S) ni plomo.

 **Antihongos.**

COLORES:

Blanco

SUPERFICIES:

Estucos, aplanados de cemento, concreto colado, block, ladrillo de barro cocido y panel de cemento.



CODIGO QR:
UNIBLOCK
SIMPPLICA LA CONSTRUCCION



Producto

UNIFOAM UNIBLOCK

Descripción:

Adhesivo para pegar foam y molduras de poliestireno.
Para uso interior y exterior.

Rendimiento:

12 a 13 m² por saco de 20 kg.

Beneficios:

↓↓↓ Excelente adherencia
al poliestireno (FOAM).

✓ Acabado **altamente resistente**
a golpes o abrasión.

House icon: Mantiene confortable
la **temperatura interior**.

6L Solo requiere **6 litros de agua limpia** por cada saco de 20 kg.

✓ Al formar parte del sistema de aislamiento,
contribuye a reducir el consumo eléctrico.

COLORES:

Blanco

SUPERFICIES:

Foam y molduras de poliestireno.

✓ Producto fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibra
y aditivos de alta adherencia.



CÓDIGO
QR:
UNIBLOCK®
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



Producto

UNIBLOCK ULTRA

Descripción:

Recubrimiento final que permite dar acabados a muros y cielos con máxima resistencia a agrietamientos. Para uso interior y exterior.

Rendimiento:

De 6 a 10 kg/m² como aplanado (una capa) de .4 cm a .6 cm de espesor.

De 9 a 13 kg/m² como aplanado y texturizado (dos capas) de .5 cm a .8 cm de espesor.

Beneficios:

 Alta repelencia
a la humedad.

 Fácil y rápida colocación.

 Excelente adherencia
al concreto liso.

 Solo requiere 8 litros de agua
limpia por cada saco de 40 kg.

COLORES:

Blanco

SUPERFICIES:

Concreto colado, concreto celular, mortero base cemento -arena, paneles de yeso y paneles de fibrocemento.

 Producto fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibra
y aditivos de alta adherencia.



CÓDIGO
QR:
UNIBLOCK®
SIMPLOFICA LA CONSTRUCCIÓN



Producto

UNIMORTERO UNIBLOCK

Descripción:

Mortero base cemento ideal para resanar superficies cementosas como aplanados, zarpeos-afines, enjarres, entortados y repellados para nivelar y proteger la superficie de muros.

Rendimiento:

40 kg cubre aproximadamente 1 m² aplicado a 20 mm de espesor.

Beneficios:

 **Predosificado en planta**, asegurando una calidad uniforme esto comparado con el mortero hecho en sitio.

 **Mejor control y administración** de materiales.

 Solo **requiere 8 litros de agua** limpia por cada saco de 40 kg.


COLORES:

Gris

SUPERFICIES:

Block de concreto, ladrillo extruido, ladrillo de milpa, tabique y tabicón.

 Producto fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



CODIGO QR:
UNIBLOCK
SIMPILIFICA LA CONSTRUCCION



Producto

PEGABLOCK UNIBLOCK

Descripción:

Mortero base cemento para pegar block de concreto, ladrillo, milpa extruida, tabique y tabicón.

Rendimiento:

Aproximado para junteo de block hueco, 10 metros de longitud por saco de 40 kg.

Beneficios:

 **Mejor control y administración**
de materiales.

 **Predosificado en planta**, asegurando
una calidad uniforme comparado
con el mortero hecho en sitio.

 **Solo requiere 8 litros de agua**
limpia por cada saco de 40 kg.


COLORES:

Gris

SUPERFICIES:

Block de concreto, ladrillo extruido, ladrillo de milpa, tabique
y tabicón.

 Producto fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibras
y aditivos de alta adherencia.



CODIGO QR:
UNIBLOCK
SIMPILICA LA CONSTRUCCION



PRIMER AUTONIVELANTE

Descripción:

Aditivo para morteros y sellador primario para superficies de concreto.

Rendimiento:

Utilizado como aditivo para adhesivos:

Utilizar 2 L para cada saco de 20 kg.

Utilizado como unidor: de 3 a 4 m²/litro

Utilizado como sellador: de 2.5 a 3.5 m²/litro

Beneficios:

✓ Ideal para **sellado porosas** en acabados y texturizados.

✓ Ideal para reparar y dar **mantenimiento a superficies de concreto.**

✓ Refuerza las propiedades de los **adhesivos** en la colocación de losetas, mármoles, piezas de cerámica o piezas prefabricada de concreto.

✓ **Puente de unión** entre concreto nuevo sobre concreto viejo.

COLORES:

Blanco

SUPERFICIES:

Morteros y superficies de concreto.



CÓDIGO
QR:
UNIBLOCK®
SIMPPLICA LA CONSTRUCCIÓN



AUTONIVELANTE UNIBLOCK

Descripción:

Mortero autonivelante especializado, su consistencia semi líquida fluye libremente sobre superficies irregulares con variaciones a partir de 0 mm a 25 mm de profundidad, las autoaplana, autonivela y autoaisla.

Rendimiento:

20 kg cubre aproximadamente 3.7 m² a 3 mm de espesor.

Beneficios:

 **Nivela hasta 25 mm de espesor** dejando preparada la superficie con acabado terso.

 **Compatible con adhesivos** para instalar cerámica, duela, vinil o alfombra.

 **Reduce la mano de obra y esfuerzo** para conseguir más rápido una superficie lisa, plana y nivelada.

COLORES:

Gris

SUPERFICIES:

Concreto, piso cerámico, piedras, madera, alfombra o piso plastificado.

 Producto fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibra y aditivos de alta adherencia.



CÓDIGO
QR:
UNIBLOCK®
SIMPPLIFICA LA CONSTRUCCION



Producto

REFRACTARIO UNIBLOCK

Descripción:

Mortero refractario hidráulico premezclado en seco para instalación de ladrillo y mampostería en chimeneas, hornos y asadores. Con alta resistencia a la temperaturas de hasta 1,000°C. Para uso interior como exterior.

Rendimiento:

10 kg de producto producirán aproximadamente de 25 a 35 ladrillos refractarios con un grosor de 3 mm (1/8").

Beneficios:

 Para uso **interiores** y **exteriores**.

 Aplicación **manualmente** o **mecánicamente**.

 Para **construcción de hornos, asadores y chimeneas**.



COLORES:

Gris

SUPERFICIES:

Colocación de revestimientos de arcilla.

 Producto fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibra y aditivos de alta adherencia.

Producto

ANTI-SALITRE UNIBLOCK

Descripción:

Sellador para proteger superficies porosas a la humedad, manchas comunes, moho y aparición de salitre.

Rendimiento:

30 m² a 90 m² por galón.

Beneficios:

✓ Evita la aparición de salitre o eflorescencia.

✓ Protege contra la humedad y las manchas.

✓ Sella sin cambiar la apariencia de tu estuco.

✓ Para uso en interior y exterior.

✓ Efecto de larga duración.



COLORES:

Transparente

SUPERFICIES:

Ladrillo de concreto, barro, cantera, piedra natural, teja de concreto o barro, loseta de barro, aplanado base cemento arena, estuco y pintura acrílica.

CODIGO QR:
UNIBLOCK
SIMPPLICA LA CONSTRUCCION





**ADHESIVOS
UNIBLOCK**

UNIBLOCK®
SIMPILIFICA LA CONSTRUCCION

Productos

ADHESIVOS UNIBLOCK

ADHESIVO PLUS:

Adhesivo antideslizante base cemento, diseñado para facilitar la instalación de piezas de media o baja absorción de humedad.

SACO 20 kg Blanco/Gris

ADHESIVO UNIBLOCK:

Adhesivo diseñado para la instalación de recubrimientos de alta y media absorción de humedad en todo tipo de área residenciales y comerciales.

SACO 20 kg Blanco/Gris

UNITILE UNIBLOCK:

Diseñado para la instalación de recubrimientos de alta y media absorción de humedad en pisos y muros. Utilizado para pegar azulejos en todo tipo de áreas residenciales y comerciales.

SACO 20 kg Blanco/Gris



**ADHESIVO
PLUS:**

**CODIGO
QR:**
UNIBLOCK
SIMPILIFICA LA CONSTRUCCION



**ADHESIVO
UNIBLOCK:**



**UNITILE
UNIBLOCK:**



Producto fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibra y aditivos de alta adherencia.

ADHESIVOS UNIBLOCK

FORMATOS GRANDES UNIBLOCK:

Adhesivo base cemento modificado con agregados y químicos especiales, diseñado para pegar piezas cerámicas, porcelánicas y piedra natural de gran tamaño y peso.

SACO 20 kg Blanco.

ADHESIVO PORCELANICO:

Adhesivo ideal para porcelanatos, también puede usarse para instalar, granito, mármol, piedra natural, loseta cerámica y loseta de vidrio.

SACO 20 kg Blanco.

Adhesivo Universal:

Adhesivo multiusos base cemento, diseñado para instalar todo tipo de revestimientos sin importar su grado de absorción a la humedad como porcelanato, granito, mármol, piedra natural, cantera loseta cerámica y cantera.

SACO 20 kg Blanco/gris

PISOUNIPISO UNIBLOCK:

Adhesivo a base de cemento portland para la instalación de piso sobre piso en interior y exterior.

SACO 10 kg Blanco.



FORMATOS GRANDES:



ADHESIVO PORCELANICO:



ADHESIVO UNIVERSAL:



PISOUNIPISO UNIBLOCK:



Producto fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibra y aditivos de alta adherencia.

**CODIGO
QR:
UNIBLOCK**
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION



BOQUILLAS
UNIBLOCK

UNIBLOCK®
SIMPPLIFICA LA CONSTRUCCION

Producto

BOQUILLA UNIBLOCK

BOQUILLA 10KG UNIBLOCK:

Boquilla a base de cemento portland, arena, aditivos químicos y pigmentos para juntas con un ancho de 3 mm hasta de 15 mm en pisos y muros.

Saco 10 kg.

Color: Blanco, Gris, Rojo Saltillo, Rojo, Chocolate, Café Claro, Adobe, Beige, Arena, Almendra, Celeste, Azul, Verde, Negro.

BOQUILLA UNIVERSAL

S/ARENA 5KG UNIBLOCK:

Boquilla sin arena a base de cemento portland, aditivos químicos y pigmentos para juntas con un ancho de 1.5 mm hasta de 8 mm en pisos y muros.

Caja 5 kg.

Colores: Blanco, Chocolate, Café Claro, Adobe, Beige, Almendra, Negro, Marfil, Champagne, Plata.

 Producto fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibra y aditivos de alta adherencia.



BOQUILLA UNIBLOCK:


CODIGO QR:
UNIBLOCK
SIMPILICA LA CONSTRUCCION

BOQUILLA UNIVERSAL:



BOQUILLA UNIVERSAL:





COLOR PARA CEMENTO UNIBLOCK

UNIBLOCK®
SIMPILICA LA CONSTRUCCION

Producto

COLOR PARA CEMENTO

Descripción:

Pigmento para morteros, concretos o cualquier producto base cemento como mosaicos, terrazos, piedras artificiales, adoquines y blocks. Para uso interior y exterior.

Rendimiento:

Caja de 1 kg

Beneficios:

- ✓ Colores más durables.
- ✓ Uniformidad en tonos.
- ✓ Fácil de mezclar.

COLORES:

Negro, Rojo Óxido, Azul Celeste, Acuamarina, Amarillo Óxido, Rojo Escarlata, Café, Verde Pradera, Turquesa.

✓ Producto fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.





PEQUEÑAS REPARACIONES

UNIBLOCK

UNIBLOCK®
SIMPILIFICA LA CONSTRUCCION

Producto

PEQUEÑAS REPARACIONES

ARENA SILICA UNIBLOCK:

Para mezclarse con cemento o con mortero y mejorar los parches o para múltiples usos. **SACO 1.5 kg, color blanco.**

MARMOLINA UNIBLOCK:

Marmol triturado. Se utiliza como agregado en mezclas de morteros, adhesivos, estucos, repellos. **SACO 1.5 kg, color blanco.**

YESO UNIBLOCK:

Ideal para resanar todo tipo de superficies y acabados en muros. **SACO 1.5 kg Blanco.**

MORTERO DE SECADO RÁPIDO UNIBLOCK:

Utilízalo para resanar, nivelar y reparar todo tipo de superficies de cemento. **SACO 1.3 kg, color gris.**

CEMENTO GRIS UNIBLOCK:

Ideal para pequeños trabajos de albañilería y construcción. **Saco 1.5 kg, color gris.**

CEMENTO BLANCO UNIBLOCK:

Presentación ideal para pequeños trabajos de albañilería y construcción. **SACO 1.5 kg, color blanco.**

 Producto fabricado a base cemento portland, agregados de alta calidad, microfibra y aditivos de alta adherencia.



STUCCO UNIBLOCK:

Recubrimiento interior y exterior para pequeñas reparaciones en muros. **SACO 1.5 kg, color blanco.**

ARENA #5 UNIBLOCK:

Especialmente para mezclarse con cemento y realizar pequeñas reparaciones. **SACO 1.5 kg, color café.**

MORTERO UNIBLOCK:

Idea para aplazados, zarpeos, enjarres, entortados y repellados para nivelar y proteger la superficie de muros. **SACO 2 kg, color Gris.**

CAL UNIBLOCK:

Recomendada para todo tipo de reparaciones en pisos y muros o diferentes usos del hogar y jardinería.

SACO 1.5 kg Blanco.





UNIMPER
UNIBLOCK

UNIBLOCK®
SIMPLOFICA LA CONSTRUCCION

Producto

UNIMPER UNIBLOCK

UNIMPER BASE CEMENTO UNIBLOCK:

Mortero a base de cemento diseñado para cumplir tres funciones: membrana impermeable, resanador de grietas o sellador primario.

BOTE 3.78 L, color blanco.

UNIMPER SELLADOR ACRÍLICO UNIBLOCK:

Sellador formulado a base de resinas acrílicas, polímeros y pigmentos de alta calidad que asegura la adherencia y ayuda al control del rendimiento adecuado del producto.

BOTE 3.78 L y 19 L, color azul.

UNIMPER 7 AÑOS UNIBLOCK:

Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante. No requiere el uso de malla de poliéster.

BOTE 19 L, color blanco, terracota.

UNIMPER 5 AÑOS UNIBLOCK:


Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante. No requiere el uso de malla de poliéster. **BOTE 19 L, color blanco.**



UNIMPER BASE CEMENTO UNIBLOCK:

Pasta formulada a base de resinas y polímeros de alta calidad diseñada para resanar y sellar grietas.

BOTE 3.78 Kg, color blanco.



UNIBLOCK[®]

SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION