

SMART HOME TOP BRAND
AI FOR BETTER LIFE



SMART SOLUTIONS



Shenzhen ORVIBO Technology Co., Ltd



Como veterano y pionero de la industria IOT desde 2011, ORVIBO se centró en la I+D, la innovación tecnológica, la fabricación de dispositivos domésticos inteligentes y sistemas completos, incluyendo domótica, ahorro de energía, control de iluminación, seguridad en el hogar, ventilación y calefacción, control de cortinas y persianas, control de electrodomésticos, etc.

Un paso adelante en tu vida inteligente

Más de 10 años lidereando la innovación para tu casa del futuro

ORVIBO utiliza el super panel inteligente como centro de interacción y controla los productos Orvibo de toda tu vivienda





ORVIBO Full House Smart Home System

Basado en la tecnología de IoT, IA y cómputo en la nube, hace que los electrodomésticos y múltiples dispositivos estén conectados para construir un sistema doméstico inteligente completo.





ORVIBO is the WINNER of

GRANDSLAM 4 TOP international industrial design award













ORVIBO es la única compañía de casas inteligentes en el mundo en haber ganado el Grand Slam, los 4 premios de diseño más importantes

ORVIBO fue la primer empresa de hogares inteligentes em ganhar el premio internacional más importante de la industria - if Design Award denominado



Aplicación propia loT más Inteligente, simple y segura.







ORVIBO Home es una aplicación todo en uno para conectar y controlar luminarias, seguridad, y todos los dispositivos Orvibo.

Sistema amigable y de control simple, se puede monitorear y controlar toda tu vivienda

















ORVIBO Home














ORVIBO HOME AI es el primer sistema operativo activo multimodal inteligente para el hogar,

Ganador del premio "RedDot Interactive Design Award".



Support mainstream IoT ecology











ORVIBO fue anunciado oficialmente como uno de los primeros socios de la industria en apoyar a Matter en la conferencia de Apple.





OVRIBO Leading the Way in Full-House Automation Solutions

El primer sistema operativo HomeAl Sin retrasos durante diez años, sin tiempo de inactividad



Inventor original de Mixpad Un panel totalmente inteligente



Pioneros en atenuación 3D Iluminación adaptativa, atenuación RBD



*

MULTICONTROL












Super Smart Panel MixPad Series

Potente conectividad de IoT | Interacción de pared multimodal 6D | Control de escenarios















Pantalla táctil, control por voz (asistentes), APP, botón físico

Zigbee, Bluetooth, WiFi

Requiere de Cable Neutro Instalación Simple con caja tipo 86.

MixPad Mini C2

Smart Panel





MixPad crea una instalación Clásica y hermosa

Control inteligente de dispositivos del hogar como luces, aire acondicionado, cortinas y persianas, etc.

Fácil instalación, reemplace el interruptor tradicional con mínimos ajustes

Funciona como apagador doble y hub









Fácil Instalación














Negro

MixPad Mini M2








Control inteligente de dispositivos del hogar como luces, aire acondicionado, cortinas y persianas, etc.

Fácil instalación, reemplace el interruptor tradicional con mínimos ajustes

Funciona como apagador cuádruple y hub, Control Infrarrojo (TV, A/C, sonido, otros) Intercomunicación con otros Mixpad



















MixPad S All-in-one Gateway Panel

WICU SMART SOLUTIONS

Un Panel Totalmente Inteligente











Con potentes procesadores y sensores ambientales incorporados, MixPad integra una variedad de métodos interactivos compatibles con una variedad de protocolos de IoT, a través de la IA y el big data para crear una vida armoniosa, conveniente e inteligente.









MixPad 7 (7 PULGADAS)

Inteligente y elegante





Control inteligente de dispositivos del hogar como luces, aire acondicionado, cortinas y persianas, etc.

Fácil instalación

Funciona como apagador cuádruple y hub Control Infrarrojo (TV, A/C, sonido, otros) Intercomunicación con otros Mixpad

















MixPad X Full View Screen Super Smart Panel (12 PULGADAS)

WICU
SMART SOLUTIONS

Vida Inteligente y lujo en un solo paso





Hermosa pantalla panorámica de alta definición de 12,3 pulgadas

Pionero del poder en la era 5G

Equipado con Qualcomm Snapdragon X55 Controla miles de dispositivos con una sola pantalla

Potente puerta de enlace inteligente multiprotocolo

Fácil instalación

Diseño estándar para caja tipo 86


















MixPad Genie

WICU SMART SOLUTIONS

Born to be Cool, Bluetooth & WiFi Smart Panel







Múltiples conexiones de protocolo hacen que los electrodomésticos tradicionales sean inteligentes

Múltiples métodos de instalación, Fase y Neutro, y puerto USB type C para Docking Con la interfaz USB tipo C, puede cargar su teléfono móvil.



Blanco



Rojo



Azul



Verde



Amarillo








MixSwitch Defy

Funcional original y divertido








Tecnología Zigbee 3.0

Display personalizado (pon el nombre de la zona que controla)

10 colores disponibles

Pantalla táctil de 2.4 pulgadas















Intercomunicador visual & Control central inteligente





Soporte de intercomunicador visual y voz de IA
Recepción lejana de voz, táctil, app múltiples métodos de control
Compatible con seguridad cableada / inalámbrica
Control inteligente de electrodomésticos completos.
Conexión 12VDC, compatible con el Frente de calle Orvibo - MKJ02





CONTROL

Apagadores inteligentes Tecnología y estética





MixSwitch


CÓDIGO T40W

Tecnología y arte en sus muros
















Hermoso pero simple, a juego con un toque extraordinario

Controle inteligentemente múltiples dispositivos, maravillosa experiencia en el hogar





MixSwitch Defy

Original y Divertido
















Tecnología Zigbee 3.0

10 colores disponibles









MixSwitch Bach

Lujo, Elegancia y Exclusividad









Elegancia máxima

Botones metálicos, personalizados con láser (opcional)

Control de la iluminación completa del hogar en un solo botón

De 4 y 8 Botones (4 gang)

4 colores base (14 adicionales customizables)

CÓDIGO B10W

Nombre customizable


- 2686	MARIC-	-5084	man c
		-WHIE	exet-
		-BHMS	CARC-
Market			

Mixpad D1 US Smart Wi-FI Dimmer Screen

American Standard







Controla otros dispositivos del hogar

Requiere cable neutro

Fácil de instalar: sustituye al interruptor de luz tradicional existente, puede utilizarse como interruptor de 3 vías con otros dispositivos orvibo





Touch Pro Smart Switch

American Standard





Control de la iluminación completa del hogar, 1, 2 y 3 botones y 3 escenas

Fácil de instalar: sustituye al interruptor de luz tradicional existente

1 GANG



2 GANGS



3 GANGS



3 ESCENAS



BLANCO

NEGRO















WICU

US Smart Wi-FI Switch

American Standard





Múltiples métodos de control: interruptor de cableado, control remoto de aplicación y control de voz

Fácil de instalar: sustituye al interruptor de luz tradiciona

- Smart Wi-Fi Switch
- Base Plate
- · Wire Connector
- Screw









US Smart Wi-FI Switch o Dimmer + Remote Control (3 vías)

American Standard





Múltiples métodos de control: interruptor de cableado, control remoto de aplicación y control de voz

Con Control Remoto sobrepuesto y movible, control 2 o más vías

Fácil de instalar: sustituye al interruptor de luz tradicional existente





In-wall Smart Switch (no requiere neutro)

Instalación oculta, Convierte tu interruptor o contacto tradicional en Inteligente



200W de carga Soporta 2 líneas de Luces (2 apagadores) No funciona como repetidor de señal Zigbee

CÓDIGO R21W2Z

In-wall Smart Switch (requiere neutro)

Instalación oculta, Convierte tu interruptor tradicional en Inteligente



400W de carga

Soporta 3 líneas de luces (3 apagadores) y control de hasta 4 escenarios.

Sirve para programar conexión en escalera

Funciona como repetidor de señal Zigbee cópigo R30W3Z



ACCESO Y SEGURIDAD

Seguridad inteligente 360

Mayor nivel de seguridad

Monitorea la situación en vivo en casa en cualquier momento, en cualquier lugar, protege a la familia, día y noche



Smart lock | Smart camera | Smart sensor Cerraduras | Cámaras | Sensores

Smart Door OLock

Temperamento extremadamente seguro y extraordinario





Cerradura de puerta inteligente WiFi, cuerpo de bloqueo pequeño, tipo US, password, acceso remoto, autobloqueo, llave mecánica.

Vinculación inteligente de casa completa



Smart Door Lock C1



9 tecnologías principales de núcleo para crear la máxima seguridad y experiencia inteligente



Desbloqueo de cifrado NFC del teléfono móvil Seis métodos de desbloqueo para toda la familia

Chip de cifrado de grado financiero, conexión directa WiFi anti-manipulación y antifalsificación, Vinculación inteligente de casa completa.

Tecnología Biometrica de patente Sueca



Huellas dactilar

Reconocimiento rápido de huellas dactilares en 0,3 segundos



Contraseña Temporal

Más conveniente para los visitantes



Contraseña

Admite contraseña virtual de 32 bits



Llave de Molde

Para alguna emergencia



Tarjeta

Diseñada para ancianos y niños



NFC del Teléfono Móvil

Abre con solo tocar un botón

Smart Door Lock T1

Amor al Primer contacto









- •Desarmado
- •Estatus de cierre
- •Sensor de Manija interna
- •Sensor de seguro

- •Sensor de manija frontal
- •Sensor de apertura con llave
- •C-Touch Sensor
- •Sensor de huella dactilar



Contraseña Temporal Más conveniente para los visitantes



Los miembros de la familia recibirán la notificación de la aplicación cuando abra la puerta con la huella digital o contraseña de emergencia, y tomarán medidas oportunas para mantenerlo a salvo.



Trabajar con el concentrador Zigbee y conectarse con múltiples sensores y dispositivos de seguridad.

Smart Door Lock S2

Más seguro y más avanzado





8 Grupo de sensores, verifica el estatus de tu cerradura en tiempo real

Mango de armadura con chapa de oro 800 Días - larga duración de las baterías

Vinculación inteligente de casa completa CÓDIGO S2

Aprobados más de 50 pruebas profesionales de control de calidad

300.000 Veces Prueba de vida

útil del resorte de bloqueo

-40° ~75° Prueba de tolerancia a la temperatura

300,000 Veces Prueba de vida útil de la mortise 48 hours

Prueba de trabajo constante de calor v humedad

6000N

El perno principal resiste la presión

200,000 veces Prueba de ciclo

Temperaturas altas y bajas

Prueba de vida útil del motor


300,000 times

120 horas Prueba de pulverización de sal

Smart Door Lock P20

WICU

Con Video Portero



*No disponible en Inglés o Español

Smart Door Lock V5







- Reconocimiento facial 3D con IA, desbloqueo en 1 s
- Mirilla visible de 1080p/165 grados
- Soporte de videoportero
- Pantalla IPS HD de 4 pulgadas
- Enlace de casa completa
- Video-doorbell
- Contesta y abre desde cualquier mixpad o celular
- 6 formas de apertura, autolocking, antithief system
- 8 Grupo de sensores, verifica el estatus de tu cerradura en tiempo real



S1 WiFi Camera (indoor)





Resolución 2k de 3 megapixeles

Cámara inteligente de alta definición con calidad de imagen Ultra HD, detección humanoide, seguimiento de movimiento y monitoreo de llanto, Visión nocturna

Modo privacidad

Movimiento panorámico de 355°

Vea con claridad y más plenamente

Conexión 2.4G y 5G

widu

S3 Smart Camera (outdoor)







Resolución 4 megapixeles

Cámara inteligente de alta definición con calidad de imagen Ultra HD, detección humanoide, Visión nocturna

Intercomunicación 2 vías

Cableado UTP a NVR o WiFi

Energizado via POE o 12V

CÓDIGO BC10



Smart PT7 Camera

Movimiento panorámico de 355° Imagen de alta definición, Vea con claridad y más plenamente



1080P Calidad de imagen gran angular Full HD

Gran plataforma giratoria dual gran angular, sin ángulo muerto monitoreo estéreo

Gran almacenamiento en la nube, hasta 7 días de vídeo

El intercomunicador bidireccional es tan suave como una llamada telefónica





Vinculación de escenas, las luces estarán encendidas cuando las personas lleguen, Modo salida, información inmediata de accionamiento

Fácil instalación inalámbrica y larga duración de baterías

CÓDIGO SN20

CÓDIGO SN11

Sensor de apertura de Puerta y Ventana

Interconexión de dispositivos inteligentes



Ejecución de escenas o automatizaciones de manera remota. Modo salida, información inmediata de accionamiento Fácil instalación inalámbrica y larga duración de baterías

CÓDIGO SM20 CÓDIGO SC40PT




Sensor de Presencia



Radar de movimiento de 24GHz 12 tipos de detección de humanos Detección de hasta 12 m Control inteligente de luminarias

Magic Dot IR Controller Control Remoto Infrarrojo



Vinculación con aires acondicionados, televisores, decodificadores, ventiladores, estéreos, etc. Electrodomésticos de control de Infrarrojo

Cobertura de señal infrarroja de 360° sin ángulo muerto

CÓDIGO CGZ05010 S360 CÓDIGO CT30W



Sensores Inteligentes Zigbee





TEMPRERATURA

Y HUMEDAD





SOS **EMERGENCIA**





AGUA (INUNDACIÓN)

CÓDIGO ST30

CÓDIGO SE30

CÓDIGO SW30







GAS (Concentración)

CÓDIGO SG30



CÓDIGO SF30

HUMO





Iluminación con ciclo circadiano fuente de salud en el hogar






televisión

Tres formas de control remoto







Mando a distancia del MixPad S



Control de la aplicación













Serie S Iluminación profesional grado Museo





Smart Downlight

Smart spotlight





Ajuste suave de brillo y color 2700-6500K Temperatura Fuente de luz LED de alto índice Ra90 Gestión de grupos libre, personalización del modo escena CÓDIGO DD20Z-05 CÓDIGO DS20Z-06



DT40 Ultra Thin Smart Spotlight S10 (Empotrable) 7W24








DT40 Ultra Thin Smart

Ultra-delgada, atenuable Requiere solo 80mm de espacio techo CÓDIGO DT40Z07A CÓDIGO DT40Z07B

Serie S



Iluminación profesional grado Museo



Antirreflejante adecuado tanto para pisos altos como bajos Múltiples ángulos opcionales, adecuado para colocación en cualquier punto

Ideal para recámaras y áreas sociales que buscan lujo y comodidad

DT50 Anti-Glare Smart Spotlight S17 W24° Antirreflejante




CÓDIGO DT50Z07A



CÓDIGO DT50Z07C



Serie S3 Iluminación profesional grado Museo Material Calidad Aviación



Serie S3

WICU

Iluminación profesional grado Museo

Material Calidad Aviación Suaves cambios de temperatura 450 lúmenes



S3 Ultra-Thin smart Downlight



CÓDIGO DSZ07155

S3 Ultra-Thin smart Spotlight



CÓDIGO DSZ07156 24 grados DSZ07157 36 grados

S3 Ultra-Thin smart anti-glare Spotlight



CÓDIGO DSZ07158 24 grados DSZ07159 36 grados

Serie S5 Luminarias Serie S5

lluminación profesional grado Museo Iluminación enfocada en la excelencia













Serie S5

Iluminación profesional grado Museo





S5 SPOTLIGHT SQUARE CON O SIN MARCO



CÓDIGO DSZ09175 24 grados DSZ09176 36 grados



CÓDIGO DSZ09173 24 grados DSZ09174 36 grados



FERMAT lentes con tecnología helicoidal para mayor confort y experiencia visual



S5 SPOTLIGHT ROUND CON O SIN MARCO



CÓDIGO DSZ09171 24 grados DSZ09172 36 grados



CÓDIGO DSZ09169 24 grados DSZ09170 36 grados



Serie S5 Iluminación profesional grado Museo





SPOTLIGHT SQUARE FRAMELESS DOUBLE HEAD 18W 36



CÓDIGO DSZ09177 24 grados DSZ09178 36 grados




SMART SPOTLIGHT SQUARE DOUBLE HEAD 18W 36



CÓDIGO DSZ09179 24 grados DSZ09180 36 grados

Serie S Smart Magnetic (Rieles Magnéticos)





Smart Magnetic Floodlight 8W (21 cm) y 15W (41 cm)



CÓDIGO DCZ15132

La luz es suave y natural, que puede irradiarse uniformemente en todas las direcciones. Se recomienda el uso para la iluminación principal Smart Magnetic Grille Light 8W (21 cm)y 15W (41 cm)



El diseño de la rejilla protege la fuente de luz expuesta para garantizar una alta iluminación y un anti-deslumbramiento uniforme al mismo tiempo. Adecuado para luz indirecta, espacios de decoración o espacios fotográficos.

CÓDIGO DCZ08131

CÓDIGO DCZ15131

Serie S Smart Magnetic (Rieles Magnéticos)



Iluminación profesional grado Museo

Adecuado para la iluminación decorativa de cabecera, gabinetes de vino, murales, arte en general, y espacios de

reuniones, etc.

Smart Magnetic Folding Grille Light 12W





















CÓDIGO DCZ15133

Cambio universal del ángulo de iluminación

Adecuado para la iluminación decorativa de cabecera, gabinetes de vino, murales, arte en general, y espacios de reuniones, etc.

Serie S Smart Magnetic (Rieles Magnéticos)

WICU SMART SOLUTION

Iluminación profesional grado Museo







Cylindrical Smart Magnetic Chandelier S2 5W Cylindrical Smart Magnetic Chandelier S2 (Three PCS) 3×5W

50 mm de diámetro \times 1200 mm de altura (ajustable)

Luz de encendido / apagado

Control de temperatura de color con atenuación

Ajuste continuo de color de temperatura de 2700-6000k

Half Moon Smart Magnetic Pendant Light S2 6W

Control Único

Atenuable y con ajuste de temp


Frío y Calor



CÓDIGO DD10Z05A




Serie SOPRO Iluminación profesional grado Museo



Iluminación profesional grado Museo





- · Quad filter anti-glare
- Modular design for easy installation
- * Real gold conductive anti-oxidation
- · 10,000-level fine color temperature control





Smart Spotlight S10 7w y 12w SIN MARCO

Diseño:

Dos formas cuadrada o redonda Antireflejante negro o blanco 7W tipos de ángulo de apertura , 15´ y 36´ 12W tipo de ángulo 24´

CÓDIGO DSZ07207 y 209 7W DSZ12211 12W





Smart Spotlight S10 (Round frameless)

- · Quad filter anti-glare
- · Modular design for easy installation
- * Real gold conductive anti-oxidation
- · 10,000-level fine color temperature control







CÓDIGO DSZ07201 a 203 7W DSZ12204 a 20612W

Iluminación profesional grado Museo





- · Quad filter anti-glare
- Modular design for easy installation
- Real gold conductive anti-oxidation
- · 10,000-level fine color temperature control



Smart Spotlight S10 7w y 12w CON MARCO Diseño:





Smart Spotlight S10 (Round)

- · Quad filter anti-glare
- · Modular design for easy installation
- * Real gold conductive anti-oxidation
- · 10,000-level fine color temperature control







CÓDIGO DSZ07183 a 185 7W DSZ12186 a 188 12W

Iluminación profesional grado Museo



Smart Downlight contra-agua



IP 65 Contra Agua Vidrio templado fácil de limpiar Todo el circuito esta protegido



Downlight S10 6W con sensor de movimiento (solo 220v)



Sensor oculto, no necesita automatizarse, Se apaga a los 30 segundos Sensor de intensidad de luz Detección 90 grados y 5 metros de diámetro



CÓDIGO DTN06057

CÓDIGO DTZ09048









Smart Color Temperature Light
Strip CÓDIGO LS20N



Smart COB Super Bright Light Strip S10 CÓDIGO DLZ67073

Amplia atenuación gradual con temperatura de 2700 a 6500K temperatura de color Fuente de alimentación bipolar sin diseño estroboscópico

RGB Smart Neon Strip Light (120Hz version)





Experiencia de iluminación inmersiva de TV: sincroniza el color de la retroiluminación de tu televisor con películas y videojuegos.
Sincronización HDMI
Tamaño 3.06m x2,



Ultra-thin Smart Magnetic (Rieles Magnéticos Ultra Delgados) Iluminación profesional grado Museo



Ultra-Thin Series S Smart Magnetic

Iluminación profesional grado Museo



S Series S20 Smart Magnetic Flood Light S20 10W y 20W





6mm ultra-thin track - 12mm ultra-thin luminaria

Control independiente de luminarias 10,000 niveles de control atenuable y color

 Luz de lente patentado, antideslumbrante nivel Museo
 Fuerte absorción magnética + broche de seguridad patentado S Series S20 Smart Magnetic Grille Light S20 10W y 20W



Ultra-Thin Series S Smart Magnetic

Iluminación profesional grado Museo




S20 Smart Magnetic Folding Grille Light S20 12W







S20 Smart Magnetic Spotlight



Ultra-thin intelligent magnetic suction pendant lamp S20 (bright eyes) 10W





Luminarias Serie SKYDOME

Nueva generación casi-natural Smart light



Sky Dome Series Smart Light

Nueva generación casi-natural Smart light



Cuatro formas de iluminación de la naturaleza

6 millones de colores

También es capaz de producir

luz cálida y fría

Reproduce tecnología óptica

blue-sky


RG0 grado no-blue light

Tecnología patentada

Sky Dome Light



Four Natural Light Scenes



Sky Dome Series Smart Light

Nueva generación casi-natural Smart light





Sky Dome Downlight



Cuatro formas de iluminación de la naturaleza 6 millones de colores

También es capaz de producir luz cálida y fría Reproduce tecnología óptica blue-sky

RG0 grado no-blue light

Tecnología patentada


Sky Dome Spotlight



CÓDIGO DSZ12136 CÓDIGO DSZ12129



Mural Speaker ArtisBox 1 Hi-Fi











Mural de arte moderno de 27", hermoso paisaje de la casa Sonido envolvente panorámico DSP, experiencia de audio de alta calidad

Dos Tamaños

Artisbox 520*720*48mm Potencia del altavoz: 10W*4 Artisbox Mini 400*540*400*47mm Potencia del altavoz: 10W*3




BM2 Bocina para plafón












Segunda generación de altavoces de sonido ambiental para plafón, El nuevo sonido para el hogar inteligente. Tweeter lamina de titanio de 25 núcleos + potencia de 50W, sonido cinematográfico diseño Borderless, perfectamente integrado en varios estilos de decoración Conexión Bluetooth libre con PIN, compatible con teléfonos móviles, ordenadores, televisores, etc.



Sistema Inteligente de cortinas y persianas



Pantalla precisa, ajuste preciso Temperatura y humedad constantes, vida cómoda la calidez se mantiene, el consumo de energía se reduce a la mitad



- Close the curtains immediately and open after 30 minutes.
- 🕟 8:00 am-12:00am
 - Sunshine
- Curtains open 15%



Sistema Inteligente de cortinas y persianas



Motor Tubular inteligente Zigbee persianas

Exclusiva función patentada de control manual, el motor de CC es seguro, silencioso, eficiente, de ahorro de energía, y no genera calor. Soporta la configuración punto de parada con un solo botón, soporta el ajuste de parada y control de grupo rápido y ligero. Para persianas tubulares de 38mm








Motor de cortina inteligente ultra silencioso

Cortinas de alta gama de gran potencia


Diseño "planetario ultra silencioso", sonido bajo ≤35dB apertura y cierre Voz /APP/ control remoto, control inteligente integral 100m señal, cobertura estable, calidad sólida





Smart Curtain Set - Versión Baterías

Sin necesidad de cables, perfecto para remodelaciones de casas



Paquete completo que incluye motor, riel, control remoto

Fuente de alimentación de batería de litio, fácil instalación sin cables


Rodamiento de carga hasta 50kg Diseño ultra silencioso dual de 30dB



Smart Curtain Motor Kit

Riel ajustable, fácil de instalar





Inicio lento y parada, experiencia de movimiento suave

Tire ligeramente para iniciarse automáticamente, abrir y cerrar y deslizarse hasta el final Material de aleación de aluminio

grueso, estable y fuerte











AirMaster Max Central Air Conditioning Smart Control Kit

WICU

Centro de control de aire acondicionado central más conveniente



Control inteligente del HVAC, ahorro energía de manera efectiva Soporta control de voz con los asistentes de Voz comunes Controle simultáneamente hasta 64 dispositivos Soporta el 95% de los aires acondicionados central y equipos de aire fresco

Vincular electrodomésticos, disfrutar de la inteligencia de toda la casa



ORVIBO México - Catálogo de Productos







Super Smart Panel MixPad Series





Soporta de iluminación inteligente para dos líneas y hub, Soporta control de voz a través de asistentes de Voz, pantalla táctil de 4 pulgadas, Tecnología Zigbee 3.0. Compatible con una variedad de protocolos de IoT, a través de la IA y big data, para crear una vida armoniosa, conveniente e inteligente.



Soporta de iluminación inteligente para **cuatro** líneas Control inteligente de dispositivos del hogar como luces, aire acondicionado, cortinas y persianas, etc.

Fácil instalación Funciona como apagador cuádruple y hub Control Infrarrojo (tv, A/C, sonido, otros)



Soporta de iluminación inteligente para cuatro líneas y hub, Soporta control de voz a través de asistentes de Voz, pantalla táctil de 4 pulgadas, Tecnología Zigbee 3.0. Compatible con una variedad de protocolos de IoT, a través de la IA y big data, para crear una vida armoniosa, conveniente e inteligente. Control Infrarrojo (tv, A/C. sonido. otros)



Hermosa pantalla panorámica de alta definición de 12,3 pulgadas Pionero del poder en la era 5G Equipado con Qualcomm Snapdragon X55 Controla miles de dispositivos con una sola pantalla

Potente puerta de enlace inteligente multiprotocolo



Soporta de iluminación inteligente para dos líneas, más 6 escenarios físicos y hub. Con potentes procesadores y sensores ambientales incorporados, MixPad integra una variedad de métodos interactivos compatibles con una variedad de protocolos de IoT, a través de la IA y el big data para crear una vida armoniosa, conveniente e inteligente.



Soporta de iluminación inteligente para **tres** líneas Control remoto de dispositivos inteligentes, iluminación, cortina Cuatro modos interactivos: botones físicos, pantalla táctil, APLICACIÓN Control inteligente de infrarrojos, altavoz y fuente de alimentación tipo C

Super Smart Panel MixPad Series







Control Dual pantalla/apagador Display personalizado (pon el nombre de la zona que controla) 10 colores disponibles

Pantalla táctil de 2.4 pulgadas



Centro de Control Zigbee con pantalla. DC12V Admite 6 botones de escena. Unidad interior de videoportero MKJ02



Unida externad e Intercomunicador, especialmente construido para proyectos de casas, soporte de videoportero, control de acceso con tarjeta magnética, conexión de elevador y muchas otras funciones prácticas

Apagadores inteligentes Mixswitch Series






APP Móvil, control por voz, panel o botón, Se puede controlar la habitación completa de manera remota. Vinculación de mas de 100 dispositivos, diferentes escenas personalizables. Personaliza colores para diferentes usuarios. Diferentes colores disponibles.



Apagador de 3 y 4 gangs 10 colores disponibles



Elegancia máxima
Botones metálicos, personalizables con láser
Control de la iluminación completa del hogar en
un solo botón
De 4 y 8 gangs

4 colores base (14 adicionales)



Modo de operación Marca Tipo de interruptor Dimensiones del Tipo de Circuito Tipo de montaje Automáticamente, apagado ORVIBO Interruptor de atenuación 4.12 x 1.75 x 1.8 pulgadas 3 vías

Montaje en panel



Modo de operación Voltaje Tipo de conector Marca Tipo de interruptor Material Tipo de montaje ON-OFF 110 Voltios Enchufe ORVIBO SPST Plástico Montaje en pared



Modo de operación ON-OFF
Voltaje 110 Volt
Tipo de conector Enchufe
Marca ORVIBO
Tipo de interruptor SPST
Material Plástico
Tipo de montaje Montaje

ON-OFF 110 Voltios Enchufe ORVIBO SPST Plástico Montaje en pared

Soluciones para Apagadores inteligentes y accesorios






Disponible en Tecnología Zigbee (sin Neutro) y en WiFi, (fase y neutro) Transforme los apagadores tradicionales en apagadores inteligentes




Tecnología Zigbee Transforme los apagadores tradicionales en apagadores inteligentes




Tamaño: 86 * 86 mm Fuente de alimentación: AC100-250V Corriente nominal: 10A Color: gris, blanco, dorado.



El centro de control inteligente puede conectar cientos de dispositivos inalámbricos diferentes, admite el protocolo estándar ZigBee, enlace de dispositivos domésticos inteligentes en varias plataformas, respuesta rápida de 10 ms, definición rápida de la escena de su vida inteligente.



Socket de Teléfono Tamaño:: 86*86mm Color: gris, blanco, dorado Salida de Ethernet: 86 * 86 mm Color: gris, blanco, dorado.



Tamaño: 86 * 86 mm Fuente de alimentación: AC100-250V 10A Color: gris, blanco, dorado Salida USB-A: DC 5V / 3A 、9V / 2A 、12V / 1.5A Salida USB-C: DC 5V / 3A 、9V / 2A 、12V / 1.5A

Seguridad inteligente 360 Smart Lock





Cerradura de puerta inteligente WIFI, cuerpo de bloqueo pequeño, tipo US, contraseña, apertura remota, autobloqueo. Realice la vinculación de toda la casa inteligente hogar.



Chip de huellas dactilares de la FPC Sueca, Cilindro de bloqueo inteligente automático, tecnología ™ ULPC. 6 funciones de alarma

Diseñado pro el quipo ganador del IF Gold Award, Tecnología Zigbee, 500 días de bajo consumo energético y larga duración, incorpora mas de 8 grupos de sensor digitales, con mas de 255 sensores externos, Protección las 24-horas del día, protección doble interna y externa



Soporta de desbloqueo de cifrado NFC, tecnología EMP Protect, chip de cifrado de nivel financiero, red de alarma antirrobo más segura; Conexión WiFi ultrarrápida a Internet, identificación de huellas dactilares, seis métodos de apertura de cerradura, realiza la vinculación de toda la casa inteligente.



Chip de huellas dactilares de la FPC Sueca, Cilindro de bloqueo inteligente automático 6 funciones de alarma, Tecnología WIFI, Videoportero. Apertura Remota por cualquier pantalla 300 días de bajo consumo energético y larga duración, incorpora mas de 8 grupos de sensor digitales, con mas de 255 sensores externos, Protección las 24-horas del día, protección doble interna y externa



Chip de huellas dactilares de la FPC Sueca, Cilindro de bloqueo inteligente automático, tecnología ™ ULPC, 6 funciones de alarma identificación de Huellas dactilares en 0.3 sec, 800 días.



Reconocimiento facial 3D con IA, desbloqueo en 1 s Mirilla visible de 1080p/165 grados Soporte de videoportero Pantalla IPS HD de 4 pulgadas Enlace de casa completa Video-doorbell

Seguridad inteligente 360 Smart Camera





59 mm x 70 mm x 102 mm horizontal 355 ° vertical -20 ° ~ 90 ° campo de visión, movimiento horizontal vertical y rotación, visión nocturna, conexión WiFi 2.4g y 5G, monitor remoto, voz bidireccional, admite tarjeta SD de 128G para grabación de video local



Resolución 4 megapixeles Cámara inteligente de alta definición con calidad de imagen Ultra HD, detección humanoide, Visión nocturna Intercomunicación 2 vías Cableado OTP o Wifi



Campo de visión horizontal 355 ° vertical 60 °, vista panorámica e inclinada y giratoria, visión nocturna, conexión WiFi o Ethernet, monitor remoto, voz bidireccional, compatible con tarjeta SD de 128G para grabación de video local

Seguridad inteligente 360 Smart Sensors



Equipado con tecnología Zigbee, puede monitorear toda la actividad en el hogar y sentir la inteligencia de toda la casa.



Sensor de Movimiento inteligente con tecnología Zigbee, consumo de batería super bajo. Puede usarlo para activar algún dispositivo o iniciar un escenario y monitoreo durante periodos personalizados.



Radar de movimiento de 24GHz 12 tipos de detección de humanos Detección de hasta 12 m Control inteligente de luminarias

Seguridad inteligente 360 Smart Sensors





Soporta el control por voz de electrodomésticos infrarrojos, altamente adecuado para electrodomésticos de marca convencional, reúna la mayor parte de los controles remotos en uno, un botón para activar el modo escena, electrodomésticos ordinarios se convierten en inteligentes



Monitorización en tiempo real de la temperatura y la humedad, vinculación inteligente de los electrodomésticos, sensor digital de alta precisión, para que la lectura sea más razonable y científica.



Botón de Alarma telefónica de una tecla, manda a alertas via app móvil de alguna situación de emergencia, ideal para niños, adultos mayores o locales comerciales. Consumo de energía ultrabajo, mayor duración de la batería, aplicación multitarea que puede activar algún dispositivo inteligente.



Alta precisión y sensibilidad, detecte a tiempo las fugas de agua, desbordamiento, cambios en el nivel del agua; consumo de energía ultrabajo, mayor duración de la batería; No deje pasar ningún accidente, inducción inmediata y procesamiento rápido.



Sensor fotoeléctrico alto y estable, tecnología de red inalámbrica Zigbee de potencia ultrabaja, sonido de alarma súper fuerte de 85dB, prevención oportuna de la propagación del peligro.



Reciba notificaciones inmediatas o active alguna acción cuando se detecta alguna fuga de gas.

Iluminación Smart Serie S Smart



Ángulo

Iluminación profesional grado Museo

Anti-Glare Smart Spotlight S17W24°

Antideslumbrante



Ángulo
24°
Flujo Luminoso
≥ 460lm
Potencia
7W

2700K ~ 6000K

Ultra Thin Smart Spotlight S10 (Empotrable) 7W24



Ultra-delgada, Requiere solo 80mm de espacio techo

φ95×H46mm	24°
Diámetro de corte	Flujo Luminoso
φ75mm	≥ 455lm
Índice Renderización de Color	Potencia
Ra >90	7W
color de temperatura	
2700K ~6000K	

Ángulo

Tamaño de Producto

Ultra Thin Smart Downlight S (Empotrable) 7W105°



Ultra-delgada, Requiere solo 80mm de espacio techo

2700K ~6000K	
Tamaño de Producto	Ángulo
φ95×H46mm	105°
Diámetro de corte	Flujo Luminoso
φ75mm	≥ 420lm
Índice Renderización de Color	Potencia
Ra >90	7W

color de temperatura 2700K ~6000K

Smart Downlight

Primera opción para

luminación integral de	φ90×H63.5mm	100°
hogar de más 100 m²	Diámetro de corte	Flujo Luminoso
	φ75mm	≥ 400lm
9	Índice Renderización de Color	Potencia
	Ra > 90	7W
	color de temperatura	

2700K ~6000K

2700K ~6000K

Tamaño de Producto

Smart spotlight

Primera opción para iluminación integral de hogar de más 100 m²



Tamaño de Producto	Ángulo
φ90×H63.5mm	28°
Diámetro de corte	Flujo Luminoso
φ75mm	≥ 500lm
Índice Renderización de Color	Potencia
Ra > 90	6W
color de temperatura	

Iluminación Smart Serie S3 Material Calidad Aviación









Iluminación Smart Grado Museo Serie S5



S5 SPOTLIGHT SQUARE CON O SIN MARCO



S5 SPOTLIGHT ROUND CON O SIN MARCO



S5 SMART SPOTLIGHT SQUARE DOUBLE HEAD 18W 36



S5 SMART SPOTLIGHT SQUARE FRAMELESS DOUBLE HEAD 18W 36



Iluminación Smart Serie S Smart Magnetic



Ánaulo

Iluminación profesional grado Museo

Smart Magnetic Floodlight 8W

Basic lighting, soft and versatile

Tamaño de Producto Ánaulo L220×W22×H25mm 100°



Índice Renderización de Color	Flujo Luminoso
Ra > 90	≥ 400lm
color de temperatura	Potencia
2700K ~6000K	8W

Smart Magnetic Grille Light 8W

Accent lighting Tamaño de Producto

> L222×W22×H25mm 30°

Índice Renderización de Color Flujo Luminoso Ra > 90 ≥480lm

> color de temperatura Potencia 2700K ~6000K 8W

Smart Magnetic Floodlight 15W

Basic lighting, soft and versatile

Ángulo Tamaño de Producto L435×W22×H25mm 100°

Índice Renderización de Flujo Color Luminoso Ra > 90 ≥ 750lm

color de temperatura	Potencia
2700K ~6000K	15W

Smart Magnetic Grille Light 15W

Accent lighting Tamaño de Producto

L435×W22×H25mm	30°
Índice Renderización de Color	Flujo Luminoso
Ra >90	≥ 900lm
color de temperatura	Potencia

Ángulo

color de temperatura	Potencia
2700K ~6000K	15W

Iluminación Smart Serie S Smart Magnetic



Iluminación profesional grado Museo

Smart Magnetic Folding Grille Light 12W



Tamaño de Producto	Ángulo
L222×W22×H110mm	24°
Índice Renderización de Color	Flujo Luminoso
Ra > 90	≥ 480lm
color de temperatura	Potencia
2700K ~6000K	8W

Smart Magnetic Spotlight 8W



Tamaño de Producto	Ángulo
φ44×H146mm	24°
Índice Renderización de Color	Flujo Luminoso
Ra > 90	≥ 480lm
color de temperatura	Potencia
2700K ~6000K	8W

Smart Magnetic Spotlight 15W

Accent lighting	Tamaño de Producto	Ángulo
_	φ44×H146mm	24°
	Índice Renderización de Color Ra > 90	Flujo Luminoso ≥ 900lm
	color de temperatura	Potencia
	2700K ~6000K	15W

Half Moon Smart Magnetic Pendant Light S2 6W



Iluminación Smart Serie S Smart Magnetic




Iluminación profesional grado Museo

Cylindrical Smart Magnetic Chandelier S2 5W



Cylindrical Smart Magnetic Chandelier S2 (Three PCS) 3×5W



Concealed Installation, Neat and Clean

Embedded Magnetic Track Accessor<u>ies</u>









1 m 2m

Inside corner

Flat corner

Outside corner

No Need for Slotting, Simple Installation

Surface Mounted Magnetic Track Accessories









Outside

Inside Flat 2m Corner No Need for Grooving, Release Layer Height

corner

Ultra-thin surface mounted magnetic track







1 m 2 m

Flat corner

Inside corner









Magnetic Track Potencia Connector









Magnetic Track Hanging Wire

Iluminación Smart Serie SOPRO Smart



Iluminación profesional grado Museo

Smart Spotlight round S10 7W

Extreme Optics, Deep Anti-glare Tamaño de Producto Forma φ67×H77mm Round Ángulo Diámetro de corte Φ55mm 15°/24°/36° (with frame) 55×55mm 15°/24°/36° color de temperatura Potencia 2700K ~ 6000K 7W Índice Renderización Flujo de Color Luminoso

Smart Spotlight square S10 7W

(frameless)

(frameless)

Siliart Spotlight squ	ale 310 7VV	
Extreme Optics, Deep Anti-glare	Tamaño de Producto	Forma
	L67×W67×H81mm	Square
1	Diámetro de corte	Ángulo
-	Frame 55mm	15°/24°/36°
(with frame)	Frameless 55×55mm	15° /36°
A 800	color de temperatura	Potencia
	2700K ~6000K	7W
(formalism)	Índice Renderización de Color	Flujo Luminoso

Ra > 90

Ra > 90

≥ 350lm

≥ 350lm

Smart Spotlight round S10 12W

<u> </u>		
Extreme Optics, Deep Anti-glare	Tamaño de Producto	Forma
	φ85×H103mm φ100×H103mm	Round
70		
70	Diámetro de corte	Ángulo
(with frame)	Ф75mm	15°/24°/36°
	75×75mm	15°/24°/36°
	color de temperatura	Potencia
	2700K ~6000K	12W
(frameless)	Índice Renderización de Color Ra > 90	Flujo Luminoso ≥ 600lm

Smart Spotlight square S10 12W

Extreme Optics, Deep Anti-glare	Tamaño de Producto	Forma
1	L85×W85×H106mm L100×W100×H106mm	Square
	Diámetro de corte	Ángulo
(with	Frame 75mm	15°/24°°
frame)	Frameless 75×75mm	24°
	color de temperatura	Potencia
	2700K ~6000K	12W
(frameless)	Índice Renderización de Color	Flujo Luminoso
	Ra > 90	> 600lm

Iluminación Smart Serie SOPRO Smart



Iluminación profesional grado Museo


Waterproof Smart Downlight



Tamaño de Producto	Ángulo
Ф84.5×H66mm	90°
Diámetro de corte φ75mm	Flujo Luminoso ≥ 450lm
Índice Renderización de Color	Potencia
Ra > 90	9W

2700K ~ 6000K

Smart COB Super Bright Light Strip S10



Motion Sensor Downlight S10 6W



Ángulo
85°
Flujo Luminoso ≥ 320lm
Potencia
6W

3000K ~ 6000K

Smart Color Temperature Light Strip

0

Light feels elegant and silky

LED
120Pcs/m
Flujo Luminoso ≥ 600lm
Potencia
6W/m

Iluminación Smart Serie SOPRO Smart RGB





Experiencia de iluminación inmersiva de TV: sincroniza el color de la retroiluminación de tu televisor con películas y videojuegos.
Sincronización HDMI
Tamaño 3.06m x2, pantallas hasta 90 pulgadas

Iluminación Smart Serie S Ultra-thin Smart Magnetic



Iluminación profesional grado Museo

S20 Smart Magnetic Flood Light S20 10W



S20 Smart Magnetic Grille Light S20 10W



S20 Smart Magnetic Flood Light S20 20W



S20 Smart Magnetic Grille Light S20 20W



Iluminación Smart Serie S Ultra-thin Smart Magnetic



Iluminación profesional grado Museo

S20 Smart Magnetic Folding Grille Light S20 12W

Extreme Optics, Deep Anti-glare



Tamaño de Producto	Angulo
L216×W30×H41mm	24°
Índice Renderización de Color Ra > 90	Flujo Luminoso ≥ 720lm
color de temperatura	Potencia


12W

2700K ~6000K

S20 Smart Magnetic Spotlight



Ultra-thin intelligent magnetic suction pendant lamp S20 (bright eyes) 10W




Ultra-thin intelligent magnetic attraction rail lamp accessories

Track | Connector | Magnetic Track Potencia





S20 Ultra-thin Track Connector



Iluminación Smart Serie Sky Dome Casi-natural



Sky Dome Downlight



Sky Dome Light



1100*H125mm 2700K-6500K

16 million color light optional 5 lighting modes

Brightness: 10,000-level dimming

CRI: RA90 Voltage: AC 110v~240v~ 50/60Hz

Installation method: ceiling installation
Intelligent control: mobile APP, Mixpad

Sky Dome Spotlight



Sky Dome Smart LED Strip (5 Meter Extension and 5 Meters suit)



Sonido Ambiental y Cinematográfico





Conexión Bluetooth, sonido de alta fidelidad.



Altavoz de pared | 520 * 720 * 48 mm Altavoz DC120V / 2.4A Bass speaker 10W*2, midrange speaker 10W*1, tweeter 10W*1 Construido en TWS bluetooth Siete colores para elegir Protocolo bluetooth 5.0



Altavoz de pared | 540 * 400 * 47 mm Altavoz DC120V / 2.4A Bass speaker 10W*2, midrange speaker 10W*1, tweeter 10W*1 Construido en TWS bluetooth Siete colores para elegir Protocolo bluetooth 5.0

Controladores iluminación y A/C





Soporte 0-100% brillo y ajuste de temperatura de color para lámparas led de Corriente Directa



Conecte las tiras LED ordinaria o la tira de de luz RGB, Soporta la tecnología de red autogrupal del protocolo ZigBee HA y ajuste fácilmente el color, la luz y el tono de la luz con la aplicación del teléfono inteligente para hacer el color como desee.



Soporta la interconexión entre todos los sensores cableados tradicionales y todos los productos zigbee de Orvibo para mejorar el sistema doméstico inteligente



Para unidades Fan Coil, no sólo admite el control local de los equipos de aire acondicionado, sino también temporizador, interrupción remota, al mismo tiempo también puede vincular el sensor de temperatura y humedad, ajuste en tiempo real de la temperatura del aire acondicionado, optimización de ahorro de energía.



Soporta el 95% del aire acondicionado central convencional del mercado, control preciso de voz, sincronización de ciclo inteligente, gestión conveniente, ahorro de energía eficiente.

Sistema Inteligente de cortinas y persianas









Sin puerta de enlace, conexión Wi-Fi directa; Conexión inteligente Ourui Primus Lighting, sistemas inteligentes de audio y video, diferentes modos de escena personalizados; Soporte de control de voz / APLICACIÓN; Parada, corte de energía, memoria de trazo, operación ultra silenciosa y estable. Innovador diseño de fuente de alimentación de batería de litio; Conexión inteligente, modos de escena personalizados; Soporte de voz, APP y otro control inteligente.

Nueva solución Zigbee, fuerte cobertura de señal; Vinculación inteligente, modos de escena personalizados; Soporte de voz, APP y otro control inteligente.



Exclusiva función patentada de control manual, el motor de CC es seguro, silencioso, eficiente, de ahorro de energía, y no genera calor. Soporta la configuración punto de parada con un solo boton, soporta el ajuste de parada y control de grupo rápido y ligero. Para persianas tubulares de 38mm



Simpler, Smarter, Easier the Way You Live!





www.widu.com.mx



56-2458-2484



info@widu.mx



@widu_mx



@Widumx