



R&T®

Catálogo





Presentación de la compañía

Desde su fundación en 1999, R&T se encaminó hacia el liderazgo en la industria de la plomería y logró rápidamente ser reconocida como líder a nivel mundial. Diseñamos, desarrollamos y manufacturamos innovadores herrajes para sanitarios, asientos para sanitarios, tanques ocultos, tanques sobre pared; Asientos-Bidet Inteligentes, válvulas electrónicas “touch-less”, etc; productos que promueven y estimulan el uso inteligente de los recursos del agua utilizada en los inodoros.

Los productos de R&T mantienen más de doce certificados gubernamentales internacionales, como NOM, UPC, CSA, etc., que de forma independiente aseguran la calidad y desempeño de nuestros productos.

En R&T estamos continuamente innovando y mejorando nuestros productos, escuchando a los clientes para finalmente entregarles una calidad superior al mejor precio.

Un staff especializado en producción así como un equipo dedicado a la investigación y el desarrollo soportan R&T, produciendo diseños innovadores y generando continuamente numerosas patentes validas internacionalmente.

Con la combinación de rigurosas pruebas a los productos, continuos procesos de verificación de la calidad en producción y una prioritaria atención al cliente; tanto nuestros clientes, como los usuarios finales, pueden estar absolutamente seguros de recibir productos terminados con la mejor calidad.

Trabajamos muy de cerca con los fabricantes de sanitarios y en conjunto con ellos desarrollamos soluciones integrales para alcanzar sus requerimientos, proveyendo herrajes originales de los principales fabricantes de sanitarios.




R&T®

VÁLVULAS DE DESCARGA DUAL

Alta calidad, confiabilidad y potentes descargas

- Válvulas originales de principales marcas.
- Instaladas en la mayoría de los sanitarios en México y en varias marcas de sanitarios importados.
- Disponibles para sanitarios de dos piezas y sanitarios One-Piece.
- Excepcional desempeño y repetitividad en sus descargas.
- Materias primas de calidad aseguran una larga vida, permitiéndonos garantizar nuestros productos por 10 años.
- Sello de silicón indeformable y resistente asegura cero fugas.

GARANTÍA
10
AÑOS



Diseño con botones excluyentes, preferencia el ahorro del agua.




Ajustes con candado impiden el movimiento manteniendo la calibración.



Guía del plomero profesional con los ajustes originales de las principales marcas para asegurar el funcionamiento de su sanitario y lograr el ahorro del agua.






A2423

Válvula de Descarga Dual 2" con niveles de agua muy altos para sanitario de dos piezas.

Proporciona flujo de agua equiparable al de las válvulas a tres pulgadas.


Repuesto



A2415 H

Válvula de Descarga Dual 2" para sanitario de dos piezas

Ideal para obtener el mejor desempeño de su sanitario de dos piezas.



A2423 H

Válvula de Descarga Dual 2" para los más altos niveles de agua en sanitario de dos piezas.

Proporciona flujo de agua equiparable al de las válvulas a tres pulgadas.

Repuesto



A2415 L


Válvula de Descarga Dual 2" para sanitario de dos piezas infantil.

Ideal para obtener el mejor desempeño de su sanitario infantil de dos piezas.

Repuesto original



R&T participa en el ahorro del agua de nuestro país desde el 2003 en conjunto con los principales fabricantes de sanitarios. Millones de sanitarios en México cuentan con herrajes ahorradores de agua producidos por R&T.




Nº1
En más
sanitarios en
México.

A2432

Válvula de Descarga Dual 2" UNIVERSAL para sanitario de dos piezas con cable y botón.

Se adapta a cualquier sanitario de dos piezas con botón para cualquier posición: frontal, lateral o superior; ya sea montaje sobrepuesto o empotrado.

Repuesto original



A2412

Válvula de Descarga Dual 2" alta eficiencia.

Para sanitarios de dos piezas con tanques muy altos, con nivel superior de agua para obtener el máximo desempeño del sanitario.

Repuesto Original



A2432 3

Válvula de Descarga Dual 2" para sanitario de dos piezas con cable y manija para posición frontal o lateral.

Se adapta a cualquier sanitario de dos piezas con manija para cualquier posición: frontal o lateral; ya sea derecha o izquierda.

Repuesto original



A2471

Válvula de Descarga Dual 2" alta eficiencia.


Para sanitarios de dos piezas con tanques muy altos, nivel superior de agua para obtener el máximo desempeño del sanitario.

Repuesto



R&T®

16 años contribuyendo al
ahorro del agua
en México



A2432 OP

Válvula de Descarga Dual 2" UNIVERSAL para sanitario One-Piece con cable y botón.

Para cualquier sanitario One-Piece con botón para cualquier posición: frontal, lateral o superior; ya sea montaje sobrepuesto o empotrado.

Repuesto original



A2432 3 OP

Válvula de Descarga Dual 2" para sanitario One-Piece con cable y manija para posición frontal o lateral.

Se adapta a cualquier sanitario one-piece con manija para cualquier posición: frontal o lateral; ya sea derecha o izquierda.

Repuesto original



Productos sujetos a disponibilidad.

Válvulas de Descarga Dual 2" para sanitario One-Piece



A2415 OP


Válvula de Descarga Dual 2" para sanitario One-Piece orientales con tanques bajos.

Seleccionada por los principales fabricantes.

Repuesto



R&T®



A2415 OP H

Válvula de Descarga Dual 2" para sanitario One-Piece.


Seleccionada por los principales fabricantes.

Repuesto



¿Por qué es tan importante la Válvula de Descarga?

Es el punto por el que se puede desperdiciar mucha agua, cuando algún componente falla o se deteriora. Nuestro sapos de plástico rígido no se deforman ni se deterioran. Y el sello de silicón asegura cero fugas. Las materias primas de calidad lo garantizan por años.




A2423 OP

Válvula de Descarga Dual 2" con niveles de agua muy altos para sanitario One-Piece.

Proporciona flujo de agua equiparable al de las válvulas a tres pulgadas.

Repuesto




A2412 OP

Válvula de Descarga Dual 2" alta eficiencia.

Para sanitario One-Piece con tanques muy altos, nivel superior de agua para obtener el máximo desempeño del sanitario.

Repuesto




A2423 L OP

Válvula de Descarga Dual 2" con niveles de agua altos para sanitario One-Piece.

Proporciona flujo de agua equiparable al de las válvulas a tres pulgadas.

Repuesto



A2471 OP

Válvula de Descarga Dual 2" alta eficiencia.

Para sanitario One-Piece con tanques muy altos, nivel superior de agua para obtener el máximo desempeño del sanitario.

Repuesto





Válvulas de Descarga Dual 3" para sanitario de dos piezas




A2417

Válvula de Descarga Dual 3" para sanitario de dos piezas.

Descarga rápida y potente en 3".
Mejor desempeño con ahorro de agua.

Repuesto original

SLOAN *American Standard* GLACIER BAY




A2417 H

Válvula de Descarga Dual 3" Alta para sanitario de dos piezas.

Descarga rápida y potente en 3".
Mejor desempeño con ahorro de agua.

Repuesto

SANIVEX *valves*




A2461 M

Válvula de Descarga Dual 3" de última generación, suave operación para sanitario de dos piezas.

Con menos de la mitad de la fuerza de acción requerida es tan suave que un niño pequeño puede accionarla.

Repuesto

ORION




A2417 8

Válvula de Descarga Dual 3" con doble pedestal para sanitario de dos piezas.

Repuesto original

ORION

Válvulas de Descarga Dual 3" para sanitario de dos piezas



A2417 4

Válvula de Descarga Dual 3" con un pedestal de 43 mm para sanitario de dos piezas.


Repuesto original



A2417 H 4

Válvula de Descarga Dual 3" Alta con un pedestal para sanitario de dos piezas.


Válvulas de Descarga Dual 3" para sanitario One-Piece



A2417 OP 4

Válvula de Descarga Dual 3" con un pedestal para sanitario One-Piece.

Repuesto original




A2417 OP H 4

Válvula de Descarga Dual 3" Alta con un pedestal para sanitario One-Piece.

Repuesto



Válvulas de Descarga Dual 3" para sanitario One-Piece




A2417 OP

Válvula de Descarga Dual 3" para sanitario One-Piece.

Descarga rápida y potente en 3". Mejor desempeño con ahorro de agua.

Repuesto




A2461 L OP

Válvula de Descarga Dual 3" de última generación, suave operación para sanitario One-Piece.

Con menos de la mitad de la fuerza de acción requerida es tan suave que un niño pequeño puede accionarla.

Repuesto




A2417 OP H

Válvula de Descarga Dual 3" Alta para sanitario One-Piece.

Descarga rápida y potente en 3". Mejor desempeño con ahorro de agua.

Repuesto



A2461 M OP

Válvula de Descarga Dual 3" de última generación, suave operación para sanitario One-Piece.

Con menos de la mitad de la fuerza de acción requerida es tan suave que un niño pequeño puede accionarla.

Repuesto





R&T[®]

VÁLVULAS DE DESCARGA SENCILLA CONVENCIONAL

- Válvulas originales en principales marcas de sanitarios.
- Disponibles para sanitarios de dos piezas y sanitarios One-Piece.
- Con descarga a 2" y a 3".
- Sello de silicón indeformable y resistente, asegura cero fugas.
- Materias primas de calidad aseguran una larga vida, permitiendonos garantizar nuestros productos por 10 años.
- Sapo de plástico rígido con cadena de acero inoxidable.

GARANTÍA
10
AÑOS

Válvulas de Descarga Single de 2" y 3" para sanitario dos piezas



A2101

Válvula de Descarga de 2" para sanitario de dos piezas.

Sapo de plástico rígido indeformable con sello de silicón, asegura cero fugas y larga vida.

Repuesto



A2102 A

Válvula de Descarga de 3".

Sapo ajustable para sanitario de dos piezas.

Válvula de 3" ajustable, permite regular la descarga y proporcionar el mejor desempeño a su sanitario de dos piezas.

Repuesto



A2102

Válvula de Descarga de 3" para sanitario de dos piezas.

Sapo de plástico rígido indeformable con sello de silicón, asegura cero fugas y larga vida.

Repuesto



A2102 4

Válvula de Descarga de 3" con pedestal.

Para sanitarios de dos piezas de alta eficiencia. Sapo de plástico rígido indeformable con sello de silicón, asegura cero fugas y larga vida.

Repuesto original



Válvulas de Descarga Single de 2" y 3" para sanitario One-Piece



A2101 OP

Válvula de Descarga de 2" para sanitario One-Piece.

Sapo de plástico rígido indeformable con sello de silicona, asegura cero fugas y larga vida.

Repuesto



A2102 A OP

Válvula de Descarga de 3".
Sapo ajustable para sanitario One-Piece.

El nuevo sapo ajustable le permite regular la descarga y proporcionar mejor desempeño a su sanitario.

Repuesto



A2102 OP

Válvula de Descarga de 3" para sanitario One-Piece.

Sapo de plástico rígido indeformable con sello de silicona, asegura cero fugas y larga vida.

Repuesto



A2102 OP 4

Válvula de Descarga de 3" con pedestal.

Para sanitarios One-Piece de alta eficiencia.
Sapo de plástico rígido indeformable con sello de silicona, asegura cero fugas y larga vida.

Repuesto original





R&T®


VÁLVULAS DE ADMISIÓN PILOT

- Válvulas originales en principales sanitarios.
- Materias primas de calidad aseguran una larga vida, permitiendonos garantizar nuestros productos por 10 años.
- Cierre preciso y seguro.
- El nivel de agua permanece igual con cualquier presión.
- Silenciosa y antisifónica.
- Funciona a alta y baja presión.
- Adecuada para las condiciones de agua en México.
- Equipada con filtro para retener impurezas.



GARANTÍA
10
AÑOS

Válvulas de Admisión o llenado



A1351

Válvula de admisión de última generación: un solo ajuste, super silenciosa e inteligente.

Con solo girar el cilindro en la parte superior se ajusta tanto la altura de la válvula como el nivel de llenado de agua.



Diseño de apariencia patentado con instalación sin ninguna interferencia.




Diseño anti-sifónico patentado.




Diseño silencioso patentado, cumple con estándar GB (requiere de menos de 45db) y estándar CE clase 1.



Válvula inteligente: No permite el llenado de agua hasta que la válvula de descarga ha cerrado; evitando el desperdicio del agua.



Diseño patentado con el filtro montado a la parte superior, removible con solo girar el filtro media vuelta. Agiliza la limpieza, ya que no requiere desconectar ni tubos ni mangueras para remover el filtro y limpiarlo.




A1260

Válvula de admisión inteligente, altura ajustable y ajuste fino.

Empieza a llenar su tanque solo hasta que la válvula de descarga ha cerrado, eliminando los desperdicios de agua por fluctuaciones en la presión de la tubería.

Altura ajustable y ajuste fino en la parte superior.

Repuesto



A1260 A


Válvula de admisión inteligente, altura ajustable y ajuste fino.

Empieza a llenar su tanque solo hasta que la válvula de descarga ha cerrado, eliminando los desperdicios de agua por fluctuaciones en la presión de la tubería.

Altura ajustable y ajuste fino en la parte superior.

Repuesto







A1280

**Válvula de admisión.
Inteligente y ajuste simultaneo del flotador y vaso.**

Cierre preciso y confiable, tipo pilot, antisifónica, empieza a llenar hasta que la válvula de descarga ha cerrado.

Repuesto




A1250

Válvula de admisión precisa y confiable.

La «pilot» preferida por su confiabilidad y calidad. Antisifónica, con cierre preciso y seguro, tanto a muy baja presión como a alta presión. Reconocida como la más adecuada para las condiciones del agua en México (poca presión, sarro, arenillas, etc.) Silenciosa y compacta.

Repuesto original




A1220

Válvula de admisión pilot.

Una alternativa en calidad y costo. Cierre preciso y confiable, asegura cero fugas evitando así que se desperdicie el agua. Fácil de calibrar y ajustar al nivel del agua especificado.

Repuesto



A1221

Válvula de admisión pilot.

Una excelente alternativa en confiabilidad, calidad y costo. Cierre preciso y confiable, asegura cero fugas evitando así que se desperdicie el agua. Fácil de calibrar y ajustar al nivel del agua especificado.

Repuesto



R&T®

BOTONES, MANIJAS Y ACCESORIOS

- Botones y manijas originales en principales marcas de sanitarios.
- Materias primas de calidad aseguran una larga vida.
- Variedad de diseños.
- Para descarga sencilla y dual.
- Cromo en dureza y espesor superior al mercado.





A36021

Botón dual redondo 38 mm.
Montaje 38 mm.
Plástico ABS cromado.

Repuesto
CAPIZZI



A36082

Botón dual redondo 58 mm.
Montaje 58 mm.
Plástico ABS cromado.

Repuesto
CAPIZZI ORION
SLOAN Castet
Tenpenzza



A361012

Botón dual redondo 48 mm.
Montaje 48 mm.
Plástico ABS cromado.

Repuesto

American Standard GLACIER BAY
FCA SanCo
Castet



A36081

Botón dual redondo 58 mm.
Montaje 58 mm.
Plástico ABS cromado.

Repuesto

SANIVEX
Tenpenzza
Castet



A36181

Botón dual elíptico 100 x 46mm.
Montaje 82 x 35mm.
Plástico ABS cromado.

Repuesto

LAMOSA CORONA



A36042

Botón triangular de 92 x 50mm
para sanitarios con diseño
especial.
Montaje 77 x 36mm.
Plástico ABS cromado.

Repuesto

FCA LAMOSA
CORONA


R&T es líder en conservación del agua por medio de tecnología para sanitarios, fabricante global de plomería de calidad. Fundada en 1999, con clientes en más de 50 países y con más de 1,500 empleados a nivel mundial.



A3624

Botón dual ovalado 100 x 30mm.
Montaje 100 x 30mm.
Plástico ABS cromado.


Repuesto



A362202

Botón dual rectangular .
Montaje 64 x 35mm.
Plástico ABS cromado.


Repuesto



A36024


Botón dual exterior ovalado
60 x 48mm.
Montaje en 38mm.
Plástico ABS cromado.

Repuesto



A36501

Botón dual exterior ovalado
90 x 66mm.
Montaje en 58mm.
Plástico ABS cromado.



A361053


Botón dual redondo 48mm.
Montaje 48 mm
Plástico ABS cromado.

Repuesto



A3618

Botón dual ovalado 74 x 49mm.
Montaje 64 x 39mm
Plástico ABS cromado.





A3401

Botón single
38 mm para izar sapo.
Plástico ABS cromado.

Repuesto



A34081

Botón single
58 mm para izar sapo.
Plástico ABS cromado.


Repuesto



A34051

Botón push single
38 mm.

Repuesto



A34052

Botón push single
58 mm.

Repuesto



A3409

Botón push single
48 mm.

Repuesto



ZH35

Actuador para izar sapo
y soporte.
(Para usar con botón push single)

Botones de Accesibilidad para discapacidad motriz



R&T®



A3101

Botón pulsador resaltado redondo
38 mm.
Plástico ABS cromado.



A363100

Botón pulsador dual resaltado
48 mm.
Plástico ABS cromado.



R&T®

Como parte de nuestro servicio diferenciado, R&T ofrece la opción accesible de estos botones de descarga para personas con discapacidad.

Adaptadores para usar mangueras de 1/2"




ZH33

Conector extensión
de 15/16" a 1/2".



ZH100000


Adaptador con filtro para
acometida de 15/16" a 1/2".



A5710

Manija frontal metálica cromada con brazo de latón.

Repuesto



A5801

Manija lateral con clutch metálica cromada con brazo de latón.



A5412

Manija lateral metálica cromada con brazo de latón.

Repuesto



A5413

Manija lateral de plástico ABS cromado con brazo de acero tropicalizado.

Repuesto



A5606

Manija de plástico a 45 grados ABS cromado con brazo plástico POM.




A5122

Manija frontal de plástico ABS cromado con brazo de latón.

Accesorios: Chapetones y sapitos

R&T®



CH345

Chapetón adaptador para botón de 38 a 48 y 58mm.



Ejemplo de uso



ZH15

chapetón decorativo rebosadero de lavabo. 30 mm de diametro
Plástico ABS cromado.

Repuesto

SANIVEX
SINCE 1984



A4207

Sapo 3" ajustable para variar la descarga. Plástico rígido con sello de silicón.



A4203

Sapo 2" plástico rígido con sello de silicón.



A4204

Sapo 3" plástico rígido con sello de silicón.

**A61081**

Juego tornillería de latón.
M8 x 75.

**A61083**

Juego tornillería inoxidable.
M8 x 75.

**A6101**

Juego tornillería de plástico.
M10 x 75.

**A61082**

Juego tornillería acero tropicalizado.
M8 x 75.

**R610112**

Empaque esponjoso 2".

**R610165**

Empaque esponjoso 3".

Dispositivo de limpieza de sanitario ZH80



limpiador, desinfectante y desodorizante



- Limpieza automática con cada descarga.
- Limpia, desinfecta y desodoriza el sanitario.
- No corroe sus herrajes, la solución solo va al espejo de agua.
- Puede reemplazar el limpiador azul conforme se vaya necesitando.
- Se instala en el tubo de rebosadero de la válvula de descarga, diseñado para adaptarse a diferentes diámetros del tubo de rebosadero.
- Larga duración.



Dispositivo de limpieza de sanitario ZH80



Esquema de instalación



Instale el anillo del dispositivo de limpieza ZH80 en el tubo de rebosadero de la válvula de descarga.



Atornille el perno en el anillo y ajuste el anillo en el tubo de rebosadero de la válvula de descarga.

Reemplazo del limpiador azul



Desatornille la tapa selladora del dispositivo limpiador de forma contraria a las manecillas del reloj.



Coloque el limpiador azul en el cartucho del dispositivo limpiador ZH80, coloque la tapa selladora, y después apriétela.



Esquema de referencia del juego de herrajes con el dispositivo de limpieza ZH80 instalado.




V. Admisión A1250

V. Descarga Dual 2" para One-Piece A2432 OP

Paquete 1

Herraje Dual 2" para sanitarios One-Piece.

Incluye una Válvula de Admisión A1250, una Válvula de Descarga Dual 2" para sanitario One-Piece A2432 OP.



V. Admisión A1250

V. Descarga Dual 2" A2432


Empaque esponjoso

Juego de tornillería tropicalizado

Paquete 2

Herraje Dual 2" para sanitarios de dos piezas.

Incluye una Válvula de admisión A1250, una Válvula de Descarga Dual 2" A2432. Juego de tornillería tropicalizada. Empaque esponjoso.



V. Admisión A1250

V. Descarga Single 2" para One-Piece A2101 OP

Paquete 3

Herraje Single 2" para sanitarios One-Piece.

Incluye una Válvula de Admisión A1250, una Válvula de Descarga Single 2" para sanitario One-Piece A2101 OP.



V. Admisión A1250

V. Descarga Dual 2" A2412

Botón A36082

Empaque esponjoso

Juego de tornillería tropicalizado

Paquete 4

Herraje Dual 2" para sanitarios de dos piezas con botón superior de 58mm.

Incluye una Válvula de Admisión A1250, una Válvula de Descarga Dual 2" A2412, botón A36082. Juego de tornillería tropicalizada. Empaque esponjoso.





Paquete 5A

Herraje Dual 2" para sanitarios One-Piece importados.

Incluye una Válvula de Admisión A1260, una Válvula de Descarga Dual 2" para sanitario One-Piece A2415 OP, un botón A36082.



Paquete 6

Herraje Single 3" para sanitarios One-Piece.

Incluye una Válvula de Admisión A1250, una Válvula de Descarga Single 3" para sanitario One -Piece A2102A OP.



Paquete 7

Herraje Dual 3" para sanitarios One-Piece importados.

Incluye una Válvula de Admisión A1260, una Válvula de Descarga Dual 3" para sanitario One-Piece A2417 OP, un botón A36082.



Paquete 8

Herraje Dual 3" para sanitarios de dos piezas.

Incluye una Válvula de Admisión A1260, una Válvula de Descarga Dual 3" para sanitario de dos piezas A2417 H, un botón A36081. Juego de tornillería tropicalizada. Empaque esponjoso de 3".




GARANTÍA
10
AÑOS

R&T[®]

ASIENTOS Y PRODUCTOS INTELIGENTES

- En materiales de propileno y urea (anti-ralladuras).
- Resiste productos químicos comunes.
- Fácil instalación y limpieza.
- Disponible en redondo, alargado y cuadrado.
- Cierre suave por más de 60,000 ciclos.
- Tornillos de acero inoxidable.





B1034

Asiento alargado gran-lujo.

Características: cierre suave, ergonómico, polipropileno, tapa envolvente, fácil montaje por la parte superior con tornillos de acero inoxidable, removible.

Compatible con los sanitarios gran-lujo:

Orion: Piacenza, Astoria, Audaze y OP Audaze.

Vilbomex: Argos, Essence, Daytona, Hermes, Hermes OP y Loft.


Ambiance: Palermo, Benetto, Lyon. **Corona:** Velezza.

American Standard: Kaisser. **Ceramosa:** Asis.

Cato: Montreal. **Capizzi:** Montreal.

Colores

Blanco y Hueso.



B1015


Asiento alargado, cierre suave.

Sistema de bisagra de cierre suave de larga vida y estable a diferentes temperaturas.

Material de polipropileno anti-bacterial, frente cerrado, tapa envolvente que le da un toque especial.

Colores

Blanco



B1015C

Asiento alargado-compacto, cierre suave.


Opción de bisagra especial para proveer un asiento intermedio entre un alargado y un redondo.

Material de polipropileno anti-bacterial, frente cerrado, tapa envolvente.

Tendenzza: Genova OP

Colores

Blanco



B1094

Asiento alargado, cierre suave.

Sistema de bisagra de cierre suave de larga vida y estable a diferentes temperaturas. Material de polipropileno, frente cerrado con su tapa superior.

Compatible con todos los sanitarios alargados standard:

Agua: Eko one, Eko El

Colores

Blanco y Hueso.



B1094T

Opción con tornillería inoxidable y taquete expansor para montaje por la parte superior.

B1107

29


Asiento en forma de U con bisagra alto ajuste para acoplarse a una gran gama de sanitarios en forma de U. Opción removible para fácil limpieza. Tornillería inoxidable y taquete expansor para montaje superior.

D7000

Dispositivo de descarga automática.



Válvulas de admisión y descarga integradas. Operación sin contacto.




D7020

Herraje automático integrado con sensor remoto



Válvulas de admisión y descarga integradas. Operación sin contacto.



Válvula de Descarga Dual		
Diámetro de salida	3"	<p>One-piece base with V-type buckle</p>
Adaptable a tanques con altura	>300mm	
Velocidad de descarga	4.0 - 5.5L/S	<p>Wide variety of lock nuts available</p>
Rango de nivel de agua residual	165 - 250mm	
Configuración de sanitario	OnePiece y Taza-Tanque	<p>two-piece base</p>
Tubo de reosadero	Disponibile para altura solicitada	
Fuente de alimentación	DC	4 baterías AA

Válvula de Descarga Dual		
Diámetro de salida	3"	<p>Base para OnePiece</p>
Adaptable a tanques con altura	>260mm	
Velocidad de descarga	4.0 - 5.5L/S	<p>Variedad de tuercas de sujeción</p>
Rango de nivel de agua residual	165 - 250mm	
Configuración de sanitario	OnePiece y Taza-Tanque	<p>Base para WC 2 piezas Taza-Tanque</p>
Tubo de reosadero	Disponibile para altura solicitada	
Fuente de alimentación	Sensor	3 baterías AAA
	Herraje	4 baterías AA

Productos por categoría	Pag.
Válvulas de Descarga dual 2" para sanitario de dos piezas	4 - 5
Válvulas de Descarga dual 2" para sanitario One-Piece	6 - 7
Válvulas de Descarga dual 3" para sanitario de dos piezas	8 - 9
Válvulas de Descarga dual 3" para sanitario One-Piece	9 - 10
Válvulas de Descarga single 2" y 3" para sanitario de dos piezas ...	12
Válvulas de Descarga single 2" y 3" para sanitario One-Piece	13
Válvulas de Admisión o llenado	15 - 16
Botones Duales	18 - 19
Botones Single	20
Botones de accesibilidad para discapacidad	21
Manijas	22
Accesorios: chapetones y sapitos	23
Tornillería y empaques para embonar el tanque a la taza	24
Dispositivo limpiador, desinfectante y desodorizante	25
Juegos de Herraje completos	26 - 27
Asientos / Tapas	29
Herrajes Inteligentes: Operación sin contacto	30

Compañía certificada ISO 9001

- ISO9001 
- Australia 
- Mexico 
- China 
- U.K. 
- H.K. 
- U.S.A. 
- Singapore 
- Saudi Arabia 
- Canada 
- E.U. 
- China Name Brand Plumbing Products 

Creemos que el cliente merece lo mejor

R&T®



Xiamen R&T Plumbing Tech. Co. Ltd.

No. 18 Yangming Road
Xinyang Industrial Zone
Haicang, Xiamen 361002 China

RTMX Plumbing, S.A. de C.V.

Washington 1400
Centro CP 64000
Monterrey, Nuevo León.

Tels: 818 880 3515

800 880 0505

www.rtmexico.mx