




Triplay MARKET®

GUÍA PRÁCTICA DE PRODUCTOS



TRIPLAY	05
CHAPAS DE MADERA	14
ENCHAPADOS	15
MDF / AGLOMERADOS	18
PISOS	28
ALTO BRILLO	32
PUERTAS	35
MELAMINAS	36
MADERAS	45
CUBIERTAS DE COCINA	47
SUPERFICIES DECORATIVAS	49
CUBRECANTOS	61
ADHESIVOS	64



En **TriplayMARKET®** somos un Grupo Maderero líder en la República Mexicana con más de 30 años de experiencia, a lo largo de los cuales, hemos basado nuestro trabajo en una filosofía permanente de *Servicio y Calidad*, esto nos ha permitido conocer el mercado mexicano y hacer una selección de los mejores productos nacionales e importados.



La presente **Guía Práctica** tiene como objetivo primordial mostrar la principal gama de productos disponibles en nuestras tiendas; además de convertirse en una herramienta útil de trabajo, ya que la información reunida está elaborada por los profesionales de los distintos materiales, todo con el propósito de que usted tenga a la mano el conjunto de soluciones que **TriplayMARKET®** le ofrece.

Los Mejores Servicios

-  Contamos con servicio a domicilio.
-  Tenemos cursos gratuitos impartidos por profesionales en el uso y aplicación de nuestros productos.
-  Contamos con servicio de corte.
-  Aceptamos tarjetas bancarias, efectivo y cheques bancarios.
-  En **TriplayMARKET®** podemos cotizarle por la vía que requiera (personalmente, por teléfono o por e-mail) para facilitar su trabajo.



Servicio de Corte

Corte 45°
Cubiertas de Cocinas

Entrega a Domicilio

Cepillado

Estacionamiento

Pago con Tarjeta

DIRECTORIO

TriplayMARKET®



Siempre pensando en las necesidades de nuestros clientes, ponemos a su disposición una gama de servicios adicionales sin costo.

SERVICIOS						SUCURSAL	ESTADO	
●	●	●	●	●	●	Av.de la Convención de 1914 No.402 Nte., Col. Morelos, Aguascalientes, Ags. C.P 20140 Tels. 01(449) 912 84 84 • 01(449) 912 73 50 • 01(449) 912 60 20	Convención de 1914	AGS.
●	●	●	●	●	●	Av. de los Maestros 1904-D, Col. Jardines de Santa Elena, Aguascalientes, Ags. CP. 20230 Tels. 01(449) 974 64 83 • 01(449) 974 64 84 • 01(449) 913 1239	Maestros	
●	●	●	●	●	●	Mariano Escobedo 31, Col. Popotla, México, DF. C.P 11400 Tels. 01(55) 53 86 32 80 • 01(55) 53 86 32 22	Mariano Escobedo	CIUDAD DE MÉXICO
●	●	●	●	●	●	Marruecos No. 92, Col. Romero Rubio, México, DF. C.P 15400 Tels. 01(55) 55 51 50 56 • 01(55) 11 14 84 51	Romero Rubio	
●	●	●	●	●	●	Calz. Ermita Iztapalapa 1361-A, Col. Barrio San Pablo, México, DF, C.P 09000 Tels. 01(55) 56 85 15 38	Iztapalapa	
●	●	●	●	●	●	Av. Texcoco Mz. 188 Lote 2, Col. Santa Martha Acatitla, México, DF. C.P 09510 Tels. 01(55) 57 33 99 20 • 01(55) 15 52 73 49	Santa Martha Acatitla	
●	●	●	●	●	●	Av. Presidente Juárez 70, Col. San Jerónimo Tepetlalcalco, Tlalnepantla, Edo. de Mex. C.P 54090 Tels. 01(55) 11 06 42 74 al 76 • 01(55) 11 06 40 59 • 01(55) 11 06 42 69	Puente de Vigas	ESTADO DE MÉXICO
●	●	●	●	●	●	Ruta de la Independencia 317 (Electrificación), Col. Ferrocarriles Nacionales, Toluca, Edo. de México C.P50090 Tels. 01(722) 213 58 64 • 01(722) 213 55 56	Independencia	
●	●	●	●	●	●	Vialidad Adolfo López Mateos 164, Col. La Joya, Zinacatepec, Edo. de Mex. C.P 51350 Tels. 01(722) 167 54 52 • 01(722) 167 54 61	Zinacatepec	GTQ.
●	●	●	●	●	●	Av. Constituyentes No.320 Pte., Col. Jacarandas, Celaya, Guanajuato. C.P 38060 Tels. 01(461) 615 85 61 • 01(461) 609 38 48 • 01(461) 609 38 49	Celaya	
●	●	●	●	●	●	Bldv. Felipe Ángeles Lote 5, Manzana 25, Col. Carlos Roviroso, Pachuca, Hidalgo C.P 42082 Tels. 01(771) 711 14 78 • 01(771) 711 79 36 • 01(771) 711 79 37	Pachuca 1 San Antonio	HGO.
●	●	●	●	●	●	16 de Septiembre 6133, Col. Bugambillas, Puebla, Puebla C.P 72580 Tels. 01(222) 264 69 93 • 01(222) 264 71 67	Bugambillas	
●	●	●	●	●	●	Gran Avenida No. 3623, Col. Las Cuartillas, Puebla, Puebla C.P 72050 Tels. 01(222) 195 20 38 • 01(222) 195 20 70	Gran Avenida	PUEBLA
●	●	●	●	●	●	Calle Estado de México No. 39, Col. La Santísima Trinidad, San Martín Texmelucan, Puebla C.P 74021 Tels. 01(248) 487 44 18	San Martín Texmelucan	
●	●	●	●	●	●	Av. Independencia Poniente, No. 625-B, Col. La Arcadia, Tehuacán, Puebla C.P 75760 Tels. 01(238) 392 01 70 • 01(238) 138 70 38	Tehuacán	
●	●	●	●	●	●	Calle Carretera al Campo Militar # 25 Bodega B-2, Col. La Sierrita, Querétaro, Qro. C.P 76135 Tels. 01(442) 402 10 26	CEDI Querétaro	QUERÉTARO
●	●	●	●	●	●	Prol. Corregidora Sur 59, Col. Aragón, Querétaro, Qro. C.P 76040 Tels. 01(442) 224 28 32 • 01(442) 214 53 42	Corregidora	
●	●	●	●	●	●	Av. 5 de Febrero No. 1335, Col. Industrial Carrillo, Querétaro, Qro., C.P 76138 Tels. 01(442) 217 50 01 • 01(442) 217 50 02	5 de Febrero	

Servicio de Corte	Corte 45° Cubiertas de Cochinas	Entrega a Domicilio	Cepillado	Estacionamiento	Pago con Tarjeta
-------------------	---------------------------------	---------------------	-----------	-----------------	------------------

Verifique en nuestra red de sucursales la disponibilidad del servicio que requiere.



ESTADO		SUCURSAL	SERVICIOS					
QRO.	San Juan del Río	Av. Central No. 488, Col. San Cayetano San Juan del Río, Qro. C.P. 76807 Tels. 01(427) 264 24 94 • 01(427) 264 23 80	●		●	●	●	●
QUINTANA ROO	Talleres	Av. Talleres MZA. 49 Lote 2 y 3, Esq. Lombardo Toledano SM 90, Cancún, Quintana Roo. C.P. 77520 Tels. 01(998) 891 99 88 • 01(998) 989 86 00	●		●		●	●
	Bonfil	Av Chac-Mool SM 301, MZA 59, L.5., Fracc. Santa Ana, Parque Industrial La Bomba, Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560 Tels. 01(998) 886 31 25 • 01(998) 886 31 26	●		●	●	●	●
	Playa del Carmen	Calle 68 A Norte SM 60, MZ 358, Lote 1 Fundador, Col. Centro, Quintana Roo. C.P. 77712 Tels. 01(984) 109 31 47 • 01(984) 109 34 39			●		●	●
SAN LUIS POTOSÍ	20 de Noviembre	Av. 20 de Noviembre 1760-9, Barrio de Tlaxcala, San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78038 Tels. 01(444) 814 76 62 • 01(444) 814 27 60 • 01(444) 814 10 71	●	●	●	●	●	●
	Abastos	Av. José de Gálvez No. 735, Fracc. José de Gálvez San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78396 Tels. 01(444) 821 82 00 • 01(444) 821 82 01	●		●	●	●	●
	Toma de Granaditas	C. Toma de Granaditas No. 341, Col. Constituyentes, San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78338 Tels. 01(444) 820 16 80 • 01(444) 839 20 39	●		●	●	●	●
SINALOA	Bachigualato	Carr. a Navolato Km. 10.5 No. 8750-5, Col. Alto de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa C.P. 80140 Tels. 01(667) 760 17 20 • 01(667) 760 47 63 • 01(667) 760 07 97			●		●	●
	Constitución	Bldv. Constitución Pte. 812, Col. Almada, Culiacán, Sinaloa C.P. 80220 Tels. 01(667) 712 35 96 • 01(667) 753 45 21 • 01(667) 716 78 65	●		●		●	●
	Heroico	H. Colegio Militar 3200 Sur, Col. 21 de Marzo, Culiacán, Sinaloa C.P. 80280 Tels. 01(667) 718 79 77 • 01(667) 718 79 88 • 01(667) 727 10 63	●		●	●	●	●
TLAXCALA	Apizaco	Bldv. La Libertad 2480, Col. San Benito Xaltocan, Apizaco, Tlaxcala C.P. 90453 Tels. 01(241) 417 72 65 • 01(241) 418 12 61	●		●	●	●	●
	Santa Ana	Gardenia No. 4125, Col. Industrial, Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala. C.P. 90802 Tels. 01(246) 458 04 54 • 01(246) 458 04 64	●	●	●	●	●	●
VERACRUZ	CEDI Veracruz	Laurel LOTE 43-44 Manzana XIX, Cd. Industrial Bruno Pagliali Tejería, Veracruz C.P. 91697 Tels. 01(229) 981 18 24 • 01(229) 920 87 90	●	●	●	●	●	●
	Victoria	Gpe. Victoria 4039 Esq. Alcocer, Col. Centro, Veracruz, Ver. C.P. 91700 Tels. 01(229) 939 21 35 • 01(229) 939 43 01	●		●	●	●	●
	Boca del Río	Av. Ejército Mexicano N° 1875, local A y B, entre Úrsula Galván y Emiliano Zapata., Col. Ejido 1° de Mayo, C.P. 94297 Tels. 01(229) 130 27 39 • 01(229) 130 27 40	●		●		●	●
	Xalapa 1	Prol. Chapultepec No.7, Col. El Encinal, Xalapa, Ver. C.P. 91180 Tels. 01(228) 890 37 45 • 01(228) 890 37 46 • 01(228) 890 37 47	●	●	●	●	●	●
	Xalapa 2	Av. Xalapa No. 247-A, Col. Obrero Campesina Xalapa, Ver. C.P. 91020 Tels. 01(228) 840 53 81 • 01(228) 843 33 89	●	●	●		●	●
ZAC.	Osa Menor	Osa Menor 113-A, Col. Las Palmas, Zacatecas, Zac. C.P. 98056 Tels. 01(492) 924 90 06 • 01(492) 922 83 21	●	●	●	●	●	●



DESCRIPCIÓN:

- Tablero de triplay de pino radiata con cara ranurada
- Ideal para usos decorativos en interiores y exteriores
- Posee una cara de excelente apariencia con ranuras longitudinales
- Proveniente de bosques sustentables

Terminación de las caras:

Cara grado B Deco: Calidad de lijado grano 150 y sólida de alta calidad, acepta limitadas reparaciones de madera y no acepta reparaciones sintéticas.

Trascara grado C: Calidad de lijado grano 100, acepta defectos de apariencia y nudos abiertos.

ARAUCOPLY. Revestimiento Natural

Formato - Colonial:

Largo: 2.44 m
Ancho: 1.23 m
Espesores: 9 mm
Grados: cara B deco

Aplicaciones:


Posee gran versatilidad para acabados naturales, pintados o barnizados.

- Posibles aplicaciones:
- Revestimiento de muros
 - Diseño de arquitectura e interiores
 - Puertas de entrada
 - Cielos y desniveles
 - Cajas cubre vigas y pilares



Colonial





TRIPLAY

ARAUCOPLY[®]

Mueblería

Formato:

Largo: 2,44 m
Ancho: 1,22 m
Espesores: 6,5, 9, 12, 15, 18 mm

Aplicaciones:

- Estructuras de muebles
- Carpintería en general
- Revestimiento de muros y cielos



Grado B



Grado C

DESCRIPCIÓN:

- Tablero de triplay de pino radiata, proveniente de bosques sustentables
- Ideal para la fabricación de muebles carpintería en general

Terminación de las caras:

Cara B lijada y sólida de alta calidad, acepta reparaciones sintéticas con nudos no mayores a 25 mm, máximo 4. Cara C lijada, acepta defectos de apariencia y nudos abiertos, cantos sin pintar.



CDX



Descripción:

La Cara del Panel: es una lámina grado C, sin lijar.

La trascara del panel: es una lámina grado D, sin lijar.

Aplicaciones:

Estructural, embalajes, cimbrar, cierres, andamios, base de pisos, carpintería, aplicaciones tanto interiores como exteriores, etc.

CCX PTS



Descripción:

La Cara del panel: es una lámina grado C, lijada, reparada con parches de madera y/o poliuretano. La trascara del panel: es una lámina grado C, lijada.

Aplicaciones:

Cimbra de calidad, estructural, embalajes, revestimientos interiores como exteriores, cierres, andamios, base de pisos, carpintería, etc.

BC



Descripción:

La Cara del panel: es una lámina grado B, lijada.

La trascara del panel: es una lámina grado C, lijada.

Aplicaciones:

Estructural, revestimientos interiores como exteriores, embalajes, carpintería, etc.


CARACTERÍSTICAS:

Cara y Trascara: Pino Taeda y Elliotti

- Dimensiones:
Largo por ancho: 2.44 x 1.22 m
- Espesores: 12 mm, 15 mm y 18 mm
- Adhesivo fenólico: fenolformaldehído, le provee una máxima resistencia al uso exterior (WBP) como interior
- Parches de madera: reparaciones de poliuretano y masilla acrílica (resistente al agua y condiciones adversas), en los grados que corresponda
- Paneles combinados, de centro Euca y Pino, por lo que brinda una mayor estabilidad dimensional, rectitud y resistencia, muy valorado en el mercado de México
- Humedad de los tableros: entre 6% y 10% (estabilizados)
- Industrialización con alta tecnología y respaldo
- Packing: flejado con film plástico, Bio degradable, resistente a la humedad

RECOMENDACIONES:

Almacenar los tableros en áreas limpias y secas, separados del piso y cubiertos por lona o bajo techo.
Para fijarlos utilizar tornillos, clavos, etc.
Los cortes y perforaciones realizados en los paneles deben ser sellados con pintura tipo óleo o barniz para evitar la penetración de la humedad.
En el cimbrado usar desmoldante adecuado.





TRIPLAY DE POPLAR – EFFICIENCY POPLAR

Formatos y características:

- 2500 x 1220 mm
- Calidades B/C
- Adhesivo clase 1 para interior (urea)

Tolerancias:

- Grosor de chapas ± 0.2
- Dimensiones ancho ± 0.04 largo ± 0.05

Usos y aplicaciones:

- Fabricación de muebles
- Aplicaciones decorativas
- Se puede barnizar y colorear
- Sirve para enchapar

Principales ventajas:

- Ligereza (400-420 kg/m³)
- Resistencia (hasta 8.000 kg/m²)
- Homogeneidad en la calidad
- ATRACTIVO VISUAL: blanco marfil, facilidad para el tintado
- MAYOR ESTABILIDAD DIMENSIONAL: no se tuerce, tiene mejor comportamiento en ambientes húmedos
- FACILIDAD DE MECANIZADO
- EXCELENTE SOPORTE PARA ENCHAPAR maderas nobles, HPL, MDO, Alto Brillo
- BAJO COEFICIENTE DE DILATACIÓN/CONTRACCIÓN

DESCRIPCIÓN:

Tablero fabricado al 100% con láminas de poplar europeo de alta calidad. Las caras son de 1mm (con un margen de error de ± 0.2) y la hoja está lijada y calibrada, por lo que está lista para darle color y trabajarla ahorrando tiempo y herramientas.

El poplar es una madera ligera y muy blanca con certificados de calidad ecológica como el FSC y el PEFC; se trata de madera de plantación, esto ayuda a que la calidad ofrecida en nuestras hojas sea estándar pedido tras pedido. Esto asegura que, para fabricar una línea de venta de muebles, siempre tendrá la misma alta calidad en cada pedido que realice.





DESCRIPCIÓN:

Triplay 100% poplar que se fabrica impregnando cada chapa de madera seleccionada con una fórmula a base de sales de amonio y fosfato que mejora las propiedades naturales de la madera. El resultado es un triplay tratado al 100%, que convierte especies de madera no durables en durabilidad clase 3 según los estándares UNE-335. Resistencia al ataque de hongos, termitas y otras bacterias producidas por la humedad.



TRIPLAY DURABLE

Formatos y características:

- 2500 x 1220 mm
- Adhesivo clase 3 para exterior – MUF (Melamina Urea Formaldehído)
- Calidades BB/BB

Usos y aplicaciones - uso exterior:

- Cubiertas y canalones
- Panelado exterior
- Revestimientos de fachadas
- Aplicaciones marinas
- Mobiliario urbano
- Techos
- Panel Estructural Aislante (SIP)
- Letreros de señalización
- Exteriores de puertas

Principales ventajas:

- Suministro sustentable
- Precio estable
- Fuente sostenible
- Durabilidad Clase 3
- Calidad constante
- Ligereza
- Estabilidad

Recomendaciones:

Aplicar un sellador en toda la hoja e impermeabilizar los cantos. Esto alargará la vida de la madera.





TRIPLAY RETARDANTE AL FUEGO – FIRESHIELD

Formatos y características:

- Clasificación de resistencia al fuego B-s1-d0 según la norma EN 13501
- También tiene la clasificación "clase A" según la normativa ASTM E84 de USA
- Calidad de caras BB/BB
- Dimensiones: 2500 x 1220 mm
- Adhesivo clase 1

Usos y aplicaciones:

- Establecimientos públicos
- Obra civil
- Medios de transporte como trenes o barcos

Principales ventajas:

- Conductividad térmica extremadamente baja
- Expansión limitada en caso de fuego
- Velocidad de carbonización significativamente reducida
- No contribuye a la generación de llamas
- Vapores reducidos, baja opacidad y sin toxicidad
- 100% del volumen tratado (cada chapa)
- Sostenible (certificaciones PEFC - FSC)
- Ligero
- Barnizable
- Listo para recubrir
- Certificación de baja emisión formaldehído CARB

DESCRIPCIÓN:

Tablero fabricado al 100% con láminas de poplar europeo de alta calidad aplicando un tratamiento ignífugo chapa a chapa antes de prensar la hoja.






DESCRIPCIÓN:

Calidades: Film, B/C, CPC y C+/C.
Producto FSC (Ecológicamente correcto).
Mayor resistencia a la humedad.
Mayor fuerza estructural.
Gran cantidad de láminas (hasta 13 en 18 mm).
Superficie con acabado liso y homogéneo.
Mayor cantidad de usos, economía para su obra.

FILM
B/C
CPC
C+/C



TRIPLAY



PAROTA

Formato:

Largo: 2.44 m

Ancho: 1.22 m

Espesores: 4.8 mm, 12 mm,
15 mm y 18 mm

Aplicaciones:

Fabricación de muebles,
puertas y clósets, así como
decoración y acabados en
interior.



TZALAM

Formato:

Largo: 2.44 m

Ancho: 1.22 m

Espesores: 4.8 mm, 12 mm,
15 mm y 18 mm

Aplicaciones:

Fabricación de muebles,
puertas y clósets, así como
decoración y acabados en
interior.



CHECHEN

Formato:

Largo: 2.44 m

Ancho: 1.22 m

Espesores: 4.8 mm, 12 mm,
15 mm y 18 mm

Aplicaciones:

Fabricación de muebles,
puertas y clósets, así como
decoración y acabados en
interior.



DESCRIPCIÓN:

Nuestros tableros, por su calidad, versatilidad, y estructura; se utilizan como materia prima para una extensa variedad de trabajos que van desde la artesanía, carpintería, industrias del mueble y acabados finos de construcción.





DESCRIPCIÓN:

Trabajamos diversas especies provenientes de los países de origen (americanas, europeas y africanas) a fin de adaptarlas a los estándares de calidad que el mercado mexicano requiere. Entre estas especies tenemos nogal, okume, maple, meranti, encino o roble, etimoe, sapelly, pino, fresno, cedro, haya, entre otras.

CHAPAS DE MADERA

Formato:

Sábanas: 1.27 x 2.5 m
Láminas Precompuestas: 0.64 x 2.5 m y Flitch (paq. de tiras con medida variable)
Espesores: 0.4 mm a 0.7 mm

Aplicaciones:

Para revestir tableros, elementos de carpintería como puertas y muebles en general.



Cedro Flama



Encino Blanco Flama



Encino Rojo Flama



Haya Vaporizada



Meranti



Okume



Etimoe




Pino



Nogal Flama

CHAPAS DE MADERA





MASISA®
Enchapados

MASISA ENCHAPADOS: PORTAFOLIO CLASSIC

Formato:

Largo: 2.44 m

Ancho: 1.22 m

Espesores (mm):

- Panel: 6, 9, 12, 15, 16, 19, 28, 34
- MDF: 4, 7, 5, 5, 9, 12, 15, 18, 25, 30
- Triplay: 12, 15, 18

Aplicaciones:

Para todo tipo de muebles o ambientes que requieran un acabado de madera natural y revestimientos decorativos de paredes, tabiques divisorios y cielorrasos.



DESCRIPCIÓN:

Masisa Enchapados es una línea de tableros perfectamente recubiertos en ambas caras con chapas de maderas naturales. Disponibles en tableros *Masisa MDF*, *Masisa Panel* o *Masisa Triplay*.

Por su alta calidad y excelente pulido, permiten una amplia gama de acabados, brindando a todos los elementos arquitectónicos un terminado de madera natural.



Nogal



Maple



Fresno



Haya



Encino



Okumé





DESCRIPCIÓN:

La colección "Herencias" de MASISA presenta la belleza natural de maderas que son exclusivas desde su origen y que poseen una íntima relación con la cultura y sus raíces; combinando la naturalidad de chapas tropicales mexicanas y la tradición innovadora del diseño italiano en las chapas precompuestas, que trascienden en la creación de ambientes y mobiliario con colores y texturas que inspiran sensaciones de lujo, calidez y pertenencia.

HERENCIAS

/un legado para el diseño/

MASISA®
Enchapados

MASISA ENCHAPADOS: PORTAFOLIO PREMIUM



Formato:

Largo: 2.44 m

Ancho: 1.22 m

Espesores (mm):

- Panel: 6, 9, 12, 15, 16, 19, 28, 34
- MDF: 4.7, 5.5, 9, 12, 15, 18, 25, 30
- Triplay: 12, 15, 18

Aplicaciones:

Todo tipo de muebles o ambientes de lujo para el hogar, oficinas, instalaciones comerciales, hoteles, restaurantes que requieran un acabado de madera natural y revestimientos decorativos de paredes, tabiques divisorios y cielorrasos.

CHAPAS TROPICALES



Chechén Granadillo Bálsamo Zircote Etimoe




Tzalam

CHAPAS PRECOMPUESTAS



Napoli Toscana Sicilia Veneto Torino

ENCHAPADOS





TECNOTABLA
EL MDF DE BUENA MADERA
by PROTEAK

TriplayMARKET®

ENCHAPADOS

INTEGRA LA NATURALEZA
A TU DISEÑO,
PIDE TECNOTABLA.

| Teca Proteak |

PRODUCTO



Formato:

Largo: 2.44 m
Ancho: 1.22 m
Espesores: 5.5, 9, 12,
15, 18 mm

Aplicaciones:

Muebles de hogar,
gabinetes, instalaciones
comerciales y muebles de
oficina.

DESCRIPCIÓN:

Tecnotabla Enchapados
Colección de tableros de
MDF enchapados de
madera natural de bosques
sustentables.

Marca la tendencia con el
**único MDF enchapado
de teca en México.**

La chapa de **Teca Proteak**,
la obtenemos de nuestras
plantaciones de teca
certificadas FSC® ubicadas
en Tabasco.



Nogal
Enigma



Ocumé
Tribu



Encino
Abura




Proteak

*Otros espesores disponibles sobre pedido.

17

www.triplaymarket.com



TRABAJA CON EL MDF DE BUENA MADERA. PIDE TECNOTABLA.

DESCRIPCIÓN:

Nuestros tableros de densidad (MDF) desnudos aportan características incomparables para la industria del mueble.

Tecnotabla Estándar
Ideal para mobiliario para hogar, molduras, puertas de armarios, etc.

Tecnotabla Ligero
La solución perfecta de tableros muy livianos y manejables.



PRODUCTO

Formato:

Largo: 2.44 m
Ancho: 1.22 m
Espesores: 5,5, 9, 12, 15, 18 mm

Aplicaciones:

Estructura de muebles, molduras, cajones y muros divisorios.



Diseño y fotografía de Tuux.

*Otros espesores disponibles sobre pedido.

MDF




DESCRIPCIÓN:

Responsabilidad ambiental, tecnología de punta, padrón internacional de calidad y visión innovadora. Esas son algunas de las características que llaman la atención de los fabricantes de muebles, arquitectos y clientes más exigentes a más de 65 años, quedando la empresa entre los mayores fabricantes de paneles y aserrados de América.

Formado por fibras de madera - provenientes de los cultivos forestales sostenibles de Pinos - aglutinadas y compactadas entre sí de forma homogénea con resina sintética UF a través de la acción conjunta de presión y calor en prensa continua de última generación.

Nuestro MDF proporciona maleabilidad superior y coloración clara, con una superficie uniforme, lisa y con óptima estabilidad dimensional.





CARACTERÍSTICAS:

Dimensiones (mm):

Espesor: 3, 4.5, 5.5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 y 25

Largo: 2440 y 2750

Ancho: 1220, 1850, 1900 y 2200

Aplicaciones:

Ofrece óptimo resultado y costo / beneficio en piezas con maquinados y trabajo de bajo relieve.

Indicado para procesos de:

- Pintura / Impresión que requiera de superficies uniformes y de baja absorción;
- Maquinados y trabajos de bajo relieve.

Su uso es exclusivo para interiores, ya que el material padrón no es resistente a condiciones severas de humedad.



MDF

Berneck, madera con el ADN DE LA INNOVACIÓN



MASISA®
MDF

MASISA MDF

Formato:

Largo: 2.44 m

Ancho (m): 1.22, 1.52, 1.83, 2.15

Espesores (mm): 3, 4.7, 5.5, 9, 12, 14, 15, 18, 25, 30

Aplicaciones:

Muebles o ambientes con aplicaciones de acabados detallados como fresados y pintados, muebles o ambientes recubiertos con melamina, chapa natural, folio o laminados de alta presión y revestimiento de interiores con elementos decorativos curvos o rectos.



DESCRIPCIÓN:

Es un tablero hecho a partir de fibras de madera y resinas adhesivas mediante un proceso de alta presión y temperatura.


Por la facilidad que ofrece para moldear, fresar, routear y pintar permite crear un sinfín de ambientes y mobiliario con terminados originales.

**MDF significa Medium Density Fiberboard (tablero de fibras de densidad media).*



DESCRIPCIÓN:

Tablero de fibras de madera de densidad media, ideal para ser usado en la industria del mueble.



MDF STANDARD

Formato:

Largo: 2440 mm
Ancho: 1220 mm
Espesores: 3, 4, 5,5, 9, 12, 15, 18 Y 25 mm

Aplicaciones:

Muebles, armarios, puertas, moldurados y arquitectura de interiores.

* Otros formatos y espesores bajo consulta.

10 Razones para escoger MDF Guararapes

- 1.- Coloración clara del sustrato
- 2.- 100% Pino
- 3.- Ideal para pintura
- 4.- Excelente calidad superficial
- 5.- Opción con certificación Carbl y E1
- 6.- Certificado FSC® (Forest Stewardship Council®) probando que el producto es proveniente de bosques administrados de forma ambientalmente correcta, económicamente viable, socialmente benéfica y otras fuentes controladas
- 7.- Dimensiones y espesores variados
- 8.- La más moderna línea de MDF
- 9.- Excelente maquinabilidad
- 10.- Perfil de densidad uniforme






ARAUCO
Sembremos Futuro

TriplayMARKET[®]

MDF



Trupan

MDF

Formato:

Largo: 2.44 m
Ancho: 1.22 m
Espesores: 3, 5.5, 9, 12,
15, 18, 25 y 30 mm

Aplicaciones:

- Puede ser moldurado, perforado, ensamblado, atornillado o taqueteado
- Es fácil de pintar, laquear o barnizar
- Gran versatilidad de usos, como: fabricación de muebles, arquitectura de interiores, revestimientos de muros, y puertas

DESCRIPCIÓN:

- Tablero de fibra de densidad media, ideal para ser usado en mueblería y construcción
- Es un producto de color claro, el cual presenta una superficie suave y homogénea
- Proveniente de bosques sustentables
- Disponible en 3 densidades: Estándar, ligero y ultraligero

23

www.triplaymarket.com



Trupan

Ranurado

Formato:

Largo: 2.44 m
Ancho: 1.52 m
Espesores: 18 mm

Aplicaciones:

- Uso interior
- Compatible con una amplia disponibilidad de accesorios en el mercado (ganchos, bandejas y colgantes)



DESCRIPCIÓN:

- Solución para la exhibición de productos en grandes tiendas, locales comerciales y vitrinas
- Tablero de MDF, disponible natural o recubierto con Melamina
- Proveniente de bosques sustentables

MDF


Fibraplay[®]
MDF
DE RAÍZ MEXICANA**MDF Estándar**
MDF Ligero**Aplicaciones:**

Fabricación de muebles, carpintería en general, molduras, ambientes con aplicaciones de acabados detallados o recubiertos con melamina, papel foil o chapas naturales.

**DESCRIPCIÓN:**

Tablero de fibras de densidad media, elaborado con madera de Pino Ponderosa combinada con resinas adhesivas a través de un proceso de alta presión y temperatura.

Consulta con nuestros asesores las dimensiones y espesores.





DESCRIPCIÓN:

Es un tablero hecho a partir de partículas de madera y resinas adhesivas resistentes a la humedad, mediante un proceso de alta presión y temperatura.

Gracias a las resinas especiales utilizadas para su fabricación, *Masisa Panel HR* es el material idóneo para utilizar en espacios como cocinas, baños, áreas de lavado y zonas geográficas con alta concentración de humedad.



MASISA®
Panel HR

MASISA PANEL HR

Formato:

Largo: 2.44 m

Ancho: 1.22 m

Espesores (mm): 9, 12, 14, 15, 16, 19, 25, 28

Aplicaciones:

Mobiliario para baños, cocinas y hoteles de playa.



Conserva sus características aún en ambientes húmedos.

AGLOMERADOS





MASISA®
Panel

MASISA PANEL

Formato:

Largo: 2.44 m

Ancho: 1.22 m

Espesores (mm): 6, 9, 12, 14, 15,
16, 19, 25, 28

Aplicaciones:

Estructuras integrales de mobiliario, ambientes y revestimientos de interiores con elementos decorativos recubiertos, tabiquería y sub-bases para pisos y entrepisos.



DESCRIPCIÓN:

Es un tablero hecho a partir de partículas de madera y resinas adhesivas mediante un proceso de alta presión y temperatura.

Por su alta resistencia, permite crear muebles de uso diario con alta durabilidad y es un tablero apto para ser recubierto.





DESCRIPCIÓN:

Los pisos **Bozovich** aportan belleza y calidez al ambiente donde son instalados. Tanto los pisos sólidos, producidos con el 100% de madera tropical fina, como los de ingeniería, compuestos por varias capas de maderas compensadas siendo la capa superior madera fina, son ideales para cualquier superficie de interior debido a su alta calidad y variedad.

PISO SÓLIDO DE CUMARÚ

Formato:

Largo: Variables

Ancho: 5"

Espesores: 19 mm

Aplicaciones:

Superficie de interior. 100% madera tropical fina. Barniz UV Bona de alta calidad y resistencia.



PISO INGENIERÍA DE PAROTA AFRICANA

Formato:

Largo: Variables

Ancho: 5"

Espesores: 12/2 mm

Aplicaciones:

Superficie de interior. Versátil y de fácil instalación. Barnizado "anti-scratch" UV. Muy estable y resistente.



PISO INGENIERÍA DE NOGAL AMERICANO

Formato:

Largo: Variables

Ancho: 5"

Espesores: 12/2 mm

Aplicaciones:

Superficie de interior. Versátil y de fácil instalación. Barnizado "anti-scratch" UV. Muy estable y resistente.



PISO INGENIERÍA DE CUMARÚ

Formato:

Largo: Variables

Ancho: 5"

Espesores: 12/2 mm

Aplicaciones:

Superficie de interior. Versátil y de fácil instalación. Barnizado "anti-scratch" UV. Muy estable y resistente.



PISO INGENIERÍA DE ROBLE FRANCÉS

Formato:

Largo: 2 m

Ancho: 190 mm


Espesores: 14/4 mm

Aplicaciones:

Superficie de interior. Versátil y de fácil instalación. Acabado al aceite. Muy estable y resistente. Disponible en: Natural, Perla, Fume y Niebla.



PISOS





CUMARÚ



Formato:

Largo: Variables

Ancho: 5.5"

Espesores: 3/4"

Aplicaciones:

Ideal para ambientes exteriores.
Alta durabilidad y resistencia al fuego, así como a las termitas.

GARAPA



Formato:

Largo: Variables

Ancho: 5.5"

Espesores: 3/4"

Aplicaciones:

Ideal para ambientes exteriores.
Alta durabilidad y resistencia al fuego, así como a las termitas.

SINTÉTICO



Formato:

Largo: 3 m

Ancho: 137 mm


Espesores: 21 mm


Aplicaciones:

Aspecto natural contemporáneo y con un mantenimiento mínimo.
Agradable al tacto, antideslizante y fácil de instalar.

DESCRIPCIÓN:

Bozovich a través de su marca *Incadex*, le ofrece un decking de alta calidad cuya característica es la belleza natural de la madera, su durabilidad y resistencia. Todo esto hace que *Incadex* sea una excelente opción para ambientes exteriores tales como: albercas, terrazas, marinas, fachadas, etc.





DESCRIPCIÓN:

Fabricamos madera tratada de calidad para uso en exteriores bajo normas AWPA.

Los deck de pino tratado se acoplan a todo tipo de decoración y estilo.

Siempre encontrarás un tono de deck que se ajuste a tu gusto y decoración.



DECK DE MADERA

Formato:

Largo: 8 pies

Ancho: 6"


Espesores: 1.25"

Aplicaciones:

Decks para exteriores



DECKS DE MADERA



BONA / BARNICES

Nos dedicamos a dar soluciones para mantener un piso en perfecto estado durante toda su vida.


Ofreciendo todas las herramientas y productos necesarios para la instalación y mantenimiento de superficies tanto de interior como de exterior.



Bona Traffic HD

www.triplaymarket.com





DESCRIPCIÓN:

Brillantez máxima, alta resistencia a las rayaduras. Los paneles decorativos tiene acabado de alto brillo en una cara y en la otra se recubre con un papel decorativo del mismo diseño.



**TABLEROS MDF ALTO BRILLO
ACABADO POLIURETANO**

Formato:

Espesor: 18 x 2100 x 2800 mm


Tamaño: 2100 x 2800 mm

Aplicaciones:

Es fuertemente utilizado en áreas como oficina, cocinas, baños y gabinetes.



ALTO BRILLO



BRILLANTEZ PERFECTA EXCELLENT GLOSS

ALTO BRILLO


TABLEROS MDF ALTO BRILLO ACABADO ACRÍLICO

Formato:

Espesor: 18 mm
Tamaño: 1220 x 2800 mm

Aplicaciones:

Es fuertemente utilizado en áreas como oficina, cocinas, baños y gabinetes.



DESCRIPCIÓN:

Los tableros acrílicos son superficies fabricadas con ABS/PMMA y que no contiene PVC. Son recubiertos por el método de laminación en la superficie de MDF y/o aglomerado. En la superficie frontal de los tableros se han utilizado paneles acrílicos (Senosan AM 1800 TopX scratch resistant) con un nivel de resistencia a las ralladuras superior.



ACR 001 WHITE



ACR 002 CREAM



ACR 003 CAPPUCCINO



ACR 004 BLACK



ACR 005 RED



ACR 006 MERLO



ACR 007 PURPLE



ACR 008 METALIC BEIGE



ACR 009 METALIC SILVER



REFLEJOS NATURALES NATURAL REFLECTIONS

DESCRIPCIÓN:

Efecto espejo, colores vivos, resistencia contra las rayaduras, resistencia contra los alimentos (aceites de oliva, soluciones de ácido acetilsalicílico, cola, café, té y leche), resistente a los productos de limpieza (detergentes de lavadoras, detergentes, lejía), de fácil lavado, resistente a la humedad, diseños modernos.



TABLEROS MDF ALTO BRILLO ACABADO PVC

Formato:

Espesor: 8-16-18 mm
Tamaño: 1220 x 2800 mm

Aplicaciones:

Es fuertemente utilizado en áreas como oficina, cocinas, baños y gabinetes.



P001 SOFT TOUCH LACQUERED WHITE



P104 BLACK



P105 PURPLE



P106 RED



P107 MERLO



P110 ANTHRACITE



P213 INOX



P216 CROCODILE GOLD



P309 MILANO WALNUT



P310 IMPERIAL WALNUT

ALTO BRILLO





ASSOS
SUPERFICIE - SURFACE
PINO - PINE

W (mm)	H (mm)
672	2150
774	2150
850	2150
926	2150



SIMENA
SUPERFICIE - SURFACE
PINO - PINE

W (mm)	H (mm)
774	2150
850	2150
926	2150

EFES
SUPERFICIE - SURFACE
W PLANK H

W (mm)	H (mm)
610	2150
672	2150
774	2150
850	2150
926	2150
1070	2150



ANATOLIA
SUPERFICIE - SURFACE
W HAYA - OAK H

W (mm)	H (mm)
672	2150
774	2150
850	2150
926	2150
1026	2150

ARTEMIS
SUPERFICIE - SURFACE
FANTASY

W (mm)	H (mm)
1700	2200




OLYMPUS
SUPERFICIE - SURFACE
MODERN

W (mm)	H (mm)
926	2150

DESCRIPCIÓN:

Tableros HDF 3mm para Fabricación de Puertas.
Acabado fondo blanco, explora el mundo detrás de esta puerta.





DESCRIPCIÓN:


La colección de Melamina de **Guararapes** ofrece más de 48 colores, inspirados por diferentes diseños y texturas que llenan los sentidos con nuevas percepciones a cada toque.

Las propiedades físico mecánicas incluyen: durabilidad, rigidez, resistencia, así como también estabilidad del color.



Productos FSC® bajo consulta

MELAMINA



Formato:

Largo: 2750 mm
Ancho: 1850 mm
Espesores: 6, 9, 12, 15, 18 y 25 mm

Aplicaciones:

Armarios, puertas, cocinas, muebles y decoración.

* Otros formatos y espesores bajo consulta.



Sibéria



Savana



Avelá



Cioccolato



Nogal Champanhe



Antiqua



Santorini



Cobre

MELAMINA



ARAUCO
Sembremos Futuro

TriplayMARKET[®]

MELAMINA MDP



melamina
VESTO



Roble Provenzal



Roble Americano



Roble Dakar



Nocce Milano



Teka Artico



Linosa Ceniza



Lombardia



Toscana



Aserrado Nórdico



Seda Giorno




Nogal Terracota



Cendra Escandinavo





melamina **VESTO**

Formato:

Largo: 2.50 m
Ancho: 1.83 m
Espesores: 6, 15, 18 mm

Aplicaciones:

- Mueblería de cocina, baños y closets
- Mobiliario para el hogar y/o oficina
- Revestimiento de muros, puertas y cielos

* Para información sobre espesores superiores a 18 mm, favor de contactar a su representante de ventas.



DESCRIPCIÓN:

• *Melamina Vesto* posee un laminado melamínico de alta calidad, con protección de cobre antimicrobiano

• Ideal para el diseño de muebles y ambientes

• Disponible en una variedad de diseños innovadores, en 3 colecciones: Nature, Textil y Unicolores

• Disponible en sustrato MDP y MDF

Proveniente de bosques sustentables

MELAMINA MDP



PRODUCTO EXCLUSIVO
TriplayMARKET

MELAMINA

melamina **VESTO**



Roble Provenzal

Roble Americano



Nocce Milano

Nogal Terracota



Linosa Ceniza

Lombardia



Escandinavo

Aserrado Nórdico



Roble Dakar

Teka Artico



Toscana



DESCRIPCIÓN:

MDP Vesto 30 mm

Ideal para puertas
1.83 x 2.50 m

1 Tablero = 2 Puertas

Disponible en diseños
NATURE



Duramel®

DESCRIPCIÓN:

Línea de tableros recubiertos con papeles decorativos previamente impregnados con resinas melamínicas.

Nuestras versiones:

- Duramel
- Duramel CARB
- Duramel RH
- Duramel MDF (Ligero y Estándar)

Tres tipos de acabados que te brindarán distintos brillos:

- Mate
- Semi-mate
- Espejo



MELAMINA

Formato:

Medidas:
4' x 8' y 5' x 8'

Espesores:


Que va desde 6 mm a 28 mm

Aplicaciones:

Es empleado comúnmente en la fabricación de cocinas, baños, muebles para el hogar, oficinas, hospitales o instalaciones comerciales.



MELAMINA





TECNOTABLA
EL MDF DE BUENA MADERA
by PROTEAK

TriplayMARKET®

MARCA LA TENDENCIA, PIDE TECNOTABLA.

PRODUCTO

Formato:

Largo: 2.44 m
Ancho: 1.22 m
Espesores: 5,5, 9, 12, 15, 18 mm

Aplicaciones:

Muebles de hogar, gabinetes, instalaciones comerciales y muebles de oficina.



DESCRIPCIÓN:

Tableros de MDF recubiertos por un papel decorativo impregnado con resinas melamínicas y terminados texturizados.


Diseño únicos en México, inspirados en las últimas tendencias.

Acabados más profundos.



*Otros espesores disponibles sobre pedido.

MELAMINA



41

www.triplaymarket.com

| Roble Sámano |



FANTASÍAS

Diseños que refuerzan la armonía de los espacios.

· Textura Textil ·



MADERAS

Vetas, texturas, poros profundos y la inspiración de la naturaleza.

· Textura brett ·



MESTIZA

Surge de la colaboración de tres grandes exponentes del diseño en México: Emiliano Godoy y Lara Hnos.

· Textura soft ·



UNICOLORS

Tonalidades neutras para crear espacios majestuosos y combinaciones inéditas.


· Textura soft ·



MELAMINA



I Diversa verde I



MASISA®
Melamina

MASISA MELAMINA

Formato:

Largo: 2.44 m

Ancho: 1.22 m

Espesores (mm):

- Panel: 6, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 25, 28
- MDF: 5.5, 9, 12, 15, 18, 25, 30

Aplicaciones:

Todo tipo de muebles o ambientes para el hogar, oficina, instalaciones comerciales, hospitales y laboratorios. Revestimiento de paredes, tabiques divisorios y cielorrasos.



DESCRIPCIÓN:

Es un tablero recubierto por ambas caras por láminas decorativas impregnadas con resinas melamínicas que le otorgan una superficie totalmente cerrada, libre de poros y resistente al desgaste superficial.

Por su amplia gama de diseños, colores y diversas texturas **MASISA Melamina** permite crear mobiliario y ambientes interiores con una vasta variedad de estilos.

GRUPO VANGUARDIA



Nogal Neo Nogal Británico Roble Tabaco Nogal Urbano Precompuesto Ceniza Laricina Siberia Ébano Indi Roble Mérida

GRUPO ESENCIAS



Roble Santana Nebraska Fresno Bruma Encino Polar

GRUPO CHOCOLATES



Roble Moro Wengué Roble Capri

GRUPO TEXTILES



Cairo





DESCRIPCIÓN:

Es un tablero recubierto por ambas caras por láminas decorativas impregnadas con resinas melamínicas que le otorgan una superficie totalmente cerrada, libre de poros y resistente al desgaste superficial.

Por su amplia gama de diseños, colores y diversas texturas **MASISA Melamina** permite crear mobiliario y ambientes interiores con una vasta variedad de estilos.

MASISA®
Melamina

MASISA MELAMINA



Formato:

Largo: 2.44 m

Ancho: 1.22 m

Espesores (mm):

- Panel: 6, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 25, 28
- MDF: 5.5, 9, 12, 15, 18, 25, 30

Aplicaciones:

Todo tipo de muebles o ambientes para el hogar, oficina, instalaciones comerciales, hospitales y laboratorios. Revestimiento de paredes, tabiques divisorios y cielorrasos.

GRUPO CLÁSICOS



GRUPO URBANOS



GRUPO ACENTOS



MELAMINA





JEQUITIBA

Formato:

Largo: Variables

Ancho: Variables

Espesores: 1", 1.5" y 2"

Aplicaciones:

Muebles, puertas, ventanas, molduras, enchapados, construcciones ligeras y carpintería en general entre otros.

TORNILLO

Formato:

Largo: Variables

Ancho: Variables

Espesores: 1", 1.5" y 2"

Aplicaciones:

Estructuras, mueblería interior y exterior, enchapados, carpintería en general.

CUMAHUAY

Formato:

Largo: Variables

Ancho: Variables

Espesores: 1", 1.5" y 2"

Aplicaciones:

Estructuras, mueblería interior y exterior, carpintería en general.

RED GRANDIS

Formato:

Largo: Variables

Ancho: Variables

Espesores: 1", 1.5" y 2"

Aplicaciones:

Mueblería interior y exterior, carpintería en general, puertas, ventanas, molduras, construcciones ligeras, entre otros.

DESCRIPCIÓN:

Materia prima de excelente calidad para la fabricación de muebles, puertas, ventanas, estructuras, entre otros. Cuidadosamente clasificados para conseguir resultados inmejorables.



DESCRIPCIÓN:

El papel de las maderas duras americanas (MDA) que American Hardwood Export Council promueve y distribuye por todo el mundo, es esencial para las nuevas tendencias del diseño y la arquitectura; la riqueza en las frondosas de los bosques norteamericanos, aunado al desarrollo sustentable, permite que este recurso sea totalmente renovable, evitando la tala desmedida del bosque.



ENCINO

Especificaciones:

Tablas
Calidad: FAS y No. 1
Anchos y largos:
Variables
Espesores: 1", 1.5" y 2"

Triplay
Calidad: FAS.
Espesores: 2.7, 4.8 y 12 mm

Aplicaciones:

Construcción, muebles, duela, interiores arquitectónicos, ebanistería y molduras interiores, puertas, gabinetes de cocina, paneles, ataúdes.



POPLAR

Especificaciones:

Tablas
Calidad: FAS y No. 1
Anchos y largos:
Variables
Espesores: 1", 1.5" y 2"

Descripción de la madera:
• Color amarillo claro
• Veteado: recto y uniforme

Aplicaciones:

Por su color claro, es ideal para la fabricación de molduras, sillas, cocinas y muebles para el hogar.



FRESNO

Especificaciones:

Tablas
Calidad: FAS
Anchos y largos:
Variables
Espesores: 1", 1.5" y 2"

Triplay
Calidades: Primera
Espesores: 4.8 y 12 mm

Aplicaciones:

Muebles, duela, puertas, interiores arquitectónicos, ebanistería, molduras de alta calidad, gabinetes de cocina, paneles.



NOGAL AMERICANO

Especificaciones:

Tablas
Calidad: FAS
Anchos y largos:
Variables
Espesores: 1", 1.5" y 2"

Triplay
Calidades: Primera
Espesores: 4.8 y 12 mm

Aplicaciones:

Se usa principalmente para la fabricación y decoración de muebles y ebanistería de lujo, por su facilidad de tallado.



MAPLE

Especificaciones:


Tablas
Calidad: FAS
Anchos y largos:
Variables
Espesores: 1", 1.5" y 2"

Triplay
Calidades: Primera
Espesores: 4.8 y 12 mm

Aplicaciones:

Muebles, paneles, gabinetes de cocina, cubiertas, mesas, abanistería interior, escaleras, pasamanos, molduras, puertas y pisos.

MADERAS DURAS



CUBIERTA NOVA PLUS

Formato:
Largo: 244, 305 y 366 cm
Ancho: 65 cm
Espesores: 19 mm

Aplicaciones:
Cocinas, barras, baños,
escritorios, hospitales,
enchapados, entre otros.



CUBIERTA ENCIMERA

Formato:
Largo: 244, 305 y 366 cm
Ancho: 65 cm
Espesores: 19 mm

Aplicaciones:
Cocinas, barras, baños,
escritorios, hospitales,
enchapados, entre otros.



BARRA DESAYUNADOR

Formato:
Largo: 244, 305 y 366 cm
Ancho: 65 cm
Espesores: 19 mm

Aplicaciones:
Cocinas, barras, baños,
escritorios, hospitales,
enchapados, entre otros.



DESCRIPCIÓN:

Aglomerado Supremo RH hidrófugo resistente a la humedad de 19 mm de espesor de alta calidad, ensamblada con adhesivos termofusibles eliminando el uso de grapas y clavos, post-formada con laminado plástico de alta presión (HPL) contamos con gran variedad de colores y texturas, consulta la gama de colores con tu vendedor; además son resistentes a la abrasión, impactos y agentes químicos de uso doméstico.





DESCRIPCIÓN:

Experiencia para los sentidos. Un producto en donde las texturas, los colores y las formas le dan un toque delicado y natural a nuestras piezas, conservando la resistencia y durabilidad que requieren estos espacios en su día a día. Únicas en su tipo, las islas y penínsulas Napsa, son un producto totalmente terminado para su fácil instalación.



ISLAS

Formato:

Largo: 160, 180, 200 cm

Ancho: 80 y 90 cm

Espesores: 6 y 12 cm

Aplicaciones:

Cocinas, barras, escritorios, restaurantes, enchapados, entre otros.



PENÍNSULAS

Formato:

Largo: 160, 180, 200 cm

Ancho: 80 y 90 cm

Espesores: 6 y 12 cm

Aplicaciones:

Cocinas, barras, escritorios, restaurantes, enchapados, entre otros.

CUBIERTAS DE COCINA





TriplayMARKET®

SUPERFICIES DECORATIVAS



Desde hace más de 100 años ofrecemos soluciones de diseño en revestimientos para clientes comerciales (restaurantes, centros comerciales, hoteles, oficinas, hospitales, entre otros) y residenciales a nivel mundial.


En **Formica®** estamos estrechamente relacionados con la invención del laminado de alta presión (HPL - High Pressure Laminate) desde 1913 y contamos con una red internacional de diseño, fabricación y distribución de materiales de revestimiento.



Dentro de nuestra gama de laminados plásticos, puedes encontrar más de **300 colores** y hasta **3000 combinaciones**. Lo quieres mate, brillante, acabado en piedra, grabado, con efecto natural, madera, acabado cristal o resplandeciente.



¡Contamos con el acabado que te guste para tus espacios favoritos!




SUPERFICIES DECORATIVAS

Formica® Surfaces. FOR REAL.™

Las imágenes mostradas son de carácter ilustrativo.

www.triplaymarket.com



Colección 180fx®

Medidas*:

1.52 x 3.06 m
1.22 x 2.44 m
0.76 x 2.44 m
0.76 x 3.05 m
0.76 x 3.66 m

Aplicaciones:

• Muebles, puertas, muros,
cubiertas de cocina, mesas,
clósets, etc.

• Postformable




DESCRIPCIÓN:

UN LAMINADO TAN REAL
COMO LA VIDA

180fx®, una revolución en revestimiento de superficies con diseños de granito a escala real. Los diseños sofisticados se centran en una gama de colores neutrales, lo suficientemente versátiles como para complementar cualquier concepto de diseño interior.





DESCRIPCIÓN:

Efectos que resaltan. Diseño y tecnología convergen en los acabados de la colección, desde el reluciente *Crystal*, destellante *Radiance™*, *Natural Grain* y *Scovato*.

Colección PREMIUMfx™



Medidas*:

1.22 x 2.44 m
0.76 x 2.44 m
0.76 x 3.05 m
0.76 x 3.66 m

Aplicaciones:

- Muebles, puertas, muros, cubiertas de cocina, mesas, clósets, etc.
- Postformable



SUPERFICIES DECORATIVAS

* Consulte medidas disponibles por modelo. Las imágenes mostradas son de carácter ilustrativo.



Colección Superficie Sólida Formica®

Medidas*:

3.66 x 0.76 m

Aplicaciones:


- Muebles, puertas, muros, cubiertas de cocina, mesas, clósets, etc.

- Termoformable



DESCRIPCIÓN:

Las cubiertas de Superficie Sólida *Formica*® son la elección perfecta para una nueva cocina o baño. Los colores y diseños abarcan todo el grosor de la cubierta hasta su superficie, se integran a la perfección con fregaderos y regaderas, para una apariencia uniforme y una limpieza fácil.





DESCRIPCIÓN:

Un producto para superficies decorativas en todo sentido, la superficie **ColorCore2™** ofrece tanto desempeño como versatilidad. Puede ser cortado y grabado para crear efectos sorprendentes de diseño.

Colección ColorCore2™





Medidas*:

1.22 x 2.44 m

Aplicaciones:

• Muebles, puertas, muros, gavetas, clósets, etc.



SUPERFICIES DECORATIVAS

* Consulte medidas disponibles por modelo. Las imágenes mostradas son de carácter ilustrativo.

Colección DecoMetal®

Medidas*:

1.22 x 2.44 m

Aplicaciones:

• Muebles, puertas, muros, closets, etc.



DESCRIPCIÓN:

Los laminados metálicos y de metales sólidos de **Formica®** son tan atractivos como funcionales.


Recomendación para aplicación vertical.



Colección DecoMetal®

DESCRIPCIÓN:

Están disponibles en hermosos colores y texturas que permiten crear paredes, muebles, instalaciones y mobiliario de exhibición originales e impactantes para una atmósfera moderna.



Medidas*:

1.22 x 2.44 m

Aplicaciones:

- Muebles, puertas, muros, clósets, etc.



SUPERFICIES DECORATIVAS



* Consulte medidas disponibles por modelo. Las imágenes mostradas son de carácter ilustrativo.

www.triplaymarket.com



Colección dECOLeather™

REVESTIMIENTO DE PIEL RECICLADA by FORMICA GROUP

Medida*:

1.22 x 2.44 m


Aplicaciones:

- Muebles, puertas, muros, cubiertas de cocina, mesas, clósets, etc.



DESCRIPCIÓN:

Un lujo sustentable para los espacios interiores, **dECOLeather™** ofrece apariencia, sensación y aroma de piel así como una gran durabilidad y facilidad en su aplicación.





Colección dECOLEather™

REVESTIMIENTO DE PIEL RECICLADA by FORMICA GROUP

DESCRIPCIÓN:

dECOLEather™ reinventa los interiores con sus profundos colores y texturas como Búfalo, Morsa y Cocodrilo.

Disponible en colores: Antique Black, Antique Grey, Bianco, Burgundy, Casino Royal, Chestnut, Chocolate, Coal, Coastal, Esmerald, Fire, Grey Thunder, Ivory, Java, Mahogany, Moon, Paloma Grey y Toffee.





Medida*:

1.22x2.44 m

Aplicaciones:

• Muebles, puertas, muros, cubiertas de cocina, mesas, clósets, etc.



SUPERFICIES DECORATIVAS

* Consulte medidas disponibles por modelo. Las imágenes mostradas son de carácter ilustrativo.



Colección Formica Infiniti™


INNOVACIÓN EN SUPERFICIES DECORATIVAS

Medida*:

1.22 x 2.44 m


Aplicaciones:

- Muebles, puertas, muros, cubiertas de cocina, mesas, clósets, etc.
- Postformable



DESCRIPCIÓN:

Visualmente impactante a primera vista, pero con un diseño moderno y funcional, que sorprendentemente requiere un bajo mantenimiento; eso es sólo el principio con *Formica Infiniti™*, un elemento de cambio en superficies de revestimiento.





Colección Formica Infiniti™

INNOVACIÓN EN SUPERFICIES DECORATIVAS

DESCRIPCIÓN:

Tan hermoso como durable, *Formica Infiniti™* cuenta con un acabado super-mate y suave al tacto; es resistente a huellas dactilares y al crecimiento de bacterias, y cuenta con propiedades térmicas para reparación.



Medida*:

1.22 x 2.44 m

Aplicaciones:

- Muebles, puertas, muros, cubiertas de cocina, mesas, clósets, etc.
- Postformable



SUPERFICIES DECORATIVAS

CUBRECANTOS EXPRESS COLLECTION

Formato:

Ancho: 19 mm, 23 mm,
33 mm

Espesores: 0.45 mm, 1 mm
2 mm

Aplicaciones:

Cubrecantos de PVC o ABS
preengomados para su
aplicación con plancha o
sin engomar para su
aplicación en maquinaria.



DESCRIPCIÓN:

REHAU tiene las
igualaciones exactas de
los tableros y laminados
más comunes en México.
No importa cuál sea el
tono que busca, seguro
encontrará el cubrecanto
exacto con *REHAU*.



Roble
Americano



Roble Dakar



Nocce Milano



Teka Artico



Linosa Ceniza



Seda Giorno



Aserrado
Nordico



Nebraska



Nogal Neo



Roble Merida



Roble Santana



Roble
Provenzal



DESCRIPCIÓN:

Los cubrecantos son los complementos de los tableros melamínicos.

Además de su lado decorativo protege el borde del tablero de los impactos, golpes y humedad.

Existen ahora 3 grandes familias de cubrecantos que responden a estos criterios: PVC, Digital y Acrílico.



CUBRECANTOS PVC

Formato:

Ancho: 19, 22, 32, 35, hasta 52mm
 Espesores: 0.4; 1 y 2mm
 Match: Masisa, Arauco y Duraplay

Características:

Nuestros cubrecantos PVC respetan cada detalle del tablero como el tono, la textura, el brillo, las vetas. Es lo que llamamos "el match perfecto".



CUBRECANTOS DIGITALES

Formato:

Ancho: 19, 22, 32, 35, hasta 52mm
 Espesores: 1mm
 Match: Masisa, Arauco y Duraplay

Características:

Esta línea Nudoso reproduce el interior de la madera con sus nudos y anillos de crecimiento produciendo un efecto visual de una madera natural.



CUBRECANTOS ACRILICOS


Formato:

Ancho: 22mm
 Espesor: 1mm
 Match: TZ México - Tableros Alto Brillo y Ultra Mate

Características:

Representa la 3ra generación en canto por su aspecto muy decorativo para entrar de lleno en el mundo del diseño.

CUBRECANTOS





CUBRECANTO DE PVC:

Formato:

Espesores: 0.46 mm, 1 mm y 1.8 mm

Características:

La calidad de nuestro PVC es la más alta del mercado, ya que es sometido a diversas pruebas de resistencia al rayado y solventes.



CUBRECANTO DE MELAMINA:

Formato:

Espesores: 0.5 mm
Pre-engomado

Características:

Puedes solicitarlo en nuestras 2 presentaciones: Pre-engomado (para su fácil aplicación manual con plancha) ó sin adhesivo (para utilizarse en maquina enchapadora).



CUBRECANTO DE MADERA NATURAL:

Formato:

Espesores: 0.5 mm sin adhesivo

Características:

En *Canplast* tenemos la más amplia gama de especies y el stock más extenso de medidas y espesores, desde Okume hasta maderas exóticas y precompuestas.



CUBRECANTO DE ALTO BRILLO Y 2 EN 1:

Formato:

Ancho: Estándar 23 mm
Espesores: 1 mm y 2 mm

Características:

El cubrecanto de alto brillo se utiliza para superficies con efecto espejo. Contamos con una amplia gama de colores lisos y diseños madera, así como 2 en 1.



DESCRIPCIÓN:

Somos expertos técnicos en productos de recubrimiento de superficies, especialmente el cubrecanto. Nos distinguimos por nuestra gran agilidad y servicio al cliente.

Tenemos las mejores igualaciones del mercado de los principales fabricantes de tablero en México: Masisa, Arauco y Duraplay.





RECOMENDACIONES:

Aplique el adhesivo en ambas superficies en una capa uniforme y delgada.

La cantidad a aplicar depende de la capacidad de absorción de la madera.

Tiempo de Oreo: 5 mins,
Tiempo Abierto: 30 mins.
(dependiendo de los materiales a unir, la cant. aplicada y la temperatura ambiente)

* Recuerde agitar el adhesivo antes de aplicar.



PEGAMENTO DE CONTACTO

Características:

Medio Solvente,
Apariencia Líquida Color Rojo
Sólidos Totales: 20%+/- 1%
Viscosidad Brookfield a 25°C: 1000 a 1200 Centipois
Resistencia a la tracción:
• 1 hr: 10 Kg/cm²
• 24 hrs: 18 Kg/cm²

Presentaciones:

Litro
Galón
Cubeta





TriplayMARKET®

ADHESIVOS



PEGAMENTO BLANCO

Características:

Secado Medio

Película Translúcida

Sólidos totales 55%

Presentaciones:

250 mL

Litro

1/2 Galón

Galón

Cubeta



RECOMENDACIONES:

La superficies a trabajar deben estar limpias y secas, libres de polvo o grasa.

Se recomienda usar madera virgen que no sea tratada con silicones, aceites, pinturas o barnices.



TriplayMARKET®



¡Queremos ser parte de tus proyectos!

Te invitamos a visitar cualquiera de nuestras Sucursales ubicadas en 13 estados de la República Mexicana, en donde seguramente encontrarás:

- Atención personalizada
- Asesoría y capacitación
- Los mejores productos
- La mayor variedad
- Los mejores precios

Visita nuestro sitio:
www.triplaymarket.com
Síguenos en  TriplayMarket

contacto@triplaymarket.com



MASISA



garnica
Challenge the ordinary



Bona®
Passion for wood floors

BERNECK
a fábrica de maderas





TriplayMARKET[®]



www.triplaymarket.com

Síguenos en  TriplayMarket