



ADBOND PLUS

Es un aditivo líquido promotor de adherencia formulado a base de resinas vinil-acrílicas compatible con diferentes materiales empleados en la construcción, posee buena flexibilidad y resistencia a la humedad, tensión y esfuerzos mecánicos.



DESINCRUSTANTE

Poderoso desincrustante de alto rendimiento y desempeño para aplicarse en todo tipo de superficies, utilizado para una limpieza profunda en pisos y azulejos, minimiza la suciedad en concreto pulido, limpia sarro en superficies vidriadas o esmaltadas y es un excelente desmanchador de juntas ya existentes.



HIDROSIL 50

Es un sellador base agua con silanos como principio activo que protege cualquier superficie porosa repeliendo el agua, líquidos y polvo. Se puede aplicar sobre materiales de barro, concreto, tabique, ladrillo, teja, macetas, etc., así como canteras, mármoles y demás piedras naturales de alta absorción.



HIDROSIL 90

Es un producto con tecnología hidrofóbica a base de silanos para materiales de la construcción. Al aplicarse genera una película transparente que protege la superficie de la filtración de humedad, generación de hongos y polvo sin modificar el aspecto, color y textura del material que protege. Su resistencia a los agentes de la intemperie es excelente y de larga duración.



REMOVEDOR

Desengrasante de pisos y superficies con alta capacidad de remoción de suciedad, formulado a base de agentes alcalinos, detergentes y disolventes especiales que dan al producto su gran poder limpiador.



SELLADOR

Es un producto acrílico base solvente, que al aplicarse y secar deja una película de alto brillo que resalta la apariencia de la superficie y la protege de la penetración del agua, del polvo, grasas y aceites, etc., así como de los efectos del intemperismo, rayos UV, químicos y detergentes.



¡¡Máxima Adherencia

Planta León, Guanajuato
Adhesivos del Bajío S. de R.L. de C.V.
Blvd. Restauradores No. 1117
Col. Ejidos de los Arcos C.P. 37684
Tels. (477) 715 01 05, (477) 770 7880

Planta Tepic, Nayarit
ADE1000 Nayarit S. de R.L. de C.V.
Calle Rosa No. 25
Col. Industrial, Tepic, Nayarit
(Microindustria) C.P. 63173
Tels. (311) 129 12 53

Planta Vizarrón, Querétaro
ADEMIL VIZARRON S. de R.L. de C.V.
Carretera San Juan del Río - Xill. Km 70
Xilitla, Qro. C.P. 76509
Tels. (477) 274 78 55

Planta Saltillo
Fermin Espinoza Armillita #870 - 1,
Fraccionamiento Plaza.
C.P. 25298
Tel. 844 727 76 42 y 844 727 76 43

Planta Tuxpan, Jalisco
ADEMIL TUXPAN S. de R.L. de C.V.
27 de Mayo No. 22
Col. La Cajita, Tuxpan, Jalisco. C.P. 49800

www.ade1000.com



¡¡Máxima Adherencia



DECIDE ACERTADAMENTE

www.ade1000.com



ADBOND PLUS

Es un aditivo líquido promotor de adherencia formulado a base de resinas vinil-acríticas compatible con diferentes materiales empleados en la construcción, posee buena flexibilidad y resistencia a la humedad, tensión y esfuerzos mecánicos.



DESINCRUSTANTE

Poderoso desincrustante de alto rendimiento y desempeño para aplicarse en todo tipo de superficies, utilizado para una limpieza profunda en pisos y azulejos, minimiza la suciedad en concreto pulido, limpia sarro en superficies vidriadas o esmaltadas y es un excelente desmanchador de juntas ya existentes.



HIDROSIL 50

Es un sellador base agua con silanos como principio activo que protege cualquier superficie porosa repeliendo el agua, líquidos y polvo. Se puede aplicar sobre materiales de barro, concreto, tabique, ladrillo, teja, macetas, etc., así como canteras, mármoles y demás piedras naturales de alta absorción.



HIDROSIL 90

Es un producto con tecnología hidrofóbica a base de silanos para materiales de la construcción. Al aplicarse genera una película transparente que protege la superficie de la filtración de humedad, generación de hongos y polvo sin modificar el aspecto, color y textura del material que protege. Su resistencia a los agentes de la intemperie es excelente y de larga duración.



REMOVEDOR

Desengrasante de pisos y superficies con alta capacidad de remoción de suciedad, formulado a base de agentes alcalinos, detergentes y disolventes especiales que dan al producto su gran poder limpiador.



SELLADOR

Es un producto acrílico base solvente, que al aplicarse y secar deja una película de alto brillo que resalta la apariencia de la superficie y la protege de la penetración del agua, del polvo, grasas y aceites, etc., así como de los efectos del intemperismo, rayos UV, químicos y detergentes.



■ **Máxima Adherencia**

Planta León, Guanajuato
Adhesivos del Bajío S. de R.L. de C.V.
Blvd. Restauradores No. 1117
Col. Ejidos de los Arcos C.P. 37684
Tels. (477) 715 01 05, (477) 770 7880

Planta Tepic, Nayarit
ADE1000 Nayarit S. de R.L. de C.V.
Calle Rosa No. 25
Col. Industrial, Tepic, Nayarit
(Microindustria) C.P. 63173
Tels. (311) 129 12 53

Planta Vizarrón, Querétaro
ADEMIL VIZARRON S. de R.L. de C.V.
Carretera San Juan del Río - Xill. Km 70
Xilitla, Qro. C.P. 76509
Tels. (477) 274 78 55

Planta Saltillo
Fermin Espinoza Armillita #870 - 1,
Fraccionamiento Plaza.
C.P. 25298
Tel. 844 727 76 42 y 844 727 76 43

Planta Tuxpan, Jalisco
ADEMIL TUXPAN S. de R.L. de C.V.
27 de Mayo No. 22
Col. La Cajita, Tuxpan, Jalisco. C.P. 49800

www.ade1000.com



■ **Máxima Adherencia**



DECIDE ACERTADAMENTE

www.ade1000.com



PEGACERÁMICA

Es un adhesivo en polvo de granulometría controlada y aditivos especiales que brindan una gran adhesión y facilidad de aplicación. Se emplea para losetas de mediana y alta absorción de humedad que serán colocadas en interiores y exteriores, tanto para tráfico ligero como intenso.

RENDIMIENTO: 3-4 M² / SACO 20 KG.
COLOR: GRIS



PEGAPISO ADE1000

Es un adhesivo en polvo de granulometría controlada y aditivos especiales que brindan una gran adhesión y facilidad de aplicación. Se emplea como adhesivo para pisos de mediana y alta absorción de humedad que serán colocados en pisos o muros en interiores y exteriores.

RENDIMIENTO: 3-4 M² / SACO 20 KG.
COLOR: GRIS



PEGAZULEJO PLUS

Es un adhesivo en polvo de granulometría controlada y aditivos especiales que brindan una gran adhesión y efecto anti-deslizamiento. Se emplea para losetas cerámicas y azulejos de mediana y alta absorción de humedad que serán colocados en pisos o muros tanto en interior como exterior.

RENDIMIENTO: 4 M² / SACO 20 KG.
COLOR: BLANCO



PEGAZULEJO BLANCO

Es un adhesivo en polvo de granulometría controlada y aditivos especiales que brindan una gran adhesión y facilidad de aplicación. Se emplea para losetas cerámicas y azulejos de mediana y alta absorción de humedad que serán colocados en pisos o muros en interior, para tráfico residencial o ligero.

RENDIMIENTO: 4 M² / SACO 20 KG.
COLOR: BLANCO



PEGATEJA

Es un producto elaborado a base de cemento, aditivos especiales y pigmentos para la instalación de losetas y teja de barro de alta y media absorción de humedad. Se emplea para instalaciones sobre block, firmes de concreto y superficies de ladrillo donde se desea colocar losetas o tejas de barro.

RENDIMIENTO: 2-2.5 M² / SACO 20 KG.
COLOR: NARANJA



PEGAMARMOL

Es un adhesivo elaborado a base de cemento Portland y aditivos diseñado para instalación de piedras naturales porosas de media y alta absorción de humedad en interior y exterior.

RENDIMIENTO: 3-4 M² / SACO 20 KG.
COLOR: GRIS Y BLANCO



PORCELÁNICO

Es un adhesivo modificado con resinas poliméricas y aditivos especiales que brindan una gran capacidad de adhesión para la colocación de porcelanatos y losetas de baja absorción de humedad.

RENDIMIENTO: 3-4 M² / SACO 20 KG.
COLOR: GRIS Y BLANCO



PORCELÁNICO CONSTRUCTOR

Es un adhesivo especial para la colocación de porcelanatos y losetas de baja y media absorción de humedad, modificado con aditivos especiales que brindan una gran adhesión, trabajabilidad y desempeño.


RENDIMIENTO: 3-4 M² / SACO 20 KG.
COLOR: GRIS Y BLANCO



PISO SOBRE PISO

Es un producto de alta resistencia elaborado a base de cemento Portland y modificado con resinas poliméricas y aditivos diseñado para adherir losetas de alta, media y baja absorción de humedad y sobre piso previamente instalado.

RENDIMIENTO: 3-4 M² / SACO 20 KG.
COLOR: GRIS Y BLANCO



PISO SOBRE PISO PARA ALBERCAS

Es un producto de alta resistencia elaborado a base de cemento Portland y modificado con resinas poliméricas y aditivos que está diseñado para instalaciones que estarán sumergidas o en contacto con agua.

RENDIMIENTO: 3-4 M² / SACO 20 KG.
COLOR: AZUL Y BLANCO



PISO SOBRE PISO ADEFLEX

Es un producto de alta resistencia elaborado a base de cemento Portland y modificado con resinas poliméricas y aditivos diseñado para adherir losetas de baja y nula absorción de humedad y sobre piso previamente instalado.

RENDIMIENTO: 3 - 4 M² / SACO 20 KG.
COLOR: GRIS Y BLANCO



GRAN FORMATO

Es un adhesivo elaborado a base de cemento Portland, arenas seleccionadas, con un alto contenido de resinas sintéticas flexibles y aditivos especiales para la instalación de losetas y piedras naturales de gran tamaño.

RENDIMIENTO: 2-3 M² / SACO 20 KG.
COLOR: GRIS Y BLANCO



IMPERMEABILIZANTE

Es un recubrimiento en polvo elaborado a base de cemento y resinas acrílicas hidrofugantes, que evita totalmente la filtración de humedad, sellando poros y fisuras pequeñas.

RENDIMIENTO: 6-8 M² / SACO 20 KG.
COLOR: GRIS Y BLANCO



AUTONIVELANTE

Es un mortero de alto desempeño, modificado con resinas poliméricas y aditivos especiales que le brindan alta fluidez y resistencia, diseñado para nivelar pisos, corregir o rellenar suelos inclinados, ondulados o desiguales de forma fácil y rápida.

RENDIMIENTO: 3 - 5 M² / SACO DE 20 KG.
COLOR: GRIS



JUNTEADOR

Es un producto a base de cemento Portland y marmolina con color y aditivos químicos para juntas de 3 mm a 16 mm de ancho

RENDIMIENTO: Consulte tabla en sitio web.
COLOR: M. BROWN, MARFIL, BEIGE, CHOCOLATE, GRIS, BLANCO, AMBER, RED, CAOBA, NEGRO, TANG, VERDE, SALMÓN, AZUL.



JUNTEADOR SIN ARENA

Es un producto a base de cemento y agregados minerales de granulometría ultrafina con sellador y antihongos, para juntas menores de 3 mm.

RENDIMIENTO: Consulte tabla en sitio web.
COLOR: GRIS, CHOCOLATE, TANG, CAOBA, RED, VERDE, NEGRO, AMBER, BEIGE, BLANCO, SALMÓN, MARFIL, MARFIL CLARO, M. BROWN, ALMENDRA, AZUL, CAPUCHINO, ALUMINO, PLATA, GRAFITO, Y ACERO.



BOQUILLA

Es un producto a base de cemento Portland con color, arena sílica, sellador y aditivos químicos para juntas de 3 mm a 16 mm de ancho.

RENDIMIENTO: Consulte en tabla de sitio web.
COLOR: M. BROWN, MARFIL, MARFIL CLARO, BEIGE, CHOCOLATE, GRIS, BLANCO, AMBER, RED, CAOBA, NEGRO, TANG, VERDE, SALMÓN, CAPUCHINO, ALMENDRA, GRAFITO, ACERO, PLATA Y ALUMINIO.



ADEFINE

Es un mortero de granulometría controlada que contiene fibras y aditivos especiales diseñado para repellar y afinar muros, con excelente trabajabilidad, adherencia y resistencia mecánica.

RENDIMIENTO: 12 - 15 M² / SACO 40 KG.
COLOR: BLANCO Y GRIS



ADESTUK

Es un mortero especial diseñado para dar acabados decorativos y texturizados como recubrimiento en muro. Está formulado a base de cemento y agregados minerales de granulometría controlada, aditivos especializados y microfibras de origen natural y sintéticas que brindan gran trabajabilidad y durabilidad.

RENDIMIENTO: 6 - 8 M² / SACO 20 KG.
COLOR: BLANCO, MARFIL, BEIGE, SALMÓN, CREMA, LADRILLO, PISTACHE, ADOBE, GRIS, MOSTAZA Y AZUL.



ADESTUK FINO

Es un recubrimiento decorativo para colocar sobre muro y plafón, elaborado a base de cemento, agregados minerales de granulometría fina y aditivos especiales que le confieren una apariencia lisa, brindando una gran trabajabilidad durante su aplicación.

RENDIMIENTO: 10 - 12 M² / SACO 20 KG.
COLOR: BLANCO



ESTUCO ADE 1000

Es un mortero de granulometría controlada diseñado para repellar y texturizar muros, con gran trabajabilidad, adherencia y resistencia mecánica.

RENDIMIENTO: 6 - 8 M² / SACO DE 20 KG.
COLOR: BLANCO