

OXICRETO[®]

DALE COLOR AL CONCRETO



El concreto se transforma en arte permanente.”

OXICRETO® transforma el concreto en una superficie con carácter único y atemporal, generando un efecto de oxidación o pátina natural. El resultado son colores con variaciones auténticas que aportan riqueza visual, sofisticación y un acabado artístico que hace cada proyecto irrepetible.

A diferencia de una pintura, **OXICRETO®** no recubre, penetra y reacciona químicamente con el material, creando un acabado permanente que no se desprende y que evoluciona junto con la obra.

Aplicaciones ideales:

Pisos, muros, fachadas, mobiliario y superficies de concreto que buscan sofisticación y contraste.

Espacios urbanos y arquitectónicos que requieren resistencia, durabilidad y un diseño distintivo.



OXICRETO®
DÁLE COLOR AL CONCRETO



¿Cómo funciona?

OXICRETO REACCIONA AL ENTRAR EN CONTACTO CON LOS MINERALES DEL CONCRETO, PROVOCANDO CAMBIOS DE COLOR EN LA SUPERFICIE, TRANSFORMANDO LA APARIENCIA ORIGINAL Y LOGRANDO UN EFECTO DE OXIDACIÓN O ENVEJECIMIENTO NATURAL EN DISTINTOS TONOS DE FORMA PERMANENTE. DEL COLOR ELEGIDO.

¿Dónde usarlo?

PISOS, MUROS, BARRAS, FACHADAS, ETC. TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR.

CUALQUIER SUPERFICIE DE CONCRETO NUEVA O ANTIGUA.

FÁCIL COLOCACIÓN, NO REQUIERE MATERIALES ADICIONALES (COMO PEGAZULEJO, JUNTEADOR, ETC).



LÍNEA CLÁSICA

Elige entre una **amplia variedad de colores** para lograr infinidad de **diseños y combinaciones** o si lo prefieres, obtén un acabado en un solo color que refleje tu personalidad.



ÁMBAR



ARENA



JADE



TERRACOTA



ÓXIDO



PIZARRA



ROJO TEJA



TOPAZ



VALTIN



COLORES DE LÍNEA ECOLÓGICA

Inspírate con una variedad de **colores a base de agua** creados pensando en el planeta, ideales para lograr combinaciones creativas y **sustentables**. También puedes optar por un acabado en tono **único** y natural, que exprese tu personalidad con respeto al medio **ambiente**.



ALABASTRO



AZUL HORIZONTE



BORGOÑA



CITRINA



CINABRIO



GRIS ELEFANTE




ÓNIX



TURQUESA



RECINTO



TIERRA



VERDE AMAZONAS

OXICRETO[®]
DALE COLOR AL CONCRETO

¿Y TÚ YA OXICRETASTE?

Contáctanos



Río de la Magdalena #117, San Ángel, Álvaro Obregón,
01000, CDMX.



ventas@oxicreto.com




WWW.OXICRETO.COM



5510806666



2025



murodeaire

MOLDES DE CELOSÍAS



murodeaire

MOLDES DE CELOSÍAS

DESCRIPCIÓN

Los moldes de celosías permiten crear piezas uniformes y de alta calidad, optimizando tiempo y recursos. Son versátiles, reutilizables y fomentan diseños únicos que aportan estética, frescura y personalidad a cualquier proyecto arquitectónico.

Las celosías permiten la ventilación e iluminación natural, brindando privacidad, frescura y un estilo distintivo a espacios interiores o exteriores. Son ideales para fachadas, muros divisorios, jardines, terrazas y espacios comerciales.





Características Técnicas

Medidas estándar

20x20x10 cm / 20x20x6.5 cm /
otras (según diseño).

Peso aproximado

2.5-4.5 kg/unidad (según diseño)

Forma/Diseño

Diseño geométrico/decorativo
abierto.

Durabilidad

Alto rendimiento



murodeaire



USOS RECOMENDADOS

- Fachadas decorativas
- Muros divisorios o perimetrales
- Jardines y terrazas
- Estacionamientos y cocheras
- Interiores con ventilación cruzada



📍 Río de la Magdalena #117, San Ángel, Álvaro Obregón,
01000, CDMX.

✉️ ventas@oxicreto.com

🖱️ WWW.OXICRETO.COM

📞 5510806666




 **MICROPISO** CRETO®



Micropiso® es continuidad visual hecha materia.

Un acabado decorativo de espesor milimétrico que recubre pisos y muros sin cortes ni juntas, logrando superficies limpias, uniformes y de gran pureza estética, sin necesidad de demoler lo existente.

Su composición avanzada permite transformar lo actual o crear desde cero, aportando un carácter minimalista y contemporáneo que realza la arquitectura y potencia la luz natural. Ideal para proyectos residenciales, comerciales o corporativos que buscan un lenguaje espacial sobrio, elegante y atemporal.



APLICACIONES RECOMENDADAS

- Pisos locales comerciales, oficinas, showrooms o áreas comunes.
- Muros interiores dando continuidad, textura y armonía en cada superficie.
- Espacios con necesidad de renovación estética sin intervención estructural.

BENEFICIOS CLAVE

ACABADO ESTÉTICO
Y UNIFORME

ESPESOR
MILIMETRICO

SIN CORTES NI
JUNTAS

EFEECTO VISUAL
ELEGANTE

COMPOSICIÓN DE
ALTO DESEMPEÑO



📍 Río de la Magdalena #117, San Ángel, Álvaro Obregón.
01000, CDMX.

✉️ ventas@oxicreto.com

➤ WWW.OXICRETO.COM

☎️ 5510806666





OXISEAL

BY OXICRETO






OXISEAL® Nuestra línea de selladores acrílicos de alto desempeño diseñada para maximizar la vida útil de los materiales en muros y pisos.

Formulado con tecnología avanzada, **OXISEAL®** forma una capa protectora y sella superficies porosas como concreto, microcemento, piedra natural, barro, cantera y otras piedras, generando una barrera protectora contra rayos UV, humedad, hongos, salitre y desgaste.

Su resistencia superior a la abrasión y a los agentes externos asegura acabados duraderos , a la vez que intensifica el color original y realza la textura de cada material, aportando valor estético y funcional a los proyectos arquitectónicos.

 **OXISEAL**
BY OXICRETO



TMM /ACABADO MATE

- FORMA PELÍCULA PROTECTORA QUE PROTEGE Y PROLONGA LA VIDA DEL SUSTRATO.
- ACABADO APARIENCIA MATE.
- ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV.
- LIBRE DE AMARILLAMIENTO.
- GRAN RENDIMIENTO Y DURABILIDAD.
- PERMITE LA RESPIRACIÓN DE LA SUPERFICIE.
- IDEAL PARA EL USO EN INTERIORES O EXTERIORES.
- EXCELENTE RENDIMIENTO Y DURABILIDAD.
- TRÁFICO BAJO A MEDIO



TMS/ ACABADO SATINADO

- FORMA PELÍCULA PROTECTORA QUE PROTEGE Y PROLONGA LA VIDA DEL SUSTRATO.
- ACABADO SATINADO/ SEMI BRILLANTE.
- ALTA RESISTENCIA A RAYOS UV.
- PERMITE LA RESPIRACIÓN DE LA SUPERFICIE.
- LIBRE DE AMARILLAMIENTO
- TRÁFICO MEDIO



TAB/ ACABADO ALTO BRILLO

- GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD A TRÁFICO ALTO.
- TOTALMENTE TRANSPARENTE. RESISTENTE A SOLVENTES, DETERGENTES.
- EVITA LA FORMACIÓN DE SALITRE. IDEAL PARA USOS INTERIORES Y EXTERIORES.
- GRAN RESISTENCIA AL INTEMPERISMO.
- REALZA EL TONO DE SUSTRATO.
- ALTO BRILLO APARIENCIA HÚMEDA



 **Río de la Magdalena #117, San Ángel, Álvaro Obregón, 01000, CDMX.**

 **ventas@oxicreto.com**

 **WWW.OXICRETO.COM**

 **5510806666**





XU KUM

BY OXICRETO®

www.oxicreto.com

CONOCE MÁS DE NUESTRO CHUKUM



Xu Kum es la nueva línea de **Oxicreto®** inspirada en la tradición y la naturaleza. Este producto, **100% natural**, ofrece una solución nueva y ecológica para tus proyectos de construcción y diseño. Con su increíble resistencia a la humedad y su acabado único, **Xu Kum** no solo embellece, sino que protege tus espacios, asegurando una durabilidad excepcional y natural.

Gracias a su composición única, **Xu Kum**, la aplicación es ideal para muros, pisos, fachadas, albercas y elementos arquitectónicos, brindando una estética natural.

En **Oxicreto®**, nos especializamos en productos innovadores y de alto rendimiento. Con **Xu Kum**, llevamos el legado del **chukum** a un nuevo nivel, garantizando una opción sustentable y versátil para arquitectos, diseñadores y constructores.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Xu Kum es un recubrimiento natural elaborado a partir del **chukum**, un Arbol de la familia Apocynacea, originaria de la Península de Yucatán, México. Su savia ha sido utilizada durante siglos como aglutinante e impermeabilizante en la construcción tradicional, y hoy en día se ha convertido en un material clave en la arquitectura contemporánea.

Gracias a su composición y propiedades, **Xu Kum** ofrece un acabado único, transmitiendo la belleza de lo natural con la calidad y resistencia que exigen los proyectos modernos.

Impermeabilidad: Su fórmula natural protege las superficies contra la humedad, evitando filtraciones y desgaste prematuro.

Versatilidad: Ideal para revestir muros, pisos, fachadas, albercas y elementos arquitectónicos tanto en interiores como exteriores.

Durabilidad: Resistente a la intemperie, agentes químicos y cambios climáticos, asegurando una larga vida útil.



Sostenibilidad: Producto ecológico, libre de aditivos tóxicos, con un proceso de fabricación responsable con el medio ambiente.

Estética Natural: Su acabado terroso y su textura orgánica realzan la belleza de cualquier espacio, adaptándose a diversos estilos arquitectónicos.

BENEFICIOS DE XU KUM



ECOLÓGICO

Xu Kum es un recubrimiento **natural**, sin químicos dañinos, hecho con materiales sustentables. Su producción y aplicación reducen el impacto ambiental y promueven el uso responsable de recursos naturales.

DURABILIDAD

Diseñado para resistir el paso del tiempo, **Xu Kum** soporta condiciones climáticas extremas, humedad y desgaste sin perder sus propiedades. Su impermeabilidad natural lo hace ideal para interiores y exteriores.



VERSATILIDAD

Su aplicación se adapta a múltiples proyectos, desde residencias y comercios hasta espacios industriales y turísticos. Es ideal para revestir muros, pisos, albercas y elementos arquitectónicos, ofreciendo soluciones estéticas y funcionales.





ESTÉTICA ÚNICA

Con un acabado natural y sofisticado, **Xu Kum** resalta la belleza de cualquier espacio. Cuando se aplica en superficies que contienen agua, como albercas o espejos de agua, el material genera un tono azul turquesa similar al de un cenote, creando un efecto visual espectacular y refrescante.



REPELENTE NATURAL

Xu Kum también es un repelente natural contra insectos, lo que lo convierte en una excelente opción para espacios exteriores o zonas donde la presencia de plagas es común.

XU KUM, MÁS QUE UN RECUBRIMIENTO, UNA EXPRESIÓN DE CALIDAD, FUNCIONALIDAD Y RESPETO POR LA **NATURALEZA**.



¿CÓMO SE APLICA XU KUM?

Para obtener **el mejor acabado** y garantizar la durabilidad de **Xu Kum**, es **fundamental seguir un proceso de aplicación adecuado**.

A continuación, te presentamos los pasos recomendados:

Paso 1

Asegúrate de que la superficie esté **limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier contaminante**.



Paso 2

Aplica una capa delgada de **XU-KUM** como base imprimante sobre la superficie. **Este paso mejora la fijación del recubrimiento** y evita absorciones irregulares. **Deja secar completamente antes de continuar**.

Paso 3

En un recipiente limpio, **mezcla alternadamente la base en polvo con la resina de XU KUM** (aproximadamente 4 a 5 litros de resina por cada bulto de polvo de XU KUM).

Revuelve hasta lograr una **consistencia pastosa, homogénea y libre de grumos**.



CERTIFICACIONES Y GARANTÍAS

En Oxicreto®, nos comprometemos a ofrecer productos de la más alta calidad, cumpliendo con los estándares ambientales y de construcción para garantizar un recubrimiento confiable y duradero.

- **Normas de sustentabilidad:** Libre de químicos tóxicos y fabricado con procesos ecológicos.
- **Certificación de resistencia:** Probado para soportar condiciones climáticas extremas.
- **Cumplimiento con normativas de construcción:** Compatible con estándares arquitectónicos nacionales e internacionales.



Garantía del Producto:

AELEA Comercializadora S.A de C.V. Garantiza la calidad y funcionalidad de sus productos siguiendo explícitamente las indicaciones de aplicación.



XU KUM
BY OXICRETO®



CONTÁCTANOS

¿Te interesa adquirir **Xu Kum** o tienes dudas sobre su aplicación y beneficios?

Contáctanos, estamos para ayudarte:



Río de la Magdalena, #117, San Ángel, Álvaro Obregón, 0100, Ciudad de México.



ventas@oxicreto.com



WWW.OXICRETO.COM



5510806666

Xu Kum / By Oxicreto®



XU KUM
BY OXICRETO®