



GLER

CATÁLOGO



Ventanas y puertas de PVC
para la vida moderna

INDICE DE CONTENIDOS

05 EuroDesign 4500

10 EuroSlide 920

12 High - Design 920 - 86

14 Colores





Expertos en instalación para un ambiente moderno y seguro

Nuestras soluciones de **ventanas y puertas de PVC** son ampliamente reconocidas mundialmente como la primera elección de los fabricantes, contratistas, arquitectos, desarrolladores y propietarios exigentes.



EuroDesign 4500





EuroDesign 4500

Ventana



Características

Apertura	Refuerzo	Acristalamiento	Profundidad del marco	Puntos de cierre
Abatible	Acero	Hasta 36 mm	60 mm	5
Proyectante	Acero	Hasta 36 mm	60 mm	3
Oscilobatiente	Acero	Hasta 36 mm	60 mm	5
Fijo	Acero	Hasta 36 mm	60 mm	0

Desempeño

Aislamiento térmico	Aislamiento acústico
Uf 1.6 W/m ² K*	Hasta la clase 42 dB

Medidas máximas

Apertura	Ancho - base	Largo - altura
Abatible	1,300 mm	1,400 mm
Oscilobatiente	1,300 mm	1,400 mm
Proyectante	1,400 mm	700 mm
Fijo	1,829 mm	1,829 mm





EuroDesign 4500

Puerta



Características

Apertura	Refuerzo	Acristalamiento	Profundidad del marco	Puntos de cierre
Abatible	Acero	Hasta 36 mm	60 mm	5
Plegable	Acero	Hasta 36 mm	60 mm	4
Osciloparalela	Acero	Hasta 36 mm	60 mm	5
Oscilobatiente	Acero	Hasta 36 mm	60 mm	5
Pivotante	Acero	Hasta 36 mm	60 mm	5

Desempeño

Aislamiento térmico	Aislamiento acústico
Uf 1.6 W/m ² K*	Hasta la clase 42 dB

Medidas máximas

Apertura	Ancho - base	Largo - altura
Abatible	800 mm	2,000 mm
Plegable	750 mm	2,200 mm
Osciloparalela		
Oscilobatiente		
Pivotante	1,500 mm	3,000 mm

EuroSlide

920



EuroSlide 920

Ventana y Puerta



Características

Apertura	Refuerzo	Acristalamiento	Profundidad del marco	Puntos de cierre
Corrediza	Acero	Hasta 18 mm	Hasta 108 mm	4

Desempeño

Aislamiento térmico	Aislamiento acústico
Uf 2.89 W/m ² K*	Hasta 32 dB

Medidas máximas

Apertura	Ancho - base	Largo - altura
Hoja 1 corrediza	1,400 mm	1,700 mm
Hoja 2 corrediza	1,400 mm	2,100 mm
Hoja 2 con remate central 3	1,400 mm	2,400 mm



High - Design
920 - 86



High - Design 920 - 86

Puerta



Características

Apertura	Refuerzo	Acrystalamiento	Profundidad del marco	Puntos de cierre
Corrediza	Acero	Hasta 36 mm	Hasta 160 mm	4

Desempeño

Aislamiento térmico	Aislamiento acústico
---------------------	----------------------

Uf 1.6 W/m²K* Hasta 32 dB

*Basado en una simulación

Medidas máximas

Apertura	Ancho - base	Largo - altura
Corrediza en base blanca	2,000 mm	2,700 mm
Corrediza en base no blanca	1,800 mm	2,450 mm

 **REHAU**

COLORES



Las ventanas y puertas REHAU brincan a cada proyecto un toque único al interior y exterior, gracias a sus colores hermosos y brillantes



20/25mm

NO. 3155 CARBON/REAL
20/25mm

ESCO
325
NC
29%



Colores

Cada puerta y ventana transforma espacios, aportando personalidad tanto al interior como al exterior, con colores que resaltan por su belleza y luminosidad.

Colores base



Blanco



Beige



Clay

Colores foil estándar



Nussbaum



Golden



Ceylon



Blackbrown



Anthracite grey

Colores foil no estándar



Mahogany



Sheffield



Silver V



Bronze



Jet Black



Turner Oak



Sheffield
Oak Alpine





SERVICIO AL CLIENTE

ventas@grupogler.com.mx

WWW.GRUPOGLER.COM.MX

3316016237

@grupogler

