



CATÁLOGO 2026

Adelanta tu hogar al futuro

widu



Acelerando el proceso tecnológico-residencial global con tecnología y estética

ORVIBO es una marca líder mundial de soluciones para hogares inteligentes desde 2011, con la misión de "Acelerar el proceso tecnológico-residencial global con tecnología y estética".

ORVIBO desarrolló de manera innovadora una amplia gama de productos para hogares inteligentes influyentes en la industria con más de 500 patentes, y ha establecido más de 1600 tiendas, atendiendo a más de 4,5 millones de hogares en todo el mundo, brindando a los usuarios una experiencia de vida inteligente y estética.

Sus soluciones de hogar inteligente han sido galardonadas con reconocimientos como el **iF Design Award**, **Good Design Award**, **Red Dot Design Award** y otros premios de diseño, que avalan no solo su estética minimalista, sino también su funcionalidad, calidad y experiencia de uso.



2011

Fundado en
2011



+500
Patentes



+1600
Distribuidores



+4.5M
usuarios



ORVIBO es líder mundial en las categorías principales de la industria del hogar inteligente



La primera pantalla de control central
inteligente del mundo
N.º 1
en ventas durante 4 años
consecutivos

Tres de cada cinco pantallas de control
central inteligentes provienen de ORVIBO




TOP 5
en ventas de iluminación en
China durante 2022

Downlight, spotlights, floodlights y todo
tipo de iluminación grado museo



N.º 1
en ventas de apagadores

Productos innovadores y fenomenales:
MixSwitch Defy, Bach, Genie con más de
un millón de ventas anuales.




N.º 1
en ventas de cerraduras inteligentes

Líder máximo de la
industria por dos años
consecutivos

Compatibilidad entre plataformas

El sistema es compatible con Matter y se integra con diversos dispositivos y plataformas de hogar inteligente. Su diseño versátil permite una experiencia personalizada y eficiente. Ofrece actualizaciones automáticas para mantener los dispositivos optimizados y seguros, alineándose con las últimas innovaciones del mercado.



Sistema operativo HomeAI seguro y estable

Admite la gestión de toda la casa, integra tecnología de inteligencia artificial a gran escala, lo que permite que los dispositivos domésticos tengan inteligencia proactiva mejorada y capacidades de interacción hombre-máquina, creando posibilidades ilimitadas de hogares inteligentes OTA.



ORVIBO Home

Más inteligente, más simple y más seguro


ORVIBO Home es una app IoT todo en uno que conecta a la perfección tu iluminación, seguridad y otros dispositivos del hogar.

Con su diseño intuitivo y controles sencillos, gestionar tu hogar nunca ha sido tan fácil.

Está disponible en 15 idiomas: chino (simplificado/tradicional), inglés, japonés, francés, alemán, español, portugués (brasileño), coreano, ruso, vietnamita, turco, checo y árabe.



ORVIBO Home



Familia MixPad

Paneles de control central inteligentes

Los MixPads de ORVIBO son paneles de control multifuncionales diseñados para centralizar y simplificar el manejo del hogar inteligente. Equipados con una pantalla táctil antihuellas, ofrecen la posibilidad de controlar la iluminación, el aire acondicionado, las persianas, las puertas y configurar escenas personalizadas. También funcionan como intercomunicador de voz para que puedas comunicarte a cualquier parte de tu hogar.

- Gracias a su interfaz multitáctil, la gestión de todos los dispositivos conectados se vuelve sencilla y eficiente.
- Estos paneles integran sensores de luz, temperatura y humedad, lo que permite un control preciso del ambiente en el hogar.
- Son compatibles con el protocolo de comunicación Zigbee, lo que les permite conectar hasta 150 dispositivos en los modelos estándar, y hasta 250 y 350 dispositivos en los modelos MixPad 7 y MixPad X, respectivamente.
- Alimentados por una fuente de 110–220 V, son adecuados tanto para viviendas como para comercios, convirtiéndose en una opción ideal para la automatización moderna.



*Algunas funciones están sujetas a cada modelo de MixPad o al idioma de configuración.



Código: V38X

Todo en uno, inteligencia verdadera

MixPad M2

· Intercomunicación de dispositivos

Permite comunicarte a través de las cerraduras de las puertas o en otras habitaciones.

· Compatible con todas las luminarias de ORVIBO.

Capacidad de carga total de hasta 1200W, con una carga máxima de 400W por vía. Además conecta cualquier luminaria convencional a sus regresos para integrarla al sistema.

· El control infrarrojo vuelve tus dispositivos inteligentes

Controla miles de marcas de electrodomésticos por infrarrojo, con un alcance de hasta 20 metros.

· Pantalla táctil, control por voz y App, apto para toda la familia

Control integral y eficiente del hogar inteligente.

· Interconexión multiprotocolo

Admite Zigbee, Wi-Fi y Bluetooth.

Interacción fácil para cualquier miembro de la familia


Control remoto de la aplicación



Control de pantalla táctil



Activación por voz en segundos



Videoportero

Ha llegado tu paquete.



Por favor colóquelo en la entrada.

Ok.



Control de iluminación de cuatro direcciones



matter

El control infrarrojo convierte tus dispositivos tradicionales en inteligentes



Soporta 400W/carga




ORVIBO

widu



Código: V35X



Control todo en uno



Controles inteligentes, fáciles para ancianos y niños



Atenuación táctil, ajuste de brillo y color a tu gusto

Atenuación táctil, control por voz

MixPad M5

- Atenuación táctil, ajusta el brillo y el color a tu gusto.

Fácil ajuste de brillo y color de toda tu iluminación.

- Control todo en uno

Control de iluminación de 4 bandas incorporado y soporte para control de escenas de luz y grupos de luces.

- Asistente de voz Alexa integrado

Configuración de alarmas, clima, control de dispositivos (luz, cortinas, aire acondicionado.)

- Controles inteligentes, fáciles de usar para personas mayores y niños.

Control por voz, temporización/automatización/escena, control remoto mediante la app.



Asistente de voz Alexa integrado

ORVIBO

widu



Inteligencia a tu alcance

MixPad Defy

· Control dual

Doble pantalla para una mejor vista de tus dispositivos

· Pantalla discreta pero poderosa

Su display de 2.4 pulgadas te permite visualizar todos tus dispositivos y escenas de forma accesible y compacta. Controla todos tus dispositivos desde el mismo lugar.

· Display personalizado


Personaliza el nombre del botón para poner la zona que controla.

· Control remoto móvil

Hasta seis botones personalizados, sin cableado, colócalos donde quieras.

· Acabado elegante en color gris.

Placas de policarbonato y cubiertas con pintura pulverizada.




Pantalla táctil HD IPS
de 2.4 pulgadas

2.4



Soporta 1/2/3 regresos
Max 800W




Soporta control
offline



Pantalla guía
PMOLED



Sensación premium



Intercomunicador de voz



Código: GV10

Panel de control de perilla inteligente

MixPad Gauss

- Pantalla IPS HD de calidad Retina

1,8 pulgadas, visibilidad clara desde 3 metros de distancia.

- Control inteligente multifuncional 10 en 1

Gestión de atenuadores, escenas, luces inteligentes, cortinas, aires acondicionados, calefacción y sistemas de purificación de aire.

- Ajuste con precisión milimétrica

Atenuación continua del 0 al 100 % con alta sensibilidad.

- Cinco modos de interacción

Perilla, voz, pantalla táctil, botones físicos, control por app.

- Amplia compatibilidad y soporte Matter

Funciona con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home.

Control inteligente multifuncional 10 en 1

Compatibilidad y soporte

works with Google Home

Works with Apple HomeKit

matter

WORKS WITH amazon alexa

Atenuación de precisión milimétrica

Sistema de control equipado con IA

Pantalla IPS HD de calidad Retina

Interacción de cinco dimensiones, protocolo Zigbee integrado

Voz

"Ayúdame a encender la luz"
"Ayúdame a abrir las cortinas"
"Pon el aire acondicionado a 24°C"

Girar

Aplicación

Botones

Pantalla táctil



Código: GV10W, GV10G, GV10M

Panel de control de perilla inteligente

MixPad Gauss II

- Pantalla IPS HD de calidad Retina

1,8 pulgadas, visibilidad clara desde 3 metros de distancia.

- Control inteligente multifuncional 10 en 1

Gestión de atenuadores, escenas, luces inteligentes, cortinas, aires acondicionados, calefacción y sistemas de purificación de aire.

- Ajuste con precisión milimétrica

Atenuación continua del 0 al 100 % con alta sensibilidad.


- Cinco modos de interacción

Perilla, voz, pantalla táctil, botones físicos, control por app.

- Nuevos colores y acabados para combinar

El blanco, dorado y gris llegan para complementar tus muros de forma perfecta.

3 nuevos acabados para combinar



Blanco







Oro



Gris

Compatibilidad y soporte



Atenuación de precisión milimétrica



Sistema de control equipado con IA



Pantalla IPS HD de calidad Retina



Interacción de cinco dimensiones, protocolo Zigbee integrado

Voz



"Ayúdame a encender la luz"
"Ayúdame a abrir las cortinas"
"Pon el aire acondicionado a 24°C"

Girar



Aplicación



Botones



Pantalla táctil



ORVIBO

widu



Código: V80X

Inteligente y elegante

MixPad 7

- Pantalla táctil IPS HD de 7 pulgadas

Vista ultra amplia de 170°, resolución de 1024 x 600, antihuellas.

- Control remoto y central por infrarrojos

Salida de control de iluminación de 4 canales incorporada y una biblioteca de control infrarrojo de más de 9600 marcas.

- Función de intercomunicación

Comunícate con otros MixPads de tu hogar.

- Compatible con Matter


Integra tu sistema con Apple Home, Google Home o Alexa.

- Dos regresos incorporados

Integra y controla cualquier luminaria directamente desde el MixPad 7.




Galería de fotos personalizada



Multi-protocolo



Control remoto infrarrojo



Control de pantalla táctil IPS HD de 7 pulgadas

Alto brillo
Antihuellas
Visualización completa





Código: V65X



Vida inteligente en un solo paso

MixPad X

- Pantalla panorámica para control central

12,3 pulgadas, vista ultra amplia de 170°, brillo alto de 400 nits, antihuellas.

- Vista inteligente con control en una sola pantalla

Se pueden conectar hasta 350 dispositivos Zigbee y cientos de dispositivos domésticos inteligentes.

- Selección directa con un solo clic

Muestra hasta 15 escenas en una sola pantalla.

- Instalación sin complicaciones

Diseño estándar para caja europea 86 mm.


- Poder interno inigualable

Equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon X55.

Compatibilidad con Matter



Control total con una sola pantalla



Pantalla panorámica 16:6



400NITS
HIGH BRIGHTNESS



Fácil visualización de las escenas



ORVIBO

widu

Producto	MixPad X	MixPad 7	MixPad M5	MixPad M2	MixPad Gauss/ Gauss II
Modelo	V65X	V80X	V35X	V38X	GV10
Dimensiones	317.1 x 154.7 x 40.7mm	317.1 x 154.7 x 40.7mm	86 x 86 x 35.8mm	86 x 86 x 35.8mm	86 x 86 x 35.8mm
Material	PC V0	PC V0	PC V0	PC V0	Vidrio AG+Perilla de aluminio + plástico
Pantalla	12,3 pulgadas, 1920 × 720	7 pulgadas , 1024 × 600	4 pulgadas, 480 × 480	4 pulgadas, 480 × 480	1,8 pulgadas
Matter	No soportado	Soportado	No soportado	Soportado	No soportado/ Soportado
Micrófono	Matriz lineal de doble micrófono	Matriz lineal de doble micrófono	Matriz lineal de doble micrófono	Matriz lineal de doble micrófono	Matriz lineal de doble micrófono
Altavoz	2 W x 2	1 W x 2	1 W x 2	1 W x 2	1 W x 1
Protocolo de comunicación	Zigbee 3.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz	Zigbee 3.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz	Zigbee 3.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz	Zigbee 3.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz	Zigbee 3.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz
Voltaje	AC100-240V, 50/60 Hz	AC100-240V, 50/60 Hz	AC100-240V, 50/60 Hz	AC100-240V, 50/60 Hz	AC100-240V, 50/60 Hz
Entorno de operación	Temperatura 0~45 °C, humedad ≤ 90 % HR	Temperatura 0~45 °C, humedad ≤ 90 % HR	Temperatura 0~45 °C, humedad ≤ 90 % HR	Temperatura 0~45 °C, humedad ≤ 90 % HR	Temperatura 0~45 °C, humedad ≤ 90 % HR
Rango de carga	≤600W por banda	≤400W por banda	L1/L2≤ 400W por banda L3/L4≤ 200W por banda Potencia total ≤ 800W	L1/L2≤ 400W por banda L3/L4≤ 200W por banda Potencia total ≤ 800W	≤400W por banda
Control infrarrojo	No soportado	Soportado	No soportado	Soportado	No soportado
Intercomunicador	Soportado	Soportado	No soportado	Soportado	No soportado
Control de luz	2 gangs	4 gangs	4 gangs	4 gangs	2 gangs
No. de dispositivos	350	256	256	256	256
Caja de instalación	Caja individual 86	Caja individual 86	Caja individual 86	Caja individual 86	Caja individual 86

Interruptores inteligentes

MixSwitch, Gauss, Defy, y más





reddot award 2020
winner

Código: T40W

Inteligencia a tu alcance

Interruptor inteligente MixSwitch

- Iluminación de toda la casa, con un solo toque

Un toque para apagar todas las luces y compatible con el control remoto de la aplicación.

- Emparejamiento con otros dispositivos

Un interruptor para controlar la iluminación básica o asignar a cada botón un grupo .

- Definición libre de funciones clave

Equipado con MixCtrl™, personaliza botón para controlar otros dispositivos o grupos.

- Control remoto móvil

Hasta seis botones personalizados, sin cableado, colócalos donde quieras.

- Disponible en cuatro colores.

Arena, blanco, gris, y negro; combinan perfectamente con el estilo de tu hogar.


Control fácil
desde tu celular



Combina estética y
simplicidad



Interruptor
remoto
extraíble



Control grupal de
combinación libre



Arena



Blanco



Gris



Negro



1 gang

2 gang

3 gang

4 gang +
2 scenes

Enchufe
(No inteligente)

Enchufe con
USB
(No inteligente)

ORVIBO

widu



Código: T60W

Apagadores inteligentes

Serie MixSwitch Gauss

- **Materiales de la mejor calidad**

Vidrio antirreflejante y antihuellas para máxima limpieza al tacto.

- **Acabado elegante para tus paredes**

El color gris con acabado mate combina a la perfección con tus paredes, dándole un toque futurista a tu hogar.

- **Ajuste con precisión milimétrica**

Atenuación continua del 0 al 100 % con alta sensibilidad.

- **No lo pierdas en la oscuridad**

Mantenlo siempre a la vista gracias a su luz de cortesía.

- **Amplia compatibilidad y soporte Matter**

Funciona con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home.





Código: T60W

Panel de control de perilla inteligente

Serie MixSwitch Gauss II

- **Materiales de la mejor calidad**

Vidrio antirreflejante y antihuellas para máxima limpieza al tacto.

- **Acabado elegante para tus paredes**

Sus tres colores con acabado mate y una textura única, combinan a la perfección con tus paredes, dándole un toque futurista a tu hogar.

- **Ajuste con precisión milimétrica**

Atenuación continua del 0 al 100 % con alta sensibilidad.



- **No lo pierdas ni en la oscuridad**

Mantenlo siempre a la vista gracias a su luz de cortesía.




- **Amplia compatibilidad y soporte Matter**

Funciona con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home.

3 nuevos acabados para combinar



Compatibilidad y soporte





Código: D10W

Inteligencia a tu alcance

MixSwitch Defy

- Control dual

Doble pantalla para una mejor vista de tus dispositivos

- Pantalla discreta pero poderosa

Su display de 2.4 pulgadas te permite visualizar todos tus dispositivos y escenas de forma accesible y compacta. Controla todos tus dispositivos desde el mismo lugar.

- Display personalizado


Personaliza el nombre del botón para poner la zona que controla.

- Control remoto móvil

Hasta seis botones personalizados, sin cableado, colócalos donde quieras.

- Acabado elegante en color gris.

Placas de policarbonato y cubiertas con pintura pulverizada.




Pantalla táctil HD IPS
de 2.4 pulgadas

2.4



Soporta 1/2/3 regresos
Max 800W



Soporta
control offline



Pantalla guía
PMOLED

Study Kitchen

▼ ROOM 3

ROOM4 ▲

STUDY ROOM

KITCHEN





Control al alcance de las puntas de tus dedos

Apagador Touch Pro

- Botonera multifuncional touch

Controla tus dispositivos y escenas o úsalo como apagador de escalera.

- Opera bajo el protocolo Zigbee


Reemplaza tus apagadores tradicionales con una estética moderna.


- Ideal para cualquier espacio

Variantes de 1, 2 y 3 botones para controlar tus luces.

- Combínalos con cualquier fondo

Los Touch Pro encajan en cualquier pared y le dan un toque minimalista.





Código: R30W3Z

Actualización inteligente, control remoto

Relevador inteligente de pared

- Tan fácil como conectarlo a tu switch

Convierte cualquier apagador en inteligente.

- Opera bajo el protocolo Zigbee

Integra tus interruptores tradicionales a tu sistema de casa inteligente.

- Compacto y de fácil montaje

Se puede instalar dentro de tu caja eléctrica.


- Tres líneas

Soporta tres apagadores, no requiere neutro.

Compacto y de fácil montaje.



Protocolo Zigbee 3.0



Control remoto inteligente



Código: R21W2Z

Actualización inteligente, control remoto

Relevador inteligente de pared

- Tan fácil como conectarlo a tu switch

Convierte cualquier apagador en inteligente.

- Opera bajo el protocolo Zigbee

Integra tus interruptores tradicionales a tu sistema de casa inteligente.


- Compacto y de fácil montaje

Se puede instalar dentro de tu caja eléctrica.

- Dos líneas

Soporta dos apagadores, no requiere neutro.

Compacto y de fácil montaje.



Protocolo Zigbee 3.0



Control remoto inteligente





Productos	In-wall switch (2-gang)	In-wall switch (3-gang)	Touch Pro	Serie MixSwitch	MixSwitch Gauss/Gauss II	MixSwitch Defy
Modelo	R21W2Z	R30W3Z	T70W	1 gang: T40W1Z 2 gang: T40W2Z 3 gang: T40W3Z 4 gang: T40W4Z	T60W	D10W
Dimensiones	46 × 50 × 18 mm	64 × 48 × 23mm	120 × 72 × 34 mm	86 × 86 × 10 mm	86 × 86 × 38.4 mm	92.5 × 86 × 32.3 mm
Voltaje	100-240 V~, 50/60 Hz		100-240 V~, 50/60 Hz		100-120 V~, 60 Hz	100-120 V~, 50/60 Hz
Protocolo inalámbrico	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0
Control de circuito de luz	2 gang	3 gang	1 gang, 2 gang, 3 gang	1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang	2 gang	2 gang
Rango de carga	Incandescente/halógena MÁX. 200 W/ banda; LED/fluorescente MÁX. 100 W/ banda.	MÁX. 400W/banda	MÁX. 400W/banda	MÁX. 400 W por banda 1 gang: potencia total ≤ 400 W 2 gang: potencia total ≤ 600 W 3 gang: potencia total ≤ 600 W 4 gang: potencia total ≤ 600 W	L1 / L2 ≤ 400 W por banda Potencia total ≤ 800 W	MÁX. 400W/banda
Entorno de operación	Temperatura 0-45°C humedad ≤ 90% HR	Temp. -20°C ~ 60°C, humedad ≤ 80% HR	Temp. -20°C ~ 60°C, humedad ≤ 85% HR	Temperatura -20°C ~ 60°C, humedad ≤ 85% HR	Temperatura -32 °C ~ 122 °C, humedad ≤ 90 % HR	Temperatura -20°C ~ 60°C, humedad ≤ 80% HR

Relevadores, controladores y atenuadores



CM10ZW

Relevador Multifuncional Zigbee (Cualquier ON/OFF)



CC10ZW

Relevador RGB (Cualquier tira LED RGB 12 y 24V)



CD10ZW

Relevador para sensores cableados



DM10ZW

Controlador de atenuación (0-10 V corriente directa)



DMZ12135

Controlador Tira LED (hasta 20 m, solo 220V/120W)




SOPRO
POWERED BY ORVIBO


Serie Sky Dome




Serie S0




Serie Magnetic




Serie S3



Serie SOPRO




Serie S5



Múltiples formas de controlar atenuación y temperatura de color




Atenuación 0 a 100%



ORVIBO

Tecnología SOPRO para no intervenir con tu ciclo circadiano



Temperatura 2700 a 6000 K



widu



Iluminación inteligente grado museo

Spotlight inteligente S0

· Diseño simplificado y eficiente


Reduce complejidad de componentes manteniendo estabilidad lumínica y larga vida útil.

· Formato empotrable enfocado en volumen

Pensada para desarrollos con alto número de luminarias: viviendas, oficinas, etc.

· Haz controlado para iluminación de acento

Proyecta luz dirigida para destacar muros, nichos, texturas y elementos específicos.



Iluminación inteligente grado museo

Downlight inteligente S0

· Gama accesible para proyectos grandes

Nano-recubrimiento de cuatro capas, adecuado para baños y cocinas.


· Reproducción de colores realistas

CRI superior a 90 para una interpretación de colores mucho más realista.

· Curva de luz amplia para iluminación general

Prioriza cobertura abierta sobre acento, ideal para zonas de tránsito continuo.





Código: DSZ07155/156/157/158/159/340/341

Iluminación con un Diseño Ultra Delgado

Serie S3

- Solución ideal para remodelaciones premium

Evita demoliciones profundas en proyectos donde la altura estructural ya está definida.

- Integración casi invisible en el techo

Su perfil mínimo elimina volúmenes visuales, logrando una apariencia totalmente limpia y arquitectónica.


- Distribución de luz suave en plano bajo

Proyecta iluminación pareja desde alturas reducidas sin generar sombras duras.

- Cuerpo ultradelgado para plafones limitados

Permite instalación en losas con muy poco espacio sin modificar la estructura existente.


Diseño versátil en
75 y 55 milímetros



Interior antirreflejante
blanco o negro*




Atenuación 0-100%
Temp. 2500-6000 K



Alta frecuencia de
salida



IRC: 90 Ra



Materiales de grado
aeronáutico



Índice de deslumbramiento
UGR 30



1ra Generación

Índice de deslumbramiento
UGR 22



2da Generación

Índice de deslumbramiento
UGR 9



3ra Generación



Iluminación con un Diseño Ultra Delgado

Serie S5

- Sistema óptico intercambiable de alta precisión

Proyecta luz precisa sin dispersión que afecte muros, techos o piezas adyacentes.

- Integración casi invisible en el techo




Permite modificar ángulos del haz según el tipo de acento requerido sin cambiar la luminaria.

- Control profesional de deslumbramiento UGR bajo

Para espacios que requieren confort visual como museos, retail premium y galerías.

- Versiones con marco, sin marco y profundas

Se adapta a diferentes estilos arquitectónicos sin perder desempeño lumínico.



Serie S3

Series S5

	DTZ07155	S3 Ultra-Thin Downlight 7W		DSZ09169	S5 Smart Spotlight Circular 9W 24° Frameless
	DSZ07156	S3 Ultra-Thin Spotlight 7W 24°		DSZ09170	S5 Smart Spotlight Circular 9W 36° Frameless
	DSZ07157	S3 Ultra-Thin Spotlight 7W 36°		DSZ09171	S5 Smart Spotlight Circular 9W 24° Frame
	DSZ07158	S3 Anti-Glare Spotlight 7W 24°		DSZ09172	S5 Smart Spotlight Circular 9W 36° Frame
	DSZ07159	S3 Anti-Glare Spotlight 7W 36°		2.01.040017	S5 Accessory 75MM Round White Reflector
	DSZ07322	S3 Anti-Glare Spotlight 7W 24° (White)		DPN00216	S5 Accessory Small Round Light Cup
	DSZ07323	S3 Anti-Glare Spotlight 7W 36° (White)		DPN00217	S5 Accessory Oval Light Cup
	DSZ07340	S3 Smart Spotlight 7W 24° 55MM (Black)		DPN00218	S5 Accessory Polarized Light Cup (Wallwasher)
	DSZ07341	S3 Smart Spotlight 7W 36° 55MM (Black)		DSZ07345	S5 Smart Spotlight Circular 7W 36° 55MM
				2.01.011038	S5 Accessory 55MM Round White Reflector
				2.01.010336	S5 Accessory 55MM Round Pre-Embedded Frame



Iluminación profesional grado museo

Iluminación Serie SOPRO

- **Diseño empotrado de bajo deslumbramiento**

Incluyen óptica antideslumbrante y formato empotrable para instalación elegante y discreta.

- **Iluminación direccionada con control del haz**

Diseñadas con ángulos definidos (ej. 24° o similar según el modelo), permiten iluminar zonas precisas sin derramar luz innecesaria.

- **Alto índice de reproducción cromática CRI ≥ 90**

Gran fidelidad de texturas y colores, versátiles para residencias premium o espacios de diseño.

Temperatura de color ajustable 2500–6000 K

Ofrecen rango amplio para crear ambientes cálidos o blancos neutros profesionales según el uso arquitectónico o decorativo. También son atenuables de 0 a 100%




Atenuación 0-100%
Temp. 2500-6000 K



Dos tamaños diferentes





Iluminación profesional grado museo

Iluminación Serie S Magnetic

- Conexión automática por contacto magnético

Lente TIR, película de difusión PRT, rejilla de panel, copa reflectora profunda, UGR < 9

- Sistema de iluminación completamente reconfigurable


Las luminarias se mueven, intercambian y redistribuyen sin necesidad de perforaciones o reajustar el cableado.

- Estética técnica decorativa muy marcada

El riel se convierte en un elemento de diseño visible, no oculto.


- Pensado para espacios con cambios constantes

Ideal para tiendas, galerías, showrooms y exposiciones con layouts en evolución.





Diseño de línea continua

Atenuación 0-100%
Temp. 2500-6000 K



Accesorios de
riel magnético



Serie S Magnetic			Serie SOPRO		
	DCZ08133	S2 Zigbee LED Magnetic Track Spotlight 8W		DFZ10160	SOPRO Smart Grille Light (10W)
	DCZ15133	S2 Zigbee LED Magnetic Track Spotlight 15W		DFZ20162	SOPRO Smart Grille Light (20W)
	DCZ08132	S2 Zigbee LED Magnetic Flood Light 8W 20.7 cm			
	DCZ15132	S2 Zigbee LED Magnetic Flood Light 15W 41cm			
	DCZ08131	S2 Zigbee LED Magnetic Linear Spotlight 8W 20.7 cm			
	DCZ15131	S2 Zigbee LED Magnetic Linear Spotlight 15W 41 cm			
	DG10Z12B	S2 Magnetic Folding Grille Light 12W S2 22cm			
	DD10Z06B	S2 Magnetic Round Chandelier			
	DD10Z05A	S2 Magnetic Candle Chandelier			
	DD10Z15A	S2 Magnetic Triple Candle Chandelier			



Código: DSZ30181

Tira de Luz continua sin sombras

Shadowless Strip Light

- Tecnología LED de alta densidad para luz homogénea

Con ~196 LED/m, brinda iluminación continua y vibrante sin sombras marcadas.

- Temperatura ajustable para diferentes ambientes

Soporta 2700 K a 6500 K, adaptándose a ambientes de cálido a luz de día.

- Ideal para integración en smart homes modernas

Diseñada para uso con asistentes de voz y escenas, sin enfoque en efectos visuales complejos.

- Atenuación ultra precisa de 0-100%

Permiten dimming muy fino de intensidad para transiciones de luz fluidas desde casi apagado hasta máximo brillo.



Código: DLZ67073

Iluminación inteligente grado museo

Smart COB Strip Light

- Iluminación continua sin puntos visibles

Produce una luz uniforme y suave sin «puntos de LED» perceptibles, ideal para iluminación indirecta y estética limpia.

- Alta densidad de LED para luz intensa

Gracias a su diseño y alta densidad de chips por metro, ofrece alto flujo luminoso y cobertura pareja.

- Amplio rango de temperatura de color

Permite ajuste de 2700 K a 6500 K para ambientes cálidos o fríos según la necesidad .



Código: DLW48326

Iluminación inteligente grado museo

Tira LED Sky Dome

- Iluminación RGB con hasta 16 millones de colores

Permite elegir entre millones de colores para crear atmósferas personalizadas y efectos ambientales únicos según cada espacio.

- Regulación de brillo ultra precisa 1%–100%

Permite iluminar con control fino desde una luz muy tenue hasta máxima intensidad sin saltos bruscos.

- Kit extensible hasta 20 metros continuos

La tira base de 5 m se puede extender hasta 20 m usando expansiones sin necesidad de fuentes adicionales.



Código: DSZ12129/DSZ12136

Iluminación inteligente RG0

Iluminación Sky Dome

- Amplia gama de colores y temperatura


Hasta 16 millones de colores y luz cálida/fría ajustable para crear ambientes con gran versatilidad cromática.

- Iluminación casi-natural con óptica avanzada

Reproducen luz similar a la natural mediante tecnología óptica “blue-sky” patentada con efecto suave y uniforme.

- Atenuación de 10 000 niveles ultra precisa

Permiten dimming muy fino de intensidad para transiciones de luz fluidas desde casi apagado hasta máximo brillo.



Parámetros

Potencia 135W | Dimensiones 1066 * 122 mm | Materiales PMMA, aluminio y hierro | Atenuación 0-100%
UGR < 16 | Instalación Montaje en el techo | Tiempo de encendido 0s a 10s (configurable en la app)
Voltaje 110 V-240 V ~ 50/60 Hz | Protocolo de comunicación Wi-Fi, Bluetooth | Lúmenes ≥6600 lm
Temperatura de color 2700K-6500K; 16 millones de colores RGBW | Clase de peligro de luz azul RG0
Entorno operativo Temp: -20 °C a 40 °C, Hum: 20 %-90 % | Índice de reproducción cromática > 90

Código: DXW80148

Iluminación natural, estética definitiva

Lámpara de techo Sky Dome Pro

· Tecnología avanzada para una experiencia de iluminación excepcional

Con un diseño óptico de cuatro capas y 1750 componentes de precisión.

· Protege tu vista con bloqueo de luz azul a 480 nm.

Adoptando una fórmula de luz LED exclusiva, que combina a la perfección con el espectro del cielo azul.

· Simulación realista del cielo

Reproduce la percepción visual del cielo para generar sensación de amplitud y bienestar.

· Deja de lastimar tu vista con luz que deslumbra

La luz suave evita el deslumbramiento con UGR<16 y uniformidad de luz>80.

· Experiencia circadiana sin ventanas naturales

Ideal para sótanos, pasillos interiores, spas y espacios cerrados sin luz exterior.

6 experiencias exclusivas de iluminación

Mount Everest morning glow
Maldives sunrise
Tromsø Northern Lights
Santorini sunset
Proswang Danxia
La Palma Island night glow

Atenuación interactiva e innovadora que sigue tu vibra

Tecnología avanzada para una experiencia de iluminación excepcional.

Low Blue Light Content
www.tuv.com
ID 1111261750

Luz dañina Luz inofensiva

Proteja la visión de los niños con luz azul no dañina a 480 nm.

Fuente: SichenVisualEffect - Uno de los diez descubrimientos más importantes del mundo en 2002



Código:
S427202-17L
S427089-20L
S427099-20L
S427205-20L

Ilumina tu casa como el cielo

Ceiling Light Series

- Diseño arquitectónico elegante y minimalista

Cuatro diseños que se integran visualmente al techo como un "elemento de luz".

- Luz natural tipo cielo interior dinámico


Recrea sensación de luz natural con difusión uniforme, eliminando sombras duras y mejorando confort visual diario.

- Alta fidelidad de color CRI ≥ 95

Reproduce tonos reales y vibrantes para materiales, piel y decoraciones.

- Control inteligente con escenas y voz

Se integra con app y asistentes de voz para ajustes de escenas y automatizaciones.



Serie LARGG		
	LDSZ012176	Smart Square Spotlight 12W (with frame)
	LDSZ3241536	Smart Square Double Spotlight 24W (with frame)
	LDSZ3241536	Smart Square Double Spotlight 24W (frameless)
	LDT60Z07A	Surface-Mounted Round Smart Downlight
	LDT60Z07B	Surface-Mounted Squared Smart Downlight
	LDT60Z07D	Surface-Mounted Round Smart Downlight
	LDT60Z07C	Surface-Mounted Squared Smart Downlight



Iluminación inteligente grado museo

Iluminación Serie LARGG

· Iluminación Inteligente

Comparte características similares a las luminarias de ORVIBO como el CRI mayor a 90, atenuación de 0-100% y cambio de temperatura de color de 2700-6000K.

· Compatibilidad con el ecosistema ORVIBO

Esta serie se integra de forma nativa a tu sistema ORVIBO. Gracias a su controlador, inclúyelas en tus escenas, automatizaciones y visualízalas en tus MixPads.

· Complementa el estilo de tu hogar

La línea LARGG amplía la gama de algunas series de ORVIBO, ofreciendo alternativas de colores y tamaños.

Seguridad del hogar y sensores

Cerraduras , cámaras , sensores





Código: V5

Reconocimiento facial con IA

Cerradura inteligente V5

- Videoportero para toda la casa
- Pantalla interior IPS HD de 4 pulgadas.
- 7 modos de seguridad y 8 métodos de desbloqueo
- Modo de bloqueo para niños, ausente y alarmas anti-robo, anti-palanca, anti-apertura. Facial, huella, teléfono móvil NFC, tarjeta IC, contraseña, apertura remota, llave mecánica.
- Reconocimiento facial 3D con IA
- Seguridad de grado financiero. Tasa de reconocimiento facial erróneo <0,001%.
- Monitoreo a todo color 1080P/165° día y noche
- Apertura F1.6 a nivel de cámara.
- Fuente de alimentación de doble motor
- Un año de duración de la batería



Reconocimiento facial con IA 3.0



Mirilla visible



Pantalla IPS HD de 4 pulgadas



Videoportero en toda la casa




Mecanismo ultra silencioso de tercera generación



7 tipos de seguridad



Suministro de energía de doble motor



8 métodos de desbloqueo



Código: C1



Desbloqueo NFC con el teléfono

Proteja su hogar con una protección perfecta

Cerradura de puerta inteligente C1

- 6 métodos de desbloqueo

Huella dactilar, tarjeta IC, NFC, contraseña, autorización remota, llave mecánica.

- Conexión inteligente de toda la casa

Admite la activación automática de otros dispositivos domésticos inteligentes después de abrir la cerradura. Ejecuta tus escenas favoritas al entrar a casa.

- Chip de cifrado de grado financiero para proteger tus datos

Equipado con un chip STM32 para una seguridad robusta y a prueba de manipulaciones.


- Más de 400 días de duración de la batería

Adopción de algoritmo inteligente de bajo consumo.

- Tecnología de protección EMP

Protección contra interferencias electromagnéticas para evitar aperturas anormales.

Reconocimiento de huellas dactilares con IA



Hasta 400 días de batería



Mantenga su hogar seguro





Código: S2

Equilibrio de seguridad y elegancia

Cerradura de puerta inteligente S2

· 6 métodos de desbloqueo

Huella, tarjeta IC, teléfono móvil NFC, contraseña, autorización remota, llave mecánica.

· Conexión inteligente de toda la casa

Admite la activación automática de otros dispositivos domésticos inteligentes después de abrir la cerradura. Ejecuta tus escenas favoritas al entrar a casa.

· Hasta 800 días de duración de la batería

Adopción de algoritmo inteligente de bajo consumo.

· Chip de cifrado de grado financiero para proteger tus datos

Equipado con un chip STM32 para una seguridad robusta y a prueba de manipulaciones.

· Manija con baño de oro real


La manija de la puerta está bañada en oro para darle un toque lujoso a tu puerta.



Hasta 800 días de
duración de la batería

MAX800^{*}
800 days long battery life

Identificación y desbloqueo
en 0.3 segundos



Seguridad de grado
financiero





Productos	Cerradura de puerta inteligente V5	Cerradura de puerta inteligente C1	Cerradura de puerta inteligente S2
Dimensiones del panel	403 × 70 × 56 mm	352 × 67 × 70 mm	337 × 67 × 71 mm
Método de desbloqueo	Reconocimiento facial, huella dactilar, contraseña, tarjeta, NFC móvil, autorización remota, autorización por vídeo, desbloqueo desde el MixPad, llave mecánica.	Huella dactilar, contraseña, tarjeta de proximidad, llave mecánica.	Huella dactilar, contraseña, tarjeta de proximidad, NFC con teléfono, llave mecánica.
Fuente de alimentación	Batería de litio: CC 7,4 V Batería de celda de accionamiento: CC 9 V	6 V (baterías alcalinas AA) x4	7,5 V (baterías alcalinas AA) x5
Tipo de batería	5000 mAh (7,4 V)	4 pilas AA, 2 células/grupo	5 pilas AA, 2 células/grupo
Corriente en operación	<500 mA	<100 mA	
Corriente en espera	<180 µA	< 50 µA	
Suministro de energía de emergencia	Tipo C	Micro USB	Tipo C
Fuente de alimentación de emergencia	5 V CC	5 V CC	5 V CC
Tasa de aceptación falsa de huellas dactilares	< 0,0001%	< 0,0001%	< 0,0001%
Capacidad de usuarios	1 administrador, 49 usuarios, 4 usuarios temporales.	25 usuarios (cada usuario admite 4 huellas dactilares y 2 juegos de contraseñas y 2 juegos de tarjetas)	25 usuarios (cada usuario admite 4 huellas dactilares y 2 juegos de contraseñas y 2 juegos de tarjetas), 5 usuarios temporales
Material	Aleación de zinc + IML (Etiquetado en molde)	Aleación de aluminio + ABS + vidrio templado	Aleación de zinc + acero inoxidable + vidrio templado
Entorno de operación	Temperatura -10°C ~ 55°C, humedad 10 ~ 90%RH	Temperatura -20°C ~ 50°C, humedad 0 ~ 90%RH	Temperatura -20°C ~ 60°C, humedad 10 ~ 90%RH



Código: BC10



Cámara inteligente para exteriores

Smart Outdoor Camera S3

- Sensor de movimiento con IA incorporada

Detecta movimiento relevante y reduce falsas alarmas con análisis de imagen antes de activar alertas.

- Definición UHD con detalle de 4 megapíxeles

Captura imágenes nítidas con resolución UHD para reconocimiento claro de sujetos y objetos en exteriores. Ideal para vigilar áreas amplias.

- Sensor CMOS para visión nocturna clara

Su sensor progresivo CMOS garantiza buena sensibilidad en baja luz y visión nocturna detallada.

- Protección robusta IP66 contra clima exterior

Carcasa resistente al agua, polvo y condiciones ambientales adversas para uso confiable al aire libre.

- Alimentación por PoE que simplifica instalación

Se alimenta a través de cable Ethernet (PoE), eliminando necesidad de fuente de energía adicional.



Definición UHD



Sensor de movimiento IA



Sensor de luz integrado
Visión clara incluso de noche



Protección IP66



Soporta alimentación
de energía PoE



Cámara inteligente IP

Giant Eye 2K S1

- Amplio campo de visión panorámica 2K HD

Hasta 3 millones de píxeles, perspectiva horizontal de 360°, ángulo de visión vertical de 210°.

- Monitoreo de detección humana mediante IA

La tecnología IA incorporada te ayudará a detectar cuando haya movimiento inusual. Las notificaciones no se enviarán si se detectan otros objetos o animales moviéndose.

- Seguimiento de movimiento y disparo



Captura momentos alegres, también rastrea y envía alertas cuando ingresan intrusos.

- Sensibilidad lumínica excepcional con visión nocturna por infrarrojos

Distancia de visión nocturna de 10 M, sensor CMOS y gran apertura F2.0.

- Cubre la cámara con un solo toque

Previene la invasión de la privacidad desde el origen.





Código: SC40PT

Seguro en todas partes, en cualquier momento

Cámara inteligente C1

- **Imágenes HD de 1080P**

Hasta 2 millones de píxeles.

- **Visión nocturna infrarroja de alta definición, tan clara como el día.**

Equipado con 8 luces infrarrojas y un lente de gran apertura, la visión nocturna se extiende hasta 10 m.

- **Movimiento panorámico que asegura cada ángulo**


Perspectiva horizontal de 355°, ángulo de visión vertical de 60°.

- **Barrera física para evitar problemas de seguridad**


Activa la cubierta del lente o el modo de privacidad remoto.



Barrera para evitar problemas de privacidad



Imágenes HD 1080P de 2 millones de píxeles



Visión nocturna infrarroja de alta definición, tan nítido como si fuera de día

 ORVIBO

widu

Producto	Cámara inteligente para exteriores S3	Cámara inteligente 2K S1	Cámara inteligente C1
Modelo	BC10	SC41PT	SC40PT
Dimensiones	146 × 65 × 65 mm	59 × 70 × 102 mm	76 × 72 × 118 mm
Material	Carcasa de aleación metálica y policarbonato de alta resistencia	Cuerpo de metal de aleación de aluminio	Carrocería ABS blanca
Píxeles	4 megapíxeles	3 megapíxeles	2 megapíxeles
Ángulo de visión	Lente gran angular 110°	Horizontal: 355°, Vertical: 110°	Horizontal: 355°, Vertical: 60°
Sensor	CMOS de 1/2,7"	CMOS de 1/2,7"	CMOS de 1/3"
Distancia de iluminación infrarroja	30 metros	10 metros	10 metros
Detección de sonido	Detección de sonidos anormales	Detección de sonidos anormales + Detección de llanto	Detección de sonidos anormales
Detección de movimiento	Soportado	Soportado	Soportado
Seguimiento de movimiento	Soportado (la cámara no tiene movimiento)	Soportado	No soportado
Fuente de alimentación	CC 12 V / 1 A POE 48 V	CC 5 V / 1 A	CC 5 V / 1 A
Método de almacenamiento	Tarjeta Micro SD (máximo 128 GB), almacenamiento en la nube y NVR	Tarjeta Micro SD (máximo 128 GB) y almacenamiento en la nube	Tarjeta Micro SD (máximo 128 GB) y almacenamiento en la nube
Método de instalación	Montaje en pared o techo con soporte incluido.	Sobre escritorio / Instalación normal / Instalación invertida	Sobre escritorio / Instalación normal / Instalación invertida
Entorno de operación	Temperatura -20°C ~ 50°C, humedad 10% ~ 90%RH	Temperatura -10°C ~ 50°C, humedad 10% ~ 90%RH	Temperatura -10°C ~ 50°C, humedad 10 ~ 90%RH
Protocolo de comunicación	Wi-Fi 2,4 GHz, Ethernet	Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz	Wi-Fi de 2,4 GHz

Bluetooth Decor Speaker ArtisBox



Seguro en todas partes, en cualquier momento

ArtisBox Play

· Diseño tipo obra de arte decorativa

Su estética minimalista y delgada permite montarse en pared como pieza decorativa.

· Sonido envolvente Hi-Fi de 3 vías

Incorpora doble subwoofer, un mid-range y un tweeter (configuración de 40 W), logrando graves potentes y rango completo.

· Bluetooth + modo estéreo doble (TWS)



Se conecta vía Bluetooth y puedes sincronizar dos para ofrecer sonido estéreo espacial.

· Montaje flexible: pared o piso con soporte

Puede instalarse en la pared o con base de piso para adaptarse a cualquier espacio.

· Disponible en 4 colores y 2 tamaños.

Naranja, azul, rojo o gris. Disponible en tamaño regular (52 x 72 cm) o mini (40 x 54 cm).





Diseño elegante y sencillo.



Disfrute de una excelente calidad de sonido



Fácil instalación en el techo

Altavoces ambientales para montaje en techo

Altavoz de techo BM2

- Tweeter de membrana de titanio de 25 núcleos + 50 W de potencia
- Diseño sin marco, adecuado para varios estilos de decoración
- Sincronización de un altavoz máster y hasta tres esclavas
- Conexión Bluetooth, compatible con teléfonos móviles, computadoras, televisores, etc.


ORVIBO



Control de voz inteligente



Compatible con la mayoría de las marcas de A/C



Control a distancia

Crea un ambiente inteligente y cómodo

Control inteligente para A/C central AirMaster

- Control remoto con teléfono móvil
- Ahorro de energía de hasta un 30%
- Fácil instalación

widu



Monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad

Sensor inteligente de temperatura y humedad

- Monitoreo de temperatura y humedad en tiempo real.
- Integración completa de electrodomésticos inteligentes.
- Sensor de alta precisión.



Detección en tiempo real de la concentración de humo

Sensor inteligente de humo


- Sensor fotoeléctrico de alta sensibilidad y estabilidad.
- Tecnología inalámbrica Zigbee de alta estabilidad.
- Alarma de ruido alto de 85 dB.



Detección de concentración de gas CO₂

Sensor inteligente de gas


- Sensor semiconductor importado de alta estabilidad.
- Detección de gases combustibles de alta sensibilidad.
- Alarma telefónica activa en caso de emergencia.



Control remoto universal infrarrojo

Magic Dot


- Conexión de aires acondicionados, televisores, decodificadores, ventiladores, equipos de audio, etc.
- Cobertura de señal infrarroja de 360° sin ángulo muerto.
- Control de señal Zigbee para electrodomésticos.
- Control con una sola tecla de toda la casa para electrodomésticos infrarrojos desde la app.



Llamada de emergencia con un solo clic

Botón inteligente de emergencia

- Alarma de teléfono con una sola tecla.
- Recordatorio de alarma push.
- Bajo consumo de energía, mayor duración de la batería.



Detección de fugas de agua en tiempo real

Sensor inteligente de fugas de agua

- Mantente actualizado sobre fugas, desbordes y cambios en el nivel del agua desde su origen.
- Alarma de luz, y notificaciones remotas.




Detecte siempre el estado del interruptor de puertas y ventanas

Sensor de puerta y ventana

- Monitorea en tiempo real el estado de tus puertas y ventanas desde la app.
- Enlaza un motor de ventana, cierra automáticamente la ventana cuando llueve.
- No requiere configuración, viene listo para usar.





Despreocúpate por tener que moverte constantemente para que no se apaguen las luces

Sensor de presencia humana

- Radar de ondas milimétricas de 24 GHz.
- Detección precisa de 12 tipos de estados del cuerpo humano.
- Perímetro de detección de 12 m.
- Control de iluminación inteligente.



Interconexión de dispositivos inteligentes: esencial para la seguridad del hogar

Sensor de movimiento inteligente

Conexión con escenas familiares: las luces se encienden al llegar.
Modo de salida: alerta inmediata en caso de actividad inusual.
Instalación sin herramientas: solo tres pasos.



Producto	Modelo	Dimensiones	Protocolo	Voltaje de Operación	Corriente en Espera	Rango Inalámbrico	Entorno de Operación (Temp/Hum)	Método de Instalación
----------	--------	-------------	-----------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------

Presencia	S360	Ø80 x Ø65 x 45mm	Zigbee	AC 100-240V	No especifica	<80M	-10°C a +55°C / 5-99% RH	Empotrado
-----------	------	------------------	--------	-------------	---------------	------	--------------------------	-----------

Humo	SF30	Ø90 x 37.5mm	Zigbee	3V (CR123A)	<6µA	<80M	-10°C a +55°C / 95% RH	Montaje en techo
------	------	--------------	--------	-------------	------	------	------------------------	------------------

Temp. y Humedad	ST30	Ø61 x 23mm	Zigbee	3V (AA)	≤30µA	<80M	-10°C a +55°C / 95% RH	Pared o sobre mesa
-----------------	------	------------	--------	---------	-------	------	------------------------	--------------------

Fugas de Agua	SW30	Ø44.8 x 14mm	Zigbee	3V (CR2032)	<10µA	<80M	-10°C a +50°C	Colocación directa
---------------	------	--------------	--------	-------------	-------	------	---------------	--------------------

Gas Combustible	JT-SG30	Ø86 x 30mm	Zigbee	AC 220V / DC 12V	≤30µA	<80M	-10°C a +55°C / 95% RH	Pared o techo
-----------------	---------	------------	--------	------------------	-------	------	------------------------	---------------

Botón Emergencia	SE30	Ø50 x 16mm	Zigbee	3V (AA)	No especifica	<80M	-10°C a +50°C	Directo o adhesivo
------------------	------	------------	--------	---------	---------------	------	---------------	--------------------


Puerta y Ventana	SM20	61 x 30 x 7mm	Zigbee	3V (CR2032)	No especifica	<80M	-20°C a +70°C	Adhesivo
------------------	------	---------------	--------	-------------	---------------	------	---------------	----------

Magic Dot	CT30W	No especifica	WiFi 2.4GHz/ Zigbee	5V / 1A	No especifica	No especifica	-20°C a +55°C*	Colocación directa
-----------	-------	---------------	---------------------	---------	---------------	---------------	----------------	--------------------



Persianas inteligentes

Cortinas inteligentes, motores de cortinas inteligentes



Afternoon mode

Curtain
Living Room
ON 91%





Silencioso y práctico

Motor de persiana tubular Zigbee

- Compatibilidad con rollos de 50 mm

Diseñado para ejes de 50 mm de diámetro. Instalación sencilla y ajuste preciso.

- Automatización avanzada y control múltiple

Programa horarios de apertura y cierre e intégralos a escenas con otros dispositivos inteligentes. Control con tu asistente de voz preferido.


- Funcionamiento silencioso

Ofrece un desempeño eficiente con ruido reducido, ideal para ambientes domésticos.

- Detección de obstáculos.

Detiene automáticamente el motor si encuentra resistencia, protegiendo el mecanismo.

ORVIBO



Discreto pero potente

Motor de cortina inteligente

- Controles múltiples

Admite app, control remoto, táctil y por voz, compatible con Alexa y Google Assistant.

- Cobertura de señal fuerte de 100 metros

La nueva solución Zigbee satisface las necesidades de conectividad inteligente de grandes espacios, superando diez veces las configuraciones convencionales.

- Tira sin esfuerzo de cortinas pesadas

Motor alemán de alto torque, 20 años de vida útil.

- Calidad superior con aleación de alta gama.

El espesor de la pista alcanza los 2,2 mm, soportando hasta 50 kg de peso.

- Engranajes ultra silenciosos para mayor tranquilidad.

Ruido de funcionamiento inferior a 35 dB

widu

 ORVIBO

