

Familia MixPad

Paneles de control central inteligentes

Los MixPads de ORVIBO son paneles de control multifuncionales diseñados para centralizar y simplificar el manejo del hogar inteligente. Equipados con una pantalla táctil antihuellas, ofrecen la posibilidad de controlar la iluminación, el aire acondicionado, las persianas, las puertas y configurar escenas personalizadas. También funcionan como intercomunicador de voz para que puedas comunicarte a cualquier parte de tu hogar.

- Gracias a su interfaz multitáctil, la gestión de todos los dispositivos conectados se vuelve sencilla y eficiente.
- Estos paneles integran sensores de luz, temperatura y humedad, lo que permite un control preciso del ambiente en el hogar.
- Son compatibles con el protocolo de comunicación Zigbee, lo que les permite conectar hasta 150 dispositivos en los modelos estándar, y hasta 250 y 350 dispositivos en los modelos MixPad 7 y MixPad X, respectivamente.
- Alimentados por una fuente de 110–220 V, son adecuados tanto para viviendas como para comercios, convirtiéndose en una opción ideal para la automatización moderna.



*Algunas funciones están sujetas a cada modelo de MixPad o al idioma de configuración.



Código: V38X

Todo en uno, inteligencia verdadera

MixPad M2

· Intercomunicación de dispositivos

Permite comunicarte a través de las cerraduras de las puertas o en otras habitaciones.

· Compatible con todas las luminarias de ORVIBO.

Capacidad de carga total de hasta 1200W, con una carga máxima de 400W por vía. Además conecta cualquier luminaria convencional a sus regresos para integrarla al sistema.

· El control infrarrojo vuelve tus dispositivos inteligentes

Controla miles de marcas de electrodomésticos por infrarrojo, con un alcance de hasta 20 metros.

· Pantalla táctil, control por voz y App, apto para toda la familia

Control integral y eficiente del hogar inteligente.

· Interconexión multiprotocolo

Admite Zigbee, Wi-Fi y Bluetooth.

Interacción fácil para cualquier miembro de la familia

Control remoto de la aplicación



Control de pantalla táctil



Activación por voz en segundos




Videoportero

Ha llegado tu paquete.



Por favor colóquelo en la entrada.

Ok.



El control infrarrojo convierte tus dispositivos tradicionales en inteligentes



Soporta 400W/carga



ORVIBO

widu



Código: V35X

Atenuación táctil, control por voz

MixPad M5

- Atenuación táctil, ajusta el brillo y el color a tu gusto.

Fácil ajuste de brillo y color de toda tu iluminación.

- Control todo en uno

Control de iluminación de 4 bandas incorporado y soporte para control de escenas de luz y grupos de luces.

- Asistente de voz Alexa integrado

Configuración de alarmas, clima, control de dispositivos (luz, cortinas, aire acondicionado.)

- Controles inteligentes, fáciles de usar para personas mayores y niños.

Control por voz, temporización/automatización/escena, control remoto mediante la app.



Controles inteligentes, fáciles para ancianos y niños




Atenuación táctil, ajuste de brillo y color a tu gusto



Asistente de voz Alexa integrado





Inteligencia a tu alcance

MixPad Defy

· Control dual

Doble pantalla para una mejor vista de tus dispositivos

· Pantalla discreta pero poderosa

Su display de 2.4 pulgadas te permite visualizar todos tus dispositivos y escenas de forma accesible y compacta. Controla todos tus dispositivos desde el mismo lugar.

· Display personalizado


Personaliza el nombre del botón para poner la zona que controla.

· Control remoto móvil

Hasta seis botones personalizados, sin cableado, colócalos donde quieras.

· Acabado elegante en color gris.

Placas de policarbonato y cubiertas con pintura pulverizada.




Pantalla táctil HD IPS
de 2.4 pulgadas

2.4



Soporta 1/2/3 regresos
Max 800W



Soporta control
offline



Pantalla guía
PMOLED

Study Kitchen

ROOM 3

ROOM4



Sensación premium



Intercomunicador de voz



Código: GV10

Panel de control de perilla inteligente

MixPad Gauss

- Pantalla IPS HD de calidad Retina

1,8 pulgadas, visibilidad clara desde 3 metros de distancia.

- Control inteligente multifuncional 10 en 1

Gestión de atenuadores, escenas, luces inteligentes, cortinas, aires acondicionados, calefacción y sistemas de purificación de aire.

- Ajuste con precisión milimétrica

Atenuación continua del 0 al 100 % con alta sensibilidad.

- Cinco modos de interacción

Perilla, voz, pantalla táctil, botones físicos, control por app.

- Amplia compatibilidad y soporte Matter

Funciona con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home.

Control inteligente multifuncional 10 en 1

Compatibilidad y soporte

Atenuación de precisión milimétrica

Sistema de control equipado con IA

Pantalla IPS HD de calidad Retina

Interacción de cinco dimensiones, protocolo Zigbee integrado

Voz

"Ayúdame a encender la luz"
"Ayúdame a abrir las cortinas"
"Pon el aire acondicionado a 24°C"

Girar

Aplicación

Botones

Pantalla táctil



Código: GV10W, GV10G, GV10M

Panel de control de perilla inteligente

MixPad Gauss II

· Pantalla IPS HD de calidad Retina

1,8 pulgadas, visibilidad clara desde 3 metros de distancia.

· Control inteligente multifuncional 10 en 1

Gestión de atenuadores, escenas, luces inteligentes, cortinas, aires acondicionados, calefacción y sistemas de purificación de aire.

· Ajuste con precisión milimétrica

Atenuación continua del 0 al 100 % con alta sensibilidad.

· Cinco modos de interacción

Perilla, voz, pantalla táctil, botones físicos, control por app.

· Nuevos colores y acabados para combinar

El blanco, dorado y gris llegan para complementar tus muros de forma perfecta.

3 nuevos acabados para combinar



Blanco




Oro



Gris


Compatibilidad y soporte



Atenuación de precisión milimétrica




Sistema de control equipado con IA



Pantalla IPS HD de calidad Retina



Interacción de cinco dimensiones, protocolo Zigbee integrado



ORVIBO

widu



Código: V80X

Inteligente y elegante

MixPad 7

- **Pantalla táctil IPS HD de 7 pulgadas**

Vista ultra amplia de 170°, resolución de 1024 x 600, antihuellas.

- **Control remoto y central por infrarrojos**

Salida de control de iluminación de 4 canales incorporada y una biblioteca de control infrarrojo de más de 9600 marcas.

- **Función de intercomunicación**


Comunícate con otros MixPads de tu hogar.

- **Compatible con Matter**

Integra tu sistema con Apple Home, Google Home o Alexa.

- **Dos regresos incorporados**

Integra y controla cualquier luminaria directamente desde el MixPad 7.



ORVIBO

widu



Código: V65X



Vida inteligente en un solo paso

MixPad X

· Pantalla panorámica para control central

12,3 pulgadas, vista ultra amplia de 170°, brillo alto de 400 nits, antihuellas.

· Vista inteligente con control en una sola pantalla

Se pueden conectar hasta 350 dispositivos Zigbee y cientos de dispositivos domésticos inteligentes.

· Selección directa con un solo clic

Muestra hasta 15 escenas en una sola pantalla.

· Instalación sin complicaciones

Diseño estándar para caja europea 86 mm.

· Poder interno inigualable

Equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon X55.

Compatibilidad con Matter



Control total con una sola pantalla

SKYWORTH 创维 GREE 格力 TCL AUX 奥克斯 DAIKIN 大金
KELON 科龙 美的 Midea 美的 OPPLE 欧普 SHARP 夏普 Haier 海尔



Pantalla panorámica 16:6



400NITS
HIGH BRIGHTNESS



Fácil visualización de las escenas



ORVIBO

widu

Producto	MixPad X	MixPad 7	MixPad M5	MixPad M2	MixPad Gauss/ Gauss II
Modelo	V65X	V80X	V35X	V38X	GV10
Dimensiones	317.1 x 154.7 x 40.7mm	317.1 x 154.7 x 40.7mm	86 x 86 x 35.8mm	86 x 86 x 35.8mm	86 x 86 x 35.8mm
Material	PC V0	PC V0	PC V0	PC V0	Vidrio AG+Perilla de aluminio + plástico
Pantalla	12,3 pulgadas, 1920 × 720	7 pulgadas , 1024 × 600	4 pulgadas, 480 × 480	4 pulgadas, 480 × 480	1,8 pulgadas
Matter	No soportado	Soportado	No soportado	Soportado	No soportado/ Soportado
Micrófono	Matriz lineal de doble micrófono	Matriz lineal de doble micrófono	Matriz lineal de doble micrófono	Matriz lineal de doble micrófono	Matriz lineal de doble micrófono
Altavoz	2 W x 2	1 W x 2	1 W x 2	1 W x 2	1 W x 1
Protocolo de comunicación	Zigbee 3.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz	Zigbee 3.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz	Zigbee 3.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz	Zigbee 3.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz	Zigbee 3.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz
Voltaje	AC100-240V, 50/60 Hz	AC100-240V, 50/60 Hz	AC100-240V, 50/60 Hz	AC100-240V, 50/60 Hz	AC100-240V, 50/60 Hz
Entorno de operación	Temperatura 0~45 °C, humedad ≤ 90 % HR	Temperatura 0~45 °C, humedad ≤ 90 % HR	Temperatura 0~45 °C, humedad ≤ 90 % HR	Temperatura 0~45 °C, humedad ≤ 90 % HR	Temperatura 0~45 °C, humedad ≤ 90 % HR
Rango de carga	≤600W por banda	≤400W por banda	L1/L2≤ 400W por banda L3/L4≤ 200W por banda Potencia total ≤ 800W	L1/L2≤ 400W por banda L3/L4≤ 200W por banda Potencia total ≤ 800W	≤400W por banda
Control infrarrojo	No soportado	Soportado	No soportado	Soportado	No soportado
Intercomunicador	Soportado	Soportado	No soportado	Soportado	No soportado
Control de luz	2 gangs	4 gangs	4 gangs	4 gangs	2 gangs
No. de dispositivos	350	256	256	256	256
Caja de instalación	Caja individual 86	Caja individual 86	Caja individual 86	Caja individual 86	Caja individual 86