

# CATÁLOGO **GENERAL**

PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO BUILDBOND®

**alubuild**  
Shape your vision.









GREEN DESIGN APARTMENTS  
Portugal



---

## INDICE

---

|                     |    |
|---------------------|----|
| ALUBUILD            | 4  |
| POR QUÉ BUILDBOND®  | 6  |
| NUESTROS PRODUCTOS  | 10 |
| BENEFICIOS          | 20 |
| APLICACIONES        | 22 |
| COLORES Y ACABADOS  | 28 |
| MECANIZACIÓN        | 34 |
| SISTEMAS DE MONTAJE | 36 |
| CERTIFICACIÓN       | 42 |
| PROYECTOS           | 46 |
| TESTIMONIOS         | 52 |

---


## Producimos paneles composite de aluminio para arquitectura, construcción, identidad corporativa, señalización y transporte.

Con sede en Portugal, Alubuild cuenta con la línea de producción más moderna y completa de paneles composite de aluminio, Buildbond®, desarrollada para responder a las exigencias más diversas del mercado.

Los paneles Buildbond garantizan planitud, diferentes espesores, texturas, revestimientos y colores, así como una elevada resistencia a la corrosión.

Alubuild produce paneles composite de aluminio y también dispone de un centro de servicios de mecanizado y transformado, así como de un moderno laboratorio equipado con la última tecnología, lo que garantiza un riguroso control de calidad.

De este modo, Alubuild está preparada para responder a las necesidades de diversos sectores, en particular los de la arquitectura, la identidad corporativa, la señalización y el transporte.





PRAÇA VELHA | RESIDENCIAL  
Portugal

## POR QUÉ BUILDBOND®

Los paneles composite de aluminio se consolidan cada vez más como un producto de alto valor añadido gracias a sus cualidades de durabilidad, versatilidad, ligereza, alta resistencia y, sobre todo, a que no se ven afectados por los movimientos térmicos e higroscópicos, señalados como la principal causa de manifestaciones patológicas en revestimientos adheridos.

El coste de un edificio debe analizarse siempre desde una perspectiva de ciclo de vida teniendo en cuenta:

- La inversión inicial.
- Los costes de mantenimiento.
- La vida útil del sistema implementado.

Según diversos estudios académicos sobre sistemas de ejecución de fachadas ventiladas, y tomando como referencia un periodo de 50 años, se ha comprobado que, entre las diversas soluciones analizadas y teniendo en cuenta parámetros como la inversión inicial, los costes de mantenimiento y los costes de desmontaje, la fachada ventilada en panel composite de aluminio se presenta como la tecnología de construcción más económica.





## FACHADA VENTILADA

El uso más frecuente de los paneles Buildbond® es en fachadas ventiladas, consideradas una solución constructiva sostenible que combina innovación y eficiencia energética, contribuyendo a mejorar el confort térmico, ya que pueden reducir entre un 30 % y un 50 % el consumo energético de un edificio.

El sistema de fachada ventilada crea una segunda capa con respecto a la fachada principal del edificio, protegiéndola. Los paneles Buildbond se fijan a una estructura de aluminio, anclada a la estructura del edificio.

El principio fundamental de las fachadas ventiladas es la creación de un espacio para la circulación del aire, a través de aberturas inferiores y superiores, formando una cámara de aire entre las dos paredes. Esta cavidad produce el llamado «efecto chimenea», que asegura la circulación continua del aire en la cámara ventilada y promueve un mayor confort térmico en el interior del edificio.

El efecto chimenea se produce cuando el aire caliente asciende por convección, permitiendo la entrada de aire más fresco en la cavidad. De esta forma, el aire se renueva continuamente, evitando el calentamiento de la pared principal, que permanece protegida y preservando así la temperatura en el interior del edificio.

# TUS PROYECTOS SON NUESTRA MISIÓN





# NUESTROS PRODUCTOS

Buildbond® es un panel composite de aluminio formado por dos láminas de aluminio de aleación 5005 / 3005 / 3105 / 5754 y un núcleo intermedio, compuesto por materiales termoplásticos y minerales incombustibles. Buildbond está disponible en tres núcleos diferentes en función de la carga mineral y su incombustibilidad:

- Buildbond **A2** – Núcleo incombustible.
- Buildbond **FR** – Núcleo retardante al fuego.
- Buildbond **PE** – Núcleo de polietileno de baja densidad.

El recubrimiento de color con pinturas Beckry®Tech, PVDF 70/30 (Kynar® / Hylar®), FEVE (fluoroetileno vinil éter), Beckry®Tech o Duragloss® 5000, ofrece una amplia gama de soluciones que garantizan la máxima resistencia al envejecimiento, protección contra la corrosión y los rayos UV, así como un excelente comportamiento al moldeado.

La gama Buildbond destaca por la diversidad de acabados disponibles, ofreciendo soluciones que se adaptan a diferentes estilos y proyectos. Las cartas de colores incluyen Solid colours, Metallic colours, Special, Wood y Elements, lo que permite elegir entre tonos sólidos y elegantes, sofisticadas superficies metálicas, efectos especiales, texturas que recuerdan a la madera natural e inspiraciones relacionadas con los elementos de la naturaleza.

**buildbond**  
Aluminium Composite Panel



# DISEÑO SIN LÍMITES

Los paneles Buildbond también están disponibles en formato XL, con 2 m de ancho, lo que ofrece a arquitectos e instaladores nuevas posibilidades para explorar la creatividad y ampliar los horizontes de sus proyectos.



AEROPUERTO DE VILNIUS  
Lituania

Buildbond® **A2** es un panel composite formado por dos láminas de aluminio y un núcleo mineral incombustible, de clase "**A2 - s1, d0**", según la clasificación de la norma europea EN 13501-1.


Este panel se puede fabricar en varias dimensiones hasta una anchura de 2 m, lo que supone una ventaja para los proyectos más exigentes.

Los paneles composite son ligeros, planos, resistentes a los impactos, flexibles y fáciles de transformar, por lo que se pueden moldear de diversas formas.

Como solución estándar, Buildbond **A2** está recubierto con fluoruro de polivinilideno PVDF 70/30, FEVE, Beckry®Tech o con Duragloss® 5000 de alta tecnología, debido a su excelente durabilidad y consistencia de color.


Los paneles Buildbond **A2** están especialmente recomendados para proyectos de fachadas ventiladas en edificios de gran altura, cuyas exigencias de seguridad contra incendios son elevadas.

buildbond'A2



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Espesor total     | 4 mm                         |
| Ancho             | 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm |
| Longitud          | 2000 - 6000 mm               |
| Peso              | 7,8 kg/m²                    |
| Reacción al fuego | A2-s1,d0                     |

NOTA: Otras especificaciones bajo consulta.



Buildbond® **FR** es un panel composite constituido por dos láminas de aluminio y un núcleo de polímero y mineral ignífugo, de clase "**B – s1, d0**", para situaciones en las que es necesario garantizar la no propagación de la llama en contacto directo con el fuego.


Este panel se puede fabricar en varias dimensiones hasta una anchura de 2 m, lo que supone una ventaja para los proyectos más exigentes.

Los paneles composite son ligeros, planos, resistentes a los impactos, flexibles y fáciles de transformar, por lo que se pueden moldear de diversas formas.

Como solución estándar, Buildbond **FR** está recubierto con fluoruro de polivinilideno PVDF 70/30, FEVE, Beckry®Tech o con Duragloss® 5000 de alta tecnología, debido a su excelente durabilidad y consistencia de color.

Los paneles Buildbond **FR** están especialmente recomendados para proyectos de fachadas ventiladas, decoración de interiores, elementos de identidad corporativa, industria y transporte.

buildbond'FR



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Espesor total     | 4 mm                         |
| Ancho             | 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm |
| Longitud          | 2000 - 6000 mm               |
| Peso              | 7,6 kg/m²                    |
| Reacción al fuego | B-s1,d0                      |

NOTA: Otras especificaciones bajo consulta.



Buildbond® PE es un panel composite formado por dos láminas de aluminio y un núcleo interior de resinas termoplásticas (polietileno de baja densidad).

Este panel se puede fabricar en varias dimensiones hasta una anchura de 2 m, lo que supone una ventaja para los proyectos más exigentes.


Los paneles composite son ligeros, planos, resistentes a los impactos, flexibles y fáciles de transformar, por lo que se pueden moldear de diversas formas.

Como solución estándar, Buildbond PE está recubierto con fluoruro de polivinilideno PVDF 70/30, FEVE, Beckry®Tech o con Duragloss® 5000 de alta tecnología, debido a su excelente durabilidad y consistencia de color.

Los paneles Buildbond PE están recomendados para identidad corporativa de alta durabilidad, stands, ferias y exposiciones, señalización y aplicaciones industriales, entre otros.

Alubuild no recomienda, en ningún caso, el uso de Buildbond PE para revestimientos arquitectónicos.

buildbond®PE



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Espesor total     | 4 mm                         |
| Ancho             | 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm |
| Longitud          | 2000 - 6000 mm               |
| Peso              | 5,5 kg/m²                    |
| Reacción al fuego | -                            |

NOTA: Otras especificaciones bajo consulta.



# PROYECTOS CON IDENTIDAD





# BENEFICIOS

## INCOMBUSTIBILIDAD

La protección de la vida humana es una prioridad para Alubuild, por lo que los paneles Buildbond® se someten a las pruebas de incendio más rigurosas, con el fin de cumplir con todos los requisitos reglamentarios nacionales e internacionales de seguridad contra incendios vigentes.

Los paneles Buildbond A2 cumplen estos requisitos gracias a su núcleo mineral incombustible, con una clase de reacción al fuego A2-s1, d0.

## SOSTENIBILIDAD

La filosofía de Alubuild es contribuir diariamente a una economía y un futuro sostenibles. Para reducir la huella ecológica, la producción de los paneles Buildbond utiliza materiales reciclados y energía renovable, y todos los componentes de los paneles son totalmente reciclables.


## GARANTÍA DE CALIDAD

Los paneles Buildbond presentan una elevada durabilidad y una extensa vida útil, con una garantía de hasta 20 años, dependiendo del tipo de pintura utilizada, del lugar y de la aplicación.

## VARIEDAD DE COLORES Y DISEÑOS

Alubuild ofrece una amplia variedad de colores, acabados y texturas para permitir a los arquitectos y diseñadores una mayor creatividad en sus diseños y proyectos.





DURABILIDAD



100% RECICLABLE



AMPLIA GAMA DE COLORES,  
BRILLOS Y TEXTURAS



ALTA RESISTENCIA  
AL IMPACTO



RAPIDEZ Y FACILIDAD  
DE MONTAJE



RESISTENTE AL CLIMA  
Y A LOS RAYOS UV



MOLDEABLE



PLANICIDAD



LIGEREZA




BAJO MANTENIMIENTO






# APLICACIONES

**Buildbond®** es un panel sumamente versátil, y que permite una amplia diversidad de aplicaciones:

- Fachadas ventiladas.
- Rehabilitación de fachadas de edificios existentes.
- Revestimiento de pilares y vigas.
- Espacios interiores y mobiliario.
- Falsos techos, revestimientos y tabiques.
- Paneles publicitarios.
- Identidad corporativa y comunicación visual.
- Tótems, porches y puertas exteriores.
- Aplicación industrial, revestimiento de vehículos automóviles y ferroviarios.
- Stands para ferias y exposiciones.





# VENTAJAS

Los paneles Buildbond® son la solución perfecta para rehabilitar o renovar fachadas de edificios residenciales, comerciales o industriales.


Combinando estética contemporánea y una gran durabilidad, transforman superficies envejecidas o degradadas en fachadas modernas, funcionales y visualmente distintivas.

## MEJORA EN LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD

La sustitución de los materiales antiguos y ya desgastados, con grietas y deficiencias, por paneles Buildbond no solo añade diseño, sino también funcionalidad, ya que mejora el confort térmico y acústico, así como la seguridad contra incendios.

## CORRECCIÓN DE IMPERFECCIONES, GRIETAS Y DESALINEACIONES

Con la aplicación de los paneles Buildbond en un sistema de fachada ventilada, se consiguen ocultar todas las imperfecciones y anomalías existentes en la fachada anteriormente expuesta al ambiente, colocando un nuevo revestimiento en el edificio, con un formato renovado, y color e imagen más atractivos.





## BAJO MANTENIMIENTO

En el sistema de construcción tradicional (mampostería) es necesario realizar una limpieza anual y, en situaciones más exigentes, reparar grietas, realizar correcciones puntuales y pintar de nuevo la fachada. Sin embargo, los paneles Buildbond presentan una mayor resistencia a la suciedad, lo que permite utilizar sistemas de autolimpieza o limpiarlos con agua pura.

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

La cámara ventilada entre la fachada existente y el nuevo revestimiento permite la circulación constante de aire, a través de la convección, de la diferencia de presión, creando un «efecto chimenea». Esta solución constructiva sostenible combina innovación y eficiencia energética, contribuyendo a mejorar el confort térmico y reduciendo entre un 30 % y un 50 % el consumo energético de un edificio.

## VERSATILIDAD Y PERSONALIZACIÓN

Con los paneles Buildbond es posible mantener o modificar la morfología de la fachada, realizar una nueva modulación 3D, utilizar el panel composite en todos los remates, esquinas y cierres de la fachada, convirtiéndola en un elemento único y personalizado.

Los paneles Buildbond son una inspiración para arquitectos y diseñadores, ya que permiten crear o transformar una fachada en algo totalmente nuevo, atrevido y singular, pues sus capacidades en términos de colores, formas, acabados y texturas son ilimitadas.

ORIENTE GREEN CAMPUS  
Portugal

# CREAMOS VALOR





## COLORES Y ACABADOS

Alubuild ofrece una gran variedad de colores, brillos, texturas y acabados naturales de alta calidad, divididos en las siguientes colecciones:

- Solid colours.
- Metallic colours.
- Special.
- Wood.
- Elements.

Todos los colores pueden suministrarse en el sistema de colores RAL y aplicarse en paneles de hasta 2 m de ancho, lo que permite responder a cualquier desafío y proyecto.

Además, los paneles Buildbond® pueden fabricarse con otros metales, como cobre, titanio o zinc, lo que ofrece diversas posibilidades de acabados.

### FEELINGS

Feelings es una gama exclusiva de acabados pertenecientes a las colecciones Wood y Elements, concebida para despertar sensaciones y transmitir la autenticidad de los materiales. Más que una colección, Feelings es una experiencia sensorial que valora la textura, el tacto y el aspecto natural de la madera, la piedra, el acero, el cobre y el cemento.

Cada producto de la gama Feelings revela la verdadera esencia de los materiales, destacando sus imperfecciones, matices y características únicas, una invitación a sentir, más que a ver. Es una expresión de autenticidad y emoción, donde la materia prima se transforma en experiencia.



Para descargar las colecciones de acabados, visítenos en:  
[www.alubuild.com](http://www.alubuild.com)





SOLID COLOURS



TRAFFIC WHITE  
BB100 | RAL 9016



PURE WHITE  
BB101 | RAL 9010



SIGNAL WHITE  
BB102 | RAL 9003




ARTIC WHITE  
BB103




CREAM  
BB121 | RAL 9001



TRAFFIC ORANGE  
BB111 | RAL 2009




YELLOW GREEN  
BB150 | RAL 6018




BROWN  
BB130 | RAL 8014




GREY WHITE  
BB160 | RAL 9002



LIGHT GREY  
BB161 | RAL 7035




DUSTY GREY  
BB162 | RAL 7037




IRON GREY  
BB165 | RAL 7011




IVORY  
BB120 | RAL 1015




TRAFFIC RED  
BB112 | RAL 3020




GENTIAN BLUE  
BB141 | RAL 5010




EUSKADI BROWN  
BB131




UMBRA GREY  
BB163 | RAL 7022




ANTRACITE GREY  
BB164 | RAL 7016




BLACK GREY  
BB167 | RAL 7021




BLACK  
BB170 | RAL 9005



TRAFFIC YELLOW  
BB110 | RAL 1023



BLOOD RED  
BB113 | RAL 3000



ULTRAMARINE BLUE  
BB140 | RAL 5002


SPECIALS



ANODIC LIGHT  
BB588



GOLD BRUSHED  
BB810



GREY BRUSHED  
BB861



PURE  
BB587




NATURAL MIRROR  
BB600



IRIDIUM ALASKA  
BB5L1



GLISTENING SNOW  
BB500



TERRA SLATE  
BB566



ANODIC DARK  
BB589



AGED COPPER BRUSHED  
BB832



ZINC BRUSHED  
BB862



BRIGHT BRUSHED  
BB561



SPARKLING WHITE  
BB300



AZURITE BLUE GREEN  
BB340



JET ANTRACITE  
BB1L2



WRINKLE BLACK ROUGH  
BB570



ANODIC SHADE  
BB5P0



BRASS BRUSHED  
BB831



BRONZE BRUSHED  
BB830



MATT BRUSHED  
BB860



ONYX WHITE GOLD  
BB301




RED GOLD  
BB330



JET BLACK  
BR171



## METALLIC COLOURS



WHITE METALLIC  
BB200



GREY METALLIC  
BB261 | ≈ RAL 9007



DARK GREY  
METALLIC  
BB262



CHAMPAGNE  
METALLIC  
BB263



LIGHT BRONZE  
METALLIC  
BB266




BRONZE METALLIC  
BB264




JADE GREEN  
BB251




BLUE METALLIC  
BB240




SILVER METALLIC  
BB260 | ≈ RAL 9006




TITANIUM  
METALLIC  
BB265




CARBON  
METALLIC  
BB270



GOLD METALLIC  
BB210



COPPER METALLIC  
BB230



INTENSE COPPER  
METALLIC  
BB233



TERRACOTA  
BB232


## WOOD




FRENCH OAK  
BB413




AFZELIA DOUSSIE  
BB411



AGED OAK  
BB410



SMOKED CHESTNUT  
BB409



PATINA OAK  
BB408



CREAM OAK  
BB407



AMERICAN OAK  
BB412



FRENCH WALNUT  
BB406

## ELEMENTS



WASHED CONCRETE  
BB569



CORTEN  
BB514



DARK CORTEN  
BB515



BLUE CORTEN  
BB516




MOON CONCRETE  
BB501



CALIZA MARBELLA  
BB703



TRAVERTINO  
BB702



SILVESTRE  
BB701

# DISEÑOS INNOVADORES





# MECANIZACIÓN

Alubuild cuenta con un centro de servicios de mecanización y transformación de los paneles Buildbond®, lo que le permite crear diferentes tamaños y formas según las especificaciones de cada proyecto.



CORTE



PLEGADO



CANTEADO



CURVADO



FRESADO



PERFORADO



REMACHADO



ESTAMPADO



PUNZONADO



# SISTEMAS DE MONTAJE

Alubuild ofrece diversas soluciones para sus proyectos. Independientemente de la modulación, horizontal o vertical, con fijaciones visibles u ocultas, planas o curvas, los paneles Buildbond® son compatibles con todos los sistemas, entre los que destacan los siguientes:






## SISTEMAS DE CASSETTE CH

Los sistemas de cassette CH se adaptan con gran facilidad a las modulaciones principalmente verticales. Su rápida instalación y ligereza estructural contribuyen a una ejecución más eficiente del proyecto, con una transición óptima de las cargas.

- SISTEMA BB-CH
- SISTEMA BB-TW-CH



## SISTEMAS DE CASSETTE SZ

Los sistemas SZ macho-hembra se adaptan perfectamente a las formas continuas de las fachadas con curvas cóncavas y convexas, con aberturas y una modulación de bandeja preferentemente horizontal, y se caracterizan por su rápida instalación.


- SISTEMA BB-T-SZ
- SISTEMA BB-SZ



## SISTEMAS REMACHADOS

Los sistemas remachados son una solución de fijación vista ligera, sencilla, rápida de instalar y económica.


- SISTEMA BB-T-REM
- SISTEMA BB-REM




## SISTEMA PEGADO

El sistema pegado permite la geometrización de perímetros, así como una combinación óptima para acabados en falsos techos, lo que proporciona una solución visualmente homogénea.


- SISTEMA BB-T-PEG




**BB-CH**




DETALLE/SECCIÓN  
HORIZONTAL




DETALLE/SECCIÓN  
VERTICAL




**BB-TW-CH**



DETALLE/SECCIÓN  
HORIZONTAL




DETALLE/SECCIÓN  
VERTICAL







## BB-T-SZ




DETALLE/SECCIÓN  
HORIZONTAL




DETALLE/SECCIÓN  
VERTICAL




## BB-SZ




DETALLE/SECCIÓN  
HORIZONTAL




DETALLE/SECCIÓN  
VERTICAL




**BB-T-REM**




DETALLE/SECCIÓN  
HORIZONTAL




DETALLE/SECCIÓN  
VERTICAL




**BB-REM**



DETALLE/SECCIÓN  
HORIZONTAL




DETALLE/SECCIÓN  
VERTICAL







## BB-T-PEG



DETALLE/SECCIÓN  
HORIZONTAL



DETALLE/SECCIÓN  
VERTICAL



PRIVATE GARDEN | RESIDENCIAL  
Portugal

# CERTIFICACIÓN

Alubuild cuenta con un avanzado laboratorio de pruebas, donde cada producto se somete a un riguroso control de calidad. Los paneles Buildbond® se fabrican mediante un proceso continuo, lo que garantiza una trazabilidad total y permite identificar con precisión la fecha y la hora de fabricación de cada unidad.

Además, cumplen íntegramente con las normas internacionales más exigentes, incluidas las directrices europeas EAD 090062-00-0404 y EAD 21046-00-1201, específicas para fachadas ventiladas y paneles composite de aluminio, lo que garantiza la máxima fiabilidad y desempeño.






# COLABORAMOS PARA UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE






# PROYECTOS





STOCK\_0 | CENTRO COMERCIAL  
Lituania




PRAÇA VELHA | RESIDENCIAL  
Portugal




MARISPORT | SEDE  
Portugal






AEROPUERTO DE VILNIUS  
Lituania



EDIFICIO RESIDENCIAL  
Portugal



RIBEIRO & CAMPOS | FABRICA TEXTIL  
Portugal





ORIENTE GREEN CAMPUS  
Portugal



HS BUILDING | RESIDENCIAL  
Portugal



O BARQUEIRO | RESIDENCIAL  
Portugal



VARINO 06 | RESIDENCIAL  
Portugal



PARQUE DE BOMBEROS DE SVEIO  
Noruega



PORSCHE | CONCESIONARIO  
España

# ENCONTRAMOS SOLUCIONES





# TESTIMONIOS

*"Hace tres años, el edificio en el que resido necesitaba una rehabilitación debido a graves problemas de grietas, filtraciones de agua y entrada de humedad en las viviendas.*

*En una reunión de la comunidad de propietarios, se nos propuso una solución de fachadas ventiladas con aluminio composite, algo que yo desconocía por completo.*

*Ya había visto fachadas de este tipo en fábricas e industrias, pero nunca pensé que se pudieran utilizar en viviendas.*

*Lo que más me llamó la atención fue la posibilidad de elegir acabados y colores, la facilidad de limpieza, la durabilidad del composite y la nueva imagen de la fachada, que parecía un edificio totalmente nuevo.*

*También pensé que el tiempo para llevar a cabo esta rehabilitación sería prolongado, pero al final el montaje de las placas se realizó rápidamente.*

*Aunque el precio es un poco más elevado que la solución tradicional, no tengo ninguna duda de que se tomó la mejor opción, ya que no solo ha mejorado mucho el confort térmico y acústico, sino que el diseño del edificio es ahora mucho más atractivo."*

**Filipe Rocha**  
Copropietario

*"Basándome en mi conocimiento del mercado de la arquitectura, las características de los paneles composite que más destaco son la flexibilidad, la sostenibilidad y la modernidad en todos sus aspectos.*

*Conceptualmente, hoy en día, el diseño y la innovación están asociados. Los paneles composite de aluminio son una evolución tecnológica que responde de manera extremadamente eficaz a los problemas acústicos, térmicos y de reacción al fuego. La ligereza de este material, junto con su resistencia, flexibilidad y reciclabilidad, son factores importantes a tener en cuenta en la actualidad.*

*La posibilidad de combinar también el componente visual con una enorme variedad de acabados, colores, texturas y dimensiones hace que este producto sea un material asociado a la modernidad y al futuro, que cumple con los más altos estándares creativos.*

*La rapidez de aplicación, junto con un trabajo «limpio», permite la integración natural de este producto en el interior o el exterior de los edificios. Y no debemos considerar estos paneles solo en el ámbito industrial: su aplicación en el mercado residencial tiene un enorme potencial.*

*Alubuild será el reflejo de la experiencia y los conocimientos de los fundadores de la empresa, complementados con un equipo profesional en constante evolución y formación técnica, lo que me permite creer que será una marca de referencia en el mercado nacional e internacional."*

**Arq. Jorge Esteves**  
Ventura + Partners




VARINO 06 | RESIDENCIAL  
Portugal



# Shape



# your



vision.





---

 Made in Portugal

Rua da Indústria, N° 433,  
4730-290 Vila Verde  
Portugal

(+351) 253 142 750  
geral@alubuild.com

[www.alubuild.com](http://www.alubuild.com)

