

2026

C
A
T
Á
L
O
G
O

CONTENIDO



01


INTRODUCCIÓN



03

**CANCELERÍA
DE ALUMINIO**

- Serie 1600 y 6000
- Serie 4600 y 10000
- Serie 6400



10

**LÍNEA
NACIONAL**

- Serie 1 1/2"
- Serie 2"
- Serie 3"
- Línea Especial



21

**CANCELERÍA
DE PVC**


- Línea Corredera 60
- Línea Ideal 2000
- Línea Multisliding 96
- Línea Monoriel
- Puertas de PVC
- Pérgola



34

PUERTAS

- Puertas HDF
- Puertas Metálicas
- Puertas de Fibra de vidrio
- Puertas de Seguridad
- Puertas de Tráfico pesado



49

MARCOS

- Marco de Aluminio
- Marco de Acero galvanizado
- Marco de PVC



53

VIDRIOS


- EVO 50 y EVO 67
- Timeless y Bioclean
- Sol-Lite y Tintex
- Filtrasol y Satinado
- Vidrio Claro



59

NUESTROS PROYECTOS

- Proyectos Especiales
- Proyectos Residenciales
- Proyectos de Interés social



**TREN
MAYA**

OFICINAS DEL
TREN MAYA

INTRODUCCIÓN



En Marca, creemos que el diseño transforma espacios y mejora la vida de las personas. Nuestra pasión por la innovación nos ha llevado a expandirnos a nuevos mercados, ofreciendo soluciones que combinan estética, funcionalidad y calidad. Este catálogo es una guía que de la mano de nuestros asesores comerciales

te permitirá conocer nuestra gama de productos y servicios, desde cancelería de aluminio y PVC, hasta puertas, cerraduras y accesorios.

Descubre cómo el diseño y la calidad se unen en cada una de nuestras soluciones.

BIENVENIDO A MARCA

CANCELERÍA

"Para nosotros, la cancelería es más que estructuras; es la conexión entre espacios, personas y emociones. Fabricamos e instalamos ventanas, puertas y fachadas que combinan diseño, resistencia y funcionalidad, creando ambientes que inspiran y unen."

Proyecto: Koro Tulum

MARCA
PREFABRICADOS

La cancelería de aluminio es una excelente opción para puertas, ventanas y divisiones debido a su resistencia, durabilidad y estética moderna.

CANCELERÍA DE ALUMINIO

koro
NATURAL LIVING



Línea Europea

Serie 1400 y 6000




Proyección/Abatible


Sistema de apertura en el que la hoja se inclina hacia el exterior mediante bisagras superiores o inferiores.

Permite una ventilación controlada, protege contra la lluvia y ofrece un buen sellado.


Configuraciones




Abatible




Basista




Proyección




Oscilobatiente



Fijo



Pivotante



Dos Hojas Abatible

Características

Ensamble Mosquitero Altura máxima



Corte 45°




Fijo



Ventanas: 220 cm
Puertas: 270 cm

Acristalamiento

De 6 mm a 24 mm



Sencillo

Doble

Colores disponibles

Escanea el QR o ve a la página 48.





Línea Europea


Serie 4600 y 10000




Corredizos y fijos

Diseño práctico con hojas que se deslizan horizontalmente sobre rieles, optimizando el espacio y permitiendo una apertura parcial o total. Ideal para maximizar la ventilación y brindar una vista despejada con fácil mantenimiento.


Configuraciones




Corrediza dos hojas



Corrediza tres hojas




Corrediza cuatro hojas



Corrediza seis hojas

Características

Ensamble



Corte 45°

Mosquetero



Corredizo


Altura máxima



Ventanas: 180 cm
Puertas: 280 cm

Acristalamiento

De 6 mm a 24 mm



Sencillo

Doble

Colores disponibles

Escanea el QR o ve a la [página 48](#).





Línea Europea


Serie 6400




Plegadizas

Las ventanas plegadizas se abren deslizando y plegando sus hojas en un lateral, optimizando espacio y ventilación. Ideales para terrazas y vistas panorámicas.


Configuraciones



Plegadiza dos hojas




Plegadiza tres hojas



Plegadiza cuatro hojas

Características

Ensamble



Corte 45°

Corte 90°


Altura máxima



Puertas: 230 cm

Acristalamiento

De 6 mm a 24 mm



Sencillo

Doble

Colores disponibles

Escanea el [QR](#) o ve a la [página 48](#).






Línea Nacional




Línea 1^{1/2}"

Sistema de aluminio para ventanas fijas y corredizas. Perfiles de 1 1/2" de ancho, resistentes y ligeros. Compatible con herrajes estándar y vidrios de distintos espesores. Ensamblaje rápido y alta resistencia a la corrosión.


Configuraciones




Ventana XO



Fijo




Guillotina



Fijo central y corredizos laterales

Características

Ensamble



Corte 90°

Mosquitero



Fijo / Corredizo

Altura máxima



Ventanas:
160 cm

Acristalamiento

De 3 mm a 6 mm



Sencillo

Colores disponibles

Escanea el QR o ve a la página 48.







Línea 2"

Perfil de 2" de ancho, con mayor rigidez estructural para ventanas corredizas y fijas. Diseñado para soportar vidrios más gruesos, mejorando el aislamiento. Ideal para espacios que requieren mayor resistencia y estabilidad.


Configuraciones




Fijo



Ventana OX




Ventana XO con fijo superior



Guillotina

Características

Ensamble



Corte 90°

Mosquitero



Fijo / Corredizo

Altura máxima



Ventanas:
220 cm

Acristalamiento


De 3 mm a 6 mm



Sencillo

Colores disponibles

Escanea el [QR](#) o ve a la [página 48](#).






Línea Nacional




Línea 3"

Sistema de alta resistencia para ventanas corredizas en proyectos de mayor exigencia. Perfiles de 3" de ancho, ideales para aberturas amplias y vidrios de gran formato. Ofrece mayor estabilidad estructural y desempeño frente a condiciones climáticas adversas.


Configuraciones




Fijo



Ventana OX




Ventana XX -
2 Fijos interiores



Guillotina

Características

Ensamble Mosquitero Altura máxima



Corte 90°



Fijo / Corredizo



Ventanas:
240 cm

Acristalamiento

De 6 mm a 10 mm



Sencillo

Colores disponibles

Escanea el QR o ve a
la página 48.





MARCA
PREFABRICADOS



Línea Especial


Serie 6000 y 1750




Puerta Aluminio

Sistemas resistentes y versátiles, diseñados para ofrecer seguridad, durabilidad y estética moderna. Disponibles en diversos acabados y configuraciones, ideales para espacios residenciales y comerciales.

Configuraciones



Abatible



Dos Hojas Abatible

Características

Altura máxima




240 cm


Louvers

Rejillas fijas o móviles que permiten la circulación de aire mientras protegen contra la lluvia y el sol. Ideales para ventilación en fachadas, cuartos de máquinas y espacios que requieren control térmico y privacidad.


Configuraciones



Abatible



Fijo



Dos Hojas Abatible

Características

Altura máxima



240 cm

Colores disponibles

Escanea el [QR](#) o ve a la [página 48](#).





Línea Especial



Espejos

Utilizados en decoración, funcionalidad y diseño arquitectónico, disponibles en diversas formas, tamaños y acabados.

Canceles

Brindan elegancia, funcionalidad y evitan salpicaduras, garantizando un espacio limpio y sofisticado.

Barandales

Estructuras de seguridad y diseño moderno, utilizadas en escaleras, balcones y terrazas. Ofrecen resistencia, durabilidad y diversas opciones de diseño con cristal, perfiles tubulares o paneles sólidos.

Características

Tipos de tubos:




Tubo Ovalado



Tubo Circular




Tubo Cuadrado




Tubo Rectangular

Vidrio Templado:



Aluminio con policarbonato



Colores disponibles

Escanea el QR o ve a la [página 48](#).





Línea Especial

Serie 6000 y 1750

Pérgolas

La solución perfecta para mejorar espacios exteriores con un toque de modernidad y funcionalidad. Fabricadas con materiales de alta calidad y disponibles en una variedad de acabados y colores.

Características



Fácil
instalación



Diseño
moderno



Variedad
de acabados



Durabilidad
a la Intemperie



Bajo
mantenimiento

Colores disponibles



Escanea el QR o ve a la [página 45](#).

LÍNEA PVC

Está diseñada para ofrecer alta resistencia, hermeticidad y aislamiento térmico y acústico, ideal para mejorar la eficiencia energética y el confort en cualquier espacio.

Propiedades



Hermeticidad
ante el agua



Hermeticidad
acústica



Hermeticidad
térmica



Hermeticidad
ante el polvo



Ahorro
energético



Amigable con el
ambiente


Línea PVC




Línea Corredera 60

Combinamos el diseño clásico que te gusta con tecnología de vanguardia para ofrecerte un producto superior.


Configuraciones




Ventana doble corredizo
Ventana fijo - corredizo



Ventana doble corredizo
Ventana fijo - corredizo



Ventana triple corredizo
Ventana fijo - con dos
corredizos



Ventana doble corredizo con cierre central

Características

Mosquitero



Fijo/Corredizo

Medidas

Altura máx.
(por hoja)



1.60m

Ancho máx.
(por hoja)



1m

Acristalamiento

De 6 mm a 20 mm



Sencillo



Doble

Colores disponibles

Escanea el QR o ve a la [página 48](#).



german made

Propiedades



Hermeticidad
ante el agua



Hermeticidad
acústica



Hermeticidad
térmica



Hermeticidad
ante el polvo



Ahorro
energético



Amigable con el
ambiente


Línea PVC




Línea ideal 2000

Seguridad, hermeticidad, estética y eficiencia energética, son solo algunas de sus ventajas. La elección perfecta para tu hogar.


Configuraciones



Practicable




Abatible



Proyectante



Oscilobatiente



Fijo

Características

Mosquitero



Fijo

Medidas

Altura máx.
(por hoja)



2.20 m

Ancho máx.
(por hoja)



1.10 m

Acristalamiento

De 6 mm a 33 mm



Sencillo



Doble



Triple

Colores disponibles

Escanea el [QR](#) o ve a la [página 48](#).



german made

25



Propiedades



Hermeticidad
ante el agua



Hermeticidad
acústica



Hermeticidad
térmica



Hermeticidad
ante el polvo



Ahorro
energético



Amigable con el
ambiente


Línea PVC




Línea Multisliding 96

Experimenta la seguridad, calidad y elegancia de nuestras ventanas, con múltiples opciones de configuración, adaptándose a cualquier espacio.


Configuraciones




Puerta Corredera
Multi Sliding 96




Puerta triple corredizo
Puerta fijo - con dos corredizos



Puerta doble corredizo
Puerta fijo - corredizo



Puerta doble corredizo
con cierre central



Puerta corrediza de 6 hojas cuatro corredizos
con cierre al centro y dos fijos laterales

Características

Mosquitero



Fijo/Corredizo

Medidas

Altura máx.
(por hoja)



3 m


Ancho máx.
(por hoja)



1.20 m

Acristalamiento

De 6 mm a 32 mm



Sencillo

Doble

Triple

Colores disponibles

Escanea el QR o ve a
la [página 48](#).





Propiedades



Hermeticidad
ante el agua



Hermeticidad
acústica



Hermeticidad
térmica



Hermeticidad
ante el polvo



Ahorro
energético



Amigable con el
ambiente


Línea PVC




Línea Monoriel

¿Buscas calidad y precio competitivo? Entonces la línea de ventanas, cancelos y mosquiteros Monoriel son tu mejor opción.


Configuraciones



Mosquitero Corredizo Clipado



Cancel fijo corredizo



Ventana Fijo Corredizo

Características

Mosquitero



Fijo/Corredizo

Medidas

Altura máx.
(por hoja)



2.10 m

Ancho máx.
(por hoja)



1.60 m

Acristalamiento

De 6 mm a 8 mm



Sencillo

Colores disponibles

Escanea el QR o ve a
la [página 48](#).



german made

29

Propiedades



Hermeticidad
ante el agua



Hermeticidad
acústica



Hermeticidad
térmica



Hermeticidad
ante el polvo



Ahorro
energético



Amigable con el
ambiente


Línea PVC




Puertas de PVC

Experimenta la seguridad, calidad y elegancia de nuestras puertas, con múltiples opciones de configuración, adaptándose a cualquier espacio.


Configuraciones




Puerta 1 Hoja




Puerta 2 Hojas



Puerta 1 Hoja + Fijo lateral y Superior



Puerta 1 Hoja + Fijos laterales



Puerta 1 Hoja + Fijos laterales y Superior

Características

Medidas

Altura máx.
(por hoja)



2.40 m

Ancho máx.
(por hoja)



1.20 m

Acristalamiento

De 6 mm a 32 mm



Sencillo



Doble



Triple

Núcleo



Panel Machihembrado
24 mm



Panel liso de PVC
con poliuretano
24 mm

Colores disponibles

Escanea el QR o ve a la [página 48](#).



Línea PVC

Puertas: Modelos




Acamar
Sobre pedido*



Enif
Sobre pedido*




Mimosa
Sobre pedido*



Chara
Sobre pedido*



Ascella
Sobre pedido*



Electra
Sobre pedido*



Pollux
Sobre pedido*



Merak
Sobre pedido*



Gemma
Sobre pedido*



Regulus
Sobre pedido*



Andrómeda
Sobre pedido*



Hydra
Sobre pedido*

Línea PVC

Pérgolas

Hechas para durar.

Resistente al óxido, a la humedad e intemperie.

Mínimo mantenimiento.

Fácil instalación.

Diseñadas para ambientes salinos.

Columnas de refuerzo interno de acero galvanizado para evitar la corrosión.

Folios con acabado madera y protección UV.

Garantía de 15 años en acabados por decoloración, por rayos solares.

Propiedades



Hermeticidad
ante el agua



Hermeticidad
acústica



Hermeticidad
térmica



Hermeticidad
ante el polvo



Ahorro
energético



Amigable con el
ambiente

Medidas

Altura máx.
(por hoja)



2.5m

Ancho máx.
(por hoja)



3m

PUERTAS

Fabricadas con materiales como acero, HDF o fibra de vidrio, ensambladas y listas para instalar. Ofrecen una solución rápida, económica y de calidad para proyectos residenciales y comerciales, con opciones de diseños y acabados diversos.



Puertas




HDF (High Density Fiberboard)

Ofrecen una superficie lisa y resistente, ideal para interiores. Son duraderas, versátiles y se adaptan a distintos estilos decorativos.

Características



Fácil
instalación



Bajo costo
de instalación




No requiere mano
de obra calificada

Medidas

Altura cm	Ancho cm.		
	70	80	90
213	•	•	•

Núcleo

Poliuretano Honeycomb



Medidas especiales a partir de 15 pzas.*

Las medidas y colores varían
dependiendo del modelo.**

Fichas Técnicas

Escanea el QR para
conocer más acerca de
nuestros productos



Colores disponibles

Escanea el QR o ve a
la página 48.




PUERTAS



HDF (High Density Fiberboard) modelos:



Capella / Eucaplac
De línea



Adhara / Okoume
Sobre pedido*



Sirius / 6 paneles
De línea



Kaus / 3 paneles
Sobre pedido*



Naos / 2 paneles
Sobre pedido*



Cursa / 2 paneles cuadrados
Sobre pedido*



Heze / 4 líneas
Sobre pedido*



Alasia / 6 líneas
Sobre pedido*

Puertas



Metálicas

Ofrecen alta resistencia, seguridad y durabilidad. Ideales para aplicaciones residenciales y comerciales, requieren bajo mantenimiento y están reforzadas para mayor protección.

Características



Fácil
instalación



Durabilidad
y resistencia



Bajo
mantenimiento

Medidas

Altura cm	Ancho cm.		
	70	80	90
213			

Núcleo

Poliuretano



Medidas especiales a partir de 15 pzas.*

Las medidas y colores varían
dependiendo del modelo.**

Fichas Técnicas

Escanea el QR para
conocer más acerca de
nuestros productos



Colores disponibles

Escanea el QR o ve a
la [página 48](#).



PUERTAS

Metálicas modelos:



Capella / Lisa
De línea



Zania / 15 luces
Sobre pedido*




Columba / Media luna
De línea



Sirius / 6 paneles
De línea



Mizar / Troq 4 luces
Sobre pedido*




Polaris / Lisa 9 luces
Sobre pedido*



Polaris / Troq 9 luces
Sobre pedido*




Rigel / Lisa guillotina
Sobre pedido*




Altair / 2 Sol hor
De línea




Canopus / 3 rib ver
Sobre pedido*




Spica / 1 Vit vert
Sobre pedido*




Aras / 4 Ribs hor
Sobre pedido*



Veritate / 4 Sol hor
De línea



Adhar / 1 Sol vert
De línea



Becrux / 3 Vit diag.
Sobre pedido*



Libertas / 4 Vit Hor
Sobre pedido*



Maia/ Mixta
De línea

Puertas



Fibra de Vidrio

Ligeras, resistentes a la humedad y a la corrosión, ideales para exteriores o entornos con alta exposición a la humedad. Disponibles en varios diseños y acabados que imitan la madera o superficies modernas.


Características



Resistencia a la humedad.



Aislamiento acústico.



Aislamiento térmico.



Resistencia a plagas.

Medidas

Altura cm

Ancho cm.

213

70

80

90



Núcleo

Poliuretano



Medidas especiales a partir de 15 pzas.*

Las medidas y colores varían dependiendo del modelo.**

Fichas Técnicas

Escanea el QR para conocer más acerca de nuestros productos



Colores disponibles

Escanea el QR o ve a la página 48.




PUERTAS


Fibra de vidrio modelos:



Atlas / Devon
Sobre pedido*




Spica / 1 Vitral vertical
Sobre pedido*



Izar / Trinity (Ancho 89 cm)
Sobre pedido*




Sirius / 6 paneles
Sobre pedido*



Zibal / Alba
Sobre pedido*



Navi / Catedral
Sobre pedido*



Atria / Catedral 4L
Sobre pedido*

Puertas

De Seguridad

Las puertas de seguridad de Marca Prefabricados ofrecen protección, resistencia y calidad. Disponibles en diferentes series, se adaptan a distintas necesidades y están listas para una instalación eficiente.


Características



Puerta de acero
100%



Pintura en polvo de
alta resistencia



Grosor de Acero en
Puerta 0.6 mm

Medidas

Altura cm:

213 cm.

Ancho cm:

90 cm.

Núcleo

Honeycomb



Medidas especiales a partir de 50 pzas.*

Las medidas y colores varían
dependiendo del modelo.**

Fichas Técnicas

Escanea el QR para
conocer más acerca de
nuestros productos



Colores disponibles

Escanea el QR o ve a
la página 48.



Los cambios de color están sujetos
a un costo extra.*

PUERTAS



De Seguridad




Alicante
Sobre pedido*



Bolonia café
Sobre pedido*



Bolonia gris
Sobre pedido*



Catania
Sobre pedido*



Mallorca
Sobre pedido*



Marsella
Sobre pedido*

PUERTAS

De Seguridad



Milán
Sobre pedido*



Roma Antica
Sobre pedido*



Roma
Sobre pedido*



Toscana
Sobre pedido*



Turín
Sobre pedido*



Tenerife
Sobre pedido*

PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA

Diseñadas para resistir un uso constante en espacios de alto tránsito como hospitales, aeropuertos o centros comerciales; garantizan durabilidad y fácil mantenimiento.



SALIDA DE
EMERGENCIA

IDA


PUERTAS

Puerta Contra Incendios

Puerta metálica sencilla cortafuego formada por dos láminas de acero galvanizado calibre 20 y cuenta con rigidizadores de acero galvanizado, aislamiento a base de un panel rígido de lana de roca o lana mineral de alta densidad.

Ficha Técnica

Escanea el código QR para ver la ficha técnica de este producto.






PUERTAS

Puerta Multiusos Plus

Las Puertas Multiusos Plus metálicas se destacan por su aspecto robusto, su excelente acabado y su variedad de accesorios, la convierten en la solución más vendida de nuestra gama.

Ficha Técnica

Escanea el código QR para ver la ficha técnica de este producto.



PUERTAS




Puerta Multiusos Plus Reversible.

Puerta Metálica Sencilla Multiusos Plus Reversible formada por dos láminas de acero galvanizado y cuenta con rigidizadores de acero galvanizado, aislamiento a base de un panel rígido de lana de roca o lana mineral de alta densidad.

Ficha Técnica

Escanea el código QR para ver la ficha técnica de este producto.



COLORES

Cancelería de Aluminio:




Cancelería de PVC:




Puertas de HDF (High Density Fiberboard):



Puertas Metálicas:



Puertas de Fibra de vidrio:





MARCOS


Estructuras que brindan soporte y estabilidad a puertas. Fabricados en materiales como aluminio, acero o PVC, permiten un ajuste preciso y mejoran la funcionalidad y estética de las instalaciones.

MARCOS

Marco de Aluminio

Marco de aluminio para puerta de 1 1/2" y 1 3/8" para interior y exterior.


Medidas




Características

- 3 bisagras galvanizadas pintadas con el color del marco de 3 x 3".
- Ensamble con perfil extruido en forma escalonada.
- 6 perforaciones con avellanado para su correcta instalación en mampostería.

Colores disponibles



Blanco



Chocolate

MARCOS

Marco de Acero Galvanizado

Marco de acero con perfil tubular M255 para puerta de interior o exterior.


Medidas




Características

- 3 bisagras galvanizadas pintadas.
- Lámina fabricada en calibre 22.
- 6 perforaciones con avellanado para la correcta instalación en mampostería.

Colores disponibles



Blanco




Chocolate

MARCOS

Marco de PVC

Marco de PVC para puerta de 1 1/2" y 1 3/4" para exterior.


Medidas



Características

- 3 bisagras galvanizadas pintadas del color del marco de 3 1/2" x 3 1/2".
- Weather strip (empaques en perímetro para bloquear la entrada de polvo, aire y luz).
- Ranurado antihumedad.


Colores disponibles



Blanco



Chocolate



Gris



MILLET
INDUSTRIA DE VIDRIO®
Distribuidor Autorizado

 **MARCA**
PREFABRICADOS

VIDRIOS

Características



LUZ
NATURAL



AISLAMIENTO
TÉRMICO



AISLAMIENTO
ACÚSTICO



CONTROL SOLAR



PROTECCIÓN
RAYOS UV



EVO 50

El “EVO 50” reduce en gran medida el paso del calor solar gracias a su tratamiento a capas. Además EVO 50 tiene una excelente transmisión luminosa que permitirá la entrada de luz natural durante más tiempo, evitando así utilizar sistemas de iluminación artificial durante el día.

Ficha técnica

Escanea el código QR para ver la ficha técnica de este producto.



EVO 67

Por su neutralidad y alta transparencia, el EVO 67 es ideal para espacios donde se requiera de una elevada entrada de luz natural, además de reducir significativamente los costos en energía eléctrica al acortar el uso de luz artificial.

Ficha técnica

Escanea el código QR para ver la ficha técnica de este producto.



VIDRIOS

Distribuidor Autorizado
MILLET
INDUSTRIA DE VIDRIO®

Características

COMPARTIDAS

INDIVIDUALES



REDUCE
EL CALOR



ESPACIOS
LUMINOSOS.



FÁCIL
MANTENIMIENTO



CONTROL
SOLAR



ESTÉTICA
MODERNA



TIMELESS

TIMELESS es un vidrio a capas con propiedades anticorrosivas, por lo que se hace ideal para cabinas de ducha y mamparas. No es un vidrio autolimpiable, pero reduce la frecuencia de su limpieza.

Ficha técnica

Escanea el código QR para ver la ficha técnica de este producto.



BIOCLEAN

Gracias a una capa especial transparente integrada a la superficie exterior, el vidrio permanece limpio por más tiempo. La contaminación orgánica se descompone con la ayuda de los rayos ultravioleta que son parte de la luz del día y se lava naturalmente con el agua de lluvia.

Ficha técnica

Escanea el código QR para ver la ficha técnica de este producto.



55

VIDRIOS

Distribuidor Autorizado
MILLET
INDUSTRIA DE VIDRIO®

Características

COMPARTIDAS

INDIVIDUALES



REDUCE
EL CALOR



MAYOR
PRIVACIDAD



ESPACIOS
LUMINOSOS.



AHORRO
ENERGÉTICO



CONTROL
SOLAR



PROTECCIÓN
RAYOS UV



ESTÉTICA
MODERNA



VERSATILIDAD
DE USO




SOL-LITE

Es un vidrio a capas de control solar. Este vidrio tiene una capa que protege del calor, además de tener protección UV. Su aspecto reflectivo lo hace muy atractivo para aquel que busca privacidad al interior durante el día.

Ficha técnica

Escanea el código QR para ver la ficha técnica de este producto.



TINTEX

Es un vidrio de color verde claro, favorece la estética y decoración de cualquier lugar tanto en interiores como en exteriores disminuyendo la transmisión de calor hacia el interior ayudando a proteger los colores, la decoración y texturas del mobiliario.

Ficha técnica

Escanea el código QR para ver la ficha técnica de este producto.



Características

COMPARTIDAS

INDIVIDUALES



COMPATIBLE
CON PROCESOS
ADICIONALES



AHORRO
ENERGÉTICO



PROTECCIÓN
RAYOS UV



CONTROL
SOLAR



MAYOR
PRIVACIDAD



REDUCCIÓN DEL
DESLUMBRAMIENTO



ESTÉTICA
MODERNA



SEGURIDAD Y
COMPATIBILIDAD



VERSATILIDAD
DE USO



FÁCIL
MANTENIMIENTO



DIFUSIÓN
DE LA LUZ



FILTRASOL

El **Filtrasol** es una elección popular para estructuras comerciales por su aspecto moderno de color gris, su capacidad de controlar la ganancia de calor solar y el brillo lo convierten en un producto de control ambiental.


Ficha técnica

Escanea el código QR para ver la ficha técnica de este producto.



SATINADO

Es un vidrio de privacidad con alta eficiencia luminosa. Se genera el satinado mediante un tratamiento especializado, lo que permite que ambas caras luzcan una apariencia uniforme y elegante, que lo hace perfecto para diseño de interiores.



Ficha técnica

Escanea el código QR para ver la ficha técnica de este producto.



VIDRIOS

Distribuidor Autorizado
MILLET
INDUSTRIA DE VIDRIO®

Características



ALTA TRANSMISIÓN
DE LUZ NATURAL



VISIBILIDAD
TOTAL



VERSATILIDAD EN
APLICACIONES



ESTÉTICA
MODERNA



COSTO
ACCESIBLE



COMPATIBLE
CON PROCESOS
DE SEGURIDAD




VIDRIO CLARO

El **vidrio claro** satisface a la perfección las necesidades de los sistemas de instalación tradicionales. Su neutralidad y versatilidad han dado pauta para encontrarlo como el material idóneo, al darle usos más creativos, sofisticados, bellos y sobre todo funcionales.


Ficha técnica

Escanea el código QR
para ver la ficha técnica
de este producto.



NUESTROS PROYECTOS

Proyectos Especiales



- Proyecto: Oficinas Tren Maya
- Ubicación: Mérida, Yucatán
- Línea: Nacional 3" y tubos rectangulares color madera



- Proyecto: Gran Parque La Plancha
- Ubicación: Mérida, Yucatán
- Línea: Pérgolas, tubos rectangulares color madera



- Proyecto: Nuevo Hospital Dr. Agustín O'Horán
- Ubicación: Mérida, Yucatán
- Línea: Serie 50



- Proyecto: Secrets Resort & Spa zona hotelera Cancún
- Ubicación: Cancún, Quintana Roo
- Línea: PVC Multisliding 96

Proyectos Residenciales



- Proyecto: Torre Colmenar
- Ubicación: Mérida, Yucatán
- Línea: Europea 4600



- Proyecto: Koro Tulum
- Ubicación: Tulum, Quintana Roo
- Línea: Europea 4600 y 10000



- Proyecto: ESSENCE TULUM
- Ubicación: Tulum, Quintana Roo
- Línea: Serie 70

Proyectos de Interés Social



- Proyecto: Jardines del Sur 6
- Ubicación: Cancún, Quintana Roo
- Línea: Nacional 2"



- Proyecto: Paseos de Mérida
- Ubicación: Mérida, Yucatán
- Línea: Nacional 1 1/2"



- Proyecto: Aldea Tulum
- Ubicación: Tulum, Quintana Roo
- Línea: Nacional 2"

MARCA—mos La diferencia



MARCA tu la diferencia

SERVICIO INTEGRAL



Fabricación



Distribución



Instalación

CONTACTANOS

Escanea el [QR](#) y síguenos en Facebook



999-945-9700 / 999-919-0114

Ctra. Parque Industrial del Sureste, Tablaje 18948, Cd. Industrial,
Mérida, Yucatán, C.P. 97288

MARCA
PREFABRICADOS