

LAMBRÍN

WPC CONIFERA
INTERIOR

2026



*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

LAMBRÍN WPC

CONIFERA

Es un material compuesto de fibras y residuos de celulosa y bambú, con residuos plásticos reciclados como el polietileno de baja y alta densidad.

TAMAÑO	2.90 M ANCHO POR 16.7 CM
PESO	36 KG POR CAJA
ESPESOR	2 CM
COMPOSICIÓN	45 % PVC + 20% CARBONATO DE CALCIO + 28% POLVO DE MADERA+ 7% ADITIVOS
M2 POR CAJA	6.7802
PIEZAS POR CAJA	14
ABSORCIÓN DE AGUA	0.4%
NIVEL A PRUEBA DE FUEGO	B1 EN ISO 9239-1:2010 EN ISO 11925-2:2010+AC:2011



*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO


LNA
PROYECTOS

LA NUEVA
AVENIDA



COLECCIÓN : CONIFERA
MODELO: CANNA

MARCA: NUVOW



migable con el
medio ambiente



Resistente
al fuego



Resistente
al agua



Libre de
plagas



Textura de
madera



Grapas



Taladro y/o
pegamento tiposilicón

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

The background of the entire page is a close-up, vertical view of wooden slats. The slats are arranged in a repeating pattern, with varying shades of brown and tan, creating a textured, natural look. The lighting is soft, highlighting the grain of the wood.

COLECCIÓN: CONIFERA
MODELO: CANNA
MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

LNA
PROYECTOS

LA NUEVA
AVENIDA



COLECCIÓN : CONIFERA
MODELO: ALHELÍ

MARCA: NUVOW



16.70 cm

2.90 m



6.7802 m2
14 pzas por caja



migable con el
medio ambiente



Resistente
al fuego



Resistente
al agua



Libre de
plagas



Textura de
madera



Grapas



Taladro y/o
pegamento tiposilicón

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

The background of the entire page is a close-up photograph of several vertical wooden planks. The wood has a light, warm tone with visible grain patterns and subtle variations in color, ranging from pale cream to a soft tan. The planks are arranged side-by-side, creating a rhythmic vertical pattern.

COLECCIÓN: CONIFERA
MODELO: ALHELÍ
MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO


LNA
PROYECTOS

LA NUEVA
AVENIDA



COLECCIÓN : CONIFERA
MODELO: AMANI

MARCA: NUVOW



16.70 cm

2.90 m



6.7802 m²
14 pzas por caja



migable con el
medio ambiente



Resistente
al fuego



Resistente
al agua



Libre de
plagas



Textura de
madera



Grapas



Taladro y/o
pegamento tiposilicón

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO




COLECCIÓN: CONIFERA
MODELO: AMANI
MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

LNA
PROYECTOS

LA NUEVA
AVENIDA



COLECCIÓN : CONIFERA
MODELO: GENSIS

MARCA: NUVOW



16.70 cm

2.90 m



6.7802 m2
14 pzas por caja



migable con el
medio ambiente



Resistente
al fuego



Resistente
al agua



Libre de
plagas



Textura de
madera



Grapas



Taladro y/o
pegamento tiposilicón

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

The background of the entire page is a close-up, vertical view of several wooden planks. The planks are arranged side-by-side, showing a natural wood grain pattern with varying shades of brown, from light tan to deep, dark chocolate brown. The lighting is soft, highlighting the texture and grain of the wood.

COLECCIÓN: CONIFERA
MODELO: GENESIS
MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO


LNA
PROYECTOS

LA NUEVA
AVENIDA



COLECCIÓN : CONIFERA
MODELO: ITALY

MARCA: NUVOW



16.70 cm

2.90 m



6.7802 m²
14 pzas por caja



migable con el
medio ambiente



Resistente
al fuego



Resistente
al agua



Libre de
plagas



Textura de
madera



Grapas



Taladro y/o
pegamento tiposilicón

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

COLECCIÓN: CONIFERA
MODELO: ITALY
MARCA: NUVOW


*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

LNA
PROYECTOS

LA NUEVA
AVENIDA



*COLOR METÁLICO



COLECCIÓN : CONIFERA
MODELO: MOLY

MARCA: NUVOW



16.70 cm

2.90 m



6.7802 m2
14 pzas por caja



migable con el
medio ambiente



Resistente
al fuego



Resistente
al agua



Libre de
plagas



Textura de
madera



Grapas



Taladro y/o
pegamento tiposilicón

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO



COLECCIÓN: CONIFERA
MODELO: MOLY
MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

NEW

BeBe

LNA
PROYECTOS

LA NUEVA
AVENIDA



COLECCIÓN : CONIFERA
MODELO: BICOLOR

MARCA: NUVOW



16.70 cm

2.90 m



6.7802 m²
14 pzas por caja



migable con el
medio ambiente



Resistente
al fuego



Resistente
al agua



Libre de
plagas



Textura de
madera



Grapas



Taladro y/o
pegamento tiposilicón

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO



COLECCIÓN: CONÍFERA
MODELO: BICOLOR
MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

¿QUÉ NECESITO PARA INSTALAR?



Grapas



Taladro y/o
pegamento tiposilicón

SIGUIENDO ESTOS PASOS


PASO 1

Embona 4 grapas en
cada pieza.



PASO 2

Coloca la pieza en el
muro y pija cada una.




PASO 3


Embona la siguiente
pieza y repite los
mismos pasos.



ÁDEMAS TE BRINDAMOS UN SERVICIO COMPLETO
ADAPTADO A TUS NECESIDADES.



Toma de
medidas



Suministro de
material



Entrega a
domicilio




Mano de obra
experta y
garantizada

PRICE \$150.00

TRABAJOS REALES LNA

60 años de experiencia nos respaldan y más de 1,000 colocaciones por año.



CLIENTES SATISFECHOS

DOCUMENTOS DESCARGABLES

FICHA TÉCNICA

Obten toda la informacion necesario de tus pisos , origen, resistencia termica, estabilidad dimensional etc....

DESCARGA



GUÍA DE MANTENIMIENTO

Para limpiar un piso laminado, puedes barrer, aspirar o trapear con una solución de agua y detergente suave. Es importante evitar el uso excesivo de agua y secar bien el piso después de la limpieza.


DESCARGA



GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalar un piso laminado de manera adecuada no tiene por qué ser un desafío. A continuación, te mostramos los pasos más sencillos que debes seguir. Te invitamos a descargar nuestra guía de mantenimiento para obtener más información.

DESCARGA





OTRAS COLECCIONES DISPONIBLES

Da click en el catálogo para que conozcas
más opciones de recubrimientos para
muro ...

PANEL TIPO MÁRMOL





LA NUEVA AVENIDA

Desde tu elección hasta la instalación

www.lna.com.mx



LAMBRIN WPC EXTERIOR

COLECCIÓN: SOLARIS

2026

LAMBRÍN EXTERIOR – BELLEZA QUE RESISTE EL TIEMPO

El Lambrín Exterior WPC está diseñado para enfrentar sol, lluvia, nieve y cambios de temperatura sin perder su color ni su forma.

Su acabado imita la madera natural con vetas realistas, elevando la estética de cualquier fachada con un estilo sofisticado y moderno.

- Resistente a sol, lluvia y cambios de temperatura
- Apariencia de madera natural en múltiples colores
- Fácil de instalar y mantener
- Fabricado con materiales reciclados, 100% ecológico

Resistencia, sostenibilidad y diseño en cada panel.

Una solución arquitectónica que combina durabilidad, estética y responsabilidad ecológica.

Con Lambrín Exterior, tu espacio luce natural, elegante y preparado para resistir los años.



LAMBRIN WPC EXTERIOR

COLECCIÓN: SOLARIS

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

Características:



Resistente a
climas extremos



Mantenimiento
sencillo



Resistente a
insectos



Larga
Durabilidad




Resistente a
hongos y
bacterias



Resistente a la
humedad

Perfecto para revestir fachadas,
puertas, techos, balcones y bardas
exteriores, ofreciendo un acabado
estético impecable con alta
funcionalidad.



18 KG PESO POR PIEZA

PZAS POR CAJA: 5


VENTA POR CAJA DE
3.19 M2

COLECCIÓN : SOLARIS
MODELO: NOGAL URBANO

MARCA: NUVOW



Perfecto para revestir fachadas, puertas, techos, balcones y bardas exteriores, ofreciendo un acabado estético impecable con alta funcionalidad.



Resistente a climas extremos



Mantenimiento sencillo



Resistente a insectos



Larga Durabilidad



Resistente a hongos y bacterias



Resistente a la humedad

Contamos con los clips y tornillos para su correcta instalación

COLECCIÓN : SOLARIS
MODELO: NOGAL URBANO


MARCA:  NUVOW



COLECCIÓN : SOLARIS MODELO: CEDRO VIVO

MARCA: NUVOW

Perfecto para revestir
fachadas, puertas, techos,
balcones y bardas
exteriores, ofreciendo un
acabado estético
impecable con alta
funcionalidad.



Resistente a
climas extremos



Mantenimiento
sencillo



Resistente a
insectos



Larga
Durabilidad



Resistente a
hongos y
bacterias



Resistente a la
humedad

Contamos con los clips y tornillos para su correcta instalación

COLECCIÓN : SOLARIS
MODELO: CEDRO VIVO

MARCA:  NUVOW

LAMBRIN WPC EXTERIOR

Colección: Solaris

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

Uso recomendado: Residencial

2 Colores disponibles:



NOGAL
URBANO



CEDRO
VIVO



Contamos con los clips y tornillos para su correcta instalación

Tamaño de lámina	2.90 m x 22 cm x 26 mm
Peso	2.8 Kg
Metros cuadrados caja	3.19 m
Presentación	Caja 5 pzas
Material	Fibras de madera natural (60%), Polímeros plásticos (30%) Aditivos especiales (10%)
Aplicaciones	Decoración de pared exterior
No Recomendable	En muros irregulares, desnivelados o con humedad
Mantenimiento	Mínimo mantenimiento

Son fáciles de mantener, resisten la humedad y se instalan de forma rápida y práctica, lo que las hace perfectas para renovar cualquier espacio sin complicaciones.

Ideal para:



Fachadas



Muros
exteriores



Terrazas




Áreas
comerciales

Guía de Instalación de LAMBRÍN WPC EXTERIOR


Colección: Solaris

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS | AVENIDA




1. Prepara el muro

Asegúrate de que la superficie esté plana, limpia y seca. Si es irregular, coloca un bastidor de madera tratada o perfiles metálicos (separación de 30–40 cm).




2. Coloca el bastidor

Instala los perfiles de soporte en sentido perpendicular al lambrín. Fíjalos con tornillos y revisa nivelación.



3. Instala la primera pieza

Coloca el primer panel alineado y fíjalo con clips de inicio o tornillos ocultos. Debe quedar perfectamente a nivel.



4. Continúa con los paneles

Une las piezas con el sistema macho-hembra y sujétalas con clips en cada bastidor. Repite hasta cubrir el área.

Guía de Instalación de **LAMBRÍN WPC** **EXTERIOR**

Colección: Solaris

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA



5. Haz cortes de ajuste

En esquinas o bordes, corta las piezas a medida. Deja 5–8 mm de dilatación y coloca perfiles de terminación.



6. Remata y limpia

Instala molduras finales, revisa que no haya piezas flojas y limpia con un trapo húmedo.

Guía de Mantenimiento de LAMBRÍN WPC EXTERIOR

Colección: Solaris

1. Limpieza regular

- Limpiar cada 1-2 semanas con paño húmedo y jabón neutro.
- Evitar productos abrasivos o con cloro.



2. Control de humedad

- No usar trapos empapados.
- Evitar acumulación de agua en juntas o esquinas.



3. Protección solar

- En exteriores, aplicar protector UV cada 12-18 meses.
- Usar toldos o sombras en zonas con sol extremo.



4. Prevención de daños

- No golpear ni cortar la superficie.
- Revisar fijaciones y clips una vez al año.



5. Reparaciones menores

- Ajustar piezas flojas.
- Lijar rayones superficiales con lija fina.
- Reemplazar paneles dañados.





Fray Servando Teresa No. 26 col Centro.,
Cuauhtémoc, CDMX



www.lna.com.mx

Proyectos La Nueva Avenida