

LOSETA SPC

COLECCIÓN EBAN 5MM

2026

Una colección única que presenta variaciones de tonalidad dentro del mismo color, imitando la apariencia de un suelo de madera natural. Esta opción ofrece todas las ventajas de una loseta SPC: mayor durabilidad, resistencia superior y un aspecto verdaderamente encantador.



NUVOW

COLECCIÓN EBAN 5 MM

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

No requiere adhesivo

Hasta 10 años de garantía

Resistente al fuego

100% Impermeable



Variación de tonos



microbisel



Colocación
sistema de click



Base de IXPE 1mm

Capa de desgaste .50 mm

Película Decorativa

Núcleo de SPC

Base IXPE 1 mm



COLECCIÓN : EBAN
MODELO: ALAMO

MARCA: NUVOW



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente
al Agua



Pet Friendly



COLECCIÓN : EBAN
MODELO: ALAMO



MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO



COLECCIÓN : EBAN
MODELO: KAFFA

MARCA: NUVOW



colocación
sistema de click



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente
al Agua



Pet Friendly

10 YEARS
WARRANTY





COLECCIÓN : EBAN
MODELO: KAFFA

MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

COLECCIÓN : EBAN
MODELO: ALNUS

MARCA: NUVOW



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente
al Agua



Pet Friendly





COLECCIÓN : EBAN
MODELO: ALNUS

MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

COLECCIÓN : EBAN
MODELO: MODNRIAN

MARCA: NUVOW



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente
al Agua



Pet Friendly





COLECCIÓN : EBAN
MODELO: MONDRIAN

MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO



COLECCIÓN : EBAN
MODELO: MAGNOLIO

MARCA: NUVOW



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente
al Agua



Pet Friendly

10 YEARS
WARRANTY





COLECCIÓN : EBAN
MODELO: MAGNOLIO

MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

NUEVO COLOR

COLECCIÓN : EBAN
MODELO: FRESNO

MARCA: NUVOW



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente
al Agua



Pet Friendly

10 YEARS
WARRANTY



COLECCIÓN : EBAN
MODELO: FRESNO

MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

SPC

Colección Eban

5mm SPC + 1mm IXPE

LNA
PROYECTOS

LA NUEVA
AVENIDA


FICHA TÉCNICA

Textura:	BP
Medida de la pieza:	22.8*122 cm
Piezas por caja:	8
M2 por caja:	2.225
Bisel:	Bevel
Espesor:	5mm SPC + 1mm IXPE
Capa de uso:	.50mm

**10 YEARS
WARRANTY**



COMPOSICIÓN




Variación de tonos



Base de IXPE 1mm

INSTALACIÓN



colocación sistema de click

VENTAJAS



Antiderrapante



Acustico



Fácil limpieza




Antiestático



Resistente al Fuego



Resistente al Agua



Colocación sobre piso existente



Pet Friendly

SPC

Colección Eban

5mm SPC + 1mm IXPE

LNA
PROYECTOS

LA NUEVA
AVENIDA

CERTIFICADOS

The SGS logo is rendered in a large, bold, dark grey sans-serif font. It is framed by a thin orange line that forms a horizontal base and a vertical stem on the right side, creating a partial rectangular border.

SGS

Certificación que comprueba el estado y peso de los productos comercializados, así como la verificación de la cantidad, calidad, acústica y rendimiento del producto garantizados por estándares nacionales e internacionales.

FICHA DE INSTALACIÓN

Debido a las características del material de este sistema es necesario considerar las siguientes especificaciones.

1.- Análisis de contrapiso o firme La base donde será instalando el piso debe estar siempre en perfectas condiciones.

El firme debe estar:

- LIMPIO
- NIVELADO
- SECO
- ESTABLE
- PULIDO

2.- Aclimatación Antes de instalar deja aclimatar tu piso sacándolo de las cajas y dejándolo por lo menos 48 hrs en el lugar en donde se instalará.

3.- Humedad Antes de la instalación, debe estar controlado el nivel de humedad, de lo contrario el agua no conseguirá evaporarse y como consecuencia puede provocar burbujas o el desplazamiento del producto. EL nivel de humedad se mide con un higrómetro y dicha humedad relativa como máximo para la instalación segura del piso no debe rebasar 3% Se recomienda que el área debe esta ventilada

4.- Nivelación Se puede permitir hasta 2 mm de desnivel siempre y cuando el piso tengo un bajo alfombra incluido Para garantizar una buena instalación el contrapiso o firme debe estar totalmente nivelado Es importante considerar que las puertas tengan la altura suficiente para poderse deslizar por encima del piso, de lo contrario previo a instalar se tendrán que lijar o rebajar



FICHA DE INSTALACIÓN


5.- Limpieza Previo a instalar hacer una limpieza profunda en la superficie, (retirar los restos de yeso, pedazos sueltos, aceites, grasas) para lograr una correcta limpieza se puede realizar un lijado de la superficie o en su caso desbastar.

INSTALACION:


Una vez que se cumplen todos los puntos anteriores se puede iniciar con la instalación: Alinee el piso a lo largo de la pared más cercana a la puerta de salida tomando algunas duelas para obtener el aspecto y el patrón que desee, empiece por acomodar las piezas para definir el sentido que llevara el piso, es recomendable siempre escalonarlo tanto por diseño como por funcionalidad. (imagen 1,0)

1. Comience a instalar la primera duela en la esquina de la habitación. Utilice espaciadores para crear un espacio de expansión entre el muro y el piso, es recomendable dejar un espacio mínimo de 1 cm y/o por lo menos el espesor de la duela.
2. Coloque la siguiente duela en sentido escalonado. (para poder obtener el escalonado es necesario cortar las duelas como en la imagen 1.0)
3. Tome la segunda duela, mida y corte para que quede con una longitud de la mitad de la duela original y siga el proceso sucesivamente con 4 dueles alineadas siguientes.

Imagen 1.0



4. Continúe instalando la primera fila de pisos hasta llegar al borde del área



SPC


Colección Eban
5mm SPC + 1mm IXPE

LNA
PROYECTOS

LA NUEVA
AVENIDA

FICHA DE INSTALACIÓN

5. Una vez que su instalación llegue al final de la primera fila, es probable que las duelas normalmente no se ajusten perfectamente al tamaño de la habitación. Será necesario hacer un corte de ajuste para terminar la habitación
6. Usando la medida tomada para el corte necesario ajuste la duela usando una sierra y/o cutter con el lado decorativo hacia arriba.
7. Continúe siguiendo estos pasos hasta completar la habitación.



Fray Servando Teresa No. 26 col Centro,
Cuauhtémoc, CDMX



www.lna.com.mx

Proyectos La Nueva Avenida

LOSETA SPC

COLECCIÓN CONNECT 4 MM

2026



Piso vinílico SPC (Stone Plastic Composite)
Una nueva tecnología en pisos de alta
resistencia a la cual integramos las
cualidades visuales y de textura a la
madera natural, mayor durabilidad y
resistencia a rayones, al tráfico y a los rayos
UV, haciéndola mucho más fácil de
mantener y limpiar



COLECCIÓN CONNECT 4 MM

No requiere adhesivo

Hasta 10 años de garantía

Resistente al fuego

100% Impermeable



microbisel




colocación sistema
de click

Capa de desgaste .30

Película Decorativa

Núcleo de SPC





COLECCIÓN : CONNECT
MODELO: ALBAR

MARCA: NUVOW



colocación sistema
de click



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente al
Agua



Pet Friendly

10 YEARS
WARRANTY



NUVOW



COLECCIÓN : CONNECT
MODELO: ALBAR

MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

COLECCIÓN : CONNECT
MODELO: PARDO

MARCA: NUVOW



colocación sistema
de click



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente al
Agua



Pet Friendly

10 YEARS
WARRANTY



NUVOW



COLECCIÓN : CONNECT
MODELO: PARDO

MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

COLECCIÓN : CONNECT
MODELO: TAJIBO

MARCA: NUVOW



colocación sistema
de click



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente al
Agua



Pet Friendly

10 YEARS
WARRANTY

COLECCIÓN : CONNECT
MODELO: TAJIBO





NUVOW

MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

COLECCIÓN : CONNECT
MODELO: COBA

MARCA: NUVOW



colocación sistema
de click



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente al
Agua



Pet Friendly

10 YEARS
WARRANTY



NUVOW


COLECCIÓN : CONNECT
MODELO: COBA

MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

COLECCIÓN : CONNECT
MODELO: DEHUA

MARCA: NUVOW




Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre piso existente



Resistente al Fuego



Resistente al Agua



Pet Friendly




COLECCIÓN : CONNECT
MODELO: DEHUA

MARCA: NUVOW



*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

COLECCIÓN : CONNECT
MODELO: CONCRETO FERRO
MARCA: NUVOW



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente al
Agua



Pet Friendly



10 YEARS
WARRANTY


COLECCIÓN : CONNECT
MODELO: CONCRETO FERRO MARCA: NUVOW



NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

COLECCIÓN : CONNECT
MODELO: CONCRETO CLAY
MARCA: NUVOW



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente al
Agua



Pet Friendly



COLECCIÓN : CONNECT
MODELO: CONCRETO CLAY



NUVOW

MARCA: NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN...

Contamos con todos los materiales necesarios para una correcta instalación. Esto incluye piso laminado, zoclos y molduras, tales como: molduras de expansión, de desnivel, remate y 1/4 de bocel, disponibles en colores predeterminados y/o entintados, si así lo requieres.



Zoclo pecho paloma: es ideal para proporcionar un acabado perimetral que protege tanto paredes como pisos, además de ofrecer el espacio necesario para ayudar a nuestro piso a expandirse o contraerse, evitando que se levante.

1/4 bocel: Se coloca en terminaciones de cancelería, closets y como zoclos en caso de que exista uno de cerámica y este no se vaya a retirar.

Desnivel: Sirve para unir un piso con otro, en este caso cuando no se encuentran al mismo nivel.


Expansión T: Sirve para unir un piso con otro, siempre y cuando ambos estén al mismo nivel.

- **Pregunta por colores disponibles y opciones para molduras entintadas**

ÁDEMAS TE BRINDAMOS UN SERVICIO COMPLETO ADAPTADO A TUS NECESIDADES.



Toma de medidas



Suministro de material



Entrega a domicilio



Mano de obra experta y garantizada

TRABAJOS REALES LNA

60 años de experiencia nos respaldan y más de 1,000 colocaciones por año.



CLIENTES SATISFECHOS

DOCUMENTOS DESCARGABLES

FICHA TÉCNICA

Obten toda la informacion necesario de tus pisos , origen, resistencia termica, estabilidad dimensional etc....

DESCARGA



GUÍA DE MANTENIMIENTO

Para limpiar un piso laminado, puedes barrer, aspirar o trapear con una solución de agua y detergente suave. Es importante evitar el uso excesivo de agua y secar bien el piso después de la limpieza.


DESCARGA



GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalar un piso laminado de manera adecuada no tiene por qué ser un desafío. A continuación, te mostramos los pasos más sencillos que debes seguir. Te invitamos a descargar nuestra guía de mantenimiento para obtener más información.

DESCARGA



10 YEARS
DOMESTIC USE
GUARANTEE



AC3

5 YEARS
COMMERCIAL USE
GUARANTEE


EN 13329 +A2

OTRAS COLECCIONES DISPONIBLES

Da click en cada catálogo para que
conozcas más modelos ...

COLECCIÓN EBAN





Fray Servando Teresa No. 26 col Centro,
Cuauhtémoc, CDMX



www.lna.com.mx

Proyectos La Nueva Avenida

LOSETA SPC SUPER MATTE

COLECCIÓN TERRANOVA 5MM+1 MM IXPE

2026

SPC TERRANOVA 100% MATE

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

En La Nueva Avenida presentamos nuestra nueva colección de **Loseta SPC Super Mate**, una propuesta **única en el mercado** pensada para quienes buscan la elegancia de los porcelanatos, pero sin los inconvenientes de la obra, el polvo o los altos costos de instalación.

Gracias a su innovador formato en loseta SPC, cada pieza ofrece la misma **resistencia y durabilidad que un porcelanato** de alta gama, con la ventaja de una instalación rápida, limpia y práctica. El **acabado mate** resalta la textura natural de la piedra, logrando un diseño sofisticado y contemporáneo que transforma cualquier espacio residencial o comercial.

Lo más importante: **no hay nada igual en el mercado**. Esta colección se convierte en la opción ideal para quienes buscan distinción, practicidad y un estilo premium a un costo accesible.



0% BRILLO




LOSETA SPC SUPER MATTE


COLECCIÓN: TERRANOVA

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA


10 YEARS
WARRANTY



Colocación sistema de click



biselado por los 4 lados



Base de IXPE 1mm


Características:



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente
al Agua




Pet Friendly



0% Brillo



COLECCIÓN : TERRANOVA
MODELO: NERO
MARCA: NUVOW




Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Superficie lisa y
uniforme



Biselado por
los 4 lados



Resistente al
Fuego




Resistente al Agua



Pet Friendly



0% Brillo




Zoclos disponibles en **SPC color del piso o color aluminio**. Molduras únicamente en **SPC color aluminio (expansión T, desnivel, remate y nariz escalón)**.

COLECCIÓN : TERRANOVA
MODELO: NERO MARCA:



*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

COLECCIÓN : TERRANOVA
MODELO: ARENISCO
MARCA: NUVOW





Zoclos disponibles en **SPC color del piso o color aluminio**. Molduras únicamente en **SPC color aluminio (expansión T, desnivel, remate y nariz escalón)**.


COLECCIÓN : TERRANOVA
MODELO: ARENISCO

MARCA:  NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO



COLECCIÓN : TERRANOVA
MODELO: GRANITO
MARCA: NUVOW



m2 por caja: 1.82 m2
5 piezas




colocación sistema de
click



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Superficie lisa y
uniforme



Sin bisel



Resistente al
Fuego




Resistente al Agua



Pet Friendly



0% Brillo





Zoclos disponibles en **SPC color del piso o color aluminio**. Molduras únicamente en **SPC color aluminio (expansión T, desnivel, remate y nariz escalón)**.

COLECCIÓN : TERRANOVA
MODELO: GRANITO

MARCA:  NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

COLECCIÓN : TERRANOVA
MODELO: SELENITA
MARCA: NUVOW





Zoclos disponibles en **SPC color del piso o color aluminio**. Molduras únicamente en **SPC color aluminio (expansión T, desnivel, remate y nariz escalón)**.


COLECCIÓN : TERRANOVA
MODELO: SELENITA

MARCA:  NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO




COLECCIÓN : TERRANOVA
MODELO: DONOMITA
MARCA: NUVOW



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Textura Tipo
Piedra



Biselado por
los 4 lados



Resistente al
Fuego




Resistente al Agua



Pet Friendly



0% Brillo



Zoclos disponibles en **SPC color del piso o color aluminio**. Molduras únicamente en **SPC color aluminio (expansión T, desnivel, remate y nariz escalón)**.


COLECCIÓN : TERRANOVA
MODELO: DONOMITA MARCA: NUVOW



*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO



COLECCIÓN : TERRANOVA
MODELO: CEMENTI
MARCA: NUVOW




colocación sistema de click



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre piso existente



Textura Tipo Piedra



Biselado por los 4 lados



Resistente al Fuego



Resistente al Agua



Pet Friendly



0% Brillo



Zoclos disponibles en **SPC color del piso o color aluminio**. Molduras únicamente en **SPC color aluminio (expansión T, desnivel, remate y nariz escalón)**.

COLECCIÓN : TERRANOVA
MODELO: CEMENTI

MARCA: 
NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

LOSETA SPC SUPER MATTE

COLECCIÓN: TERRANOVA



La solución sin obra que combina
diseño de lujo con resistencia diaria

Uso recomendado: Residencial / Comercial


6 Colores disponibles



Modelo:
Nero



Modelo:
Arenisco



Modelo:
Granito



Modelo:
Selenita



Modelo:
Dolomita



Modelo:
Cementi



Propiedad	Norma	Resultado	Beneficio
Resistencia al desgaste	EN 660-2	4500 ciclos	Uso comercial intensivo
Resistencia al impacto	EN 433	Aprobado	Alta durabilidad
Resistencia a rayones	ASTM D968	Aprobado	Superficie protegida
Absorción de agua	ISO 1067	0.30%	Ideal para zonas húmedas
Expansión térmica	ASTM E831	0.038 mm/m °C	Estabilidad dimensional

Certificados



Capa de desgaste .50 mm

Película Decorativa

Núcleo de SPC

Base IXPE 1 mm




LOSETA SPC SUPER MATTE 0% BRILLO


Guía de Instalación de LOSETA SPC SUPER MATTE

Colección: *Terranova*


LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA



1. Prepara la superficie. Limpia a fondo: sin polvo, grasa, ni humedad. El piso debe estar firme, seco y nivelado (máx. 3 mm de desnivel por metro).




2. Aclimata el material. Deja las cajas cerradas en el lugar de instalación 24 a 48 horas antes. Esto ayuda a que el piso se adapte a la temperatura y humedad del espacio.



3. Junta tus herramientas

Necesitarás:

- Cutter o sierra
- Cinta métrica
- Escuadra
- Espaciadores
- Martillo de goma
- Bloque de instalación.



4. Planea antes de instalar :

- Mide la habitación y define el patrón de instalación.
- Traza una línea guía y deja 3 a 5 mm de junta perimetral (para expansión).


Guía de Instalación de LOSETA SPC SUPER MATTE

Colección: Terranova

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA



5. Comienza desde una esquina, Coloca la primera loseta con el lado macho hacia la pared. Usa espaciadores entre el muro y el piso.



6. Ensambla fila por fila, Encaja las losetas en ángulo y baja para hacer clic, Usa martillo de goma y bloque para asegurar las uniones, Alterna los cortes entre filas para dar más estabilidad visual y estructural.



7. Ajusta la última fila, Mide y corta las piezas finales a lo largo, Instala zoclos o molduras para cubrir las juntas de expansión.



8. Listo para usar . Puedes pisarlo de inmediato. Evita mojarlo por 24 horas.
Limpia con trapeador y jabón neutro (¡sin ceras ni cloro!).

Guía de Mantenimiento de LOSETA SPC SUPER MATTE

Colección: Terranova

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

Mantener tu piso SPC es sencillo y prolongará su belleza.
¡Sigue estos pasos!

1. LIMPIEZA DIARIA / FRECUENTE

Barre o Aspira: Elimina polvo y suciedad con una escoba de cerdas suaves o aspiradora (sin cepillo batidor).
¿Por qué? Evita rayones por partículas abrasivas.



2. LIMPIEZA HÚMEDA (Semanal o según necesidad)

Trapea Húmedo: Usa un trapeador de microfibra ligeramente humedecido con agua tibia o una jerga.

¡Importante! El trapeador debe estar húmedo, NO mojado.

Productos: Si es necesario, usa un limpiador de pH neutro específico para pisos de vinilo/SPC.



3. PROTECCIÓN Y CUIDADO ADICIONAL

Tapetes: Coloca Tapetes en las entradas para atrapar la suciedad.

Protectores de Muebles: Usa protectores para las patas de muebles y sillas.


¡Consejo! Levanta los muebles, no los arrastres.

Uñas de Mascotas: Mantén las uñas de tus mascotas cortas.

Derrames: Limpia cualquier derrame de inmediato.

Sol Directo: Considera cortinas o persianas en áreas con exposición solar intensa y prolongada.

¡Recuerda! El SPC es muy resistente, pero el cuidado constante asegura que tu piso luzca impecable por mucho más tiempo.





LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA



Fray Servando Teresa No. 26 col Centro,
Cuauhtémoc, CDMX



www.lna.com.mx

Proyectos La Nueva Avenida

LOSETA SPC HERRINGBONE

COLECCIÓN *FORMA 5*
+1 MM IXPE

2026

FORMA – DISEÑO QUE SIGUE TU ESTILO

Forma destaca por su belleza, textura sincronizada y versatilidad.

Su acabado mate realza las vetas naturales y permite una instalación tipo herringbone, creando espacios con personalidad y diseño único.

Estética, resistencia y libertad creativa en cada paso.

Una colección que combina estética, resistencia y libertad creativa.

Con Forma, cada ambiente encuentra su ritmo y se expresa con elegancia.


COLECCIÓN FORMA

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA


PRESENTACIÓN:
8 PIEZAS POR CAJA

2.97 M2

18 KG PESO



Características:



2.97 m2 por caja




colocación
sistema de click



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente
al Agua




Pet Friendly



COLECCIÓN : FORMA
MODELO: SIENA

MARCA:



Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente
al Agua



Pet Friendly




COLECCIÓN : *FORMA*
MODELO: SIENA

MARCA:  NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

COLECCIÓN : FORMA
MODELO: NOX

MARCA: 
NUVOW



COLECCIÓN : *FORMA*
MODELO: NOX

MARCA:  NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO

Ficha técnica

LOSETA

SPC Herringbone

COLECCIÓN FORMA 5 +1 mm IXPE

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

2 Colores disponibles



Modelo:
Nox



Modelo:
Siena

Uso recomendado: Residencial / Comercial

	12.8 cm de ancho x 64 cm de alto x 5 mm + 1 mm IXPE
Peso	14 Kg
Metros cuadrados por panel	2.97 M2
Presentación	8 piezas por caja
Material	BCC, , Fibra de bambú con carbón y PVC
Aplicaciones	Está diseñada exclusivamente para uso en interiores, ideal para muros en espacios como salas, comedores, baños, recámaras, estancias de TV, lobbies, comercios y oficinas y más...
No Recomendable	No se recomienda su instalación en pisos, superficies de trabajo ni dentro de regaderas.
Mantenimiento	Mínimo mantenimiento
Durabilidad	15 años residencial, 10 años comercial



Guía de instalación

LOSETA

SPC Herringbone

COLECCIÓN forma 5 +1 mm IXPE

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

Herramientas a utilizar:

Para medir y marcar:


- Cinta métrica
- Lápiz
- Escuadra
- Nivel o regla larga
- Línea láser o cuerda para guía

Para cortar:


- Cutter de alta resistencia
- Sierra de disco o caladora (opcional según material y volumen)

Para instalar:


- Martillo de goma
- Aspiradora o escoba
- Zoclos y molduras (para acabados finales)




1. Prepara la superficie
Asegúrate de que esté limpia, seca y nivelada.
Retira residuos, humedad o polvo.
Si hay desniveles mayores a 3 mm por cada 2 m, nivélalos antes de instalar.



2. Aclimata el material
Coloca las cajas de loseta en la habitación al menos 24 horas antes para que se aclimaten a la temperatura del lugar.




3. Traza la línea guía
Encuentra el centro de la habitación y marca una línea en ángulo de 45° para guiar el patrón de espiga.
Usa escuadra y nivel o láser para trazarlo con precisión.



4. Coloca la primera "V"


- Forma la primera "V" del patrón herringbone con dos piezas (A + B si aplica).
- Alinea cuidadosamente con la línea de 45°.
- Esta primera unión es clave para la simetría del patrón.



5. Continúa con las filas laterales

Agrega piezas a cada lado de la primera "V", intercalando y asegurando que todas encajen perfectamente.


Usa martillo de goma para ajustar sin dañar el SPC.



6. Corta en bordes y esquinas


Mide y recorta con cutter o sierra las piezas que vayan en los bordes.

Asegúrate de mantener el mismo ángulo para conservar el patrón.



7. Deja espacio de expansión

Usa los separadores entre el piso y el muro (3-5 mm) para evitar deformaciones por dilatación. coloca zoclos y molduras para cubrir dichos espacios



8. Revisa, limpia y disfruta

Revisa que todas las piezas estén bien unidas y niveladas.

Limpia con un trapo seco o aspiradora sin agua.

Mantener tu piso SPC es sencillo y prolongará su belleza. ¡Sigue estos pasos!

1. 🧹 LIMPIEZA DIARIA / FRECUENTE

Barre o Aspira: Elimina polvo y suciedad con una escoba de cerdas suaves o aspiradora (sin cepillo batidor).

¿Por qué? Evita rayones por partículas abrasivas.



2. 💧 LIMPIEZA HÚMEDA (Semanal o según necesidad)

Trapea Húmedo: Usa un trapeador de microfibra ligeramente humedecido con agua tibia.

¡Importante! El trapeador debe estar húmedo, NO empapado.

Productos: Si es necesario, usa un limpiador de pH neutro específico para pisos de vinilo/SPC.



3. 🛡️ PROTECCIÓN Y CUIDADO ADICIONAL

Felpudos: Coloca felpudos en las entradas para atrapar la suciedad.

Protectores de Muebles: Usa protectores de fieltro bajo las patas de muebles y sillas.

¡Consejo! 🚚 Levanta los muebles, no los arrastres.

Uñas de Mascotas: Mantén las uñas de tus mascotas cortas.



Derrames: Limpia cualquier derrame de inmediato. 💧 ➡️ 🧽

Sol Directo: Considera cortinas o persianas en áreas con exposición solar intensa y prolongada.



¡Recuerda! El SPC es muy resistente, pero el cuidado constante asegura que tu piso luzca impecable por mucho más tiempo.





Fray Servando Teresa No. 26 col Centro,
Cuauhtémoc, CDMX



www.lna.com.mx

Proyectos La Nueva Avenida