

CATÁLOGO
MINIMAL



LUMINÖRLED

Vanguardia en iluminación

COLECCIÓN LUMINORLED



GRAN
FORMATO




COLGANTES
BURÓ



ARBOTANTES



CANDILES
MINIMALISTAS



DOBLE
ALTURA



DECORATIVAS
EN SEDA



ESFERAS
CRISTAL



DECORATIVAS
EN ACRÍLICO



REFRACCIÓN
DE LUZ



AROS



LUMINÖRLED

Empresa mexicana comprometida en ofrecer calidad, respaldo y precio. Nuestro compromiso es brindar tecnología de punta en iluminación, para todo tipo de necesidades. La calidad de nuestros productos va de la mano con precios competitivos, de tal manera es posible obtener sistemas de iluminación de alto nivel, con el respaldo, confianza y garantía con la que cuenta Luminorled. Una empresa con amplia experiencia y trayectoria en el ramo

POLÍTICA DE GARANTÍAS

Todos los productos de la marca Luminorled, se encuentran cubiertos por 1 año a partir de la fecha de facturación en su compra. Se garantiza la reparación, suministro de material necesario para su correcto funcionamiento o reposición del producto.


Cualquier daño o desperfecto en el producto, deberá ser notificado en un plazo no mayor a 30 días posteriores a la fecha de facturación de su compra. La garantía solo es válida en productos no manipulados, dañados de forma intencional, mal instalados o casos irregulares de sobrecarga eléctrica.

Los productos deben ser devueltos a las instalaciones de Luminorled, todo envío debe ser pagado por adelantado en su servicio de flete si se aplica el caso.

Luminorled estudiará cada caso, por medio de exámenes y pruebas se debe determinar si el producto se encuentra dentro de los parámetros para ser atendido como una falla de fabricación o funcionamiento. De lo contrario no se cubrirá la garantía del producto.



LU-MO-FLEX-D




LU-MO-FLEX-N

	LU-MO-FLEX-D	LU-MO-FLEX-N
Voltaje	110-220V 80 Watts	110-220V 80 Watts
Color	Dorado	Negro
Medida	1350 mm ancho 2500 mm neón led largo	1350 mm ancho 2500 mm neón led largo
Altura	2 m de cable	2 m de cable
Material	Aluminio + PVC	Aluminio + PVC
Luz	Cálida/Natural/Frío	Cálida/Natural/Frío



Dimeable y Selección
de temperatura con
control remoto y APP
Lamp Smart Pro



NEGRO

LU-MO-ROPE-CN Medida: D25*L3500mm

LU-MO-ROPE-MN Medida: D25*L4500mm

LU-MO-ROPE-GN Medida: D25*L5000mm



DORADO

LU-MO-ROPE-CD Medida: D25*L3500mm

LU-MO-ROPE-MD Medida: D25*L4500mm

LU-MO-ROPE-GD Medida: D25*L5000mm

Luz: Cálida / Natural / Frío

CHICO / 70 Watts

MEDIANO / 90 Watts

GRANDE / 100 Watts

LU-MO-BELT-D

110 - 220V 120 Watts

Café con dorado

100 Ø x 240/270/300 cm largo

Altura 2.4 m / 2.7 m / 3 m

Aluminio + PVC

+ Imitación PIEL

Luz cálida 3000k

KIT de 3 piezas



LU-MO-WAVE-D

*Dimeable con control remoto



Dimeable y Selección
de temperatura con
control remoto y APP
Lamp Smart Pro

	LU-MO-WAVE-D	LU-MO-COSMO-CL-FG
Voltaje	110-220V 60 Watts	110-220V 8 Watts
Color	Dorado	Oro rosado
Medida	L 1500 x A 400 mm	L 900 x A 200 mm
Altura	2 m de cable	1.7 m de cable
Material	Aluminio + Acrílico	Aluminio + Acrílico
Luz	Cálida/Natural/Frío	Natural 4000k

LU-MO-WAVE-D

*Dimeable con control remoto



LU-MO-COSMO-CL-FG



LU-MO-COSMO-CL-FG





LU-MO-COSMO-CL-CH
110-220V 8 Watts
Cromo
L 900 x A 200 mm
1.7 m de cable
Aluminio + Acrílico
Natural 4000k





	LU-MO-LEAF-CH
Voltaje	110-220V 50 Watts
Color	Cromo
Medida	Base 600 mm
Altura	3.8 m de cable
Material	Aluminio + Acrílico
Luz	Cálida 3000k



	LU-MO-WHALE-D	LU-MO-WHALE-CH
Voltaje	110-220V 40 Watts	110-220V 40 Watts
Color	Dorado	Cromo
Medida	L 1200 x A 300 mm	L 1200 x A 300 mm
Altura	2 m de cable	2 m de cable
Material	Aluminio + Acrílico	Aluminio + Acrílico
Luz	Cálida/Natural/Frío	Cálida/Natural/Frío



Dimmable y Selección
de temperatura con
control remoto y APP
Lamp Smart Pro



LU-MO-CAPRI-CH

110-220V 50 Watts

Cromo


L 1200 x A 300 mm

2 m de cable

Aluminio + Acrílico

Cálida/Natural/Frío






	SOBREPONER	SUSPENDER
	LU-MO-COSMO-S-FG	LU-MO-COSMO-A-FG
Voltaje	110-220V 7.5 Watts	110-220V 3.5 Watts
Color	Oro rosado	Oro rosado
Medida	Largo 500 mm	L 300 x A 120 mm
Altura		1.7 m de cable
Material	Aluminio + Acrílico	Aluminio + Acrílico
Luz	Natural 4000k	Natural 4000k



LU-MO-ORBIT-PC
110-220V 20 Watts
Cromo con blanco
28 Ø x 98 cm largo
2 m de cable
Aluminio + PVC
Luz cálida 3000k

Accesorio para instalación
vertical y horizontal



LU-MO-ORBIT-PG
110 - 220V 28 Watts
Cromo con blanco
28 Ø x 130 cm largo
2m de cable
Aluminio + PVC
Luz cálida 3000k

Accesorio para instalación
vertical y horizontal



LU-MO-QUEEN-RC-6P

110-220V 220 Watts

Plateado

1200 + 1000 + 800
+ 600 + 400 + 200 mm

4.5 m de cable

Aluminio



Dimeable y Selección
de temperatura con
control remoto y APP
Lamp Smart Pro



LU-MO-QUEEN-RC-D
Dorado
110-220V 180 Watts
D 100 + 800 + 600 + 400 + 200 mm
3 m de cable
Aluminio
Cálida/Natural/Frío



LU-MO-QUEEN-RC-B
Blanco
110-220V 180 Watts
D 100 + 800 + 600 + 400 + 200 mm
3 m de cable
Aluminio
Cálida/Natural/Frío



LU-MO-QUEEN-RC-N
Negro
110-220V 180 Watts
D 100 + 800 + 600 + 400 + 200 mm
3 m de cable
Aluminio
Cálida/Natural/Frío



LU-MO-OVAL-CH



LU-MO-TRIPOLI-LR-D



LU-MO-TRIPOLI-LR-N



	LU-MO-OVAL-CH
Voltaje	110-220V 45 Watts
Color	Cromo
Medida	D 800 mm
Altura	2 m de cable
Material	Aluminio
Luz	Natural 4000k
	LU-MO-TRIPOLI-LR-D
Voltaje	110-220V 120 Watts
Color	Dorado
Medida	D800 + 600 + 400 mm
Altura	1.8 m de cable
Material	Aluminio
Luz	Natural 4000k
	LU-MO-TRIPOLI-LR-N
Voltaje	110-220V 120 Watts
Color	Negro
Medida	D800 + 600 + 400 mm
Altura	1.8 m de cable
Material	Aluminio
Luz	Natural 4000k



LU-MO-RING-4CH

110-220V 100 Watts

Cromo

800 + 600 + 400 + 200 mm

2 m de cable


Aluminio

Cálida/Natural/Frío



Dimeable y Selección de temperatura con control remoto y APP Lamp Smart Pro





	LU-MO-CIRCLE-2N	LU-MO-CIRCLE-2D
Voltaje	110-220V 65 Watts	110-220V 65 Watts
Color	Negro	Dorado
Medida	D 800 + 400 mm	D 800 + 400 mm
Altura	2 m de cable	2 m de cable
Material	Aluminio y acrílico	Aluminio y acrílico
Luz	Cálida/Natural/Frío	Cálida/Natural/Frío






LU-CR-ENZO-D
110-220V
Dorado
100 mm (esfera)
L 1170 mm x A 500 mm
Aluminio + Cristal
Luz (16 Foco G9)
**Focos no incluídos IP20*



LU-MO-WORM-D
110-220V 44 Watts
Dorado y blanco
8 cm x 2 m Largo
2 m de cable
Aluminio + Acrílico
Blanco cálido, neutro y frío



LU-MO-SALVATORE-HD
110-220V 75 Watts
Blanco y dorado
20 cm x 120 largo
2 m de cable
Aluminio + Cristal
Blanco Cálido 3000k



LU-CR-BOWL-D
110-220V
Dorado
200 x 300 mm (esfera)
1.5 m de cable
Aluminio + Cristal
Luz (Foco E27)
**Focos no incluidos IP20*



LU-CR-BELLA-D
110-220V
Dorado
200 x 300 mm (esfera)
1.5 m de cable
Aluminio + Cristal
Luz (Foco E27)
**Focos no incluidos IP20*




LU-CR-ADEL-D
110-220V
Dorado
D 150 x 450 mm (cilindro)
1.5 m de cable
Aluminio + Cristal
Luz (Foco E27)
**Focos no incluidos IP20*



LU-MO-SALVATORE-VD
110-220V 35 Watts
Blanco y dorado
23 x 60 cm Largo
2 m de cable
Aluminio + Cristal
Blanco cálido 3000k



LU-CR-CORAS-D
110-220V
Dorado con blanco
D 150 a 600 mm
1.6 m de cable
Aluminio + Cristal
Luz LED Cálida
(3500k) IP20



LU-CR-MILAN-D

110-220V

Dorado

L 790 mm 130 mm (esferas)

Altura 50 cm Tubos

Aluminio + Cristal

Luz (4 Foco E27)

**Focos no incluidos IP20*



LU-CR-SAID-D

110-220V

Dorado

L 870 mm 120 mm (esferas)

1.7 m de cable

Aluminio + Cristal

Luz (6 Foco E27)

**Focos no incluidos IP20*



LU-CR-VENUS-D

110-220V

Dorado

200 mm (esfera)

1.6 m de cable

Aluminio + Cristal

Luz (Foco E27)

**Focos no incluidos IP20*



LU-CR-SOFIA-D

110-220V

Dorado

200 mm (esfera)

1.6 m de cable

Aluminio + Acrílico

Luz (Foco E27)

**Focos no incluidos IP20*



LU-CR-VENUS-LD

110-220V

Dorado

200 mm (esfera)

1.6 m de cable

Aluminio + Cristal

Luz (Foco E27)

**Focos no incluidos IP20*



LU-CR-VENUS-2D

110-220V

Dorado

150 mm (esfera)

1.6 m de cable

Aluminio + Cristal

Luz (2 Foco E27)

**Focos no incluidos IP20*

LU-CR-ENZO-N

110-220V

Negro

100 mm (esferas)

L 1170 mm x A 500 mm

Aluminio + Cristal

Luz (16 Foco G9)

**Focos no incluidos IP20*

LU-CR-VENUS-2N



LU-CR-VENUS-LD



LU-CR-VENUS-N



LU-CR-SAID-N

110-220V

Negro

L 870 mm 120 mm (esferas)

1.7 m de cable

Aluminio + Cristal

Luz (6 Foco E27)

**Focos no incluidos IP20*



LU-CR-BELLA-D
LU-CR-ADEL-D
LU-CR-VENUS-D



LU-MO-BALI-D



LU-MO-FLORENCIA-D

	LU-MO-BALI-D
Voltaje	110-220V 108 Watts
Color	Dorado
Medida	15 Ø x 90 cm diámetro
Material	Aluminio + cristal
Luz	Base E27*12
	<i>Focos no incluidos</i>

	LU-MO-FLORENCIA-D
Voltaje	110-220 V
Color	Dorado
Medida	10 Ø x 29 cm Altura
Material	Aluminio + cristal
Luz	Blanco cálido 3000k
	<i>Apagador integrado en base</i>
	<i>Focos no incluidos</i>



LU-MO-SALVATORE-SD



LU-CR-CLOE-D



LU-CR-FLOR-D

	LU-MO-SALVATORE-SD	LU-CR-CLOE-D	LU-CR-FLOR-D
Voltaje	110-220V 24 Watts	110-220V	110-220V 3.5 Watts
Color	Blanco y dorado	Dorado	Dorado
Medida	20 x 30 cm Alto	200 mm (esfera)	300 x 120 mm
Material	Aluminio + Cristal	Aluminio + Acrílico	Aluminio + Acrílico
Luz	Cálida 3000k	FOCO E27 no incluido	FOCO E27 no incluido



LU-MO-FROG-D
110 - 220V 72 Watts
Dorado
Medida 120 Ø x 28 cm
Aluminio + Cristal
Luz Base E27*8
Focos no incluídos



LU-MO-FROG-N
 110 - 220V 72 Watts
 Gris ahumado con negro
 120 Ø x 28 cm
 Aluminio + cristal
 Luz Base E27*8
Focos no incluídos



LU-MO-LUXOR-N
 110 - 220V 18 Watts
 Gris ahumado con negro
 15 Ø x 40 cm diámetro
 65 cm altura
 Aluminio + Cristal
 Luz Base G9*6
Focos no incluídos



LU-MO-BELEN-N
110 - 220V 27 Watts
Gris ahumado con café
Medida 100 Ø x 28 cm diámetro
Altura 65 cm
Aluminio + Cristal
Luz Base G9*9
Focos no incluídos







LU-MO-ATENAS-N
110 - 220V 35 Watts
Negro
300 cm de largo
1.5 cm altura
Aluminio + Imitación Piel
Luz blanco cálido 3000k


LU-MO-VENTO-D
110 - 220V 20 Watts
Dorado con ámbar
Medida 20 Ø x 120 cm largo
Altura 2m de cable
Aluminio + PVC
Luz cálida 3000k





LU-MO-DIANA-CP
110 - 220V 168 Watts
Cromo
Base cuadrada 120 x 120 cm
Altura 4m de cable
Aluminio + PVC
Luz cálida 3000k
48 pendientes: 40, 70 y 90 cm





LU-MO-DIANA-XLP

110 - 220V 182 Watts

Cromo

Base rectangular 180 x 70 cm

52 pendientes: 40, 70 y 90 cm

Altura 4 m de cable

Aluminio + PVC

Luz cálida 3000k




Dimeable con
control remoto

LU-MO-DIANA-RP



LU-MO-MICHELLE-RD



Dimeable con control remoto

Modelo y altura ajustable para crear diseño deseado

	LU-MO-DIANA-RP
Voltaje	110 - 220V 77 Watts
Color	Cromo
Medida	Base redonda 60 cm
Altura	4 m de cable
Material	Aluminio + PVC
Luz	Cálida 3000k
	22 pendientes: 40, 70 y 90 cm

	LU-MO-MICHELLE-RD
Voltaje	110 - 220V 45 Watts
Color	Dorado
Medida	Base redonda 60 cm
Altura	4 m de cable
Material	Aluminio + PVC
Luz	Cálida 3000k
	30 pendientes: 40, 70 y 90 cm



LU-MO-MICHELLE-CD

110-220V 72 Watts

Dorado


Base cuadrada 120 x 120 cm


48 pendientes: 40, 70 y 90 cm

Altura 4 m de cable

Aluminio + PVC

Luz cálida 3000k





LU-MO-MICHELLE-XLD

110 - 220V 90 Watts

Dorado

60 pendientes: 40, 70 y 90 cm

Base rectangular 180 x 70 cm

Altura 4 m de cable

Aluminio + PVC

Luz Blanco Cálido 3000k



Dimeable con
control remoto



LU-MO-GEORGIE-N
110-220V 210 Watts
Negro
Base 100 x 100 cm
Pendientes: 40 piezas.
50 cm Altura
4,5 metros de cable
Aluminio + Acrílico
Luz Blanco Cálido 3000k



LU-MO-AIDA-D
110-220V 60 Watts
Dorado
Base 100 x 100 cm
Pendientes: 40 piezas
50 cm Altura
4,5 metros de cable
Aluminio + Acrílico
Luz Blanco Cálido 3000k

LU-MO-AIDA-RN
 110-220V 90 Watts
 Negro Piano
 Base 150 x Altura 50 cm
 Pendientes: 30 pzas
 4.5 metros de cable
 Aluminio + Acrílico
 Luz Blanco Cálido 3000k



LU-MO-ALESA-CN




LU-MO-ALESA-HN

	LU-MO-ALESA-CN	LU-MO-ALESA-HN
Voltaje	110-220V 16 Watts	110-220V 45 Watts
Color	Negro y blanco	Negro y blanco
Medida	L 48 vertical x D 22Øcm	L 120 horizontal x D 22Øcm
Altura	2 m de cable	2 m de cable
Material	Aluminio + Acrílico + Metal	Aluminio + Acrílico + Metal
Luz	Blanco Cálido 3000k	Blanco Cálido 3000k



LU-MO-ALESA-VN
110-220V 30 Watts
Negro y Blanco
L 100 vertical x D 22 Ø cm
2 m de cable
Aluminio + Acrílico + Metal
Luz Blanco Cálido 3000k





	Pendientes: 3 piezas (P) 40ø + 4P. 30ø + 5P. 20øcm	Pendientes: 1 pieza (P) 30ø + 2 P. 20ø + 2 P. 15 cm
	LU-MO-YANGO-XL-RFG	LU-MO-YANGO-RFG
Voltaje	110-220V 90 Watts	110-220V 60 Watts
Color	Oro rosado	Oro rosado
Medida	Base: 60 x 60 cm	Base: 30 x 15 cm
Altura	4 m de cable	1.8 m de cable
Material	Aluminio + Acrílico	Aluminio + Acrílico
Luz	Natural 4000k	Natural 4000k



LU-MO-VOLTA-XL-NP
 110-220V 55 Watts
 Negro Piano
 100 Ø x 5 cm
 3 m de cable
 Acero inoxidable + Acrílico
 Luz blanco cálido, neutro y frío



LU-MO-VOLTA-NP
 110-220V 45 Watts
 Negro Piano
 80 Ø x 5 cm
 3 m de cable
 Acero inoxidable + Acrílico
 Luz blanco cálido, neutro y frío





LU-MO-VOLTA-XL-FG

110-220V 55 Watts

Oro rosado

100 Ø x 5 cm

3 m de cable

Acero inoxidable + Acrílico

Luz blanco cálido, neutro y frío



Dimeable y Selección
de temperatura con
control remoto y APP
Lamp Smart Pro



LU-MO-VOLTA-FG

110-220V 45 Watts

Oro rosado

80 Ø x 5 cm

3 m de cable

Acero inoxidable + Acrílico

Luz blanco cálido, neutro y frío



Dimeable y Selección
de temperatura con
control remoto y APP
Lamp Smart Pro



LU-MO-VOLTA-6NP



LU-MO-VOLTA-6NP

110-220V 210 Watts

Negro Piano

120+100+80+60+40+20 Ø cm

4.5 m de cable

Acero inoxidable + Acrílico

Luz blanco cálido, neutro y frío



Dimeable y Selección
de temperatura con
control remoto y APP
Lamp Smart Pro



LU-MO-VOLTA-6FG

110-220V 210 Watts

Oro rosado

120+100+80+60+40+20 Ø cm

4.5 m de cable

Acero inoxidable + Acrílico

Luz blanco cálido, neutro y frío



Dimeable y Selección
de temperatura con
control remoto y APP
Lamp Smart Pro



LU-MO-VOLTA-6CH

110-220V 210 Watts

Cromo

120+100+80+60+40+20 Ø cm

4.5 m de cable

Acero inoxidable + Acrílico

Luz blanco cálido, neutro y frío



Dimeable y Selección
de temperatura con
control remoto y APP
Lamp Smart Pro



LU-MO-VOLTA-3NP

110-220V 100 Watts

Negro Piano

80+60+40 Ø cm

3 m de cable

Acero inoxidable + Acrílico

Luz blanco cálido, neutro y frío



Dimeable y Selección
de temperatura con
control remoto y APP
Lamp Smart Pro

LU-MO-VOLTA-3FG

110-220V 100 Watts

Oro rosado

80+60+40 Ø cm

3 m de cable

Acero inoxidable + Acrílico

Luz blanco cálido, neutro y frío



Dimeable y Selección
de temperatura con
control remoto y APP
Lamp Smart Pro



LU-MO-VOLTA-3CH

110-220V 100 Watts

Cromo

80+60+40 cm

3 m de cable

Acero inoxidable + Acrílico


Luz blanco cálido, neutro y frío




Dimeable y Selección
de temperatura con
control remoto y APP
Lamp Smart Pro



LU-MO-FLAT-CP
110-220V 20 Watts
Cromo
D 600 a 340 mm
2 m de cable
Aluminio PVC
Luz cálida natural y frío



LU-MO-FLAT-FP
110-220V 20 Watts
Cromo
D 600 a 340 mm
34 cm de altura
Aluminio PVC
Luz cálida natural y frío





LU-MO-DIABOLO-FG

220V 40 Watts


Oro rosado

L 1200 x A 600 x G 450 mm

2 m de cable

Aluminio PVC

Cálida, natural y frío



Dimeable y Selección
de temperatura con
control remoto



LU-MO-DIABOLO-CH



LU-MO-DIABOLO-CH
110-220V 40 Watts
Cromo
L 1200 x A 600 x G 450 mm
2 m de cable
Aluminio PVC
Cálida, natural y frío

LU-MO-ALANA-C
D 520 x 400 mm

LU-MO-ALANA-G
110-220V
Blanco
D 650 x 500 mm
2 m de cable
Aluminio + Seda
Luz (Foco E27)
**Foco no incluido*
IP20



CÁLIDA 3000k



NEUTRA 4500k



FRÍA 6000k



LU-MO-GIANA-G
 110-220V 16 Watts
 Color blanco
 D 800 x 250 mm
 2 m de cable
 Aluminio + Seda
 Luz Cálida 3500k IP20



LU-MO-ANKARA-G



LU-MO-ANKARA-C

	LU-MO-ANKARA-G	LU-MO-ANKARA-C
Voltaje	110-220V	110-220V
Color	Blanco	Blanco
Medida	D 820 * A 290 mm	D 600 * A 260 mm
Altura	2 m de cable	2 m de cable
Material	Aluminio + Seda	Aluminio + Seda
Luz	Foco E27 Foco no incluido IP20	Foco E27 Foco no incluido IP20



LU-CR-JULIETA-P


Voltaje	110-220V
Color	Negro con dorado/Negro/Oro rosa
Medida	D 40 * A 300 mm (cilindro)
Altura	1.6 m de cable
Material	Aluminio
Luz	Foco GU10 Foco no incluido IP20



LU-CR-MANYARA-N
D 60 * A 350 mm (cilindro)



LU-CR-JULIETA-D
D 40 * A 300 mm (cilindro)



LU-MO-GIORNO-CD

Ensamble de forma
magnética



LU-MO-GIORNO-GD

LU-MO-GIORNO-CD

LU-MO-GIORNO-GD
110 - 220V 20 Watts
Oro rosado
Medida 6 Ø x 100 cm
2 m de cable
Aluminio + PVC
Luz cálida 3000k

Accesorio para instalación
vertical y horizontal

*Cada pieza se vende
por separado*



	LU-MO-GIORNO-CD
Voltaje	110 - 220V 12 Watts
Color	Oro rosado
Medida	6 Ø x 70 cm
Altura	2 m de cable
Material	Aluminio + PVC
Luz	Cálida 3000k



LU-CR-ZOLEI-D
110-220V
Dorado
D 250 x 380 mm
1.6 m de cable
Aluminio + Acrílico
Luz LED Cálida 3000k IP20



LU-CR-CAMILE-P
110-220V
Cromo con blanco
D 180 * A 270 mm
1.6 m de cable
Aluminio + Acrílico
Luz LED Cálida 3500k IP20



LU-MO-COCO-D
110-220V 30 WATTS
Dorado
2 m de cable
10 Ø cm x 80 cm Altura
Aluminio + Cristal
Luz Blanca Cálida 3000k



LU-CR-DALI-N
110-220V 30 Watts
Negro con café
B 50 cm 2 m de cable
Pendientes: 1 pza.
10 cm Ø x 180 cm Largo
Aluminio + Acrílico
Luz Blanco Cálido, neutro y frío






LU-MO-ANNA-FG
 110-220V 100 Watts
 Oro rosado
 2 m de cable
 B 120 x 6 x 4 cm
 Aluminio + Acrílico
 Luz blanca cálida, neutro y frío
 Pendientes:
 3 piezas de 50x25 cm
 1 pieza de 70x25 cm
 1 pieza 25x25 cm





LU-MO-MONET-N



LU-MO-VINCENT-N

	LU-MO-MONET-N	LU-MO-VINCENT-N
Voltaje	110-220V 30 Watts	110-220V 45 Watts
Color	Negro/ 2 m de cable	Dorado y negro
Medida	10ø cm x 120 Largo	10ø cm x 130 cm Largo
Material	Aluminio + Acrílico	Aluminio + Cristal
Luz	Blanco Cálido 3000k	Blanco Cálido 3000k



LU-MO-BISTRO-N

110-220V 55 Watts

Negro

20ø cm x 120 Largo

2 m de cable

Aluminio + Cristal

Luz Blanco Cálido, neutro y frío



LU-MO-CUBE-HN



	LU-MO-CUBE-HN
Voltaje	110-220V 12 Watts
Color	Humo y Negro
Medida	20ø x 100 cm Largo
Material	Aluminio + Cristal
Luz	Blanco Cálido 3000k
Cable	2 m de cable
	LU-MO-CUBE-SN
Voltaje	110-220V 10 Watts
Color	Negro
Medida	L 60 x A 12 x G 15 cm
Material	Aluminio + Cristal
Luz	Blanco Cálido 3000k


LU-MO-CUBE-SN





LU-MO-OLIVIA-VD
110-220V 30 Watts
Dorado
L 85 x 18 Ø cm
Altura 70 ó 110 cm
Aluminio + Acrílico
Luz blanco cálido 3000k

LU-MO-OLIVIA-HD
 110-220V 45 Watts
 Dorado
 L 110 x 18 Ø cm
 Altura 70 ó 110 cm
 Postes 40+70 cm
 Aluminio + Acrílico
 Luz blanco cálido 3000k



LU-MO-ODEL-NA
 110-220V 16 Watts
 Gris y naranja
 12 Ø cm x 52 Altura
 2 m de cable
 Aluminio + Acrílico
 Luz blanco cálido 3000k




LU-MO-SIENA-G
 110-220V 8 Watts
 Gris y blanco
 12 Ø cm x 35 Altura
 Altura 2 m de cable
 Aluminio + Acrílico
 Luz blanco cálido 3000k




LU-MO-CECILIA-D
110-220V 140 Watts
Dorado
Base 80 Ø cm
Pendientes: 20 pzas 12x12cm
4 m de cable
Aluminio + Acrílico
Luz blanco cálido 3000k




LU-MO-KALO-D
110-220V 140 Watts
Dorado
Base 50 cm ø
Pendientes: 8 pzas
/ 10 ø x 30 cm altura
3 m de cable
Aluminio + Acrílico
Luz blanco cálido 3000k



	LU-MO-GEMMA-NP
Voltaje	110-220V 5 Watts
Color	Negro Piano
Medida	12 Ø x 29 cm Altura
Altura	2 m de cable
Material	Aluminio + Acrílico
Luz	Blanco cálido 3000k



	LU-MO-GEMMA-B
Voltaje	110-220V 5 Watts
Color	Blanco
Medida	12 Ø x 29 cm Altura
Altura	2 m de cable
Material	Aluminio + Acrílico
Luz	Blanco cálido 3000k



	LU-MO-GEMMA-D
Voltaje	110-220V 5 Watts
Color	Dorado
Medida	12 Ø x 29 cm Altura
Altura	2 m de cable
Material	Aluminio + Acrílico
Luz	Blanco cálido 3000k



	LU-MO-GEMMA-G
Voltaje	110-220V 5 Watts
Color	Gris
Medida	12 Ø x 29 cm Altura
Altura	2 m de cable
Material	Aluminio + Acrílico
Luz	Blanco cálido 3000k

LU-MO-GEMMA-6NP

	LU-MO-GEMMA-6NP
Voltaje	110-220V 30 Watts
Color	Negro Piano
Medida	Base 120 cm
Altura	2 m de cable
Material	Aluminio + Acrílico
Luz	Cálida/Natural/Frío
	Pendientes 6 pzas 12 Ø x 29 cm Altura




LU-MO-SALMA-18NP



	LU-MO-SALMA-18NP
Voltaje	110-220V 90 Watts
Color	Gris
Medida	Base 100 cm Ø
Altura	4 m de cable
Material	Aluminio + Acrílico
Luz	Blanco cálido, neutro y frío
	Pendientes 18 pzas 12 x 20 cm





LU-MO-ALICE-G
110-220V 5 Watts
Gris
12 Ø x 20 cm Altura
2 m de cable
Aluminio + Acrílico
Blanco Cálido 3000k



	LU-MO-ALICE-18G
Voltaje	110-220V 90 Watts
Color	Gris
Medida	Base 100 cm Ø
Altura	4 m de cable
Material	Aluminio + Acrílico
Luz	Blanco cálido, neutro y frío
	Pendientes 18 pzas 12 x 20 cm
	LU-MO-ALICE-6G
Voltaje	110-220V 30 Watts
Color	Gris
Medida	Base 120 cm
Altura	2 m de cable
Material	Aluminio + Acrílico
Luz	Blanco cálido, neutro y frío
	Pendientes 6 pzas 12 Ø x 20 cm

LU-MO-ALICE-18G



LU-MO-ALICE-6G





LU-MO-MARRY-3D
110-220V 30 Watts
Dorado
Base 20 Ø cm
Pendientes: 3 pzas
20 Ø x 39 cm Altura
2 m de cable
Aluminio + Acrílico
Blanco Cálido 3000k

LU-MO-MARRY-D
110-220V 18 Watts
Dorado
20 Ø x 39 cm Altura
2 m de cable
Aluminio + Acrílico
Blanco Cálido 3000k





LU-MO-TUBE-N
110-220V 12 Watts
Negro
8Ø x 40 cm Altura
2 m de cable
Aluminio + Acrílico
Luz blanco cálido 3000k



LU-MO-MATERA-N
110-220V 10 Watts
Negro
24ø x 24 cm Altura
2 m de cable
Aluminio + Acrílico
Blanco Cálido 3000k



LU-MO-LUCCA-N
110-220V 9 Watts
Negro
24ø x 24 cm Altura
2 m de cable
Aluminio + Acrílico
**No incluye foco*



LU-MO-PALERMO-N
110-220V 10 Watts
Negro
20ø x 20 cm Altura
2 m de cable
Aluminio + Acrílico
Blanco Cálido 3000k



LU-MO-LUNA-N
110-220V 16 Watts
Negro
60Ø x 20 cm Altura
2 m de cable
Aluminio + Acrílico
Blanco Cálido 3000k

LU-MO-LUNA-C
110-220V 16 Watts
Café
60Ø x 20 cm Altura
2 m de cable
Aluminio + Acrílico
Blanco Cálido 3000k





LU-MO-ABRIL-N
110-220V 10 Watts
Gris Ahumado
25 Ø x 27 cm Altura
1.5 m de cable
Aluminio + Cristal
Blanco Cálido 3000k

LU-MO-BELL-N




LU-MO-BELL-SN

	LU-MO-BELL-N
Voltaje	110-220V 10 Watts
Color	Negro
Medida	20 Ø x 20 cm Altura
Altura	1.3 m de cable
Material	Aluminio + Cristal + Piel
Luz	Blanco cálido 3000k

	LU-MO-BELL-SN
Voltaje	110-220V 10 Watts
Color	Gris Ahumado
Medida	20 Ø x 20 cm (Campana)
Altura	2 m de cable
Material	Aluminio + Cristal
Luz	Blanco cálido 3000k



LU-MO-KANPAIA-N
110-220V 10 Watts
Negro Piano
18ø x 20 cm Altura
2 m de cable
Aluminio + Acrílico
Blanco Cálido 3000k



LU-MO-KLIMT-N
110-220V 8 Watts
Negro
11 ø x 50 cm Altura
2 m de cable
Aluminio + Acrílico
Blanco Cálido 3000k



LU-MO-LISBOA-CN
110 - 220V 9 Watts
Negro
25 Ø x 27 cm Altura
1.5 m de cable
Aluminio + Cristal
Blanco Cálido 3000k



LU-MO-LISBOA-ESB
110 - 220V
Café
15 Ø x 120 cm Altura
1.5 m de cable
Aluminio + Cristal
Base E27



LU-MO-SHELBY-N
110-220V 10 Watts
Negro
4 Ø x 40 cm Altura
2 m de cable
Aluminio + Acrílico
Luz Blanco Cálido 3000k




LU-MO-PAINT-D
110 - 220V 10 Watts
Dorado
58 cm largo x 15cm
Aluminio + Acrílico
Blanco Cálido 3000k



LU-MO-DOROTHY-NA
110 - 220V 12 Watts
Ambar
25 Ø x 10 cm
1.5 m de cable
Aluminio + Cristal
Blanco Cálido 3000k



LU-MO-JESSI-N
110-220V 10 Watts
Negro Piano
18 Ø x 16 cm Altura
2 m de cable
Aluminio + Acrílico
Luz Blanco Cálido 3000k



LU-MO-NAIA-4N

	LU-MO-NAIA-4N
Voltaje	110-220V 60 Watts
Color	Negro / 2 m de cable
Medida	Base 20 ø cm
Material	Aluminio + Cristal
Luz	Blanco Cálido 3000k
	Pendientes: 4 pzas 10 ø cm x 120 Altura
	LU-MO-NAIA-2N
Voltaje	110-220V 24 Watts
Color	Negro / 2 m de cable
Medida	Base 20 ø cm
Material	Aluminio + Acrílico
Luz	Blanco Cálido 3000k
	Pendientes: 2 pzas 10 ø cm x 60 Altura



LU-MO-NAIA-2N



LU-MO-NICO-SN
110-220V 9 Watts
Negro
L 25 x A 12 G 15 cm
Aluminio + Acrílico
Luz Blanco Cálido 3000k

LU-MO-DANTE-SC
110-220V 5 Watts
Crema
15 x 10 x 14 cm
Aluminio + Acrílico
Blanco Cálido 3000k



LU-MO-DANTE-SC
110-220V 5 Watts
Crema
15 x 10 x 14 cm
Aluminio + Acrílico
Blanco Cálido 3000k





LU-MO-DANTE-SN
110-220V 5 Watts
Negro
15 x 10 x 14 cm
Aluminio + Acrílico
Blanco Cálido 3000k



LU-MO-DANTE-SN
110-220V 5 Watts
Negro
15 x 10 x 14 cm
Aluminio + Acrílico
Blanco Cálido 3000k



LU-CR-TIZATE-D
110-220V 7 Watts
Dorado
D 140 x 300 mm
Aluminio
Luz LED 3000k IP20



LU-MO-BRUNA-GD




LU-MO-BRUNA-CD

	LU-MO-BRUNA-GD	LU-MO-BRUNA-CD
Voltaje	110-220V 14 Watts	110-220V
Color	Dorado	Dorado
Medida	D 900 x 380 mm	D 600 x 380 mm
Material	Aluminio	Aluminio
Luz	LED 4000k	LED 4000k



LU-MO-CLOTHY-D
110-220V 24 Watts
Dorado
81x81x81 mm (cilindro)
2 m de cable
Aluminio
Luz LED 3500k
Dimeable IP20



	LU-MO-LURY-N
Voltaje	110-220V 5 Watts
Color	Negro
Medida	D 60 * 500 mm (cilindro)
Altura	2 m de cable
Material	Aluminio
Luz	Blanco cálido, neutro y frío
	LU-MO-LURY-D
Voltaje	110-220V 5 Watts
Color	Dorado
Medida	D 60 * 50 mm (cilindro)
Altura	2 m de cable
Material	Aluminio
Luz	LED 35000k IP20

LU-MO-LURY-N



LU-MO-LURY-D





LU-MO-XENIA-D
110-220V
Dorado
176 x 176 x 81 mm
4 m de cable
Aluminio
Luz LED 3500k
Dimeable IP20






LU-MO-JULIA-N
110-220V 10 Watts
Negro
D 500 x A 1200 mm
Aluminio PVC
Luz cálida 3500k
IP20



LU-MO-MONZA-N
110-220V 10 Watts
Negro
D 320 * A 300 mm
2 m de cable
Aluminio PVC
Luz cálida, natural y frío
IP20




LU-MO-ITALIA-FG
110-220V 45 Watts
Oro rosado
D 150 * A 500 mm
2 m de cable
Aluminio PVC
Luz LED cálida 3000k
IP20




LU-MO-LINE-GD
110-220V 20 Watts
Dorado
L 1200*80*15 mm
Aluminio
Luz Natural 4000k

LU-MO-LINE-CD
110-220V 12 Watts
Dorado
L 800*80*15 mm
Aluminio
Luz Natural 4000k



LU-MO-LINE-GB
110-220V 20 Watts
Blanco
L 1200*80*15 mm
Aluminio
Luz Natural 4000k


LU-MO-LINE-CB
110-220V 12 Watts
Blanco
L 800*80*15 mm
Aluminio
Luz Natural 4000k



LU-MO-LINE-GN
110-220V 20 Watts
Negro
L 1200*80*15 mm
Aluminio
Luz Natural 4000k

LU-MO-LINE-CN
110-220V 12 Watts
Negro
L 800*80*15 mm
Aluminio
Luz Natural 4000k


LU-MO-CASTLE-CH
110-220V 50 Watts
Cromo
400*200 + 600*300 mm
2 m de cable
Aluminio + Silicón
Natural 4000k



LU-MO-PERT-RN
110-220V 57 Watts
Negro
500+400+300 mm
Aluminio
Natural 4000k



LU-MO-AQUA-D
110-220V 80 Watts
Dorado
Ancho 150 cm
Altura de 50 a 80 cm
Aluminio + PVC
Luz cálida 3000k





LU-MO-AQUA-N
110-220V 80 Watts
Negro
Ancho 150 cm
Altura de 50 a 80 cm
Aluminio + PVC
Luz cálida 3000k



LU-MO-TECNO-RC-N

110-220V 70 Watts

Negro

900*700*1000 mm

1 m de cable

Aluminio


Cálida/Natural/Frío



Dimeable y Selección
de temperatura con
control remoto y APP
Lamp Smart Pro



LU-MO-LUMEN-RC-5N



	LU-MO-LUMEN-RC-5N/5D
Voltaje	110-220V 80 Watts
Color	Dorado/Negro
Medida	5 barras L80 x A5 x G5 cm
Material	Aluminio + PVC
Luz	Cálida/Natural/Frío
	LU-MO-LUMEN-3N/3D
Voltaje	110-220V 50 Watts
Color	Negro/Dorado
Medida	800x1000 mm
Material	Aluminio
Luz	Natural 4000k

LU-MO-LUMEN-3N




LU-MO-LUMEN-3D



LU-MO-LUMEN-RC-5D






LU-MO-CROWN-CH
110-220V 90 Watts
Cromo
700*700 mm
2 m de cable
Aluminio
Natural 4000k



LU-MO-CROWN-FG
110-220V 60 Watts
Oro rosado
500*1200 mm
Aluminio
Natural 4000k

LU-MO-LOFT-N
110-220V 60 Watts
Negro
120*350*1200 mm
1.5 m de cable
Aluminio
Luz Natural 4000k





LU-MO-KENLO-FG
110-220V 65 Watts
Oro rosado
500 x 800 mm
Aluminio
Natural 4000k



LU-MO-PRINCE-N
110-220V 50 Watts
Negro
400*1200 mm
Aluminio
Natural 4000k



LU-MO-IRIS-D
110-220V 70 Watts
Dorado
500+400+300 mm
Aluminio
Natural 4000k



LU-MO-YANGO-C
110-220V 72 Watts
Blanco
D 300 * H 1650 mm
2 m de cable
Aluminio
Luz natural



LU-MO-PORTO-S
 110-220V 32 Watts
 Blanco
 1000*55*h 1000 mm
 Aluminio
 Natural 4000k




LU-MO-BIO-N





LU-MO-PRIM-N



	LU-MO-BIO-N
Voltaje	110-220V 40 Watts
Color	Negro
Medida	D 500/350 * 1000 mm
Material	Aluminio
Luz	Natural 4000k
	LU-MO-PRIM-N
Voltaje	110-220V 25 Watts
Color	Negro
Medida	350 * 350 * 1000 mm
Material	Aluminio
Luz	Natural 4000k



LU-MO-PDS-C
110-220V 25 Watts
Blanco
600 x 260 x 1620 mm
2 m de cable
Aluminio
Luz natural 4000k

LU-MO-YANGO-RFG**Voltaje:** 110-220V. 60 watts.**Medida:** 300+200*4*1500mm**Material:**Aluminio.**Color:** French Gold**Luz:** Natural 4000K.**Flujo Luminoso:** 100lm /W
IP20*luminariae***LU-MEDU-110****Voltaje:** 110-220V. 120w.**Med:** 1000mmx 200mm.**Material:**Aluminio.**Color:** Blanco**Luz:** Natural. 4000k**Flujo:** 100lm W IP20**LU-MO-SPACE-N****Voltaje:** 110-220V. 30 watts.**Medida:** 200*2+150*1200mm**Material:**Aluminio.**Color:** Negro**Luz:** Natural 4000K.**Flujo Luminoso:** 100lm /W
IP20**LU-MO-SBP-U****Voltaje:** 110-65 v, 12 watts.**Medida:** :250mm x 150mm x 420mm**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco**Luz:** Natural. 4000k**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



LU-MO-SBP-C

Voltaje: 110-220V. 16 watts.
Med: 400mm x 180mm x 470mm
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-SBP-S

Voltaje: 110-220V. 16w.
Medida: 420x560 mm
Material:Aluminio. **Color:** B.
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-ESF-SBP-16

Voltaje:110-220V. 16 watts.
Med:150mmx150mmx458mm.
Material:Aluminio. **Color:** B.
Luz: Natural 4500k.
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20




LU-MO-TRIPOLI-R

Voltaje: 110-220V. 75w.
Medida: Ø 650/500/350 x A1150 mm
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-PLANE-A

Voltaje: 110-220V. 54 watts.
Med:400cmx24cmx100cm
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-BARANASI-R

Voltaje: 110-220V. 78w.
Med: d475x300xh1000 mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz:Natural 4500k.
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-PORTO-T

Voltaje: 110-220V. 18 watts.
Medida: 570mm x 50mm x 117mm.
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-PLANE-C

Voltaje: 110-220V. 60w
Medida: 580x470 mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso: 100lm W IP20

LU-MO-PERT-C**Voltaje:** 110-220V. 50w.**Medida:** Ø 650*h450mm x210mm**Material:**Aluminio.**Color:** Blanco**Luz:** Natural. 4000k**Flujo Luminoso:**

100lm /W IP20

**LU-MO-ELIP-C****Voltaje:** 110-220V. 36w.**Medida:** : 500x380 mm.**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco**Luz:** Natural. 4000k**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20**LU-PRD-SBP-S****Voltaje:** 110-220V. 12w.**Medida:** : 400 x 300 x 250mm**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco**Luz:** Natural 4500k.**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20**LU-MO-PORTO-L****Voltaje:**AC 110-265v,40 watts. **Med:**

1200mm x300mm x


A1000mm

Material:Aluminio.**Color:** Blanco**Luz:** Natural. 4000k**Flujo Luminoso:** 100lm




LU-MO-TECH-A

Voltaje: 110-220V. 114w.
Medida: : 520x940 mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-TRIPOLI-C

Voltaje: 110-220V. 80w.
Medida: : 600x600xh1000 mm.
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-BARANASI-R

Voltaje: 110-220V. 120w
Medida: 600x200xA1000mm
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-PUNE-C

Voltaje: 110-220V. 15 watts.
Medida: 200*110*h220mm
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20

LU-MO-PUNE-R

Voltaje: 110-220V. 16 watts.
Med:200x100x220mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20


LU-MO-PUNE-L

Voltaje: 110-220V. 16 watts.
Medida: 200*110*h220mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20



LU-ARB-PRD-15

Voltaje: 110-220V.
 15 watts.
Medida: 360mm
 x 60mm x 200mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso:
 00lm /W IP20



LU-ARB-PRD-16

Voltaje: 110-220V.
 16 watts.
Medida: 450mm
 x 60mm x 170mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20



LU-PRD-HLD-40

Voltaje: 110-220V.
 40 watts.
Medida:850mm
 x 220mm x 100mm
Material:Aluminio
Color: Blanco
Luz: Natural
 4500k.
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20



LU-PRD-HLD-19

Voltaje: 110-220V.
 19 watts
Medida: 550mm
 x 150mm x 100mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20



@luminorled



@luminorledmx



(33) 3634 5867
(33) 3133 0899



(33) 3720 9092

ventas@luminorled.com www.luminorled.com

Envíanos un
WhatsApp:

